

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 200



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:6 600



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 200



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 600



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Ecostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:7 000

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:6 100

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 600



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte · Vecostudio · Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1:3 400

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Oppostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:6 700



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:2 200



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible





1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1:2 900


ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:6 800




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:6 300



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 800

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q





1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 400



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 000



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Oscostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 900



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 600

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 300



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 500



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 500



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 000



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte · Oppostudio · Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 200



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1:8 300

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Ecostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:4 500



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 400



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

Géostudio

EnviroScop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

Geostudio

EnviroScop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:7 100



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 200




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Ecostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Ecostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 700



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

Géostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 700




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:2 700



1:4 800

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 400


N
RUE D'AMIENS
RUE DU STADE
RUE DU CALVAIRE
RUE DES JARDINETS
RUE DU CHEMIN VERT
RUE DE LA MAIRIE
RUE DE LA CROIX
RUE DE LA FERME
RUE DE LA CHAPELLE
RUE DE LA VALLÉE
RUE DE LA FONTAINE



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 500




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:9 500


RUE DE GRANDVILLIERS
RUE DU PATIS DURAND
RUE DU BAS
RUE DU BAS ROULET
RUE DU BAS ROULET
RUE DU BAS ROULET



1:6 100

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 100



1:5 200

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Ecostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Oppostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Oscostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:8 800




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026
PLUi de Picardie Verte
Geostudio
Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:3 800



1:4 200

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q



VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Geostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1:2 800

ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi de Picardie Verte

Oppostudio

Enviro Scop

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



1:3 100


ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible



ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

PLUi

PIÈCE N°4Q

VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

PLUi Picardie Verte

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible

1:5 200




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible




ANNEXES - RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
PLUi
PIÈCE N°4Q
VERSION POUR APPROBATION – MARS 2026

1. HABILLAGE

- Bâtiment
- Parcelle

2. RISQUES RETRAIT-GLONFEMENT DES ARGILES

- Fort
- Moyen
- Faible