



Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

2, Rue Albert Camus - CS 20079 - 62968 LONGUENESSE CEDEX

Service Aménagement / Urbanisme

Tél : 03 74 19 21 30 - Site internet : www.ca-pso.fr

Tous droits réservés - Reproduction et diffusion interdites - Imprimé le 29/05/2019

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE

MARAIS (Partie 1)

(Houille / Moule / Serques / Tilques / Salperwick)

PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Echelle : 1 / 10 000

Date : 24/06/2019

0 100 200 400 Mètres




Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° D226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.

Le Président

François DECOSTER

RECETTE DU SERVICE D'URBANISME
DE LONGUENESSE
6 SEP. 2019

LOCALISATION DU PLAN C : Marais (Partie 1)



1/200 000

ATLAS DES ZONES INONDABLES

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort

ZONES INONDÉES CONSTATÉES

- Zone inondée constatée

CAPTAGES

- Protection immédiate

Captage de Houille / Moule :

- Périmètre rapproché vulnérable 1
- Périmètre rapproché vulnérable 2
- Périmètre rapproché vulnérable 3

Captage de Salperwick / Tilques :

- Périmètre rapproché : zone 1 vulnérable
- Périmètre rapproché : zone 2 très vulnérable

Captage de Serques :

- Périmètre rapproché : zone plus vulnérable
- Périmètre rapproché : zone moins vulnérable


CARRIÈRES ET CAVITÉS SOUTERRAINES

- Cavité positionnée avec une précision de 25 m

Note : Par mesure préventive vis-à-vis du risque des cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Des cavités non cartographiées sont recensées sur les communes de Houille et Salperwick

Réserve de Biosphère du Marais et RAMSAR




- RAMSAR
- Réserve de biosphère :
- Aire centrale
- Aire de coopération
- Aire tampon

1/25 000

Scan 25 © - 2018 © IGN



Aléas retrait gonflement des argiles



- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort


Note : Le territoire est concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en cas de sécheresse, lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les mesures de construction.

1/25 000

Scan 25 © - 2018 © IGN



Zones humides à enjeux (SAGE) et zones à dominante humide (SDAGE)



- Zones humides à enjeux (SAGE)
- Zones à dominante humide (SDAGE)

1/25 000

Scan 25 © - 2018 © IGN



**PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE**
MARAIS (Partie 2)
(Saint-Omer / Clairmarais)

PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Date : 24/06/2019

Echelle : 1 / 10 000

0 100 200 400 Mètres


N

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° D226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.

Le Président

François DECOSTER

6 SEP. 2019



ATLAS DES ZONES INONDABLES

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort





ZONES INONDÉES CONSTATÉES

- Zone inondée constatée

CARRIÈRES ET CAVITÉS SOUTERRAINES

- Cavité positionnée avec une précision de 25 m

Note : Par mesure préventive vis-à-vis du risque des cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.



**PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE**

PLAINE ENTRE FLANDRE ET LYS

(Campagne-lès-Wardrecques / Wardrecques / Racquinghem)

PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Date : 24/06/2019

Echelle : 1 / 25 000

0 250 500 1 000 Mètres



Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° D226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.


Le Président



François DECOSTER

Aléas retrait gonflement des argiles

REÇU EN SOUS-PRÉFECTURE
DE SAINT-OMER, le
- 6 SEP. 2019




*Note : Le territoire est concerné par le risque naturel
de mouvement de terrain en cas de sécheresse,
lié au retrait gonflement des sols argileux.
Il est conseillé de procéder à des sondages sur les
terrains et d'adapter les mesures de construction.*

1/25 000


Scan 25 ® - 2018 © IGN

LOCALISATION DU PLAN C : Plaine entre Flandre et Lys



1/200 000

Zones à dominante humide (SDAGE)



Zones à dominante humide (SDAGE)


1/25 000

Scan 25 ® - 2018 © IGN

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUEESSE
PLATEAUX ET COLLINES DE L'ARTOIS
(Bayenghem-lès-Eperlecques / Eperlecques / Moringhem /
Mentque-Norbécourt / Nort-Leulinghem)
PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Echelle : 1 / 10 000
Date : 24/06/2019
0 125 250 500 Mètres

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° 0226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.
Le Président
François DECOSTER



PPRI DE LA VALLÉE DE LA HEM
Zone d'influence des ruissellements





ATLAS DES ZONES INONDABLES
Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort

ZONES INONDÉES CONSTATÉES
Zone inondée constatée

CAPTAGES
Périmètre immédiat
Périmètre rapproché
Périmètre rapproché du captage d'Houille / Mouille : vulnérable 2
Périmètre rapproché du captage d'Houille / Mouille : vulnérable 3

CARRIÈRES ET CAVITÉS SOUTERRAINES
Cavité positionnée avec une précision de 25 m

Note : Par mesure préventive vis-à-vis du risque des cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Des cavités non cartographiées sont recensées sur la commune de Moringhem





Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

2, Rue Albert Camus - CS 20079 - 62968 LONGUENESSE CEDEX

Service Aménagement / Urbanisme
Tél : 03.74.18.20.30 - Site internet : www.ca-pso.fr

Tous droits réservés - Reproduction et diffusion interdites - Imprimé le 28/06/2019

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE

VALLÉE DE L'AA

(Helfaut / Wizernes / Hallines)

PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Date : 24/06/2019

PRÉLU EN SCÉNARIO ARCHITECTURE
DU SAINT-OMER, 16
6 SEP. 2019

Echelle : 1 / 10 000

100 200 400 Mètres




Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° D226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.

Le Président

François DECOSTER

LOCALISATION DU PLAN C : Vallée de l'Aa



1/200 000

PPRI DE LA VALLÉE DE L'AA SUPÉRIEURE (Approuvé le 7 décembre 2009)

Phénomène de ruissellement :

Zone bleue : zone urbanisée moyennement exposée au risque d'inondation, de constructibilité limitée

Zone rouge : zone urbanisée fortement exposée au risque d'inondation et/ou zone naturelle à préserver de toute urbanisation

Phénomène de débordement de rivière :

Zone bleu clair - Phénomène de débordement de rivière

Zone bleu foncé - Phénomène de débordement de rivière

Zone rouge - Phénomène de débordement de rivière

Zone violette - Phénomène de débordement de rivière

ZONES INONDÉES CONSTATÉES

Zone inondée constatée

CAPTAGES

Périmètre immédiat

Périmètre rapproché (Plus vulnérable)

Périmètre rapproché (Moins vulnérable)

CARRIÈRES ET CAVITÉS SOUTERRAINES

Cavité positionnée par défaut au milieu de la rue


Cavité positionnée avec une précision de 25 m

Cavité souterraine


Emprise probable d'une cavité

Note : Par mesure préventive vis-à-vis du risque des cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Des cavités non cartographiées sont recensées sur les communes d'Hallines et de Wizernes



Aléas retrait gonflement des argiles




Note : Le territoire est concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en cas de sécheresse, lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les mesures de construction.

1/25 000

Scan 25 © - 2018 © IGN



Zones humides à enjeux (SAGE) et zones à dominante humide (SDAGE)



1/25 000

Scan 25 © - 2018 © IGN



Réserve de Biosphère du Marais



Réserve de biosphère :

Aire de coopération

1/25 000


Scan 25 © - 2018 © IGN



**PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE**
VALLÉE DE LA HEM
(Tournehem-sur-la-Hem / Nordausques / Zouafques)
PLAN C : Aléas, risques, nuisances et protections

Date : 24/06/2019
Echelle : 1 / 10 000
0 100 200 400 Mètres
N

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation n° D226-19
du conseil communautaire de la CAPSO en date du 24 juin 2019.
Le Président
François DECOSTER
RECUEIL DES SIGNATURES
LE MAIRE
6 SEP. 2019



PPRI DE LA VALLÉE DE LA HEM
(Approuvé le 7 décembre 2009)
Phénomène de ruissellement et coulée

- Zone vert clair : zones naturelles soumises à aléa faible ou moyen
- Zone bleu clair : zones urbanisées ou d'activités soumises à aléa faible
- Zone bleu foncé : zones urbanisées ou d'activités soumises à aléa moyen

Phénomène inondation par une crue :

- Zone vert clair : zones naturelles soumises à aléa faible ou moyen
- Zone vert foncé : zones naturelles soumises à aléa fort ou très fort
- Zone bleu clair : zones urbanisées ou d'activités soumises à aléa faible
- Zone bleu foncé : zones urbanisées ou d'activités soumises à aléa moyen
- Zone rouge foncé : zones urbanisées ou d'activités soumises à aléa fort ou très fort

Zone d'influence de ruissellements
Axes de ruissellement

ZONES INONDÉES CONSTATÉES

Zone inondée constatée

CAPTAGES

Protection rapprochée

CARRIÈRES ET CAVITÉS SOUTERRAINES

- Cavité positionnée avec une précision de 100 m et rayon d'imprécision associé
- Cavité positionnée avec une précision de 25 m

Note : Par mesure préventive vis-à-vis du risque des cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Des cavités non cartographiées sont recensées sur les communes de Nordausques et de Zouafques

