

PLUi

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal

Assainissement

Prescrit le : 16/12/2015

Arrêté le : 27/04/2023


Approuvé le : 25/04/2024



NOTE

Actuellement, les plans de zonage concernant l'assainissement ne sont pas disponibles. Les zonages doivent être actualisés.

A l'approbation du PLUi, ces zonages ne sont toujours pas actualisés. Ils seront annexés au dossier du PLUi ultérieurement.



Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Angeac-Champagne	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	46,5%		241
		Non conforme sans enjeux	36,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,1%		
		Absence d'installation	3,7%		
		Installations non diagnostiquées	8,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	0,8%		
Angeac-Charente	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		156
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Ars	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	61,9%		21
		Non conforme sans enjeux	38,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Bassac	Diag 2018/2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	52,1%		96
		Non conforme sans enjeux	22,9%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	14,6%		
		Absence d'installation	5,2%		
		Installations non diagnostiquées	3,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,1%		
Bellevigne	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		698
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Birac	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	52,0%		150
		Non conforme sans enjeux	38,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,0%		
		Absence d'installation	2,7%		
		Installations non diagnostiquées	3,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	/		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Bonneuil	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	88,0%		140
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,0%		
		Absence d'installation			
Bourg-Charente	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	83,0%		233
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,0%		
		Absence d'installation			
Bouteville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		168
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Boutiers-Saint-Trojan	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	43,5%		154
		Non conforme sans enjeux	45,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	2,6%		
		Absence d'installation	1,3%		
		Installations non diagnostiquées	1,9%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,2%		
Bréville	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	16,7%		156
		Non conforme sans enjeux	41,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	30,8%		
		Absence d'installation	5,8%		
		Installations non diagnostiquées	1,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,8%		
Champmillon	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	37,4%		214
		Non conforme sans enjeux	42,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,9%		
		Absence d'installation	1,4%		
		Installations non diagnostiquées	15,0%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,3%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Chassors	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	63,6%		55
		Non conforme sans enjeux	27,3%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	5,5%		
		Absence d'installation	3,6%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Châteaubernard	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	21,2%		33 (dont 1 habitation conforme avec dérogation raccordement AC)
		Non conforme sans enjeux	54,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	12,1%		
		Installations non diagnostiquées	9,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,0%		
Châteauneuf-sur-Charente Commune en cours de diagnostics	Diag 2022/2023	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	28,5%		554
		Non conforme sans enjeux	24,9%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	0,9%		
		Absence d'installation	2,9%		
		Installations non diagnostiquées	41,5%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,3%		
Cherves-Richemont	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	23,6%		495
		Non conforme sans enjeux	57,4%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	7,7%		
		Absence d'installation	6,7%		
		Installations non diagnostiquées	2,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,2%		
Cognac	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	14,8%		54
		Non conforme sans enjeux	68,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	3,7%		
		Absence d'installation	3,7%		
		Installations non diagnostiquées	9,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	/		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Criteuil-la-Magdeleine	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		204
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Fleurac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	43,3%		97
		Non conforme sans enjeux	40,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,1%		
		Absence d'installation	7,2%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	5,2%		
Foussignac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	18,2%		22
		Non conforme sans enjeux	54,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,6%		
		Absence d'installation	9,1%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	4,5%		
Gensac-la-Pallue	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		92
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Genté	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		25
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Gimeux	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	84,0%		26
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	16,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Graves-St-Amant	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	38,6%		184
		Non conforme sans enjeux	36,4%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,6%		
		Absence d'installation	7,1%		
		Installations non diagnostiquées	15,2%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,1%		
Hiersac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		83
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation			
Houlette	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	39,7%		184
		Non conforme sans enjeux	43,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	4,9%		
		Absence d'installation	6,0%		
		Installations non diagnostiquées	2,2%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,8%		
Jarnac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	26,1%		23
		Non conforme sans enjeux	52,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation	4,3%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	4,3%		
Javrezac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	22,4%		49
		Non conforme sans enjeux	61,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	8,2%		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	8,2%		
Juillac-le-Coq	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	90,0%		314
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Julienne	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	83,0%		95
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,0%		
		Absence d'installation			
Les-Métairies	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)			3
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			
Lignières-Ambleville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	88,0%		154+98
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,0%		
		Absence d'installation			
Louzac-St-André	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		271
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			
Mainxe-Gondeville	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	78,0%		491
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	22,0%		
		Absence d'installation			
Mérignac	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	42,9%		147 (dont 3 ANC avec doute sur zonage AC)
		Non conforme sans enjeux	34,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,9%		
		Absence d'installation	5,4%		
		Installations non diagnostiquées	0,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,4%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Merpins	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	50,0%		5 (dont 3 habitations non conformes raccordables à l'AC)
		Non conforme sans enjeux	50,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Mesnac	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	27,8%		36
		Non conforme sans enjeux	22,2%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	27,8%		
		Absence d'installation	8,3%		
		Installations non diagnostiquées	8,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	5,6%		
Mosnac-Saint-Simeux	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	40,2%		488
		Non conforme sans enjeux	44,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	7,2%		
		Absence d'installation	1,6%		
		Installations non diagnostiquées	5,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,2%		
Moulidars	Diag 2022	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	46,6%		339
		Non conforme sans enjeux	41,3%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	3,2%		
		Absence d'installation	1,5%		
		Installations non diagnostiquées	4,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,9%		
Nercillac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	42,7%		255
		Non conforme sans enjeux	36,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	12,2%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,4%		
		Installations en cours de réhabilitation	4,7%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Réparsac	Diag 2019/2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	49,5%		279
		Non conforme sans enjeux	30,1%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,4%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	2,9%		
		Installations en cours de réhabilitation	3,2%		
Saint-Brice	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	38,9%		54
		Non conforme sans enjeux	29,6%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	1,9%		
		Absence d'installation	7,4%		
		Installations non diagnostiquées	9,3%		
		Installations en cours de réhabilitation	13,0%		
Saint-Fort-sur-le-Né	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		70
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Laurent-de-Cognac	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	10,1%		69
		Non conforme sans enjeux	71,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	14,5%		
		Absence d'installation	2,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,0%		
		Installations en cours de réhabilitation	1,4%		
Saint-Même-les-Carières	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	75,0%		208
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	25,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Preuil	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	82,0%		124
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	18,0%		
		Absence d'installation			

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Saint-Simon	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	85,0%		40
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	15,0%		
		Absence d'installation			
Saint-Sulpice-de Cognac	Diag 2021	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	29,6%		587
		Non conforme sans enjeux	52,5%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	10,6%		
		Absence d'installation	3,9%		
		Installations non diagnostiquées	0,7%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,7%		
Sainte-Sévère	Diag 2020	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	39,8%		241
		Non conforme sans enjeux	32,8%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	17,8%		
		Absence d'installation	5,0%		
		Installations non diagnostiquées	2,1%		
		Installations en cours de réhabilitation	2,5%		
Salles-d'Angles	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		267
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	13,0%		
		Absence d'installation			
Segonzac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	84,0%		440
		Non conforme sans enjeux			
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	16,0%		
		Absence d'installation			
Sigogne	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	54,2%		120
		Non conforme sans enjeux	40,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	0,8%		
		Absence d'installation	4,2%		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	0,8%		

Bilan des installations ANC du SPANC de Grand Cognac

Commune	Provenance des données*	Bilan des ANC		Tendance	Nombres d'installations
Triac -Lautrait	Diag 2019	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	33,3%		12
		Non conforme sans enjeux	66,7%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux	/		
		Absence d'installation	/		
		Installations non diagnostiquées	/		
		Installations en cours de réhabilitation	/		
Verrières	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	87,0%		183
		Non conforme sans enjeux	13,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			
Vibrac	RPQS	Conforme (Pas de défaut ou Défaut d'entretien/usure + ANC neufs ou réhabilités)	89,0%		59
		Non conforme sans enjeux	11,0%		
		Non conforme avec enjeux sanitaires ou environnementaux			
		Absence d'installation			

* Diags depuis création SPANC GC en 2017 ou données RPQS si diags pas réalisés par SPANC GC

GRAND COGNAC COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Nombre de Conseillers :

en exercice :	96
titulaires présents :	62
suppléants :	2
pouvoirs :	22
excusés :	10
votants :	86
* voix pour :	84
* voix contre:	
* abstentions :	2

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GRAND COGNAC

SEANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Aujourd'hui, jeudi 28 juin 2018, à 16 heures, en vertu de la convocation du vendredi 22 juin 2018, les membres du Conseil de Grand Cognac se sont réunis salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Charente (16120) – place du vieux marché, sous la présidence de Monsieur Jérôme SOURISSEAU, président.

ETAIENT PRESENTS

Mme Pascale BELLE – MM. Noël BELLIOU – Pierre BERTON - Pierre-Yves BRIAND - Rémy BRIAULT – Romuald CARRY – David CHAGNEAUD – Simon CLAVURIER – Jean-Christophe COR – Christian DECOODT – Michel DESAFIT - Mme Nicole DESCHAMPHAMLAERE – MM. Jacques DESLIAS – Martial DESPORT – Guy DEWEVRE - Christian DUFRONT – Mme Elisabeth DUMONT - MM. Bernard DUPONT – Philippe GESSE - Mme Laurence GIRARD – M. Jean GRAVERAUD – Mme Marie-Christine GRIGNON – MM. Claude GUIARD – Claude GUINET - Mme Stéphanie HIBON-MINET - M. Christian JOBIT – Mme Danielle JOURZAC – MM. Lilian JOUSSON - Mehdi KALAI - Jean-Marc LACOMBE – Mme Nathalie LACROIX – M. Patrick LAFARGE – Mme Michelle LE FLOCH – MM. Jean-Louis LEVESQUE – Eric LIAUD – Mme Françoise MANDEAU – M. Bernard MARCEAU – Mme Véronique MARENDAT – M. Annick-Franck MARTAUD – Mme Monique MARTINOT – M. Bernard MAUZE – Mmes Anne-Marie MICHENAUD - Chantal NADEAU – M. Jean-Marie NOUVEAU – Mme Catherine PARENT – M. Francis PAUMERO – Mmes Dominique PETIT – Martine PIERRE - Annie-Claude POIRAT – M. François RAUD – Mme Emilie RICHAUD – MM. Alain RIFFAUD – Christophe ROY - Mme Nicole ROY – MM. Jérôme ROYER – Jean-Claude TESSENDIER – Olivier TOUBOUL - Mmes Hélène TOURNADRE – Marie-Jeanne VIAN – MM. Mickaël VILLEGER – Jean-Paul ZUCCHI.

Suppléants

Mme Annie CHAUVIN (suppléante de M. Christian MEUNIER) – M. Jean-Pierre MEUNIER (suppléant de M. Jean-Philippe ROY).

EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR

Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (donne pouvoir à Mme Françoise MANDEAU) – M. Xavier DAUDIN (donne pouvoir à Mme Monique MARTINOT) – M. Gérard FAURIE (donne pouvoir à M. François RAUD) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à M. Noël BELLIOU) – Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – M. Didier GOIS (donne pouvoir à M. Alain RIFFAUD) – Mme Christel GOMBAUD (donne pouvoir à Mme Dominique PETIT) – M. Michel GOURINCHAS (donne pouvoir à M. Claude GUINET) - M. Jean-François HEROUARD (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER) – Mme Chantal HILLAIRET (donne pouvoir à Mme Martine PIERRE) – Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à Mme Nathalie LACROIX) – M. Gérard JOUANNET (donne pouvoir à M. Lilian JOUSSON) - M. Bertrand LAURENT (donne pouvoir à Mme Nicole ROY) – M. Dominique MERCIER (donne pouvoir à M. Jean GRAVERAUD) – M. Philippe NIFENECKER (donne pouvoir à Mme Anne-Marie MICHENAUD) – M. Bernard PISSOT (donne pouvoir à Mme Elisabeth DUMONT) – M. Bernard POPELARD (donne pouvoir à M. Jean-Louis LEVESQUE) – M. François RABY (donne pouvoir à M. Christophe ROY) – M. Patrick SEDLACEK (donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) - M. Dominique SOUCHAUD (donne pouvoir à M. Jean-Claude TESSENDIER) – M. Jean-François VALEGEAS (donne pouvoir à M. Romuald CARRY) – Mme Nadia VARLEZ (donne pouvoir à M. Francis PAUMERO).

Excusés

MM. André BARRAUD – Sébastien BRETAUD – Alain CHOLLET - Jean-Jacques DELAGE – Georges DEVIGE – Michel FOUGERE – Gérard GAYOUX – Mmes Isabelle LASSALLE - Colette LAURICHESSE – M. Pascal MARTIN.

M. Jean-Louis LEVESQUE est désigné secrétaire de séance.

CONTRIBUTIONS FINANCIERES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu l'avis favorable de la commission Grand cycle de l'eau réunie le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis favorable du bureau réuni le 14 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

Depuis le 1^{er} janvier 2018 avec l'intégration du syndicat mixte d'alimentation en eau potable et assainissement de la région de Châteauneuf, Grand Cognac est compétent sur l'ensemble de son territoire en matière d'assainissement collectif.

A ce titre, il convient d'uniformiser chaque contribution financière au service d'assainissement collectif à l'échelle de l'agglomération.

- **Assiette de facturation de la redevance assainissement collectif pour les usagers qui s'alimentent totalement ou partiellement à partir d'une ressource autre que le réseau public d'eau potable (R2224-19-4 du CGCT)**

A défaut de comptage, application d'un volume forfaitaire de 30 m³/personne/an.

- **Application d'une Somme équivalente à la redevance assainissement**

Sans majoration	Avec majoration
Champ d'application : somme exigible auprès du propriétaire entre la mise en service du réseau d'assainissement et le raccordement de l'immeuble (délai maximum de 2 ans), conformément à l'article L1331-1 du Code de la santé publique	Champ d'application : somme exigible auprès du propriétaire en cas de non raccordement ou de mauvais raccordement au-delà du délai de 2 ans (conformément à l'article L1331-8 du Code de la santé publique) ou en cas d'obstacle à l'exécution du service (conformément à l'article L1331-11 du Code de la santé publique)
Somme non assujettie à la TVA et strictement équivalente au montant TTC de la facture qu'aurait payé l'usager s'il avait été raccordé	Somme non assujettie à la TVA et équivalente au montant TTC de la facture qu'aurait payé l'usager s'il avait été raccordé majorée à 100%

- **Contribution financière aux travaux de branchement d'assainissement collectif pour les constructions neuves et les constructions existantes**

Cette contribution à la charge du propriétaire correspond au coût réel TTC des travaux de la partie publique du branchement d'assainissement (du tabouret au réseau collecteur). Le pétitionnaire fait réaliser directement ces travaux, sous contrôle de Grand Cognac et/ou de son délégataire.

- **Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif (PFAC)**

Cette participation à la charge du propriétaire a pour fondement le fait de faire contribuer le nouveau raccordé aux investissements d'assainissement antérieurs (station d'épuration, réseau de collecte...).

.../...

AR PREFECTURE

016-200070514-20180628-D2018_231-DE
Reçu le 04/07/2018

PFAC	MONTANT
Construction neuve ou construction existante ou changement de destination sur une construction existante ou lot constructible	1 500 €

La PFAC, non soumise à la TVA, se cumule avec la contribution financière aux travaux de branchement. Pour rappel, les travaux de branchement d'assainissement (partie publique : du tabouret au réseau collecteur) sont à la charge du propriétaire à hauteur du coût réel toutes taxes comprises.

Les membres du conseil, après en avoir délibéré par 84 voix Pour et 2 Abstentions :

- APPROUVENT l'application d'un volume forfaitaire de 30 m³/personne/an pour les usagers qui s'alimentent totalement ou partiellement à partir d'une ressource autre que le réseau public d'eau potable pour le service de l'assainissement collectif ;
- DECIDENT de recouvrir la somme équivalente à la redevance d'assainissement collectif auprès du propriétaire entre la mise en service du réseau d'assainissement et le raccordement de l'immeuble (délai maximum de 2 ans) ;
- DECIDENT de recouvrir la somme équivalente à la redevance d'assainissement collectif majorée à 100 % auprès du propriétaire en cas de non raccordement ou de mauvais raccordement au-delà du délai de 2 ans ou en cas d'obstacle à l'exécution du service ;
- APPROUVENT le montant de la PFAC de 1 500 € pour une construction neuve ou une construction existante ou un changement de destination sur une construction existante ou un lot constructible ;
- AUTORISENT le président, ou son représentant, à signer tous les documents afférents.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président,

Jérôme SOURISSEAU

Le Président certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l'Etat et publiée à la date du visa.
(art.L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

