

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INFRACOMMUNAUTAIRE (**PLUi**)

SUD BASSE NAVARRE

4.1. Règlement

Annexe 2 : Liste des essences végétales

1. recommandées
2. proscrites

(version approbation du projet – CC du 28/02/2026)



1. Liste des essences végétales recommandées

Strate	Nom latin	Nom vernaculaire	Caractéristiques territoriales identifiées	Adapté au changement climatique (données Climesse - scénario optimiste - horizon 2070)	Type de feuillage
Arbre	Abies alba	Sapin Pectiné	Arbre présent dans tout l'hémisphère nord avec plus de 40 espèces. Le sapin pectiné ou blanc (<i>Abies alba</i>) est la principale essence résineuse de l'étage montagnard de l'Europe centrale et méridionale. Environ 70 % des sapins pectinés poussent entre 600 m et 1 200 m d'altitude. Sensible aux gels précoces et tardifs, cette essence l'est également à la sécheresse.	oui	Persistant
Arbre	Acer campestre	Erable champêtre	Arbre adapté à tous les contextes sauf zone de montagne. Espèce résistante à la sécheresse et à la chaleur, intéressante dans le cadre du changement climatique, avec un bois de qualité mais une croissance lente et des dimensions faibles.		Caducue
Arbre	Acer monspessulanum	Erable de montpellier	Arbre adapté aux sols urbains compacts, résistant à la pollution, et très résistant à la sécheresse. Arbre adapté à tous les contextes.	oui	Caducue
Arbre	Acer platanoide	Erable plane	Arbre adapté aux sols urbains compacts, résistant à la pollution, et très résistant à la sécheresse. Espèce produisant du bois de qualité avec une croissance initiale forte. Il montre une certaine plasticité à la sécheresse, améliore les sols, limite l'érosion et favorise la biodiversité.	oui	Caducue
Arbre	Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	Arbre de grande taille de la famille des acéracées fréquente en Europe. Il s'agit d'un arbre à croissance rapide les premières années, et qui rejette facilement de souche quand il est coupé.		Caducue
Arbre	Alnus glutinosa	Aulne glutineux, Vergne	Le système racinaire de l'aulne, favorisant l'aération des sols compacts, son caractère pionnier, et son activité symbiotique enrichissant les sols en azote, lui confèrent des atouts dans un environnement urbain difficile. Il présente donc des atouts en milieu urbain ou rural, pas seulement en zone humide, même si les fortes sécheresses peuvent lui être préjudiciables. Sa longévité est toutefois limitée. Espèce très intéressante en mélange (noyer, douglas, peuplier, ..) ou pour l'enrichissement des sols, la limitation de l'érosion mais aussi pour ses effets sur la qualité de l'eau des bassins versants.	oui	Caducue
Arbuste	Arbutus unedo	Arbousier	Arbre adapté en milieu urbain ou rural.		Persistant
Arbuste	Berberis vulgaris	Epine-vinette	Arbuste rustique aux feuilles étroites et épineuses adapté pour les haies.		Persistant
Arbre	Betulus verrucosa	Bouleau verruqueux	Arbre adapté aux zones de plaine et/ou humides. Espèce autochtone, pionnière, rustique et très tolérante à la qualité des sols, à la chaleur et à la sécheresse, donc résistante en milieu urbain, mais à faible longévité.	oui	Caducue

Arbre	Carpinus betulus	Charme	Arbre qui tolère les sols compacts mais le manque d'humidité peut le pénaliser en particulier dans le jeune âge. Il peut constituer des haies rustiques une fois bien installé. Il tolère l'atmosphère urbaine. Bon arbre d'accompagnement des chênaies, rustique, sur les sols assez riches, non calcaires et pas trop acides, et sur sols frais de fond de vallon. Se prête aussi à des usages paysagers et à la constitution de haies champêtres, basses (charmilles) et hautes (premier jet). Ne devrait pas trop être affecté par le réchauffement climatique.	oui	Marcescent
Arbre	Castanea sativa	Châtaignier	Arbre adapté à tous les contextes. Espèce aux intérêts et valorisations multiples : matériau bois, alimentaire (selon variétés et destination des peuplements), secondairement apiculture. Peuplements de production à réserver aux meilleures stations avec matériel végétal choisi et sylviculture dynamique.	oui	Marcescent
Plante grimpante	Clematis vitalba	Clématite des haies	Liane grimpante vigoureuse et volubile qui s'épanouit généralement dans les buissons, arbrisseaux et arbres qu'elle envahit et décore de petites fleurs blanches appréciées pour leur pollen. Rien n'empêche de la planter contre un mur, en prenant soin de la palisser.		Caducue
Arbuste	Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	Espèce typique des haies en milieu rural, résistante à la pollution et au climat urbain, résiste à la chaleur mais pas toujours aux fortes sécheresses.	oui	Caducue
Arbuste	Corylus avellana	Noisetier	Arbuste rustique et adaptée au climat local, présentant une certaine résistance à la pollution.	oui	Caducue
Arbuste	Crataegus monogyna	Aubépine à un style	Arbuste rustique, constituant l'une des espèces emblématiques des haies rurales. Résistante à la pollution et à la chaleur, insensible aux blessures mécaniques et à forte capacité de régénération.	oui	Caducue
Arbuste	Cytisus scoparius	Genêt à balais	Le Genêt à balais est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Fabaceae. Plante mellifère très appréciée des abeilles et des bourdons.		Caducue
Arbuste	Erica scoparia	Brande	Arbuste ornemental utilisé en haies, talus et aussi pour la revégétalisation. Il s'agit d'une plante à bruyère. On le trouve naturellement dans les ravins, collines et côteaux. Elle côtoie en général les Cistus populifolius, Cistus laurifolius, Erica arborea. Il aime les sols sans calcaire, frais et un peu humides.		Persistant
Arbuste	Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	Arbuste rustique, supportant la sécheresse estivale et résistante à la pollution. Elle constitue l'une des espèces emblématiques des haies rurales.	oui	Persistant
Arbre	Fagus sylvatica	Hêtre	Arbre adapté en zones de piémont et de montagne. Essence emblématique de la forêt basque mais mise en difficulté par les évolutions climatiques, notamment en plaine. Sécheresses et canicules sont déclencheurs de dépérissements. Moins rustique que le chêne, à réserver aux zones bien arrosées et en moyenne montagne. Remise en cause des futaies monospécifiques, privilégier les mélanges et l'irrégulier. Travailler sur la diversification des provenances.		Marcescent
Arbuste	Ficus carica	Figuier	Arbuste qui s'adapte à toutes les régions si on lui réserve une situation ensoleillée à l'abri du vent et du froid de l'hiver.		Caducue

Arbuste	Frangula alnus	Bourdaine	La Bourdaine, Bourgène ou Aulne noir, est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Rhamnaceae. C'est un arbuste qui pousse en milieu généralement humide.		Caducue
Arbre	Fraxinus excelsior	Frêne commun	Arbre adapté notamment aux milieux humides.	oui	Caducue
Plante grimpante	Hedera helix	Lierre	Le Lierre ou Lierre grimpant est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Araliaceae. C'est une liane arbustive à feuilles persistantes. L'espèce est spontanée en zone tempérée eurasiatique de l'hémisphère nord. Il est également cultivé comme plante ornementale.		Persistant
Plante grimpante	Humulus lupulus	Houblon grimpant	Le houblon est une grimpante aux tiges volubiles à la croissance rapide, il peut rapidement couvrir des surfaces important sans risque de dommages.		Caducue
Arbuste	Ilex aquifolium	Houx	Arbuste peu exigeant mais à privilégier en situation ombragée. Peu adapté aux sécheresses prolongées. Très résistant à la pollution de l'air.	oui	Persistant
Arbre	Juglans regia	Noyer commun	Essence adaptée pour des plantations pures, en mélange ou en agroforesterie produisant un bois de grande qualité mais requérant une sylviculture très intensive avec un suivi très régulier. Elle est exigeante quand à la qualité du sol qui doit être aéré et profond, non acide, frais mais non mouilleux. Elle préfère des expositions ensoleillées, avec suffisamment de précipitations ou une bonne réserve en eau du sol pour un rendement optimal, mais on peut trouver des provenances adaptées à des grandes diversités de conditions. Son aptitude à supporter la chaleur en fera un candidat intéressant dans le cadre du changement climatique dans les régions où le nombre de jours de gelée baisse drastiquement.	oui	Caducue
Arbuste	Juniperus communis	Genévrier commun	Le genévrier commun est un petit conifère qui résiste aussi bien au froid qu'à la chaleur. On peut le trouver en montagne. Du fait de sa petite taille, on pourra utiliser le genévrier en isolé dans les petits jardins.		Persistant
Arbuste	Lagerstroemia indica	Lilas des Indes	Espèce rustique, peu exigeante, ne craignant pas le froid. Résistante au climat urbain. Semble sensible aux sécheresses prolongées.		Caducue
Arbre	Larix decidua	Mélèze d'Europe	Essence autochtone dans les Alpes internes françaises mais introduite dans d'autres régions. Adapté au climat montagnard ou semi-continentale avec hivers neigeux et faible hygrométrie, craint les influences océaniques et les climats doux.	oui	Persistant
Arbuste	Ligustrum vulgare	Troène commun	Espèce naturellement présente sur le plateau lorrain, résistante à la sécheresse et aux fortes chaleurs, également résistante à l'atmosphère urbaine et à la pollution industrielle.	oui	Marcescent
Plante grimpante	Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois	Liane arbustive de la famille des Caprifoliacées aux fleurs très odorantes. Il croît dans les bois frais, les haies, les lisières forestières, surtout en terrains siliceux.		Caducue

Plante grimpante	Lonicera xylosteum	Chèvrefeuille des haies	Arbuste caduc sauvage et sans souci que l'on rencontre en forêts de feuillus, dans les fourrés et les taillis, ce chèvrefeuille très buissonnant porte un feuillage fourni et duveteux, fleurit blanc à jaune pâle en fin de printemps puis produit de petits fruits rouges et translucides, décoratifs et appréciés des oiseaux. Il permet de créer d'agréables haies champêtres, d'aspect naturel. Cet arbuste préfère les expositions ensoleillées, mais s'adapte à tous les sols pas trop secs, même calcaires.		Caducue
Arbuste	Malus sylvestris	Pommier sauvage	Arbuste de bonne qualité et à l'aire de distribution assez large, mais dont l'exigence en lumière et en fraîcheur des milieux rendent la gestion très compliquée en forêt. Doit continuer à être favorisée dans les zones où elle est présente ou émergente, exigeante à installer et à gérer.	oui	Caducue
Arbuste	Mespilus germanica	Néflier	Le Néflier, ou Néflier commun (<i>Mespilus germanica</i> L.), est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Rosacées. C'est un petit arbre fruitier parfois cultivé pour ses fruits à pépins consommés blets : les nèfles.	oui	Persistant
Arbre	Pinus pinaster	Pin Maritime	Le pin maritime est emblématique de l'Aquitaine. Aux stades âgés, il présente des forêts claires très appréciées.	oui	Persistant
Arbre	Pinus pinea	Pin Pignon, Pin Parasol	Le pin parasol ou pin pignon est une espèce d'arbres conifères de la famille des Pinaceae. Présent dans le bassin méditerranéen, l'arbre, quand il est à maturité, est reconnaissable à son port caractéristique évoquant un parasol déployé.	oui	Persistant
Arbre	Platanus occidentalis	Platane d'occident	Arbre qui s'adapte bien au contexte local. Toutefois, il ne doit pas être planté en bord de cours d'eau.	oui	Caducue
Arbre	Populus nigra	Peuplier noir	Le Peuplier noir est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Salicacées. Ce peuplier de grande taille colonise de préférence les sols riches et dénués de végétation, tels que les grèves et bancs de sable ou de graviers humides. Il en existe de nombreux hybrides et variétés.		Caducue
Arbre	Populus tremula	Tremble	Grand arbre élégant, idéal en alignement ou au bord d'une pièce d'eau.	non	Caducue
Arbuste	Prunus armeniaca	Abricotier	Arbre adapté sur les coteaux. C'est un arbre fruitier.		Caducue
Arbuste	Prunus avium	Merisier vrai, Cerisier des bois	Le Merisier est rustique et résistant à la sécheresse. Adapté aux sols compacts, il présente certains atouts en milieu urbain et rural. Espèce à préserver et développer dans les futaies feuillues mélangées ou taillis sous futaie appauvris, ou en enrichissement des friches. Les reboisements monospécifiques en ambiance non forestière ne sont plus recommandés. Le merisier reste un bois particulièrement apprécié. Les effets induits du changement climatique sont incertains.	oui	Caducue
Arbuste	Prunus domestica	Prunier domestique	Le prunier ou prunier cultivé est une espèce de plantes rustiques à fleurs appartenant au genre Prunus. C'est un arbre fruitier cultivé pour ses fruits, les prunes.		Caducue
Arbuste	Prunus japonica	Cerisier à fleurs	Le cerisier à fleurs est tolérant et s'adapte à tous types de sol. Néanmoins, il affectionne les terrains riches, profonds, frais, bien drainés et neutre. Une terre argilo-siliceuse convient bien. Cependant, le cerisier craint les sols trop humides et imperméables.		Caducue

Arbuste	Prunus spinosa	Prunelier	Espèce locale rustique, s'adaptant à des environnements très variés, trouvant toutefois sa meilleure place dans les espaces ruraux. Arbuste épineux adapté aux haies défensives forme un buisson dense, difficilement franchissable.	oui	Caducue
Arbuste	Pyrus communis/pyraster	Poirier commun / sauvage	Espèce très rustique. Arbre adapté en milieu urbain et rural. Peut être utilisé en haie ou arbre isolé, il redoute un sol trop riche en calcaire. C'est un arbre fruitier.	oui	Caducue
Arbuste	Pyrus cordata	Poirier à feuilles en cœur	Arbuste peu élevé, à rameaux un peu épineux. Espèce très rustique mais sensible au gel dans le jeune âge, qui tolère bien l'environnement pollué des villes. Arbre adapté e, milieu urbain et rural. C'est un arbre fruitier.		Caducue
Arbre	Quercus ilex	Chêne vert	Essence plastique importante pour la mise en valeur de sols difficiles et la reforestation des friches, dans un rôle de protection ou paysager. Fonction de production actuellement limitée (économie locale, bois de chauffage) mais qui pourrait être nettement développée en climat océanique où il devrait atteindre de plus grandes dimensions, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.	oui	Persistant
Arbre	Quercus petraea	Chêne sessile	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne. Le chêne sessile est réputé plus résistant au changement climatique que le chêne pédonculé et lui est souvent substitué notamment en forêt. Mais ce point ne fait pas l'unanimité. Le Chêne sessile supporte bien la sécheresse. Sa tolérance des sols secs et compactés lui confère des atouts en milieu urbain. En cas de forte sécheresse, le Chêne sessile régule bien son évapo-transpiration. Les parasites émergents constituent également une grande inconnue. Cependant sa diversité génétique importante laisse des espoirs d'adaptation.	oui	Marcescent
Arbre	Quercus pubescens	Chêne pubescent	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne.	oui	Marcescent
Arbre	Quercus pyrenaica	Chêne tauzin	Arbre adapté aux zones de piémont.	oui	Marcescent
Arbre	Quercus robur	Chêne pédonculé	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne. Essence intéressante mais de préconisation et de conduite sylvicole délicates, compte tenu de ses exigences stationnelles (notamment pour l'alimentation en eau) dans un contexte de changement climatique. On lui préfère souvent le chêne sessile. Les plants de régions de provenance plus chaudes sont globalement à conseiller. A proscrire sur sols acides ou séchards, adapté en fonds de vallées.	non	Caducue
Arbuste	Ribes uva-crispa	Groseillier à maquereau	Le groseillier à maquereau est une espèce d'arbustes épineux à gros fruits. Arbuste rustique, il ne demande que peu de soleil, il résiste au gel et donne de délicieuses baies pendant en été.		Caducue
Plante grimpante	Rosa arvensis	Rosier des champs	Arbuste à feuilles caduques et à floraison non remontante. Il pousse dans les bois et les haies.		Caducue
Arbuste	Rosa canina	Eglantier	Arbuste pouvant atteindre de 1 à 5 mètres de haut, à tiges dressées, arquées, munies d'aiguillons recourbés très piquants. Il s'agit d'une espèce de rosier la plus courante en Europe. C'est un petit arbre sauvage qui pousse facilement.	oui	Persistant

Plante grimpante	Rosa sempervirens	Rosier toujours vert	Liane, petit rosier grimpant originaire du sud de la France et de la Méditerranée à petites fleurs simples blanche à cœur jaune, à feuillage vert, semi-persistante à persistante ...		Persistant
Arbre	Salix alba	Saule Blanc	Arbre adapté aux milieux humides. Le Saule blanc peut supporter des sols secs, mais dans le contexte du changement climatique il est à privilégier en contexte humide, bord de cours d'eau. Ce saule est un grand et bel arbre caduc de croissance très rapide, facile à contenir par une taille en têtard. Son port à la fois érigé et retombant ne manque pas d'élégance, tout comme sa large cime arrondie parée d'un feuillage luisant dévoilant sous le vent un revers argenté.		Caducue
Arbuste	Salix atrocinerea	Saule roux	Arbre adapté à la zone atlantique espèce assez commune dans l'Ouest de la France. Cette espèce préfère les situations ensoleillées.		Caducue
Arbuste	Salix fragilis	Saule cassant	Arbre qui tire son nom de la fragilité de ses rameaux qui sont très cassants. Cet arbre est souvent taillé en têtard pour favoriser la pousse des jeunes rameaux utilisés en vannerie. Arbre adapté aux milieux humides.		Caducue
Arbre	Sequoia sempervirens	Séquoia Toujours Vert	Arbre qui semble particulièrement résistant aux chaleurs sèches à l'état adulte comme l'atteste son comportement lors des sécheresses de 2003 et 2006 en France.	oui	Persistant
Arbre	Sorbus aria	Sorbier blanc/ Alisier blanc	Arbre tolérant les milieux secs, mais aussi l'atmosphère polluée des villes, l'Alisier blanc résiste bien à la chaleur et aux sécheresses estivales prolongées. C'est une espèce intéressante en milieu urbain et rural dans le contexte du changement climatique. Espèce rustique mais que la concurrence confine souvent à des stations contraignantes. Résiste bien à la sécheresse donc potentiellement intéressante en cas de changement climatique. Souvent gérée en taillis ou comme des feuillus précieux. Peu de débouchés pour le bois mais intérêt ornemental, pour la biodiversité ainsi que pour limiter l'érosion des sols.	Oui (sauf zone de montagne)	Caducue
Arbre	Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseaux	Arbre adapté aux milieux humides Le Sorbier des oiseaux supporte bien la pollution, et les sols compacts, mais il peut garder un port rabougri s'il est mal abrité. Il supporte mal les longues sécheresses estivales.	oui	Caducue
Arbre	Sorbus domestica	Sorbier/Corbier	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne. C'est un arbre qui produit un bois de haute qualité, plastique vis à vis des sols (sauf humides) plutôt thermophile qui supporte les hivers froids et des périodes de sécheresse mais qui a besoin de chaleur pendant la période végétative et qui supporte mal la concurrence.	oui	Caducue
Arbre	Sorbus torminalis	Alisier torminal	Espèce à affinités forestières, adaptée aux sols secs et compacts, et bénéficiant d'un enracinement profond, l'Alisier torminal peut être résistant aux climats extrêmes, mais il lui faut un sol assez riche. Essence de valeur mais disséminée et de croissance lente. Peu susceptible de sylviculture même si elle est à favoriser car son autécologie devrait lui permettre de progresser dans un contexte de changement climatique.	oui	Caducue

Arbre	Thuja plicata	Thuja Géant	Le Thuja géant est un conifère robuste au feuillage vert foncé, très compact, parfait brise vue, brise vent. Toutefois, en terme paysager, son usage est à traiter avec discernement.	oui	Persistant
Arbre	Tilia cordata	Tilleul à feuilles en coeur	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne. Espèce bien armée pour faire face aux changements climatiques: son aire de culture potentielle est susceptible de s'étendre. Espèce à affinité continentale, adaptée aux périodes estivales chaudes et sèches.	oui	Caducue
Arbre	Tilia henryana	Tilleul de Henry	Arbre d'origine horticole chinoise à croissance assez lente.		Caducue
Arbre	Tilia platyphyllos	Tilleul à grandes feuilles	Espèce locale traditionnellement utilisée en milieu urbain ou rural, le Tilleul à grandes feuilles offre une bonne résistance aux évolutions climatiques attendues. Essence présentant un bon potentiel d'avenir dans le contexte des changements climatiques, son aire de culture potentielle est susceptible de s'étendre. Adapté à des climats présentant des périodes estivales chaudes et sèches à l'étage collinéen. Peut valoriser les milieux contraignants : sols superficiels et/ou très caillouteux, versants sud, etc. Plus exigeant en richesse minérale que le tilleul à petites feuilles, inadapté aux stations acides. Bonne essence d'accompagnement et de gainage, et rôles positifs dans l'écosystème à condition de contrôler son développement (vigueur des rejets de souche, capacité à s'infiltrer dans le houppier de l'espèce objectif).	oui	Caducue
Arbre	Tilia tomentosa	Tilleul argenté	Arbre adapté en milieu humide, rural et urbain.		Caducue
Arbre	Tilia x eucholora	Tilleul de Crimée	Arbre adapté en milieu urbain ou rural.		Caducue
Arbuste	Ulex europaeus	Ajonc d'Europe	arbuste épineux, à feuillage persistant, qui pousse en formant des fourrés impénétrables.	oui	Persistant
Arbre	Ulmus campestris resistans	Orme champêtre résistant	Arbre adapté à tous les contextes sauf montagne et milieux humides. Très utilisé sous forme de haie mais également en tant qu'arbre d'ornement, l'orme est cultivé souvent sous ses variétés horticoles, très élégantes et limitée en développement.	oui	Caducue
Arbre	Ulmus glabra	Orme des montagnes	Arbre adapté à la montagne. Il s'agit d'un grand arbre forestier européen, caduc et très rustique.	oui	Caducue
Arbuste	Viburnum lantana	Viorne lantane	Espèce locale, réputée résistante à la pollution, rustique et tolérante à la sécheresse et aux fortes chaleurs une fois installée. arbuste répandu dans nos haies champêtres.	oui	Caducue
Arbuste	Viburnum opulus	Viorne obier	Arbuste à privilégier en situation assez fraîche. Elle est peu tolérante aux sols secs, sur lesquels elle est fortement attaquée par les pucerons. Elle supporte mal les fortes chaleurs.	oui	Caducue
Définition					
arbre	Les arbres de hauts jets sont les espèces qui auront un développement important (supérieur à 5 m) avec le temps : chêne, érable, frêne, tilleul, noyer, peuplier, charme, etc.				
arbuste	Un arbuste est une plante ligneuse vivace ne dépassant pas 10 m de hauteur et dont le tronc n'est pas ramifié dès la base.				
plante grimpante	Une plante grimpante est une plante capable de s'élever verticalement en s'appuyant, en s'accrochant ou en s'enroulant sur ou autour d'un support vertical le plus souvent un autre végétal.				

2. Liste des essences végétales prosrites

CD_REF (TaxRef13)	Nom latin	Nom vernaculaire	Type biologique	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle- Aquitaine	Réglementation	40	64
79684	Abutilon theophrasti Medik., 1787	Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
79691	Acacia dealbata Link, 1822	Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
79707	Acacia retinodes Schltl., 1847	Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons	Arbre	PEE à impact majeur			x
79710	Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820	Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre	Arbre		Interdiction européenne		
79721	Acanthus mollis L., 1753	Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
79755	Acer japonicum Thunb., 1784	Érable du Japon	Arbre	Insuffisamment documentée		x	x
79766	Acer negundo L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
79775	Acer palmatum Thunb., 1784	Érable palmé, Érable japonais	Arbre	Insuffisamment documentée			x
610732	Acer tataricum L., 1753	Érable de Tartarie	Arbre	Insuffisamment documentée		x	
80383	Agave americana L., 1753	Agave d'Amérique	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
80824	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante	Arbre	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
81001	Akebia quinata Decne., 1839	Akébia, Akébie à cinq feuilles, Liane chocolat	Liane	PEE à impact majeur		x	x
447347	Albizia julibrissin Durazz., 1772	Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia	Arbuste	Insuffisamment documentée		x	x
81538	Allium triquetrum L., 1753	Ail à trois angles, Ail à tige triquètre	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
81831	Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879	Alligatorweed	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	
81963	Amaranthus blitoides S.Watson, 1877	Amarante fausse-blette, Fausse Amarante	Herbacée	PEE à impact modéré			x
81978	Amaranthus deflexus L., 1771	Amarante couchée, Amarante étalée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
81992	Amaranthus hybridus L., 1753	Amarante hybride	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
131294	Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974	Amarante de Bouchon	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
131296	Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753	Amarante hybride, Brède pariétaire	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x

82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
82033	<i>Amaranthus viridis</i> L., 1763	Amarante verte, Fleur de jalousie, Passe-velours	Herbacée	PEE à impact modéré			x
82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
610847	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836	Ambroisie à épis lisses	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
82092	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826	Ambroise à petites feuilles, Ambroisie à petites feuilles	Herbacée	PEE à impact majeur			x
82093	<i>Ambrosia trifida</i> L., 1753	Ambroisie trifide	Herbacées	PEE à impact majeur			x
82101	<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G.Schroed., 1968	Amélanchier d'Amérique, Amélanchier de Lamark	Arbre	PEE à impact majeur		x	
82164	<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	Indigo du Bush, Amorphe buissonnante	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	
610708	<i>Andropogon virginicus</i> L., 1753	Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie, Anathèrum de Virginie	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
446987	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis, 1957	Boussingaultie	Liane	PEE à impact modéré		x	x
82856	<i>Anthemis maritima</i> L., 1753	Anthémis maritime, Camomille maritime	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
131472	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman, 1889	Anthyllide des Carpates	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
131483	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman, 1878	Anthyllide à nombreuses feuilles	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
83232	<i>Aponogeton distachyos</i> L.f., 1782	Plante-épée, Aponogéton odorant	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
83469	<i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818	Araujia	Liane	PEE à impact majeur			x
83529	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns, 1942	Arctothèque souci	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
83933	<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	Armoise absinthe, Herbe aux vers	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
83938	<i>Artemisia annua</i> L., 1753	Armoise annuelle	Herbacées	PEE à impact modéré			x
84057	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
	<i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	Herbe à la ouate	Herbacées		Interdiction européenne		
85378	<i>Avena strigosa</i> Schreb., 1771	Avoine rude, Avoine maigre	Herbacées	Insuffisamment documentée		x	x
85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
85474	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione	Arbrisseau	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
85763	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	Faux Houx	Arbrisseau	Insuffisamment documentée		x	x
85795	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	Alysson blanc, Alysse blanche	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
85940	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff, 1915	Bident doré	Herbacées	PEE à impact modéré			x
85957	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x

85981	<i>Bidens subalternans</i> DC., 1836	Bident à folioles subalternes	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
718213	<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>comosa</i> (A.Gray) A.Haines, 2010	Bident chevelu	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
86167	<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940	Barbon Andropogon	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
86448	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan, 1773	Chou de Tournefort	Herbacées	Insuffisamment documentée		x	x
86513	<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans arêtes	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
718319	<i>Bromopsis inermis</i> subsp. <i>inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans arêtes, Brome inerme, Faux brome inerme	Herbacée	PEE à impact modéré			x
86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	x
	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848	Eventail de Caroline, Cabomba de Caroline	Herbacée		Interdiction européenne		
87583	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne	Herbacées	Insuffisamment documentée			x
631143	<i>Campsis radicans</i> (L.) Bureau, 1864	Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
87774	<i>Campsis x tagliabuana</i> Rehder (Vis.), 1932	Bignone de Tagliabue, Campside de Tagliabue, Campsis de Tagliabue, Bignone hybride, Campside hybride, Campsis hybride	Liane	PEE à impact modéré		x	
820093	<i>Cardamine occulta</i> Hornem., 1819	Cardamine cachée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
161030	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788	Cardiosperme à grandes fleurs, Vigne-ballon à grandes fleurs, Pois-de-coeur à grandes fleurs, Corinde à grandes fleurs	Liane		Interdiction européenne		
89211	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927	Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière	Herbacée	PEE à impact majeur			x
89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	Ficoïde doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
89323	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	Catalpa, Arbre aux haricots	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
89468	<i>Celtis australis</i> L., 1753	Micocoulier de provence, Falabreguier	Arbre	Insuffisamment documentée		x	x
160921	<i>Celtis occidentalis</i> L., 1753	Micocoulier d'Occident	Arbre	PEE à impact majeur		x	
89484	<i>Cenchrus incertus</i> M.A.Curtis, 1835	Cenchrus	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
717122	<i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963	Pennisetum hérissé	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	x
717123	<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010	Herbe fontaine, Herbe à écouvillons	Herbacée		Interdiction européenne		
788892	<i>Cenchrus spicatus</i> (L.) Cav., 1802	Cenchrus d'Amérique, Cenchrus en épi, Pennisetum glauque	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
89888	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	Centranthe rouge, Valériane rouge	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
90111	<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753	Céraiste tomenteux, Barbette	Herbacée	PEE à impact modéré			x

90192	<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940	Brome faux Uniola, Brome purgatif	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
717136	<i>Ceratochloa sitchensis</i> (Trin.) Cope & Ryves, 1996	Brome de Sitka	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	Clématite flamme, Clématite odorante	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
447722	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, 1832	Colocase comestible, Songe, Arum, Songe blanc, Songe Caraïbe, Songe gris, Songe noir	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
92316	<i>Convolvulus dubius</i> J.L.Gilbert, 1963	Liseron douteux, Liseron joli	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
892320	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv., 1978	Cornouiller austral	Arbre	Insuffisamment documentée		x	x
810895	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>hungarica</i> (Kárpáti) Soó, 1964	Cornouiller de Hongrie	Arbre	Insuffisamment documentée		x	x
92521	<i>Coronilla glauca</i> L., 1755	Coronille glauque	Herbacée	PEE à impact modéré			x
20000585	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	Herbe des Andes, Herbe de la pampa pourpre	Herbacée		Interdiction européenne		
92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa, Roseau à plumes	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction nationale	x	x
717150	<i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890	Cotonéaster	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	x
92658	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	Cotonéaster de Franchet	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	
92663	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	Cotonéaster horizontal	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
92668	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) G.Klotz, 1963	Cotonéaster à feuilles entières	Arbuste	Insuffisamment documentée			x
92689	<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch., 1889	Cotonéaster pelucheux	Arbuste	Insuffisamment documentée			x
92704	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch., 1885	Cotonéaster à feuilles de Saule	Arbrisseau	Insuffisamment documentée			x
92705	<i>Cotoneaster simonsii</i> Baker, 1869	Cotonéaster de Simons	Arbuste	Insuffisamment documentée			x
92722	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853	Cotule australe	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
92723	<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	Cotule Pied-de-corbeau, Corne de cerf	Herbacées	PEE à impact majeur			x
92793	<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907	Orpin de Helms, Crassule	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction nationale	x	
93020	<i>Crepis bursifolia</i> L., 1753	Crépide à feuilles de capselle	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
93129	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	Crépide de Nîmes	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
133517	<i>Crepis sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i> (Vill.) Babç., 1941	Ptérothèque de Nîmes	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
93200	<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	Montbrétia	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
93585	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey	Arbre	PEE à impact majeur			x

93723	Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925	Marsh Parsley	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
93893	Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842	Souchet	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
93918	Cyperus difformis L., 1756	Souchet difforme	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
93923	Cyperus eragrostis Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
93924	Cyperus esculentus L., 1753	Souchet comestible, Souchet sucré	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
94007	Cyperus reflexus Vahl, 1805	Souchet réfléchi	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
94009	Cyperus rigens C.Presl, 1830	Souchet raide, Marisque raide	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
94011	Cyperus rotundus L., 1753	Souchet rond	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
94045	Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl, 1836	Fougère-houx	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
94046	Cyrtomium fortunei J.Sm., 1866	Cyrtomium de Fortune	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
94168	Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944	Genêt strié, Cytise strié	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
160113	Danae racemosa (L.) Moench, 1794	Danaé laurier, Danaé à grappes, Laurier d'alexandrie, Fragon à grappes	Arbuste	PEE à impact modéré		x	
94489	Datura stramonium L., 1753	Datura, Stramoine	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
94560	Delairea odorata Lem., 1844	Lierre d'Allemagne	Liane	PEE à impact modéré		x	x
94908	Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979	Dichanthélium acuminé, Panic acuminé	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
	Dicliptera suberecta (André) Bremek., 1943	Jacobinia, Dicliptera, Jacobine légèrement dressée	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
94969	Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922	Digitaire à glumes égales	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
94972	Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802	Digitaire ciliée	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
446295	Digitaria violascens Link, 1827	Digitaire violacée	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
95048	Diospyros lotus L., 1753	Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie	Arbre	PEE à impact majeur			x
611108	Diospyros virginiana L., 1753	Plaqueminier de Virginie	Arbre	PEE à impact majeur			x
611753	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode fausse Ambroisie	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
95669	Echinochloa colona (L.) Link, 1833	Panic colonisateur, Blé du Dekkan	Herbacées	Insuffisamment documentée			x
95806	Eclipta prostrata (L.) L., 1771	Éclipte blanche	Herbacées	PEE à impact majeur			x
95823	Egeria densa Planch., 1849	Égéria, Élodée dense	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
20000586	Ehrharta calycina Sm.	Ehrharte pérenne, Ehrharte calicinale	Herbacée		Interdiction européenne		
95839	Elaeagnus pungens Thunb., 1784	Oléastre épineux	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x

611221	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett., 1908	Chalef presque à grandes feuilles	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
95895	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840	Souchet de Buenos Aires	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
788821	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schult., 1824	Éléocharide obtuse, Éléocharis obtus	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
95954	<i>Eleusine africana</i> Kenn.-O'Byrne, 1957	Millet d'Afrique	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
95965	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	Éleusine des Indes	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
95975	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792	Éleusine à trois épis, Crételle à trois épis	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Élodée du Canada	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
95983	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
96040	<i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvelev, 1993	Chiendent du Pont	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
96591	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees, 1841	Éragrostide	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
96614	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud., 1854	Andropogon pied-de-poule, Éragrostide à tiges nombreuses	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
96619	<i>Eragrostis orcuttiana</i> Vasey, 1893	Éragrostide d'Orcutt, Éragrostis d'Orcutt	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
96624	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841	Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
96644	<i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830	Éragrostide verdissante	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
96746	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Érigéron crépu	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
96749	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Conyze du Canada	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
611690	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
96775	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	Vergerette de Karvinski	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
96814	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	Vergerette de Barcelone	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
97346	<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820	Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie	Herbacées	Insuffisamment documentée		x	x
97401	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill., 1800	Eucalyptus, Gommier bleu	Herbacées	Insuffisamment documentée			x
448138	<i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780	Fusain du Japon	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins	Arbuste	PEE à impact modéré		x	x
97571	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
97619	<i>Euphorbia polygonifolia</i> L., 1753	Euphorbia à feuilles de renouée, Euphorbe	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
97623	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	Euphorbe prostrée	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
97666	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817	Euphorbe rampante	Herbacées	PEE à impact modéré			x

97862	Euthamia graminifolia (L.) Nutt., 1818	Solidage à feuilles de Graminée	Herbacées	PEE à impact majeur		x	
97960	Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971	Renouée de Chine, Renouée de Boukhara	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
97961	Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971	Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée	Liane	PEE à impact majeur		x	x
98114	Festuca brevipila R.Tracey, 1977	Fétuque durette	Liane	Insuffisamment documentée		x	x
98933	Fraxinus ornus L., 1753	Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
98939	Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785	Frêne rouge, Frêne de Pennsylvanie	Arbre	Insuffisamment documentée			x
99260	Galega officinalis L., 1753	Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
99358	Galinsoga parviflora Cav., 1795	Galinsoga à petites fleurs	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
99359	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
619555	Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991	Cotonnière en faux	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
99644	Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987	Gamochète américaine, Cotonnière américaine, Gamochète comprimée, Cotonnière comprimée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
100330	Gleditsia triacanthos L., 1753	Févier d'Amérique	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
159690	Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928	Glycerie striée	Herbacée	PEE à impact majeur			x
100596	Guizotia abyssinica (L.f.) Cass., 1829	Guizotie d'Abyssinie	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
	Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805	Gunnera du Chili	Herbacée		Interdiction européenne		
20000587	Gymnocoronis spilanthoides DC.	Faux hygrophile	Herbacée		Interdiction européenne		
101055	Helianthus tuberosus L., 1753	Topinambour, Patate de Virginie	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
101056	Helianthus x laetiflorus Pers., 1807	Hélianthe vivace	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
101237	Hemerocallis fulva (L.) L., 1762	Hémérocalle fauve	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
101286	Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne		x
	Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841	Berce de Perse	Herbacée		Interdiction européenne		
611144	Heracleum sosnowskyi Manden., 1944	Berce de Sosnowsky	Herbacée		Interdiction européenne		
135335	Hesperis matronalis subsp. matronalis L., 1753	Julienne des dames	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
102863	Hippophae rhamnoides L., 1753	Argousier, Saule épineux	Arbuste	PEE à impact majeur		x	
897112	Houttuynia cordata Thunb., 1783	Houttuynie cordée, Plante caméléon	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
103030	Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846	Houblon du Japon	Herbacée		Interdiction européenne		

611165	Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996	Fausse jacinthe de Massart, Fausse jacinthe hybride	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
638627	Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839	Hydrille verticillée	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
103139	Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782	Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	
103254	Hypericum calycinum L., 1767	Millepertuis calycinal	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
103283	Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888	Millepertuis fausse gentiane	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
103286	Hypericum hircinum L., 1753	Androsème fétide, Millepertuis à odeur de bouc	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
136738	Hypericum hircinum subsp. majus (Aiton) N.Robson, 1985	Grand Millepertuis	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	x
103299	Hypericum majus (A.Gray) Britton, 1894	Grand millepertuis	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
103302	Hypericum mutilum L., 1753	Millepertuis	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
103543	Impatiens balfourii Hook.f., 1903	Impatience de Balfour, Impatiente des jardins	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
103547	Impatiens glandulifera Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
103737	Iris germanica L., 1753	Iris d'Allemagne	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
610643	Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden, 2005	Jacobée maritime, Sénéçon cinéraire, Cinéraire maritime	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
612653	Jacobaea maritima subsp. maritima (L.) Pels & Meijden, 2005	Sénéçon Cinéraire	Herbacée	PEE à impact modéré			x
161902	Juglans ailantifolia Carrière, 1878	Noyer du Japon	Arbre	Insuffisamment documentée			x
104074	Juglans nigra L., 1753	Noyer noir	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
612142	Juncus tenuis subsp. tenuis Willd., 1799	Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
104353	Juncus tenuis Willd., 1799	Jonc grêle, Jonc fin	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
883894	Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015	Renouée à épis nombreux	Herbacée	PEE à impact modéré			x
104716	Laburnum anagyroides Medik., 1787	Faux-ébénier, Cytise, Aubour	Arbre	PEE à impact modéré			x
104805	Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928	Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
137071	Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987	Lamier jaune à feuilles argentées, Lamier argenté	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
105178	Lathyrus clymenum L., 1753	Gesse climène	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
105433	Lemna minuta Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
105615	Lepidium didymum L., 1767	Corne-de-cerf didyme	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
105689	Lepidium virginicum L., 1753	Passerage de Virginie	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x

20000588	<i>Lespedeza cuneata</i> G.Don	Lespédèze de Chine, Lespédéza soyeux	Herbacée		Interdiction européenne		
160481	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb., 1780	Troène du Japon	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
105960	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810	Troène luisant	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
105963	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844	Troène du Japon, Troène à feuilles ovales	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
630038	<i>Ligustrum sinense</i> Lour., 1790	Troène de Chine	Arbuste	PEE à impact modéré			x
106252	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935	Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
106439	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
137395	<i>Lobularia maritima</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
106523	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth, 1830	Ray-grass hybride	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
106571	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon	Liane	PEE à impact majeur		x	x
106575	<i>Lonicera nitida</i> E.H.Wilson, 1911	Chèvrefeuille	Arbuste	PEE à impact modéré		x	x
106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
612513	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000	Ludwigie à six pétales	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
106748	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	Jussie rampante, Jussie	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
612514	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964	Ludwigie de Montevideo, Jussie de Montevideo	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
106910	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr., 1792	Coquelourde des jardins	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	Lyciet commun	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
20000589	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	Lygodium japonais, Fougère grimpante du Japon	Liane		Interdiction européenne		
	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931	Lysichiton d'Amérique, Faux arum	Herbacée		Interdiction européenne		
107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde	Arbrisseau	PEE à impact modéré		x	x
107575	<i>Medicago arborea</i> L., 1753	Luzerne en arbre	Herbacées	Insuffisamment documentée		x	
137673	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée	Arbrisseau	PEE à impact modéré		x	x
107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélilot blanc	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
	<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb., 1831	Micromérie de Grèce	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
20000092	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus, 1922	Microstégie en osier, Herbe à échasses japonaise	Herbacée		Interdiction européenne		
108642	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson, 1855	Roseau chinois, Eulalia	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x

108841	Muehlenbeckia complexa (A.Cunn.) Meisn., 1841	Muehlenbeckia complexe, Muehlenbeckie complexe	Arbuste	Insuffisamment documentée			x
109141	Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
109144	Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803	Myriophylle hétérophylle	Herbacée	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	
448479	Nandina domestica Thunb., 1781	Nandine domestique, Bambou sacré	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
109380	Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990	Nasselle de Poeppig, Stipe de Poeppig	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
161809	Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990	Nasselle très ténue, Stipe très ténue	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
447414	Nelumbo nucifera Gaertn., 1788	Lotus sacré, Lotus, Lotus indien	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
109600	Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791	Nicandre faux-coqueret	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109911	Oenothera biennis L., 1753	Onagre bisannuelle	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
109926	Oenothera glazioviana Micheli, 1875	Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109933	Oenothera laciniata Hill, 1768	Onagre laciniée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
717802	Oenothera ligERICA Deschâtres & R.Jean, 2013	Onagre de la Loire	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
717334	Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007	Onagre de Lindheimer, Gaura de Lindheimer	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
109937	Oenothera longiflora L., 1771	Herbe aux ânes	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109942	Oenothera nuda Renner ex Rostański, 1968	Onagre glabre, Onagre nue	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
109943	Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890	Onagre syrticole	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
614967	Oenothera oehlkersii Kappus, 1966	Onagre d'Oehlkers	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109949	Oenothera parviflora L., 1759	Onagre à petites fleurs, Onagre muriquée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109956	Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789	Onagre rosée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
160398	Oenothera speciosa Nutt., 1821	Onagre remarquable	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
109965	Oenothera stricta Ledeb. ex Link, 1821	Onagre dressée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109969	Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805	Onagre parfumé, Onagre à odeur suave	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
109974	Oenothera villosa Thunb., 1794	Onagre à feuilles de saule	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
109980	Oenothera x fallax Renner, 1917	Onagre trompeuse	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
447838	Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl., 1807	Muguet du Japon, Barbe de serpent	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
111863	Oxalis articulata Savigny, 1798	Oxalis articulé	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x

111879	Oxalis debilis Kunth, 1822	Oxalis en corymbe, Oxalis chétif	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
111881	Oxalis dillenii Jacq., 1794	Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
111886	Oxalis fontana Bunge, 1835	Oxalide droit, Oxalis droit	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
111897	Oxalis latifolia Kunth, 1822	Oxalis à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
111910	Oxalis pes-caprae L., 1753	Oxalis pied-de-chèvre	Herbacée	PEE à impact modéré			x
112100	Panicum barbipulvinatum Nash, 1900	Panic d'Occident, Panic occidental	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
112111	Panicum capillare L., 1753	Panic capillaire	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
112130	Panicum dichotomiflorum Michx., 1803	Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
112195	Panicum miliaceum L., 1753	Panic faux-millet	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
138541	Panicum miliaceum subsp. agricola Scholz & Mikoláš, 1991	Panic	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
138542	Panicum miliaceum subsp. miliaceum L., 1753	Panic faux Millet	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
138543	Panicum miliaceum subsp. rudérale (Kitag.) Tzelev, 1968	Panic rudéral	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
446978	Parthenium hysterophorus L., 1753	Parthénium matricaire, Absinthe marron	Herbacée		Interdiction européenne		
112463	Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune	Liane	PEE à impact majeur		x	x
112465	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887	Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge	Liane	Insuffisamment documentée		x	x
112467	Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887	Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée	Liane	Insuffisamment documentée		x	x
112482	Paspalum dilatatum Poir., 1804	Paspale dilaté	Liane	PEE à impact majeur		x	x
112483	Paspalum distichum L., 1759	Paspale à deux épis	Liane	PEE à impact majeur		x	x
621658	Paspalum paucispicatum Vasey, 1893	Paspale peu épineux	Herbacée	PEE à impact majeur			x
112515	Paspalum vaginatum Sw., 1788	Paspale	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
112560	Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna	Arbre	Insuffisamment documentée			x
20000091	Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913	Renouée perfoliée	Herbacée		Interdiction européenne		
112790	Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986	Pétasite odorant, Hélioïtrophe d'hiver	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
611604	Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878	Phyllostachys doré, Bambou doré	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
788859	Phyllostachys aureosulcata McClure, 1945	Bambou géant McClure	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
611602	Phyllostachys flexuosa Rivière & C.Rivière, 1878	Phyllostachys flexueux, Bambou flexueux	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
113319	Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868	Phyllostachys noir, Bambou noir	Herbacée	PEE à impact majeur		x	

162293	Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C.Rivière, 1878	Phyllostachys vert glauque, Bambou vert glauque	Herbacée	PEE à impact majeur			x
113352	Physostegia virginiana (L.) Benth., 1829	Physostégie de Virginie	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
113418	Phytolacca americana L., 1753	Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
113432	Picea abies (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
138781	Picea abies subsp. abies (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
113508	Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Épervière orangée	Arbre	Insuffisamment documentée			x
113683	Pinus nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
138843	Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Arbre	PEE à impact modéré			x
447733	Pistia stratiotes L., 1753	Pistie stratiotes, Laitue d'eau	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
113785	Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Arbre des Hottentots	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
113992	Plantago virginica L., 1753	Plantain de Virginie	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
114024	Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770	Platane d'Espagne	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
114548	Polygala curtissii A.Gray, 1867	Polygale de Curtis, Polygala de Curtis	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
115096	Pontederia cordata L., 1753	Pontédérie à feuilles cordées	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
454932	Pontederia crassipes Mart., 1823	Jacinthe d'eau, Eichhornie à pied épais, Pontédérie à pied épais	Herbacées	PEE à impact majeur	Interdiction européenne	x	x
115122	Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785	Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique	Arbre	Insuffisamment documentée		x	x
139173	Populus nigra subsp. nigra L., 1753	Peuplier noir	Arbre	PEE à impact majeur			x
115167	Populus x canadensis Moench, 1785	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
115527	Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904	Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
448319	Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825	Bayahonde	Arbuste		Interdiction européenne		
116053	Prunus cerasifera Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Myrobolan	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
116054	Prunus cerasus L., 1753	Cerisier acide, Griottier	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
116089	Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier-cerise, Laurier-palme	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
116137	Prunus serotina Ehrh., 1784	Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
116158	Prunus x cerea (L.) Ehrh., 1792	Mirabelle	Arbuste	Insuffisamment documentée			x
116202	Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burt, 1981	Cotonnière ondulée	Arbre	Insuffisamment documentée		x	
116216	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950	Sapin de Douglas, Pin de l'Oregon*	Arbre	PEE à impact modéré		x	x

116289	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	Noyer du Caucase, Pterocarier à feuilles de frêne, Ptérocaryer du Caucase	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
532918	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992	Nepalem, Vigne japonaise, Kudzu	Liane		Interdiction européenne		
116485	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847	Buisson ardent	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
717441	<i>Quercus nigra</i> L., 1753	Chêne noir	Arbre	Insuffisamment documentée		x	
116740	<i>Quercus palustris</i> Münchh., 1770	Chêne des marais, Chêne à épingles	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	x
116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique*	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
117503	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
117505	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922	Renouée de Sakhaline	Arbre	PEE à impact majeur			x
117507	<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtková, 1983	Renouée de Bohême	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
117692	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	x
117723	<i>Rhus typhina</i> L., 1756	Sumac hérissé, Sumac Amarante	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Carouge*	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
118477	<i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784	Rosier rugueux	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	Romarin, Romarin officinal	Arbre	PEE à impact modéré		x	x
119171	<i>Rubus laciniatus</i> (Weston) Willd., 1806	Ronce laciniée	Arbrisseau	Insuffisamment documentée		x	
119474	<i>Rumex cristatus</i> DC., 1813	Patience à crêtes, Rumex à crêtes	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	x
119595	<i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh., 1829	Oseille à oreillettes	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	x
119850	<i>Sagittaria graminea</i> Michx., 1803	Sagittaire gramineuse, Sagittaire graminée	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
119854	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805	Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse	Herbacée	PEE à impact majeur			x
120582	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill., 1888	Muguet des pampas	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
446498	<i>Salvinia molesta</i> D.S.Mitch., 1972	Salvinie géante	Herbacée		Interdiction européenne		
788827	<i>Sasa x cernua</i> Makino, 1929	Sasa penché	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	
122306	<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A.Braun, 1860	Sélaginelle de Krauss, Sélaginelle des jardiniers	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
122545	<i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782	Séneçon anguleux	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
122630	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon sud-africain	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x

122723	Senecio squalidus L., 1753	Séneçon négligé, Séneçon luisant	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
123111	Setaria faberi F.Herm., 1910	Sétaire de Faber	Herbacée	Insuffisamment documentée		x	x
718291	Setaria italica subsp. moharia (Alef.) H.Scholz, 2006	Sétaire moha, Moha	Herbacées	PEE à impact modéré		x	
141058	Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981	Sétaire dense	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
123138	Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen, 1987	Sétaire à petites fleurs	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
721757	Sicyos angulatus L., 1753	Sicyos anguleux, Concombre anguleux	Liane	PEE à impact majeur		x	x
123926	Sisyrinchium angustifolium Mill., 1768	Bermudienne à feuilles étroites	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
	Sisyrinchium montanum Greene, 1899	Bermudienne des montagnes	Herbacées	PEE à impact modéré			x
123934	Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell, 1899	Bermudienne	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
124020	Solanum bonariense L., 1753	Morelle de Buenos Aires	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
124023	Solanum carolinense L., 1753	Morelle de Caroline	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
124025	Solanum chenopodioides Lam., 1794	Morelle faux chénopode, Morelle sublobée	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
124064	Solanum laciniatum Aiton, 1789	Morelle laciniée	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
161873	Solanum mauritianum Scop., 1788	Morelle de Mauritanie, Bringellier marron	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
124089	Solanum physalifolium Rusby, 1895	Morelle à feuilles de coqueret	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
124106	Solanum sarachoides Sendtn., 1846	Morelle fausse Saracha	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
124147	Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, 1964	Soleirole de Soleirol, Helxine de Soleirol	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
124164	Solidago canadensis L., 1753	Solidage du Canada, Gerbe-d'or	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
124168	Solidago gigantea Aiton, 1789	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
124214	Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794	Soliva ptérosperme, Spurweed, Soliva sessile	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
124378	Sorghum halepense (L.) Pers., 1805	Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
124424	Spartina alterniflora Loisel., 1807	Spartine à feuilles alternes	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
124425	Spartina anglica C.E.Hubb., 1978	Spartine d'Angleterre	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
630704	Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813	Spartine bigarrée	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
124439	Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves, 1881	Spartine de Townsend	Herbacée	PEE à impact majeur			x
124646	Spiraea japonica L.f., 1782	Spirée du Japon	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
124668	Spiraea salicifolia L., 1753	Spirée à feuilles de saule	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
124682	Spiraea x billardii Hérincq, 1857	Spirée	Arbuste	PEE à impact majeur		x	

124697	<i>Spiraea x vanhouttei</i> (Briot) Carrière, 1876	Spirée de Van Houtte	Arbrisseau	PEE à impact majeur		x	x
124719	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile, Sporobole tenace	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
124730	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861	Sporobole engainé	Herbacée	PEE à impact modéré			x
125107	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Sténotaphrum	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
125324	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes	Arbuste	PEE à impact modéré		x	
125330	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster lancéolé	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
448412	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster des jardins	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
125333	<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Aster écailleux	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
125337	<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster à feuilles de Saule	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
125811	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Cyprès chauve	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
125935	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze, 1891	Épinard de (la) Nouvelle-Zélande	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
126930	<i>Trachelium caeruleum</i> L., 1753	Trachélium bleu	Herbacée	Insuffisamment documentée			x
141806	<i>Trachelium caeruleum</i> subsp. <i>caeruleum</i> L., 1753	Trachélium bleu	Arbre	Insuffisamment documentée			x
126933	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862	Palmier de Chusan	Arbre	PEE à impact majeur		x	x
126954	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell., 1829	Éphémère de Rio	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
637107	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933	Arbre à suif, Porte-suif, Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Suiffier, Suiffier de Chine, Gluttier à suif	Arbre		Interdiction européenne		
611622	<i>Triphysaria pusilla</i> (Benth.) T.I.Chuang & Heckard, 1991	Triphysaria nain	Herbacée	PEE à impact modéré		x	
128504	<i>Vallisneria spiralis</i> L., 1753	Vallisnérie en spirale, Vallisnérie	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
128748	<i>Verbena bonariensis</i> L., 1753	Verveine	Arbrisseau	PEE à impact modéré		x	x
128863	<i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791	Véronique filiforme	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
128954	<i>Veronica peregrina</i> L., 1753	Véronique voyageuse	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
129092	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Viorne tin, Fatamot	Arbuste	PEE à impact majeur		x	x
129124	<i>Vicia benghalensis</i> L., 1753	Vesce du Bengale	Herbacées	Insuffisamment documentée			x
160965	<i>Vicia eriocarpa</i> (Hausskn.) Halácsy, 1900	Vesce à fruits laineux	Herbacées	Insuffisamment documentée		x	
129468	<i>Vinca major</i> L., 1753	Grande pervenche	Arbrisseau	PEE à impact modéré		x	x

142264	Vinca major subsp. major L., 1753	Pervenche élevée, Grande pervenche, Pervenche à grandes fleurs	Herbacées	PEE à impact modéré		x	x
129951	Vitis labrusca L., 1753	Vigne américaine, Vigne framboisier, Vigne des chats	Arbrisseau	Insuffisamment documentée		x	
129959	Vitis riparia Michx., 1803	Vigne des rives	Arbrisseau	Insuffisamment documentée		x	
717717	Vitis riparia x Vitis rupestris	Vigne variable	Arbrisseau	Insuffisamment documentée		x	x
116211	x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925	Bambou du Japon	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
788812	x Sasinaria masamuneana (Makino) Demoly, 1995	Sasinaria de Masamune	Liane	PEE à impact modéré		x	
122411	x Semiarundinaria fastuosa (Lat.-Marl. ex Mitford) Makino ex Nakai, 1918	Semiarundinaria fastueux	Herbacée	PEE à impact majeur		x	
130484	Xanthium orientale L., 1763	Lampourde à gros fruits	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
612629	Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003	Lampourde d'Italie	Herbacée	PEE à impact majeur		x	x
130491	Xanthium spinosum L., 1753	Lampourde épineuse	Herbacée	PEE à impact modéré		x	x
130584	Yucca gloriosa L., 1753	Yucca	Arbuste	PEE à impact modéré		x	x
130605	Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826	Richarde	Herbacées	PEE à impact majeur		x	x
*	Ces trois essences peuvent exceptionnellement être utilisées dans le cadre de document de gestion validé par le CNPF, de documents d'aménagements mis en œuvre par l'ONF ou encore de chantiers de plantation bénéficiant de l'accompagnement d'un gestionnaire forestier professionnel, après avoir réalisé une étude de station.						