


Zone expertisée à Aspach : Rue de Thann / Allée Hermès / Papeterie Plein Ciel



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Présence de zones humides réglementaires matérialisées par la ripisylve du Zipfelgraben et une dépression avec quelques joncs et saules arbustif qui collecte des eaux stagnantes en limite de l'ancien terrain de foot.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

**Zone expertisée à Aspach : Rue des
Alouettes / Rue de Thann / Rue du
réservoir**



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Présence d'une zone humide réglementaire matérialisée par la ripisylve (Aulnaie-saulaie) du Zipfelgraben.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Aspach : Rue de la Croix Rouge / Rue de la Forêt



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Élément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Présence d'une zone humide réglementaire matérialisée par la ripisylve (Aulnaie-saulaie) du Zipfelgraben et par une mosaïque d'habitats humides en rive gauche (communauté à reine des prés, cariçaie et prairie humide eutrophe).

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Aspach : Rue des Carrières / Rue de la Forêt / Rue de Thann



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Un remblai récent en rive droite a été réalisé pour permettre l'aménagement de 2 ou 3 maisons en cours de construction. Présence d'une zone humide réglementaire matérialisée par la ripisylve (Aulnaie-saulaie) du Zipfelgraben et par des restes d'habitats humides (en cours de défrichement) en rive droite en contre bas du remblai (cariçaie et prairie humide eutrophe).

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Carspach : Rue du Général de Gaulle



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 40 80 120 160 200 m

1:2 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Pas de zone humide réglementaire identifiable sur la zone 2AU et la zone UEb (cette dernière étant un remblai sur plus de 2m d'épaisseur).

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Hirtzbach : Rue du 22 Novembre / Rue des Muguets



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)

Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018




REMARQUE : Pas de zone humide réglementaire identifiable sur la dent creuse de ce secteur UB.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Hirsingue : Rue du Roggenberg / Rue des Chênes



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique


- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Zone humide réglementaire identifiable uniquement sur la ripisylve de l'Ill pour les parcelles en bordure. Sur la zone 1AU, une petite résurgence est identifiable par des joncs et un sol de classe Vc.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Hirsingue :
Rue 15 Rue Gliers / Rue Raoul Lang



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Pas de zone humide réglementaire identifiable sur la zone 1AUe.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Hirsingue : Rue du Coteau / Rue Leclerc / Rue des Bûcherons



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Pas de zone humide réglementaire identifiable. A noter la présence d'un talweg / fossé agricole en limite sud qui devra être pris en compte dans les OAP pour traiter correctement les flux hydrauliques générés par le bassin versant.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Hirsingue : Rue des Merles / Rue de Bâle



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

Diagnostic pédologique


- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

0 40 80 120 160 200 m

1:3 000

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)


Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Zone humide réglementaire identifiable sur la ripisylve de l'Ill et les prairies humide eutrophe en rive droite.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.

Zone expertisée à Altkirch : Rue de Carspach



Administratif

- Communauté de Communes
- Commune

Délimitation réglementaire

- Elément Cinq

Diagnostic pédologique

- Sol humide [26]
- Sol NON humide [84]

Zone étudiée

- "Projet de zonage du PLUi"
- Zone expertisée

Prélocalisation - ZDH

- GeoGrandEst

0 20 40 60 80 100 m

1:1 500

(Échelle numérique valable pour une impression du document original en format A3 sans mise à l'échelle papier de l'imprimante)

Ressources : Élément Cinq, GeoGrandEst - IGN
Fond de cartes : BD Topo®IGN, BD Ortho®IGN - 2015
Réalisation : Élément Cinq - Décembre 2018



REMARQUE : Pas de zone humide réglementaire identifiable sur la dent creuse de la zone Ua qui est entièrement remblayée.

AVERTISSEMENT : Expertise vérifiant l'absence ou la présence de zone humide réglementaire uniquement sur les zones projet définies dans la commande du maître d'ouvrage. Il ne s'agit pas d'un inventaire des zones humides à l'échelle du territoire communal.