

ZONES INONDABLES DE LA SÈVRE NANTAISE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE



La Sèvre Nantaise à Clisson (44)

PORTER A CONNAISSANCE


pour la révision du plan de
prévention des risques d'inondation

ALÉA DE RÉFÉRENCE

ÉTAT ACTUEL


Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation




**CARTE
D'ASSEMBLAGE**

ETAT ACTUEL



Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Dalle n° 2/28


Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

 Zones inondables dans les départements 49 et 85


 Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

 Zones couvertes par un PPRI opposable


 Périmètre de prescription

 Limite départementale

 Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -




Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44; scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL




Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85

Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR


- Zones couvertes par un PPRI opposable
- Périmètre de prescription
- Limite départementale
- Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44; scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -




Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale



Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation




ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :


- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

- Zones couvertes par un PPRI opposable
- Périmètre de prescription
- Limite départementale
- Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -





ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85

Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL




Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

- Zones couvertes par un PPRI opposable
- Périmètre de prescription
- Limite départementale
- Limite communale

Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription


Limite départementale

Limite communale




Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



- Dalle : 16 / 28

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription


Limite départementale

Limite communale



Dalle n° 18/28

Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44; scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85



Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale




Dalle n° 21/28

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -



Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -




Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable


Périmètre de prescription

Limite départementale

Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -




Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale



Limite communale



Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL

Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence

Zones inondables dans les départements 49 et 85


Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

Zones couvertes par un PPRI opposable

Périmètre de prescription

Limite départementale


Limite communale




Sources : DDTM 44 / STR / BPR
Fond de carte : Admin Express; Cadastre (DGI); SDIS44;
scan 25 et 100[®] IGN
DDTM de Loire-Atlantique
Edité le 22/7/2025 / DDTM -

Zones inondables de la Sèvre Nantaise dans le département de la Loire Atlantique

Aléa de référence pour la révision du plan de prévention des risques d'inondation



ETAT ACTUEL



Classes de l'aléa de référence :

- aléa faible
- aléa moyen
- aléa fort
- aléa très fort
- aléa très fort sur lit mineur
- cotes NGF de l'aléa de référence
- Zones inondables dans les départements 49 et 85

Zone inondable à 100 ans : consulter la cartographie de l'aléa ETAT FUTUR

- Zones couvertes par un PPRI opposable
- Périmètre de prescription
- Limite départementale
- Limite communale

