


Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°1



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ▲ Classe 1
 - ▲▲ Classe 2
 - ▲▲▲ Classe 3
 - Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - ★ Priorité 1
 - ★ Priorité 2
 - ★ Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Mares à préserver et entretenir
 - Haies
 - Talus



0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017

Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire


Carte n°2

-  Limites du territoire du Contynois
-  Limites communales
-  Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 -  Classe 1
 -  Classe 2
 -  Classe 3
 -  Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 -  Aléa faible de ruissellement
 -  Aléa moyen de ruissellement
 -  Aléa fort de ruissellement
 -  Déversoirs d'orage
 -  Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 -  Priorité 1
 -  Priorité 2
 -  Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 -  Sensibilité forte
 -  Sensibilité moyenne
 -  Sensibilité faible
 -  Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 -  Bassin naturel
 -  Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 -  Prairies
 -  Bois
 -  Mares à préserver et entretenir
 -  Haies
 -  Talus



0 200 400 600 m


Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017



Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°3



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ▶▶▶ Classe 1
 - ▶▶ Classe 2
 - ▶ Classe 3
 - ▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Mares à préserver et entretenir
 - Haies
 - Talus




0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017

Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°4



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ▶▶▶ Classe 1
 - ▶▶ Classe 2
 - ▶ Classe 3
 - Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Haies
 - Talus
 - Mares à préserver et entretenir


N
0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017

Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°5



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
- ▶ Classe 1
- ▶▶ Classe 2
- ▶▶▶ Classe 3
- ▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
- Aléa faible de ruissellement
- Aléa moyen de ruissellement
- Aléa fort de ruissellement
- Déversoirs d'orage
- Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
- ★ Sensibilité forte
- ★ Sensibilité moyenne
- ★ Sensibilité faible
- ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
- Bassin naturel
- Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
- Prairies
- Bois
- Mares à préserver et entretenir
- Haies
- Talus



0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017

Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire


Carte n°6

- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ◀ Classe 1
 - ◀◀ Classe 2
 - ◀◀◀ Classe 3
 - ▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Mares à préserver et entretenir
 - Haies
 - Talus



0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017



Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°7

 Limites du territoire du Contynois
 Limites communales
 Cours d'eau
Axes de ruissellement naturel
 Classe 1
 Classe 2
 Classe 3
 Axe de ruissellement artificiel
Aléa inondation PPRI
 Aléa faible de ruissellement
 Aléa moyen de ruissellement
 Aléa fort de ruissellement
 Déversoirs d'orage
 Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
Secteurs sensibles avérés
 Priorité 1
 Priorité 2
 Priorité 3
Secteurs sensibles potentiels
 Sensibilité forte
 Sensibilité moyenne
 Sensibilité faible
 Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 Bassin naturel
 Bassin modifié par la voirie
Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 Prairies
 Bois
 Mares à préserver et entretenir
 Haies
 Talus

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017



Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire


Carte n°8

- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ▶▶▶ Classe 1
 - ▶▶ Classe 2
 - ▶ Classe 3
 - ▶▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Mares à préserver et entretenir
 - Haies
 - Talus



0 200 400 600 m


Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017



Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°9



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ▲ Classe 1
 - ▲▲ Classe 2
 - ▲▲▲ Classe 3
 - - - Axe de ruissellement artificiel
- Aléa inondation PPRI
 - Aléa faible de ruissellement
 - Aléa moyen de ruissellement
 - Aléa fort de ruissellement
 - Déversoirs d'orage
 - Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau
- Secteurs sensibles avérés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs sensibles potentiels
 - ★ Sensibilité forte
 - ★ Sensibilité moyenne
 - ★ Sensibilité faible
 - ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole
- Bassins versants en amont des secteurs sensibles
 - Bassin naturel
 - Bassin modifié par la voirie
- Éléments du paysage ralentissant les écoulements
 - Prairies
 - Bois
 - Mares à préserver et entretenir
 - Haies
 - Talus




0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017

Etude préalable à l'élaboration d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales - Elaboration du PLUi

Phase 1 : Diagnostic de territoire

Carte n°10



- Limites du territoire du Contynois
- Limites communales
- Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

- ▲ Classe 1
- ▲▲ Classe 2
- ▲▲▲ Classe 3
- ▲▲▲ Axe de ruissellement artificiel

Aléa inondation PPRI

- Aléa faible de ruissellement
- Aléa moyen de ruissellement
- Aléa fort de ruissellement
- Déversoirs d'orage
- Points de rejet des eaux pluviales au cours d'eau

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3

Secteurs sensibles potentiels

- ★ Sensibilité forte
- ★ Sensibilité moyenne
- ★ Sensibilité faible
- ◆ Problématiques recensées dans le cadre du diagnostic agricole

Bassins versants en amont des secteurs sensibles

- Bassin naturel
- Bassin modifié par la voirie

Éléments du paysage ralentissant les écoulements

- Prairies
- Bois
- Mares à préserver et entretenir
- Haies
- Talus



0 200 400 600 m

Réalisation : SEPIA Conseils - Mai 2017