MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 37.861
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 29 Section Y de la commune de AUBIGNY
lieu dit La Grande Pièce Département de SOMME
et appartenant à:
M onsieur BIENAIME Jean, Constant, Alphonse, Ernest, cultivateur,
né le 22 JUillet I9I2 à VAUX SUR SOMME (Somme) demeurant à
AUBIGNY (Somme)

I.G.N. 2138 - B.T. (Sigif) 1947

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la commune, par le propriétaire ou à défaut par le locataire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de AUBIGNY qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris, 26 MARS 1952

Bureau des Actes Administratifs

Vol. B *P* 23 *N°* 284

GRATIS

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS · Institut Géographique National ·

Taxe		
Salaires — Inscription		
Salaires — Transcription	50	
Salaires — Dépôt	10	
Certificat de formalités		
Certificat de non-inscription		
Etat d'inscription		
Total	60	


Dépôt n° 628
de Amiens
le Vingt huit avril 1952
Vol. 1596 n° 75
Vol. n°

Transcrit au Bureau des Hypothèques et inscrit d'office reçu suivant détail ci-contre.

Le Conservateur :

Nom: Aubigny II Commune: Aubigny Section: V Parcelle: 29

CROQUIS



M. Maillard I.G.
Chef de Brigade.

(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

AUBIGNY II


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8003602**
Commune : AUBIGNY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 171 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

AUBIGNY II

Point : ( ) - NON DIFFUSABLE

Repère souterrain en bronze

Point vu en place en 1981

Point : 1

Borne en granit gravée IGN

Point vu en place en 2005



Azimut de la prise de vue : 320 gr

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 28' 38.7411" E	49° 53' 00.3274" N	96.27	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	662413.23	6976201.62	< 10 cm	52.45	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

AUBIGNY A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80036A**
Commune : AUBIGNY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 348 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

AUBIGNY A

Point : 1 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Boule : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 28' 52.1670" E	49° 54' 12.3554" N	97.10	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	662696.12	6978427.04	< 10 cm	53.3	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 81**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,708 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 59'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.89** *N (km) :* **6978.02**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80036** *Commune :* **AUBIGNY**

Voie suivie : **V.O. (RUE DE CORBIE)**

de : **D.1** *à :* **AUBIGNY (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,25** *km du repère* **D.A.S3 - 80**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 1 PLACE ROGER SALENGRO**

Support : **MAIRIE D'AUBIGNY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.04 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 1.00 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 82 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

36,013 m ***

Année de dernière détermination : 1994

ALTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 54'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.73** *N (km) :* **6978.43**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80036** *Commune :* **AUBIGNY**

Voie suivie : **V.O.**

de : **D.1** *à :* **AUBIGNY**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.A.S3 - 81**

Localisation : **AU BOURG, RUE DU 24 EME R.T.S**

Support : **MUR DE CLOTURE DE L'EGLISE D'AUBIGNY**

Partie support : **FACE EST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.60 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 1.10 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : ***** Ce repère n'a pas été observé par l'I.G.N.**
Exploitable par GPS depuis une station excentrée



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 10**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,066 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Possibilité d'exploitation incertaine en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 38'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 21'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.43** *N (km) :* **6978.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80036** *Commune :* **AUBIGNY**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **CORBIE**

Coté : **Droit** *PK :* **137,61** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **PONT SUR LA RIVIERE "LA SOMME"**


Partie support : **PLINTHE SUR MUR EN RETOUR AMONT, RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.59 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 29 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

66,776 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 40'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 11'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **661.22** *N (km) :* **6974.68**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80036** *Commune :* **AUBIGNY**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **11,86** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE SUPERIEURE DE LA N.29**

Support : **PONT-ROUTE**


Partie support : **MUR EN RETOUR NORD DE LA CULEE EST**

Repèrements : **A 0.37 M DU PIEDROIT DE LA CULEE EST**
A 0.57 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 30**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

72,974 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 1991

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 41'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.46** *N (km) :* **6974.92**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80036** *Commune :* **AUBIGNY**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **13,17** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE AU-DESSOUS D'UN CHEMIN**


Support : **PONT-ROUTE**

Partie support : **PIEDROIT DE LA CULEE SUD, FACE NORD, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.40 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.60 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.053

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 12 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de BAIZIEUX

Département de la SOMME et appartenant à :

- SYNDICAT d'EAU de BAIZIEUX-HENENCOURT-BRESLE-LAVIEVILLE
  Mairie de BAIZIEUX 80300.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.


ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987



Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

PLAN DE SITUATION

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

Chef de Mission : GIRALT **Opérateur :** MATTER

Superficie d'emprise : _____ M²

Pour les Bornes ou Repères ayant fait antérieurement l'objet d'achats de terrain, indiquer les renseignements portés sur les matrices cadastrales.

N° d'inscription du T.G.P.E. : _____

Emprise : _____ M²

Nature du terrain : place publique.

Indiquer la nature du sol où est implanté le repère : terrain cultivé, inculte, impropre à la culture, friches, broussailles, bois, rochers, place publique, sous pylône H.T. ...
Préciser si le repère est ou n'est pas une entrave à la culture - ex. : en plein champ, en bordure de chemin, bois ou forêt.

Difficultés éventuelles : _____

Nom du point : BAIZIEUX I

Commune n° INSEE : 80052 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Baizieux


Lieu-dit : le Village Section : A2 Parcelle : _____ (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 78 Refait : _____ Remembrement : _____

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 12 décembre 1985 Échelle : 1/1250



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


BAIZIEUX I

Département : SOMME (80)
Commune : BAIZIEUX
Lieu-dit :


No du Site 8005201
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 175 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BAIZIEUX I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 93 gr



Point : b

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 385 gr



Point : c

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Point : d

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Repère bronze GM scellé a l'axe

Point vu en place en 1985

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BAIZIEUX I

Point : e

Eglise : Marche supérieure : Repère scellé

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 385 gr



Point : f

Eglise : Façade latérale : Repère de nivellement

Point vu en place en 2005

Repère de nivellement : D.B.N3 - 28

Azimut de la prise de vue : 75 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 31' 12.4087" E	49° 59' 35.4128" N	168.91	< 10 cm
b	2° 31' 06.1239" E	49° 59' 37.3410" N	201.43	< 10 cm
c	2° 31' 06.1223" E	49° 59' 37.3395" N	203.25	< 10 cm
d	2° 31' 05.1748" E	49° 59' 34.5582" N	187.68	< 10 cm
e	2° 31' 06.1583" E	49° 59' 37.2749" N	166.94	< 10 cm
f	2° 31' 05.8247" E	49° 59' 37.2055" N	167.29	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BAIZIEUX I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	665557.66	6988399.29	< 10 cm	125.167	< 1 cm
b	665432.73	6988459.68	< 10 cm	157.688	< 1 cm
c	665432.69	6988459.64	< 10 cm	159.513	< 1 cm
d	665413.28	6988373.74	< 10 cm	143.941	< 1 cm
e	665433.40	6988457.64	< 10 cm	123.200	< 1 cm
f	665426.74	6988455.53	< 10 cm	123.550	< 5 mm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 27**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

118,027 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 19'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 27'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.68** *N (km) :* **6988.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80052** *Commune :* **BAIZIEUX**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,12** *km du repère* **D.B.N3 - 26 BIS**

Localisation : **AU SUD-EST DU CARREFOUR DE LA D.179E**

Support : **AQUEDUC LATERAL**

Partie support : **MUR DE TETE AVAL, FACE SUD**

Repèrements : **A 0.50 M DE L'EXTREMITE COTE ROUTE**
A 0.30 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 27a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

127,759 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 08'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 32'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.46** *N (km) :* **6988.30**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80052** *Commune :* **BAIZIEUX**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,42** *km du repère* **D.B.N3 - 27**

Localisation : **A 250 M A L'OUEST DE LA D.179, RUE DE LA PAILLE**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE BAIZIEUX**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.87 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.44 M AU-DESSUS DU SOL DE LA COUR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 27b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

125,678 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 05'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 35'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.41** *N (km) :* **6988.39**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80052** *Commune :* **BAIZIEUX**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,24** *km du repère* **D.B.N3 - 27a**

Localisation : **A 250 M A L'OUEST DE LA D.179, RUE DU CHATEAU**

Support : **CHATEAU D'EAU**

Partie support : **JAMBAGE EST DE LA PORTE, FACE NORD**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 28**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

123,550 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 06'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 37'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.43** *N (km) :* **6988.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80052** *Commune :* **BAIZIEUX**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,10** *km du repère* **D.B.N3 - 27b**

Localisation : **A 250 M A L'OUEST DE LA D.179, RUE DE L'EGLISE**

Support : **EGLISE DE BAIZIEUX (POINT F DU SITE GEODESIQUE 8005201)**


Partie support : **CONTREFORT D'ANGLE SUD-EST DU MUR DE FACADE SUD-OUEST DE LA NEF, FACE SUD-OUEST**

Repèrements : **A 0.33 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.35 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 29**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

121,051 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 23'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 39'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.77** *N (km) :* **6988.50**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80052** *Commune :* **BAIZIEUX**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,35** *km du repère* **D.B.N3 - 28**

Localisation : **AU NUMERO 1 RUE FRANCOIS CASTRIQUE**

Support : **REMISE**

Partie support : **MUR PIGNON OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.54 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.38 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT


Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BONNAY A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80112A**
Commune : BONNAY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 215 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BONNAY A

Point : 1 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Collerette supérieure : Centre

Point vu en place en 2005

Point : 2 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Boule supérieure : Centre

Point vu en place en 2005

Point : 3 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 30' 44.0354" E	49° 56' 05.6554" N	120.87	< 10 cm
2	2° 30' 44.0354" E	49° 56' 05.6554" N	124.47	< 10 cm
3	2° 30' 44.0354" E	49° 56' 05.6554" N	123.17	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BONNAY A

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	664951.94	6981916.27	< 10 cm	77.1	< 5 m
2	664951.94	6981916.27	< 10 cm	80.7	< 5 m
3	664951.94	6981916.27	< 10 cm	79.4	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 16**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

49,603 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 30'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.57** *N (km) :* **6982.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80112** *Commune :* **BONNAY**

Voie suivie : **D.23**

de : **FRANVILLERS** *à :* **BONNAY**

Coté : **Gauche** *PK :* **26,70** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **PYLONE NO 231**

Partie support : **SOCLE COTE "FRANVILLERS" ET COTE OPPOSE A LA ROUTE, FACE LATERALE COTE "FRANVILLERS"**

Repèrements : **A 0.21 M DE L'EXTREMITE COTE ROUTE**
A 0.22 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 17**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,471 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 31'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 15'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.68** *N (km) :* **6982.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80112** *Commune :* **BONNAY**

Voie suivie : **D.23**

de : **FRANVILLERS** *à :* **CORBIE**

Coté : **Gauche** *PK :* **27,17** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "BONNAY", AU NO 62 GRANDE RUE**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 10.05 M AU NORD-OUEST DU PORCHE**
A 0.45 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 18**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,079 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 06'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.95** *N (km) :* **6981.92**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80112** *Commune :* **BONNAY**

Voie suivie : **D.23**

de : **FRANVILLERS** *à :* **CORBIE**

Coté : **Gauche** *PK :* **27,58** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "BONNAY"**

Support : **EGLISE**


Partie support : **MUR DE FACADE DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.82 M DE L'EXTREMITE COTE "CORBIE"**
A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 19**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,903 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 00'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.06** *N (km) :* **6981.76**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80112** *Commune :* **BONNAY**

Voie suivie : **D.23**

de : **FRANVILLERS** *à :* **CORBIE**

Coté : **Gauche** *PK :* **27,76** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "BONNAY", AU NO 14 GRANDE RUE, EN AMONT ET RIVE DROITE D'UN PONT SUR UN COURS D'EAU**

Support : **ECOLE COMMUNALE MIXTE**


Partie support : **MUR DE FACADE DU BATIMENT CENTRAL, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.98 M DU MUR MITOYEN COTE PONT AVEC UN AUTRE BATIMENT**
A 0.40 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 63**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

69,564 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 36'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 07'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.41** *N (km) :* **6987.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80138** *Commune :* **BRESLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **LAVIEVILLE (D.119)** *à :* **BRESLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,25** *km du repère* **D.B.N3 - 62**

Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-EST DU BOURG**

Support : **MAISON D'HABITATION D'UNE FERME**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.32 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.40 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 64**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

61,903 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.22** *N (km) :* **6987.32**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80138** *Commune :* **BRESLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **LAVIEVILLE (D.119)** *à :* **BRESLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,32** *km du repère* **D.B.N3 - 63**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **MAIRIE DE BRESLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.87 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.35 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 65**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

62,334 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.17** *N (km) :* **6987.31**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80138** *Commune :* **BRESLE**

Voie suivie : **V.O.**

de : **LAVIEVILLE (D.119)** *à :* **BRESLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,06** *km du repère* **D.B.N3 - 64**

Localisation :

Support : **EGLISE DE BRESLE**

Partie support : **CONTREFORT D'ANGLE SUD DU MUR DE FACADE EST DU CHOEUR, FACE SUD-EST**

Repèrements : **A 0.52 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.52 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 66**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

60,739 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 25'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 52'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.20** *N (km) :* **6987.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80138** *Commune :* **BRESLE**

Voie suivie : **D.226**

de : **BRESLE (EGLISE)** *à :* **D.929**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,30** *km du repère* **D.B.N3 - 65**

Localisation : **A L'EXTREMITE SUD DU BOURG**

Support : **BATIMENT DE FERME**


Partie support : **MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.22 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.36 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 37.913
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — **Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le** N° 225 Section A de la commune de BUSSY LES DAOURS
lieu dit BUSS Le Carimont Département de SOMME
et appartenant à:
M adame la Princesse de CARAMAN-CHIMAY Jacqueline, Jeanne, Marie, Albertine, née HENNESSY le 19 Décembre 1903 à PARIS, demeurant 2 Rue Albert Thomas à REIMS (Marne)

I.G.N. - 2138 - B.T. (Sig.) 1947

Il comprend:
Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

La superficie de l'emprise est fixée à I **mètre carré**

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la commune, par le propriétaire ou à défaut par le locataire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de ~~BUSSY LES~~ DAOURS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris, 21 MARS 1952
Bureau des Actes Administratifs
Vol. B P 14 N° 167

GRATIS

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)


LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.

Taxe			
Salaires — Inscription	gratis		
Salaires — Transcription	50		
Salaires — Dépôt	10		
Certificat de formalités			
Certificat de non-inscription			
Etat d'inscription			
Total	60		

Dépôt n° 211
de Amiens
le vingt huit avril 1952
Vol. 1597 n° 16
Vol. n°

Transcrit au Bureau des Hypothèque et inscrit d'office reçu suivant détail ci-contre.

Le Conservateur :



(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.


BUSSY-LES-DAOURS I

Département : SOMME (80)
Commune : BUSSY-LES-DAOURS
Lieu-dit :


No du Site 8015601
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 243 gr



Carte : 2308 AMIENS



Borne à 1 km.8 - N.O. DE BUSSY-lès-DAOURS .

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

BUSSY-LES-DAOURS I

Point : 1

Borne en granit gravée IGN (1949)

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 237 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 24' 52.8461" E	49° 55' 08.5967" N	113.36	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	657929.43	6980199.51	< 10 cm	69.55	< 5 mm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 24**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,554 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 25' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 42'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **659.05** *N (km) :* **6979.37**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80156** *Commune :* **BUSSY-LES-DAOURS**

Voie suivie : **V.O.**

de : **QUERRIEU (D.929)** *à :* **BUSSY-LES-DAOURS (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.B.O3 - 25**

Localisation : **AU NO 29 RUE DU MARAIS**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.57 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 1.02 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 25**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,702 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **659.30** *N (km) :* **6979.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80156** *Commune :* **BUSSY-LES-DAOURS**

Voie suivie : **V.O.**

de : **QUERRIEU (D.929)** *à :* **BUSSY-LES-DAOURS (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.B.O3 - 24**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE BUSSY-LES-DAOURS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE NORD DU CLOCHER**

Repèrements : **A 0.47 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.48 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 26**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,790 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **659.30** *N (km) :* **6979.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80156** *Commune :* **BUSSY-LES-DAOURS**

Voie suivie : **V.O.**

de : **QUERRIEU (D.929)** *à :* **BUSSY-LES-DAOURS (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.B.O3 - 24**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE BUSSY-LES-DAOURS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST DE LA NEF**

Repèrements : **A 1.34 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.53 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 26a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,143 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 06'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 20'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **659.37** *N (km) :* **6978.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80156** *Commune :* **BUSSY-LES-DAOURS**

Voie suivie : **D.1E**

de : **BUSSY-LES-DAOURS (EGLISE)** *à :* **D.1 (VECQUEMONT)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.B.O3 - 26**

Localisation : **AU NORD DU CARREFOUR D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION**

Support : **ORATOIRE**

Partie support : **SOCLE FACE NORD-EST, FACE A LA D.1E**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.09 M AU-DESSOUS DU SOMMET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ Nº 37.914
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 97 Section B de la commune de CACHY
lieu dit Le Village Département de SOMME
et appartenant à :
M .....

LA COMMUNE DE CACHY

Il comprend :

L'axe du clocher

Un repère en bronze scellé sur le seuil de l'église

La superficie de l'emprise est fixée à ..... mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.


ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de CACHY qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National



(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.


Nom: Cachy
Commune: Cachy
Section B Planche 37
croquis
le Village
Grande Place
N
95
106
Repère
Aout 1951
Echelle graphique
10 5 0 10 20 25 30 50
Mr. Boissard 16
Chef de Brigade:


CACHY I

Département : SOMME (80)
Commune : CACHY
Lieu-dit :


No du Site **8015901**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 121 gr



Carte : 2309 MOREUIL



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CACHY I

Point : a

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 97 gr



Point : b

Eglise : Porche : Seuil : Repère bronze

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 96 gr



Point : c

Eglise : Mur de façade anterieure : Repère de nivellement

Point vu en place en 2005

Repère de nivellement : G.B.K3 - 209

Azimut de la prise de vue : 80 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 28' 46.6872" E	49° 51' 06.0900" N	172.50	< 10 cm
b	2° 28' 46.5275" E	49° 51' 06.0847" N	147.05	< 10 cm
c	2° 28' 46.5749" E	49° 51' 06.2151" N	146.90	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CACHY I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	662548.72	6972668.35	< 10 cm	128.65	< 50 cm
b	662545.52	6972668.21	< 10 cm	103.20	< 1 cm
c	662546.50	6972672.23	< 10 cm	103.042	< 5 mm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 137**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

71,026 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 38'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **661.19** *N (km) :* **6974.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80159** *Commune :* **CACHY**

Voie suivie : **N.29**

de : **VOIE FERREE VERS VILLERS** *à :* **VOIE FERREE VERS BLANGY**

Coté : **Gauche** *PK :* **54,09** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE AU-DESSUS DE LA VOIE FERREE**

Support : **PONT-ROUTE**

Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR SUD-OUEST, FACE SUD**

Repèrements : **A 0.68 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 208**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

104,370 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 33'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 03'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.27** *N (km) :* **6972.57**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80159** *Commune :* **CACHY**

Voie suivie : **D.168**

de : **GENTELLES (CHAPELLE)** *à :* **CACHY (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **5,94** *km* *Distance :* **0,35** *km du repère* **G.B.K3 - 57b**

Localisation : **A SUD-OUEST DU BOURG, AU NO 16 RUE ANATOLE JOUANCOUX**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR PIGNON SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.64 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.68 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 209**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,042 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 47'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 06'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.55** *N (km) :* **6972.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80159** *Commune :* **CACHY**

Voie suivie : **D.168**

de : **GENTELLES (CHAPELLE)** *à :* **CACHY (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **6,26** *km* *Distance :* **0,35** *km du repère* **G.B.K3 - 208**

Localisation : **A 30 M AU SUD DE LA ROUTE**

Support : **EGLISE DE CACHY (POINT C DU SITE GEODESIQUE 8015901)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE ANTERIEUR DE LA NEF, FACE OUEST**

Repèrements : **A 0.94 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.64 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 210 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

102,338 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 09'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.59** *N (km) :* **6972.76**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80159** *Commune :* **CACHY**

Voie suivie : **D.168**

de : **GENTELLES (CHAPELLE)** *à :* **CACHY (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **6,33** *km* *Distance :* **0,11** *km du repère* **G.B.K3 - 209**

Localisation : **A 30 M A L'OUEST DU CARREFOUR AVEC LA D.168E VERS DOMART-SUR-LA-LUCE**

Support : **MAIRIE DE CACHY**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.13 M AU SUD-OUEST DE LA PORTE**
A 0.21 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 69 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

87,590 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 30'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 11'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.23** *N (km) :* **6974.69**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80159** *Commune :* **CACHY**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX** *à :* **LONGUEAU (D.934)**

Coté : **Gauche** *PK :* **55,12** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **MUR DE CLOTURE DU CHATEAU DU BOIS L'ABBE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU DEUXIEME PILIER A L'EST DU PORTAIL D'ENTREE, FACE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.81 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.060

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 2 Janvier 1986 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de CERISY

Département de la SOMME et appartenant à :

- Monsieur le Président de l'Association Foncière de CERISY
  80800 CORBIE.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.


ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987



Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

PLAN DE SITUATION

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

Chef de Mission : GIRALT **Opérateur :** MATTER

Superficie d'emprise : _____ M²

Pour les Bornes ou Repères ayant fait antérieurement l'objet d'achats de terrain, indiquer les renseignements portés sur les matrices cadastrales.

N° d'inscription du T.G.P.E. : _____

Emprise : _____ M²

Nature du terrain : en bordure de chemin

Indiquer la nature du sol où est implanté le repère : terrain cultivé, inculte, impropre à la culture, friches, broussailles, bois, rochers, place publique, sous pylône H.T. ...
Préciser si le repère est ou n'est pas une entrave à la culture - ex. : en plein champ, en bordure de chemin, bois ou forêt.

Difficultés éventuelles : _____

Nom du point : CERISY I

Commune n° INSEE : 80184 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray-sur-Somme Commune : Cerisy


Lieu-dit : les Champs Cornus Section : ZN Parcelle : 12 (borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : 1986 Refait : _____ Remembrement : 1976

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 2 janvier 1986 Échelle : 1/4000
(réduction du cadastre au 1/2000)



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.061

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 2 Janvier 1986 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de CERISY Département de la SOMME et appartenant à :

- Monsieur le Président de l'Association Foncière de CERISY
  80800 CORBIE.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.


ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987



Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

PLAN DE SITUATION

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

Chef de Mission : GIRALT **Opérateur :** MATTER

Superficie d'emprise : _____ M²

Pour les Bornes ou Repères ayant fait antérieurement l'objet d'achats de terrain, indiquer les renseignements portés sur les matrices cadastrales.

N° d'inscription du T.G.P.E. : _____

Emprise : _____ M²

Nature du terrain : en bordure de chemin

Indiquer la nature du sol où est implanté le repère : terrain cultivé, inculte, impropre à la culture, friches, broussailles, bois, rochers, place publique, sous pylône H.T. ...
Préciser si le repère est ou n'est pas une entrave à la culture - ex. : en plein champ, en bordure de chemin, bois ou forêt.

Difficultés éventuelles : _____

Nom du point : CERISY II

Commune n° INSEE : 80184 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray-sur-Somme Commune : Cerisy


Lieu-dit : le Buisson Bergère Section : ZE Parcelle : 13 (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : 1986 Refait : _____ Remembrement : 1976

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 2 janvier 1986 Échelle : 1/4000
(réduction du cadastre au 1/2000



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


CERISY II

Département : SOMME (80)
Commune : CERISY
Lieu-dit :


No du Site **8018402**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 302 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CERISY II

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 302 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 38' 28.1943" E	49° 53' 45.6235" N	123.65	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	674196.53	6977536.50	< 10 cm	79.87	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CERISY A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80184A**
Commune : CERISY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 313 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CERISY A

Point : a

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 38' 19.0720" E	49° 54' 23.0678" N	115.64	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	674019.61	6978695.17	< 10 cm	71.87	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 50**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

36,439 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 33'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 20'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.30** *N (km) :* **6978.60**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,45** *km du repère* **D.A.S3 - 49**

Localisation : **AU NO 5, RUE DE MORCOURT**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.34 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 50 , D.A.S3 - 54 , D.A.S3 - 55



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 51**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,155 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 23'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.51** *N (km) :* **6978.68**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71E**

de : **CERISY (CARREFOUR D.71)** *à :* **CHIPILLY**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,27** *km du repère* **D.A.S3 - 50**

Localisation :

Support : **PONT SUR LE CANAL DE LA SOMME**


Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR AMONT RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 54**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,536 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 20'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 23'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.04** *N (km) :* **6978.70**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,35** *km du repère* **D.A.S3 - 50**

Localisation : **A 100 M AU NORD DE LA D.71**

Support : **EGLISE DE CERISY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA FACE SUD-EST DU PREMIER CONTREFORT AU NORD DE L'AXE DU MUR POSTERIEUR DE LA NEF**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.15 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 50 , D.A.S3 - 54 , D.A.S3 - 55



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 55**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,286 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 19'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 27'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.03** *N (km) :* **6978.83**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,13** *km du repère* **D.A.S3 - 54**

Localisation : **A 240 M AU NORD DE LA D.71**

Support : **ECOLE DE CERISY**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU PILIER D'ANGLE SUD DU MUR DE FACADE OUEST, FACE RUE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.30 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE


Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**

Ce repère appartient à un triplet.

Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 50 , D.A.S3 - 54 , D.A.S3 - 55



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 56**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,831 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 37' 55'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 15'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **673.53** *N (km) :* **6978.45**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,73** *km du repère* **D.A.S3 - 54**

Localisation : **A 80 M AU NORD DE LA ROUTE**

Support : **CHAPELLE DU CIMETIERE MILITAIRE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.80 M DE L'EXTREMITE EST**
A 1.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 57**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

57,392 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 38'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 08'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **672.00** *N (km) :* **6978.23**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80184** *Commune :* **CERISY**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,54** *km du repère* **D.A.S3 - 56**

Localisation : **AU NORD-EST DU CARREFOUR AVEC LA D.42**

Support : **REGARD**

Partie support : **FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 0.12 M DE L'ARETE EST ET A 0.12 M DE L'ARETE NORD AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: LABERT 24-08

DÉCISION N° 87.062

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 20 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de CHIPILLY

Département de la SOMME et appartenant à :

- la commune de CHPILLY 80800.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

PLAN DE SITUATION

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

Chef de Mission : GIRALT **Opérateur :** MATTER

Superficie d'emprise : _____ M^2

Pour les Bornes ou Repères ayant fait antérieurement l'objet d'achats de terrain, indiquer les renseignements portés sur les matrices cadastrales.

N° d'inscription du T.G.P.E. : _____

Emprise : _____ M^2

Nature du terrain : en bordure de route

Indiquer la nature du sol où est implanté le repère : terrain cultivé, inculte, impropre à la culture, friches, broussailles, bois, rochers, place publique, sous pylône H.T. ...
Préciser si le repère est ou n'est pas une entrave à la culture - ex. : en plein champ, en bordure de chemin, bois ou forêt.

Difficultés éventuelles : _____

Nom du point : CHIPILLY II

Commune n° INSEE : 80192 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 - 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray - sur - Somme Commune : Chipilly

Lieu-dit : les Cailloux Section : T Parcelle : _____ (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : 1983 Refait : _____ Remembrement : _____

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 20 décembre 1985 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


CHIPILLY II

Département : SOMME (80)
Commune : CHIPILLY
Lieu-dit :


No du Site 8019202
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 252 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CHIPILLY II

Point : a

Borne IGN

Point non retrouvé en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 39' 35.0059" E	49° 54' 57.7963" N	128.79	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	675540.68	6979762.31	< 10 cm	85.03	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX


CHIPILLY A

Département : SOMME (80)
Commune : CHIPILLY
Lieu-dit :


No du Site 80192A
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 33 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CHIPILLY A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 38' 59.1344" E	49° 54' 33.4547" N	114.47	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	674821.11	6979012.75	< 10 cm	70.70	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 52**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

46,271 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 59'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.82** *N (km) :* **6979.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80192** *Commune :* **CHIPILLY**

Voie suivie : **D.71E**

de : **CERISY (CARREFOUR D.71)** *à :* **CHIPILLY**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,47** *km du repère* **D.A.S3 - 51**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE CHIPILLY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON ANTERIEUR SUD DE LA NEF**

Repèrements : **A 0.72 M DE L'EXTREMITE EST**
A 1.07 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 53**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,870 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 57'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.77** *N (km) :* **6979.01**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80192** *Commune :* **CHIPILLY**

Voie suivie : **D.71E**

de : **CERISY (CARREFOUR D.71)** *à :* **CHIPILLY**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,06** *km du repère* **D.A.S3 - 52**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 1 RUE DE SAILLY**

Support : **MAIRIE DE CHIPILLY**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE A LA D.71E**

Repèrements : **A 0.93 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.57 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ Nº 37.936
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° I3 Section BI de la commune de CORBIE
lieu dit L'Abbaye Département de SOMME
et appartenant à :
M .....

LA COMMUNE DE CORBIE

Il comprend :

Un repère en bronze scellé sur la grosse borne, sud, face ouest de l'Abbaye
La croix située au sommet de la tourelle S.E. (Tour S.E.)
Un repère en bronze scellé au sommet de la tour S.E.

La superficie de l'emprise est fixée à ..... mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A


ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de CORBIE qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.



Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS • Institut Géographique National •


(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

CORBIE I


Département : SOMME (80)	**No du Site** 8021201
Commune : CORBIE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail




Azimut de la prise de vue : 144 gr



Carte : 2308 AMIENS





Borne à l'Ouest de l'Abbaye .

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CORBIE I

Point : 1

Abbaye : Tour Sud-Est : Tourelle Sud-Est : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 136 gr



Point : a

Abbaye : Tour Sud-Est : Terrasse supérieure : Repère bronze

Point vu en place en 1981

Point : b

Abbaye : Tour Nord-Ouest : Tourelle Nord : Axe au sommet

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 148 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 30' 35.8842" E	49° 54' 31.5019" N	132.74	< 10 cm
a	2° 30' 35.9099" E	49° 54' 31.6559" N	127.03	< 10 cm
b	2° 30' 35.5200" E	49° 54' 32.4034" N		< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

CORBIE I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	664771.17	6979005.84	< 10 cm	88.95	< 50 cm
a	664771.71	6979010.60	< 10 cm	83.24	< 50 cm
b	664764.07	6979033.77	< 10 cm		

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 72**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,802 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 20'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.46** *N (km) :* **6979.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **RUE DU GENERAL LECLERC**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,60** *km du repère* **D.AB - 12**

Localisation : **AU NO 25, DANS L'ANGLE AVECLA RUE DES DEUX FRERES LEMOINE**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EN PAN COUPE, FACE EST, FACE AU CARREFOUR**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.09 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE


Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**

Ce repère appartient à un triplet.

Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 72 , D.A.S3 - 73 , D.A.S3 - 74 , D.A.S3 - 75 , D.A.S3 - 76



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 73**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,807 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 36'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 32'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.76** *N (km) :* **6979.03**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **RUE CHARLES DE GAULLE**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,31** *km du repère* **D.A.S3 - 72**

Localisation :

Support : **ABBATIALE DE CORBIE**


Partie support : **FACE OUEST DU CONTREFORT OUEST DU MUR DE FACADE NORD DE LA NEF, FACE RUE CHARLES DE GAULLE**

Repèrements : **A 0.48 M DE L'ARETE NORD**
A 0.08 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 72 , D.A.S3 - 73 , D.A.S3 - 74 , D.A.S3 - 75 , D.A.S3 - 76



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 74**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,672 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 43'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.92** *N (km) :* **6979.09**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **RUE SADI-CARNOT**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,21** *km du repère* **D.A.S3 - 73**

Localisation : **AU NO 1, RUE SADI CARNOT**

Support : **SALLE DES FETES DE CORBIE**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE RUE**

Repèrements : **A 4.87 M A L'OUEST DE LA PORTE MONUMENTALE DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE**
A 0.76 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 72 , D.A.S3 - 73 , D.A.S3 - 74 , D.A.S3 - 75 , D.A.S3 - 76



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 75**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,642 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 42'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 27'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.89** *N (km) :* **6978.86**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,24** *km du repère* **D.A.S3 - 74**

Localisation : **AU NO 1 RUE FAIDHERBE, AU SUD DE L'HOTEL DE VILLE**

Support : **ANCIEN BATIMENT DE LA POLICE MUNICIPALE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE RUE**

Repèrements : **A 1.19 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.22 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 72 , D.A.S3 - 73 , D.A.S3 - 74 , D.A.S3 - 75 , D.A.S3 - 76



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 76**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

32,731 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 35'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.74** *N (km) :* **6978.59**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,33** *km du repère* **D.A.S3 - 75**

Localisation :

Support : **PONT SUR LA SOMME (FLEUVE CANALISE)**


Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR AVAL RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 1.16 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 72 , D.A.S3 - 73 , D.A.S3 - 74 , D.A.S3 - 75 , D.A.S3 - 76



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 11**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,856 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 12'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 30'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **663.09** *N (km) :* **6978.97**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **CORBIE**

Coté : **Gauche** *PK :* **138,37** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **SIGNAL LUMINEUX**

Partie support : **SOCLE, FACE NORD-EST, FACE OPPOSEE A LA VOIE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.16 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 12**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,627 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 58'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 42'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.02** *N (km) :* **6979.32**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **CORBIE**

Coté : **Droit** *PK :* **139,40** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **GARE "DE CORBIE"**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE NORD-OUEST DU MUR PIGNON SUD-OUEST**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.76 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 14**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,049 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 43'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 21'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.93** *N (km) :* **6980.53**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Droit** *PK :* **141,00** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **MUR DE SOUTENEMENT**

Partie support : **FACE OPPOSEE A LA VOIE**

Repèrements : **A 1.50 M DE L'EXTREMITE COTE "ARRAS"**
A 0.44 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 15**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,007 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 56'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.18** *N (km) :* **6981.26**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **141,66** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE SUPERIEUR DE LA D.23**

Support : **PONT-ROUTE**


Partie support : **PIEDROIT DE LA CULEE, FACE VOIE**

Repèrements : **A 3.50 M DE L'EXTREMITE COTE "LONGUEAU"**
A 0.45 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 16**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,026 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 18'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 03'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.64** *N (km) :* **6981.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80212** *Commune :* **CORBIE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Droit** *PK :* **142,43** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **PYLONE NO.142-14**

Partie support : **SOCLE , FACE LATERALE COTE "ARRAS"**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE COTE VOIE**
A 0.25 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ Nº 37.945
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 348 Section F de la commune de DAOURS
lieu dit Grande Rue Département de SOMME
et appartenant à :
M .....

LA COMMUNE DE DAOURS

Il comprend :

L'axe du clocher

Un repère en bronze scellé sur la Ière marche devant le grand portail de l'église

La superficie de l'emprise est fixée à ..... mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A


ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de DAOURS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.



Le Ministre des Travaux Publics et des Transports
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 37.946
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — **Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le** N° I27 **Section** E **de la commune de** DAOURS
lieu dit Les Cailloux **Département de** SOMME
et appartenant à:
M onsieur BRUXELLE Oscar, Auguste, Achille, cultivateur, né le
24 Février I888 à DAOURS (Somme) demeurant à DAOURS (Somme)

I.G.N. - 2138 - B.T. - (Sgf) 1947

Il comprend:

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

La superficie de l'emprise est fixée à I **mètre carré**

ARTICLE 2. — **L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée;** aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la commune, par le propriétaire ou à défaut par le locataire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 5. — **Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.**

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de DAOURS qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris, 26 MARS 1952

Bureau des Actes Administratifs

Vol. B *P* 11 *N°* 115

GRATIS

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS — Institut Géographique National

LE DIRECTEUR de l'Institut Géographique National.

Taxe	Gratis	
Salaires — Inscription		
Salaires — Transcription	50	
Salaires — Dépôt	10	
Certificat de formalités		
Certificat de non-inscription		
Etat d'inscription		
Total	60	

Dépôt n° 200

de Amiens

le vingt huit avril 1952

Vol. 151 n° 5 et inscrit d'office


Vol. n° reçu suivant détail ci-contre.

Transcrit au Bureau des Hypothèques

Le Conservateur

Nom: Daours II Commune: Daours Section: E Parcelle: 127

CROQUIS



Mr. Maillard I.G.

Chef de Brigade:


(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

DAOURS I


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8023401**
Commune : DAOURS	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 52 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

DAOURS I

Point : 1

Clocher : Boule : Centre

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 273 gr



Point : 2

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Point : a

Eglise : Porche : Seuil : Repère bronze P.M.

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 104 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 26' 55.8846" E	49° 54' 05.1476" N	116.56	< 10 cm
2	2° 26' 55.8846" E	49° 54' 05.1476" N	119.89	< 10 cm
a	2° 26' 55.7802" E	49° 54' 05.0716" N	77.53	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

DAOURS I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	660372.23	6978219.89	< 10 cm	72.75	< 50 cm
2	660372.23	6978219.89	< 10 cm	76.08	< 50 cm
a	660370.13	6978217.56	< 10 cm	33.72	< 1 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

DAOURS II


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8023402**
Commune : DAOURS	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 300 gr



Carte : 2308 AMIENS



b: borne IGN au ras du sol

Situation topo: **2,0 Km S.O.**

8023402b

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

DAOURS II

Point : b

Borne IGN 2006 : Croix gravée

Point vu en place en 2006

Azimut de la prise de vue : 90 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
b	2° 25' 16.0327" E	49° 53' 55.0517" N	112.44	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
b	658375.68	6977921.99	< 10 cm	68.64	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 5**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

30,067 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **B REPERE BOURDALOUE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 25' 42'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **658.89** *N (km) :* **6976.57**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80234** *Commune :* **DAOURS**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **133,31** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR EN AILE COTE "ARRAS"**

Repèrements : **A 0.28 M DU MUR DE TETE**
A 1.15 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 28**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,734 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 56'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 05'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.37** *N (km) :* **6978.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80234** *Commune :* **DAOURS**

Voie suivie : **D.1**

de : **D.1E VERS BUSSY-LES-DAOURS** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **11,49** *km* *Distance :* **1,37** *km du repère* **D.B.O3 - 26a**

Localisation : **A 70 M AU SUD DE LA ROUTE**

Support : **EGLISE DE DAOURS**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST DE LA NEF, FACE A LA RUE DE LA REPUBLIQUE**

Repèrements : **A 0.59 M DU CONTREFORT D'ANGLE SUD-OUEST JUMELE EN EQUERRE**
A 1.12 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 29**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

29,315 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 16'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 09'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.77** *N (km) :* **6978.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80234** *Commune :* **DAOURS**

Voie suivie : **D.1**

de : **D.1E VERS BUSSY-LES-DAOURS** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **11,98** *km* *Distance :* **0,52** *km du repère* **D.B.O3 - 28**

Localisation : **A L'EST DU BOURG**

Support : **PONT SUR UN BRAS OUEST DE LA SOMME (FLEUVE)**


Partie support : **PLINTHE DU MUR EN AILE AVAL RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 2.15 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 70**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

32,674 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 56'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.53** *N (km) :* **6977.92**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80338** *Commune :* **FOUILLOY**

Voie suivie : **D.71**

de : **HAMELET (EGLISE)** *à :* **FOUILLOY (CARREFOUR D.1)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,64** *km du repère* **D.A.S3 - 69**

Localisation : **AU DROIT DU TERRAIN DE SPORT DE FOUILLOY**

Support : **CROIX**


Partie support : **SOCLE, FACE NORD-EST, FACE OPPOSEE A LA ROUTE**

Repèrements : **A 0.16 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.16 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 77**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,813 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 06'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.56** *N (km) :* **6978.23**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80338** *Commune :* **FOUILLOY**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **D.A.S3 - 76**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **PONT SUR UN DEVERSOIR DE LA SOMME (FLEUVE)**


Partie support : **FACE SUPERIEURE DU COURONNEMENT DE LA PLINTHE DU MUR EN RETOUR AMONT RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 0.53 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE ET A 0.12 M DE L'ARETE AMONT AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 78**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,908 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 15'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.35** *N (km) :* **6978.08**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80338** *Commune :* **FOUILLOY**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,26** *km du repère* **D.A.S3 - 77**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 14 RUE JULES LARDIERE**

Support : **MAIRIE DE FOUILLOY**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR FACE NORD DE LA TOURELLE DE L'ANGLE NORD**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.30 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 79**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,428 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 09'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.23** *N (km) :* **6978.07**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80338** *Commune :* **FOUILLOY**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,12** *km du repère* **D.A.S3 - 78**

Localisation : **AU NORD DU CARREFOUR AVEC LA D.23**

Support : **EGLISE DE FOUILLOY**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.45 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.15 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 80**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,545 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 51'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 57'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **663.88** *N (km) :* **6977.96**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80338** *Commune :* **FOUILLOY**

Voie suivie : **D.1**

de : **CORBIE (MAIRIE)** *à :* **DAOURS**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,37** *km du repère* **D.A.S3 - 79**

Localisation : **AU NO 52 RUE HIPPOLYTE NOIRET**

Support : **CONCIERGERIE DE L'HOSPICE DE FOUILLOY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.25 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

FRANVILLERS A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80350A**
Commune : FRANVILLERS	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 264 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

FRANVILLERS A

Point : 1 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Croix : Axe et base

Point vu en place en 2005

Point : 2 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 30' 21.3469" E	49° 57' 55.4532" N	171.26	< 10 cm
2	2° 30' 21.3469" E	49° 57' 55.4532" N	172.06	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	664520.33	6985314.39	< 10 cm	127.5	< 5 m
2	664520.33	6985314.39	< 10 cm	128.3	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 23 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

101,780 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 33'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 11'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.75** *N (km) :* **6985.81**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,40** *km du repère* **D.B.N3O3 - 12**

Localisation : **AU NUMERO 100 RUE DU BOURG VILLE**

Support : **REMISE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.12 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 24 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,618 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 42'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 25'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.95** *N (km) :* **6986.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,46** *km du repère* **D.B.N3 - 23 BIS**

Localisation : **AU NORD-EST DU CARREFOUR D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION**

Support : **AQUEDUC**


Partie support : **MUR DE TETE AVAL**

Repèrements : **A 0.63 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.29 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 11**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

106,987 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 17'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 07'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.44** *N (km) :* **6985.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.78**

de : **MOLLIENS-AU-BOIS** *à :* **N.29**

Coté : **Gauche** *PK :* **0,00** *km* *Distance :* **0,39** *km du repère* **D.B.N3O3 - 12**

Localisation : **A "FRANVILLERS", AU NO 12 RUE DE BEHENCOURT**

Support : **MUR DE CLOTURE (VESTIGE D'UNE ANCIENNE REMISE)**


Partie support : **MUR DE FACADE, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.50 M DE L'EXTREMITE COTE "MOLLIENS"**
A 0.33 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 12**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

106,870 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 27'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 58'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.63** *N (km) :* **6985.41**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.23**

de : **CONTAY** *à :* **BONNAY**

Coté : **Droit** *PK :* **23,62** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "FRANVILLERS", AU NO 51 RUE DU BOPURG VILLE, A L'ECOLE**

Support : **MAISON D'INSTITUTEUR**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.58 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.51 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 13**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

104,262 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 15'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 46'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.39** *N (km) :* **6985.03**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.23**

de : **CONTAY** *à :* **BONNAY**

Coté : **Droit** *PK :* **24,08** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "FRANVILLERS", AU NO 11 RUE "DU BOURG VILLE"**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.73 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.44 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3O3 - 14**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

101,103 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 10'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.28** *N (km) :* **6984.65**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80350** *Commune :* **FRANVILLERS**

Voie suivie : **D.23**

de : **CONTAY** *à :* **BONNAY**

Coté : **Droit** *PK :* **24,44** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NORD DU CARREFOUR AVEC LA D.929**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE D.23**

Repèrements : **A 0.61 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

140, Rue de Grenelle - Paris (7e)

MODÈLE A

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 38.007
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943. relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 25 Section ZC de la commune de GENTELLES lieu dit Vis à vis la ruelle du Puits Département de SOMME et appartenant à :

M .....

LA COMMUNE DE GENTELLES

Il comprend :

Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

Un repère en bronze scellé sur le dôme du réservoir

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré ,

A titre d'information, le prix de revient de la détermination de ce point géodésique est de .....

Conservation des repères Modèle n° 2 A

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.


ARTICLE 3. — La servitude créée par le présent arrêté ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté ministériel.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Il lui appartient également de signaler sans délai au Maire de la commune toutes les dégradations qu'il aurait pu constater; en cas d'inobservation de ces prescriptions, le propriétaire pourra être tenu pour responsable des dégâts.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté sera transcrit au Bureau des Hypothèques de la situation des biens.

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de GENTELLES qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

I.G.N. 2112 - Conservatio



Fait à PARIS, le 14 MARS 1952

Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme
Par Délégation (1)
Le Directeur
de l'Institut Géographique National

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS
Institut Géographique National


(1) *J. O.* du 27 Septembre 1943 — page 2549.

GENTELLES I

Département : SOMME (80)	**No du Site** **8037601**
Commune : GENTELLES	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 300 gr





Carte : 2309 MOREUIL


Orientement au sol à partir de la borne

clocher du lieu


V = . . . G . . .








N





Situation topo: dans le Village

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

GENTELLES I

Point : a

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 27' 22.8015" E	49° 50' 39.9904" N	184.56	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	660866.14	6971872.67	< 10 cm	140.7	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 206a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

112,997 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 53'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 43'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.26** *N (km) :* **6971.98**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **D.168**

de : **D.934** *à :* **GENTELLES (CHAPELLE)**

Coté : **Droit** *PK :* **3,79** *km* *Distance :* **1,05** *km du repère* **G.B.K3 - 206-I**

Localisation : **EN FACE DU CIMETIERE DE GENTELLES**

Support : **RESERVOIR**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.38 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 207**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

115,302 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 03'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.47** *N (km) :* **6972.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **D.168**

de : **D.934** *à :* **GENTELLES (CHAPELLE)**

Coté : **Droit** *PK :* **4,00** *km* *Distance :* **0,21** *km du repère* **G.B.K3 - 206a**

Localisation : **AU SUD-OUEST DU CARREFOUR AVEC LE CHEMIN DE GRANDE RANDONNEE NO 124 VERS LA D.934**

Support : **CHAPELLE**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-EST, FACE AU CARREFOUR**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.47 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 63b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,782 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 27'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.95** *N (km) :* **6971.03**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **V.O. 202**

de : **D.934 (DOMART-SUR-LA-LUCE)** *à :* **D.168**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,78** *km du repère* **G.B.K3 - 63a**

Localisation :

Support : **ABRI**

Partie support : **SOCLE DU CONTREFORT DU MUR DE FACADE SUD, FACE SUD**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.11 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 64**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,716 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 36'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **661.13** *N (km) :* **6971.68**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **V.O. 202**

de : **D.934 (DOMART-SUR-LA-LUCE)** *à :* **D.168**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,72** *km du repère* **G.B.K3 - 63b**

Localisation : **AU NO 15 RUE FAIDHERBES**

Support : **MUR DE CLOTURE**


Partie support : **FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.70 M AU SUD DU PORTAIL DU NO 13**
A 0.16 M AU-DESSOUS DU SOMMET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 64a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

107,061 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 27'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 40'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.96** *N (km) :* **6971.88**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **V.O. 202**

de : **D.934 (DOMART-SUR-LA-LUCE)** *à :* **D.168**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,33** *km du repère* **G.B.K3 - 64**

Localisation : **PLACE GAMBETTA**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE GENTELLES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE A LA PLACE**

Repèrements : **A 1.50 M A L'OUEST DE LA PORTE**
A 0.53 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 64b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

109,789 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 23'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 40'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.87** *N (km) :* **6971.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **V.O. 202**

de : **D.934 (DOMART-SUR-LA-LUCE)** *à :* **D.168**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,09** *km du repère* **G.B.K3 - 64a**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE GENTELLES**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT EN EQUERRE EST DU MUR DE FACADE SUD DE LA NEF,FACE LATERALE EST**

Repèrements : **A 0.53 M DE L'ABOUT**
A 1.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 65**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

111,229 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 20'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.81** *N (km) :* **6971.99**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80376** *Commune :* **GENTELLES**

Voie suivie : **V.O. 202**

de : **D.934 (DOMART-SUR-LA-LUCE)** *à :* **D.168**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **G.B.K3 - 207**

Localisation : **AU BOURG, A 40 M AU NORD DE LA ROUTE, RUE DU 4 SEPTEMBRE**

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE OPPOSEE A LA ROUTE**

Repèrements : **A 1.36 M A L'OUEST DE LA PORTE**
A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2309 MOREUIL

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Feuille au 50 000e ALBERT XXIV-9

ARRÊTÉ N° 66 134
relatif à l'établissement d'une servitude de Droit public

Le Ministre de l'Équipement et du Logement,

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des bornes et repères et notamment les articles 1 à 3,

Vu l'article 1er de la Loi n° 57.391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte sus visé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi en 1951 dans une propriété figurant au Plan Cadastral révisé 1955 sous le N° 395 Section A2 lieu dit Le Village de la Commune de HAMELET Département de la SOMME et appartenant à :

LA COMMUNE DE HAMELET (Somme)

Ce point est matérialisé par :

CLOCHER Centre de la boule

La superficie de l'emprise est fixée à •• mètre carré .

ARTICLE 2. — Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi du 6 Juillet 1943, validée et modifiée par la Loi n° 57.391 du 28 Mars 1957, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ARTICLE 4. — Le propriétaire est également tenu s'il cède son terrain, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

I.G.N. 2153 B.T. (Conservation) 1967

ARTICLE 5. — Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 6. — La servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.


Les arrêtés seront notifiés à ceux-ci par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement leur transmission.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 7. — Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de la SOMME
et du Maire de la Commune de HAMELET
qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Nom: Hamelet II Lieu-dit: Le Village Section: A 2 Parcelle: 395

CROQUIS



Echelle graphique:

Mr.....
Chef de Brigade.

Fait à PARIS, le 10 Octobre 1967

Le Ministre de l'Équipement
et du Logement

G. Sudreau


HAMELET II

Département : SOMME (80)
Commune : HAMELET
Lieu-dit :

No du Site 8041202
Site du Réseau de détail




Azimut de la prise de vue : 158 gr



Carte : 2408 ALBERT

Orientement au sol à partir de la borne

V = . . . G . . .



Situation topo : 0,0 km

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET II

Point : a

Clocher : Centre boule

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 31' 48.5193" E	49° 54' 22.7519" N	108.92	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666220.04	6978726.46	< 10 cm	65.13	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 66**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,881 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 31'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.54** *N (km) :* **6978.99**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80412** *Commune :* **HAMELET**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,75** *km du repère* **D.A.S3 - 65**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LA VIGNEULE"**

Support : **CHAPELLE**


Partie support : **MUR PIGNON ANTERIEUR NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.33 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.40 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 67**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,174 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 23'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.23** *N (km) :* **6978.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80412** *Commune :* **HAMELET**

Voie suivie : **D.71**

de : **HAMELET (EGLISE)** *à :* **FOUILLOY (CARREFOUR D.1)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,42** *km du repère* **D.A.S3 - 66**

Localisation : **AU BOURG**

Support : **EGLISE DE HAMELET**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON ANTERIEUR NORD-OUEST DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.15 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.63 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 68**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,276 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 47'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 23'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.19** *N (km) :* **6978.74**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80412** *Commune :* **HAMELET**

Voie suivie : **D.71**

de : **HAMELET (EGLISE)** *à :* **FOUILLOY (CARREFOUR D.1)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,05** *km du repère* **D.A.S3 - 67**

Localisation : **AU BOURG, A 30 M AU NORD-OUEST DE LA ROUTE**

Support : **ECOLE DE HAMELET**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON NORD-EST**

Repèrements : **A 0.68 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 69**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,567 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 35'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.94** *N (km) :* **6978.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80412** *Commune :* **HAMELET**

Voie suivie : **D.71**

de : **HAMELET (EGLISE)** *à :* **FOUILLOY (CARREFOUR D.1)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,41** *km du repère* **D.A.S3 - 67**

Localisation : **A L'EXTREMITE SUD-OUEST DU BOURG, RUE FRANCOIS DEROUSSEN**

Support : **TRANSFORMATEUR (POSTE DE L'ABBAYE)**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.50 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.12 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.080

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85.

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 17 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de HEILLY

Département de la SOMME et appartenant à :

- Madame veuve HOURDEQUIN Jean-Marie, née DEBART Ginette le 23 Août 1920
  dem: 12, rue du Château 80128 HEILLY.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : HEILLY I

Commune n° INSEE : 80426 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Heilly


Lieu-dit : Sole du Tilleul Section : X Parcelle : 131 (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 78 Refait : _____ Remembrement : 1937

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 17 décembre 1985 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

Année 19

Enregistré à Corbie le F 41 c 184

REÇU Gratis

Vu pour la légalisation de la signature de M. F. Hourdequin apposée ci-contre.

A Ribemont s/Ancre

LE 4 Octobre 1930.

LE MAIRE,

Entre les soussignés :

M^eur Hourdequin, Fernand propriétaire demeurant à Ribemont s/Ancre commune du dit arrondissement de Amiens département de la Somme, d'une part,

Et M. le Capitaine Chassagne attaché au Service Géographique de l'Armée agissant au nom et pour le compte du Service Géographique de l'Armée, d'autre part:

Il a été convenu ce qui suit :

M^eur Hourdequin cède en toute propriété, au Service Géographique de l'Armée pour le compte de l'État, une surface de cent mètres carrés, sur la parcelle de sa propriété, classée sur le plan cadastral de la commune de Heilly sous le n° 449 de la section B (l. d. Sole du Bosquet). Cet emplacement est destiné à l'établissement d'un signal géodésique de 3e ordre.

La présente cession est faite moyennant le prix de cinq francs qui sera payé après la transcription de l'Acte de vente au Bureau des Hypothèques (Décret du 4 Août 1922). M^eur Hourdequin s'engage à respecter le signal géodésique élevé sur sa propriété et à imposer la servitude créée par cette vente à tout héritier ou acquéreur de sa propriété.

Fait triple et de bonne foi.

A Ribemont s/Ancre, LE 4 Octobre 1930

Le Capitaine Chassagne

Le propriétaire F. Hourdequin

(1) La partie Soussignée affirme, Sous les peines édictées par l'Article 8 de la Loi du 12 Avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Le Propriétaire,

(1) La partie Soussignée affirme, Sous les peines édictées par l'Article 8 de la Loi du 18 Avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

L'e Capitaine,

Charay

TAXE			DÉPOT N° 6845 TRANSCRIT AU BUREAU DES HYPOTHÈQUES
SALAIRES DÉPOT. . .	1	..	Amiens LE 3 Décembre MIL NEUF C
SALAIRES INSCRIP. .			trente VOL 676 N° 16 ET INSCRIT D'OFI
SALAIRES TRANSCRIP.	1		VOL N° REÇU SUIVANT DÉTAIL CI-CONTRE.
FORMULE . . .			Deux francs
T. DE QUITT. .			
TOTAL.	2	..	

Le Conservateur,

Le Directeur des Domaines soussigné certifie que le terrain faisant l'objet de l'Acte de vente ci-contre a été immatriculé sous le N° 82 § 7 du Sommier des Biens de l'Etat du Département de la Somme

A Amiens, le 31 décembre 193

Enregistré sous le N° ..... du ..... au Registre-Journal des Recettes et Dépenses de la Brigade.

A ....., le .....


(1) Le vendeur et l'acheteur doivent écrire de leur main la formule suivante : *La partie soussignée a affirmé sous les peines édictées par l'Article 8 de la Loi du 18 Avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.*

HEILLY I


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8042601**
Commune : HEILLY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 247 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HEILLY I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 358 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 31' 51.2346" E	49° 58' 02.6843" N	144.58	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666314.67	6985527.06	< 10 cm	100.83	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HEILLY A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80426A**
Commune : HEILLY	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 385 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HEILLY A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 12.7185" E	49° 57' 13.1663" N	118.59	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666734.22	6983993.25	< 10 cm	74.84	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 18**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,616 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **B REPERE BOURDALOUE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 23'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 37'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.93** *N (km) :* **6982.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Droit** *PK :* **144,06** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE A NIVEAU NO.52 DU V.O.3**

Support : **HALTE "D'HEILLY"**


Partie support : **MUR DE FACADE EN AVANCEE , FACE VOIE**

Repèrements : **A 0.36 M DE L'EXTREMITE COTE "ARRAS"**
A 0.48 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 19**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,771 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 54'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 58'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.55** *N (km) :* **6983.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **144,95** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **PYLONE NO.144-35**

Partie support : **SOCLE , FACE OPPOSEE A LA VOIE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE COTE "LONGUEAU"**
A 0.25 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 26 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,240 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 54'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.33** *N (km) :* **6987.12**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,33** *km du repère* **D.B.N3 - 25 BIS**

Localisation :

Support : **AQUEDUC**

Partie support : **MUR DE TETE AVAL**

Repèrements : **A 0.57 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 72**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

45,195 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 28'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.36** *N (km) :* **6984.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.52**

de : **RIBEMONT-SUR-ANCRE (D.119)** *à :* **HEILLY (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,45** *km du repère* **D.B.N3 - 68**

Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-EST DU BOURG**

Support : **PORTAIL DU CIMETIERE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU PILIER SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.34 M DE LA PORTE**
A 0.28 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 73**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,493 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 25'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.99** *N (km) :* **6984.17**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.52**

de : **RIBEMONT-SUR-ANCRE (D.119)** *à :* **HEILLY (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,45** *km du repère* **D.B.N3 - 72**

Localisation : **AU NUMERO 38 RUE SAINTE-ANNE**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.42 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.35 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 74**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,720 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 16'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.79** *N (km) :* **6984.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.52**

de : **RIBEMONT-SUR-ANCRE (D.119)** *à :* **HEILLY (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,28** *km du repère* **D.B.N3 - 73**

Localisation : **AU NUMERO 3 RUE SAINTE-ANNE**

Support : **ANCIENNE MAIRIE DE HEILLY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.26 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.32 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 75**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

46,098 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 13'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.73** *N (km) :* **6983.99**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.52**

de : **RIBEMONT-SUR-ANCRE (D.119)** *à :* **HEILLY (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,08** *km du repère* **D.B.N3 - 74**

Localisation :

Support : **EGLISE DE HEILLY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.35 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.40 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 76**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,763 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 12'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.73** *N (km) :* **6983.95**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **D.52**

de : **RIBEMONT-SUR-ANCRE (D.119)** *à :* **HEILLY (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,04** *km du repère* **D.B.N3 - 75**

Localisation : **PLACE CHARLES DE GAULLE**

Support : **MAIRIE-P.T.T. DE HEILLY**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.28 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.36 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 77**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

42,181 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 01'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 15'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.50** *N (km) :* **6984.06**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **V.O.**

de : **HEILLY (MAIRIE)** *à :* **FRANVILLERS (MAIRIE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,27** *km du repère* **D.B.N3 - 76**

Localisation : **AU NUMERO 14 RUE BORDEVILLERS**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.67 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.45 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 78**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

104,529 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 47'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 50'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.03** *N (km) :* **6985.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80426** *Commune :* **HEILLY**

Voie suivie : **V.O.**

de : **HEILLY (MAIRIE)** *à :* **FRANVILLERS (MAIRIE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,00** *km du repère* **D.B.N3 - 77**

Localisation : **A 150 M AU NORD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.929**

Support : **ORATOIRE "NOTRE DAME DU BOIS D'HEILLY"**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.55 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.30 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du reseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87. 082

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 12 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de HENECOURT Département de la SOMME et appartenant à :

- la commune d'HENECOURT 80300.
- Occupant: Mr LEFEVRE Christophe
  Exploitant agricole
  dem: 7, rue du Four 80300 HENECOURT.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : HENENCOURT I

Commune n° INSEE : 80429 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Hénencourt


Lieu-dit : Chemin de Millencourt Section : ZA Parcelle : 39 (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 1978 Refait : _____ Remembrement : _____

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 12 décembre 1985 Échelle : 1/2 000



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Feuille au 50 000e ALBERT XXIV-8

ARRÊTÉ N° 66 136
relatif à l'établissement d'une servitude de Droit public

Le Ministre de l'Équipement et du Logement,

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des bornes et repères et notamment les articles 1 à 3,

Vu l'article 1er de la Loi n° 57.391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte sus visé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi en 1951 dans une propriété figurant au Plan Cadastral révisé 1955 sous le N° 341 Section B lieu dit Le Village de la Commune de HENENCOURT Département de la SOMME et appartenant à :

LA COMMUNE DE HENENCOURT (Somme)

Ce point est matérialisé par :

CLOCHER Sommet du toit

La superficie de l'emprise est fixée à •• mètre carré .

ARTICLE 2. — Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi du 6 Juillet 1943, validée et modifiée par la Loi n° 57.391 du 28 Mars 1957, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ARTICLE 4. — Le propriétaire est également tenu s'il cède son terrain, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

I.G.N. 2153 B.T. (Conservation) 1967

ARTICLE 5. — Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain.

ARTICLE 6. — La servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.


Les arrêtés seront notifiés à ceux-ci par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement leur transmission.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 7. — Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de **la SOMME**
et du Maire de la Commune de **HENENCOURT**
qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Nom: HENENCOURT I Lieu-dit: *Le Village* Section: *B* Parcelle: *341*

CROQUIS




Echelle graphique:

M.r .....
Chef de Brigade

Fait à PARIS, le 10 Octobre 1967

Le Ministre de l'Équipement
et du Logement




HENENCOURT I


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8042901**
Commune : HENENCOURT	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 235 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HENENCOURT I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 207 gr




Point : b

Château d'eau : Axe et sommet trou d'homme

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 65 gr



Point : c

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Repère bronze PM

Point vu en place en 2005

Point : d

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 260 gr



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HENENCOURT I

Point : e

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 09.4230" E	50° 00' 08.6820" N	153.71	< 10 cm
b	2° 33' 53.8710" E	50° 00' 18.4933" N	178.35	< 10 cm
c	2° 33' 53.8929" E	50° 00' 18.4843" N	178.30	< 10 cm
d	2° 33' 53.4319" E	50° 00' 09.9491" N	177.04	< 10 cm
e	2° 33' 53.4319" E	50° 00' 09.9491" N	178.41	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669092.30	6989407.80	< 10 cm	109.987	< 1 cm
b	668783.98	6989712.92	< 10 cm	134.623	< 1 cm
c	668784.41	6989712.64	< 10 cm	134.571	< 1 cm
d	668773.77	6989448.74	< 10 cm	133.316	< 1 cm
e	668773.77	6989448.74	< 10 cm	134.685	< 1 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 12**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

116,622 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 36'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.44** *N (km) :* **6989.66**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80429** *Commune :* **HENENCOURT**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,30** *km du repère* **D.B.N3 - 11**

Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-OUEST DU BOURG**

Support : **BLOCKHAUS**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.34 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 12a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

116,722 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 53'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.76** *N (km) :* **6989.52**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80429** *Commune :* **HENENCOURT**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,40** *km du repère* **D.B.N3 - 12**

Localisation : **AU NUMERO 7 RUE NEUVE**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE HENENCOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.23 M AU SUD-EST DE LA PORTE**
A 0.34 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 13**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

114,673 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 54'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 11'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.78** *N (km) :* **6989.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80429** *Commune :* **HENENCOURT**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,06** *km du repère* **D.B.N3 - 12a**

Localisation : **RUE NEUVE**

Support : **EGLISE DE HENENCOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-OUEST DE LA NEF**

Repèrements : **A 0.61 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.45 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 14**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

107,513 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 59' 60'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.99** *N (km) :* **6989.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80429** *Commune :* **HENENCOURT**

Voie suivie : **D.119**

de : **HENENCOURT (EGLISE)** *à :* **LAVIEVILLE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,39** *km du repère* **D.B.N3 - 13**

Localisation : **AU NORD-OUEST DU CARREFOUR DE LA RUE DU TOUR DE VILLE ET DE LA RUE NEUVE**

Support : **BLOCKHAUS**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-OUEST**

Repèrements : **A 1.64 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.20 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 59**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

119,395 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 53'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.76** *N (km) :* **6989.71**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80429** *Commune :* **HENENCOURT**

Voie suivie : **D.119**

de : **SENLIS-LE-SEC (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **3,76** *km* *Distance :* **1,76** *km du repère* **D.B.N3 - 58**

Localisation : **A L'EXTREMITE NORD DU BOURG**

Support : **CHATEAU D'EAU**


Partie support : **SOUBASSEMENT, FACE NORD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.46 M AU NORD-EST DE LA PORTE**
A 0.40 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

GÉODÉSIE

ARRÊTÉ N° _____

du _____

Fiche n° 54

D'ACQUISITION

DOSSIER ~~DE SERVITUDE~~

Point géodésique de LAHOUSSOYE I *I e ord.*

(Base d'ALBERT - Terme S.O.)

Feuille au 50.000e : AMIENS XXIII-8

Feuille au 80.000e : ..

COORDONNEES		
Lambert. I	X = 610.769,19	Y = 250.610,46

CADASTRE révisé 1932 mis à jour 1956

Parcelle ~~37p~~ 239 Section A/61

Lieu dit de Dessus la Chaussée

Commune LAHOUSSOYE Canton CORBIE

Arrondt AMIENS Départt SOMME

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE

- BORNE en granit implantée en 1951 sur le repère souterrain retrouvé intact, sommet borne

Propriétaire :

L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

INGENIEUR	EMPRISE	INDEMNITE	DATE ~~DE L'ARRETE~~
Capitaine CHASSAGNE	9 M2	..	7 AVRIL 1926

Envoi Gendarmerie JUIL 1960

I.G.N. 2136 B.T. (Signx.) - 1955

Feuille d'AMIENS XXIII-8

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

2e Direction

N.T. 1926-27

Fiche de Recensement d'un PRIMATA Point géodésique

N° 54

Nom **BASE D'ALBERT** Terme S.O Commune **LAHOUSSOYE**
Canton **CORBIE** Arrondt **AMIENS** Départt **Somme**

DÉSIGNATION CADASTRALE

(Indiquer les modifications éventuelles qui ont pu se produire par suite de révision foncière ou remembrement)

Lieu dit Dessus la Chaussée Section **A** Parcelle ~~37p~~ 239

Renseignements relatifs aux mesures de conservation :

Acquisition de terrain (Loi du 13 Avril 1900) ou Etablissement d'une servitude de droit public (Loi n° 374 du 6 Juillet 1943)

9m² - le 7 Avril 1926 - Monsieur JUMEL Julien demeurant à LAHOUSSOYE (Somme)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Ordre **1er**
Nature **Terme S.O. borne en granit implantée en 1951 sur le repère souterrain et retrouvé intact, sommet borne.**
Situation du point géodésique
Repère souterrain
Signal


Coordonnées X 610.769.19
Y 250.610.46

CROQUIS

(Situation des repèrements et rattachements éventuels faits par le visiteur)

Nom : Base d'Albert : Commune : La Houssoye. Section A 1re Parcelle 239

Croquis



EXTRAIT MATRICIEL

compte n° 118

I.G.N - 140 Rue de Grenelle PARIS 7e

A - 239 - DESSUS LA CHAUSSÉE

9ca - Sol de Sul géodésique

BASE D'ALBERT
T.O


EXTRAIT CADASTRAL
DE LA COMMUNE DE
LAHOUSSOYE
(Somme)

Cadastre revisé pour 1932

N

1/2.500e

70



ATP Renault 1957

Page 4/4
02/12/2015
IGN/SGN

LAHOUSSOYE I


Département :	**SOMME (80)**	**No du Site**	**8045801**
Commune :	**LAHOUSSOYE**		
Lieu-dit :	**BASE D'ALBERT TERME SUD-OUEST**	**Site du**	**Réseau de détail**



Azimut de la prise de vue : 335 gr



Carte : 2308 AMIENS



Borne à 0 km.6 - N.E. de LAHOUSSOYE .

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAHOUSSOYE I

Point : ( ) - NON DIFFUSABLE

Borne souterraine (1926) : Face supérieure : Repère bronze centre

Point vu en place en 1985

Point : 1

Borne en granit gravée IGN

Point vu en place en 2011

Azimut de la prise de vue : 287 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 29' 11.7392" E	49° 57' 17.7250" N	159.07	< 10 cm


Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	663124.27	6984156.55	< 10 cm	115.3	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAHOUSSOYE B


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80458B**
Commune : LAHOUSSOYE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 286 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAHOUSSOYE B

Point : 1 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Croix : Axe et base

Point vu en place en 2005

Point : 2 - NON DIFFUSABLE

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 28' 49.5572" E	49° 57' 01.6830" N	171.88	< 10 cm
2	2° 28' 49.5572" E	49° 57' 01.6830" N	173.48	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	662678.44	6983663.38	< 10 cm	128.1	< 5 m
2	662678.44	6983663.38	< 10 cm	129.7	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 85**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

119,115 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 14'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.93** *N (km) :* **6984.05**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80458** *Commune :* **LAHOUSSOYE**

Voie suivie : **D.929**

de : **D.23 (FRANVILLERS)** *à :* **PONT-NOYELLES (D.115)**

Coté : **Droit** *PK :* **13,27** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 54 ROUTE NATIONALE**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.22 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.28 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 87**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

120,900 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 28' 39'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 08'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **662.47** *N (km) :* **6983.85**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80458** *Commune :* **LAHOUSSOYE**

Voie suivie : **D.929**

de : **D.23 (FRANVILLERS)** *à :* **PONT-NOYELLES (D.115)**

Coté : **Droit** *PK :* **12,77** *km* *Distance :* **0,57** *km du repère* **D.B.O3 - 86**

Localisation : **AU NO 550 ROUTE NATIONALE**

Support : **MAISON**

Partie support : **CHAINE D'ANGLE NORD-EST DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.52 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 2**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

30,605 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Possibilité d'exploitation incertaine en 2005

Type : **B REPERE BOURDALOUE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 23' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 07'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **656.53** *N (km) :* **6976.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80461** *Commune :* **LAMOTTE-BREBIERE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **130,99** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR D'UN CHEMIN VERS "LAMOTTE-BREBIERE"**

Support : **PONT-RAIL**


Partie support : **PLINTHE**

Repèrements : **A 2.89 M DE L'EXTREMITE COTE "ARRAS"**
A 0.02 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 3**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

32,188 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 24' 22'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **657.29** *N (km) :* **6976.59**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80461** *Commune :* **LAMOTTE-BREBIERE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **131,71** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **MUR DE SOUTENEMENT**

Partie support : **FACE VOIE**

Repèrements : **A 0.65 M DE LA PARTIE EN AILE COTE "LONGUEAU"**
A 0.54 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 4**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

31,363 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Possibilité d'exploitation incertaine en 2005

Type : **B REPERE BOURDALOUE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 24' 52'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **657.89** *N (km) :* **6976.54**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80461** *Commune :* **LAMOTTE-BREBIERE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **132,34** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR D'UN CHEMIN**

Support : **PONT-RAIL**


Partie support : **PLINTHE**

Repèrements : **A 3.19 M DE L'EXTREMITE COTE "ARRAS"**
A 0.07 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Inexploitable par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.083

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 31 Decembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de LAMOTTE-WARFUSEE Département de la SOMME et appartenant à :

- la commune de LAMOTTE-WARFUSEE 80720.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

Nom du point : LAMOTTE-WARFUSÉE I

Commune n° INSEE : 80463 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Lamotte - Warfusée


Lieu-dit : Sole du Moulin de Bracquemont Section : ZI Parcelle : 16 (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : 1935 Refait : _____ Remembrement : 82

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour..

Plan de situation du point établi le 31 décembre 1985 Échelle : 1/2 000



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


LAMOTTE-WARFUSEE I

Département : SOMME (80)
Commune : LAMOTTE-WARFUSEE
Lieu-dit :


No du Site **8046301**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 95 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAMOTTE-WARFUSEE I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 195 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 36' 19.6652" E	49° 52' 18.5068" N	135.36	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	671615.75	6974855.02	< 10 cm	91.55	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAMOTTE-WARFUSEE A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80463A**
Commune : LAMOTTE-WARFUSEE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 94 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LAMOTTE-WARFUSEE A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 35' 54.6939" E	49° 52' 17.3871" N	177.60	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	671116.55	6974822.91	< 10 cm	133.80	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 10**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

92,980 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 29'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.61** *N (km) :* **6974.85**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Gauche** *PK :* **63,52** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU HAMEAU DE WARFUSEE, AU NORD-OUEST DU CARREFOUR AVEC UN V.O.**

Support : **REMISE DE LA POMPE A INCENDIE**

Partie support : **MUR PIGNON SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.72 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.18 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 11a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

84,861 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 55'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.12** *N (km) :* **6974.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)** *à :* **D.329**

Coté : **Droit** *PK :* **64,01** *km* *Distance :* **0,18** *km du repère* **D.A.S3 - 11**

Localisation : **AU HAMEAU DE LAMOTTE, RUE ULPHY COTTINET, A 70 M AU SUD-EST DE LA N.29**

Support : **EGLISE DE LAMOTTE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE NORD-OUEST DU CLOCHER, FACE SUD-OUEST**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.12 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 11b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

85,780 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 53'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.08** *N (km) :* **6974.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)** *à :* **D.329**

Coté : **Droit** *PK :* **64,01** *km* *Distance :* **0,22** *km du repère* **D.A.S3 - 12**

Localisation : **AU HAMEAU DE LAMOTTE, RUE ULPHY COTTINET, A 70 M AU SUD-OUEST DE LA N.29**

Support : **MAIRIE DE LAMOTTE-WARFUSEE**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE NORD-EST DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE A LA RUE ULPHY COTTINET**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.08 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 12**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

84,563 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.27** *N (km) :* **6974.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)** *à :* **D.329**

Coté : **Droit** *PK :* **64,18** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU HAMEAU DE LAMOTTE, AU NO 81 DE LA ROUTE NATIONALE**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR PIGNON NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.26 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.38 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 12a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

91,346 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 19'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.60** *N (km) :* **6974.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)** *à :* **D.329**

Coté : **Droit** *PK :* **64,52** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **CIMETIERE DE LAMOTTE**

Partie support : **PILIER OUEST DU PORTAIL, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.46 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 9**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,289 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 59'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.01** *N (km) :* **6974.83**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80463** *Commune :* **LAMOTTE-WARFUSEE**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Droit** *PK :* **62,91** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LE MOULIN"**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 6.50 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.52 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.077

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 31 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de LE HAMEL Département de la SOMME et appartenant à :

- SUBDIVISION DEPARTEMENTAL de l'EQUIPEMENT de CORBIE
  Rue Jean Jaurès 80800 CORBIE.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré .

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.


ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987



Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : LE HAMEL I

Commune n° INSEE : 80411 matricule du point : ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : le Hamel


Lieu-dit : la Haute Cloche Section : ZA Parcelle : (Borne IGN) (1)

» » » ( ) (2)

Cadastre Ancien : Révisé : Refait : Remembrement : 85

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 31 décembre 1985 Échelle : 1/2000



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


LE HAMEL I

Département : SOMME (80)
Commune : LE HAMEL
Lieu-dit :


No du Site **8041101**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 330 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LE HAMEL I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 317 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 13.7955" E	49° 52' 17.1376" N	145.10	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669100.15	6974825.81	< 10 cm	101.29	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LE HAMEL A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80411A**
Commune : LE HAMEL	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 230 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

LE HAMEL A

Point : a

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 10.1063" E	49° 53' 59.5459" N	133.94	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669043.69	6977992.77	< 10 cm	90.15	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 58**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

52,493 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 29'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 60'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.42** *N (km) :* **6978.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80411** *Commune :* **LE HAMEL**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,92** *km du repère* **D.A.S3 - 57**

Localisation : **AU NO 5 RUE DES ANGES**

Support : **REMISE D'UNE FERME**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.30 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 59**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

45,307 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 16'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 55'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.16** *N (km) :* **6977.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80411** *Commune :* **LE HAMEL**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,33** *km du repère* **D.A.S3 - 58**

Localisation : **A 120 M AU SUD DE LA D.71, PLACE DU 8 MAI 1945**

Support : **MAIRIE-ECOLE DU HAMEL**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 60**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

49,220 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 10'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 60'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.05** *N (km) :* **6978.00**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80411** *Commune :* **LE HAMEL**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,29** *km du repère* **D.A.S3 - 59**

Localisation : **AU BOURG, GRANDE RUE**

Support : **EGLISE DU HAMEL**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD DU CLOCHER, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.44 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.18 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 61**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

50,451 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 52'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 04'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.67** *N (km) :* **6978.13**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80411** *Commune :* **LE HAMEL**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,39** *km du repère* **D.A.S3 - 60**

Localisation : **A L'EXTREMITE OUEST DU BOURG, AU NO 39 RUE DE VAYEZ**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR PIGNON NORD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.18 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.18 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE D'UN MURET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 8 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

101,119 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 14'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.10** *N (km) :* **6974.83**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80411** *Commune :* **LE HAMEL**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Gauche** *PK :* **62,00** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LA HAUTE CLOCHE", A 220 M A L'EST DU CARREFOUR AVEC LE V.O. MENANT A "LE HAMEL"**

Support : **BORNE GEODESIQUE**


Partie support : **SOCLE, FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 0.10 M DE L'ARETE OUEST ET A 0.10 M DE L'ARETE SUD AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

DÉCISION N° 87 306

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 1985

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 9 en Août 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de MARCELCAVE

Département de LA SOMME et appartenant à :

- Mme. veuve FROMENT née BOELDIEU Adrienne le 31.12.1911 à GRANVILLERS retraitée dem. 6, Route de Marcelcave - 80380 - VILLERS BRETONNEAUX.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : une borne en granit gravée I.G.N.

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 17 Mars 1987

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National



(1) Extrait joint au verso.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : MARCELCAVE 01

Commune n° INSEE : 80507 matricule du point : _____ ordre : 4

Feuille 1 : 50 000 : ROYE n° : 2409

Département : SOMME Arrondissement : AMIENS

Canton : CORBIE Commune : MARCELCAVE


Lieu-dit : LE FOSSE GUERIN Section : Z 1 Parcelle : 150 (BORNE IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : 0 Révisé : 1978 Refait : 0 Remembrement : 0

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 31/01/86 Échelle : 1/1250



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

DÉCISION N° 87 307

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 1985

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi XW en Août 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de MARCELCAVE Département de LA SOMME et appartenant à :

- S.I.C.A.E. du SANTERRE ET VALLEE DE LA LUCE
  Société Civile Particulière
  24, rue Jean Jaurès
  80170 ROSIERES EN SANTERRE

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : une borne en granit gravée I.G.N.

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 17 Mars 1987

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL

(1) Extrait joint au verso.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : MARCELCAVE 02

Commune n° INSEE : 80507 matricule du point : _____ ordre : 4

Feuille 1 : 50 000 : ROYE n° : 2409

Département : SOMME Arrondissement : AMIENS

Canton : CORBIE Commune : MARCELCAVE


Lieu-dit : LES ARBRES TOUT BLANCS Section : X Parcelle : 158 (BORNE IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : 0 Révisé : 1978 Refait : 0 Remembrement : 0

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 31/01/86 Échelle : 1/ 2500




I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

MARCELCAVE I

Département : SOMME (80)
Commune : MARCELCAVE
Lieu-dit :

No du Site **8050701**
Site du Réseau de détail

Ce site n'a pas été photographié !




Carte : 2409 ROYE


Orientement au sol à partir de la borne

MARCELCAVE II, Clocher

V = . . . G . . .



Borne implantée au droit du P.K. 18,38 de la voie ferrée d'Amiens à Ternier.
Accès à pied à partir du pont sur la voie ferrée.



Situation topo : 2 , 3 km N O

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 1985

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 43.2817" E	49° 51' 31.8456" N	142.92	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	667283.24	6973435.51	< 10 cm	99.10	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE II

Département : SOMME (80)
Commune : MARCELCAVE
Lieu-dit :


No du Site **8050702**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 233 gr



Carte : 2409 ROYE



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE II

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 185 gr



Point : b

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 214 gr



Point : c

Clocher : Centre croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 34.8322" E	49° 50' 43.0977" N	139.60	< 10 cm
b	2° 34' 21.7550" E	49° 50' 52.3796" N	179.20	< 10 cm
c	2° 34' 21.7550" E	49° 50' 52.3796" N	180.74	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE II

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669504.94	6971915.83	< 10 cm	95.777	< 1 cm
b	669245.03	6972204.24	< 10 cm	135.370	< 1 cm
c	669245.03	6972204.24	< 10 cm	136.918	< 1 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80507A**
Commune : MARCELCAVE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 372 gr



Carte : 2409 ROYE



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MARCELCAVE A

Point : a

Silo: Pignon est: Axe et sommet

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 52.3442" E	49° 51' 13.9583" N	162.96	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669860.15	6972868.16	< 10 cm	119.14	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 38**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

95,925 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1969

Repère vu en place en 1990

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 35'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.11** *N (km) :* **6973.50**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **ROSIERES-EN-SANTERRE (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **18,18** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE SOUS UN CHEMIN**

Support : **PONT-ROUTE**


Partie support : **PILIER NORD-EST, FACE EST**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.69 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 39**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,499 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1969

Repère vu en place en 1969

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 12'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 28'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.85** *N (km) :* **6973.33**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **ROSIERES-EN-SANTERRE (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **18,95** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **ESCALIER D'ACCES A UN ABRI SOUTERRAIN**

Partie support : **MUR D'ECHIFFRE**

Repèrements : **A 0.63 M DE L'ABRI**
A 0.40 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 40**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

94,902 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 1991

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 09'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.00** *N (km) :* **6973.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **ROSIERES-EN-SANTERRE (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **20,12** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A 60 M AU NORD-EST DU PASSAGE A NIVEAU D'UN V.O.**


Support : **MURETTE DE PROTECTION**

Partie support : **MUR ADOSSE AU TALUS, FACE SUD, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.74 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.62 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 41 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

91,384 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 01'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.04** *N (km) :* **6972.75**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **ROSIERES-EN-SANTERRE (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **21,20** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **ANCIEN ENTREPOT DE GARE DE MARCELAVE**

Partie support : **PILIER SUD-EST DU MUR EN AVANCEE NORD-EST, FACE VOIE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.57 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 122 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

96,690 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 35'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.52** *N (km) :* **6972.76**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **D.42**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.1029)** *à :* **MARCELCAVE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,55** *km du repère* **DG - 41 BIS**

Localisation : **AU NO 13, RUE DE L'HIRONDELLE**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR DE FACADE NORD-OUEST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.20 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.52 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : G.B.K3 - 122a , G.B.K3 - 122b , G.B.K3 - 122 BIS , G.B.K3 - 123



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 122a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,324 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 25'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.30** *N (km) :* **6972.48**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **D.42**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.1029)** *à :* **MARCELCAVE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,37** *km du repère* **G.B.K3 - 122 BIS**

Localisation : **AU NO 15, RUE SAINT-MARCEL**

Support : **BATIMENT DE LA POSTE**

Partie support : **JAMBAGE GAUCHE DE LA PORTE**

Repèrements : **A L'AXE**
EN APPUI SUR LE SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : G.B.K3 - 122a , G.B.K3 - 122b , G.B.K3 - 122 BIS , G.B.K3 - 123



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 122b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,569 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 55'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.30** *N (km) :* **6972.29**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **D.42**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.1029)** *à :* **MARCELCAVE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,19** *km du repère* **G.B.K3 - 122a**

Localisation : **AU NO 6, RUE DE LA MAIRIE, A 60 M DE LA VOIE SUIVIE**

Support : **MAIRIE DE MARCELCAVE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.42 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.08 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : G.B.K3 - 122a , G.B.K3 - 122b , G.B.K3 - 122 BIS , G.B.K3 - 123



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 123**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

98,367 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 22'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 53'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.24** *N (km) :* **6972.21**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **D.42**

de : **MARCELCAVE (EGLISE)** *à :* **DEMUIN (D.23)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,11** *km du repère* **G.B.K3 - 122b**

Localisation : **A 130 M DE LA VOIE SUIVIE**

Support : **EGLISE DE MARCELCAVE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE ANTERIEUR DE LA NEF, FACE NORD, FACE PLACE**

Repèrements : **A 3.96 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : G.B.K3 - 122a , G.B.K3 - 122b , G.B.K3 - 122 BIS , G.B.K3 - 123



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 124**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

99,359 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 00'' E** *Latitude (dms) :* **49° 50' 49'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.81** *N (km) :* **6972.09**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80507** *Commune :* **MARCELCAVE**

Voie suivie : **D.42**

de : **MARCELCAVE (EGLISE)** *à :* **DEMUIN (D.23)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,50** *km du repère* **G.B.K3 - 123**

Localisation : **A L'OUEST DU CARREFOUR AVEC LA RUE DU BOIS**

Support : **CHATEAU D'EAU DOUBLE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CHATEAU D'EAU NORD-OUEST, FACE NORD-EST, FACE CARREFOUR**

Repèrements : **A 3.00 M AU NORD-OUEST DE LA PORTE**
A 0.35 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 114**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,866 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 05'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.65** *N (km) :* **6983.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **7,93** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NO 13, PLACE DU 8 MAI 1945**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.51 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.39 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 114 , D.A.S3 - 115 , D.A.S3 - 116 , D.A.S3 - 117



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 115**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,022 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 55'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.77** *N (km) :* **6983.89**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,72** *km* *Distance :* **0,21** *km du repère* **D.A.S3 - 114**

Localisation : **GRANDE RUE**

Support : **EGLISE DE MERICOURT-L'ABBE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.26 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.62 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 114 , D.A.S3 - 115 , D.A.S3 - 116 , D.A.S3 - 117



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 116**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,831 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 56'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 11'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.79** *N (km) :* **6983.91**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,69** *km* *Distance :* **0,03** *km du repère* **D.A.S3 - 115**

Localisation : **AU NO 6 GRANDE RUE**

Support : **SALLE FERNAND DELAHAYE (ANCIENNE MAIRIE DE MERICOURT-L'ABBE)**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.55 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.39 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 114 , D.A.S3 - 115 , D.A.S3 - 116 , D.A.S3 - 117



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 117**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

45,683 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 17'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 10'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.21** *N (km) :* **6983.89**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,19** *km* *Distance :* **0,50** *km du repère* **D.A.S3 - 116**

Localisation : **AU LIEU-DIT "L'IMPRIMERIE"**

Support : **MUR DE CLOTURE DU CIMETIERE DE MERICOURT-L'ABBE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU PILIER NORD-EST DU PORTAIL, FACE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.15 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE


Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**

Ce repère appartient à un triplet.

Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 114 , D.A.S3 - 115 , D.A.S3 - 116 , D.A.S3 - 117



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 17**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,759 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 1970

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 34'' E** *Latitude (dms) :* **49° 56' 16'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.94** *N (km) :* **6982.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **142,98** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **MUR DE SOUTENEMENT D'UN SIGNAL**

Partie support : **FACE VOIE**

Repèrements : **A 1.13 M DE LA PARTIE EN AILE COTE "ARRAS"**
A 0.66 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 21**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,826 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 16'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.20** *N (km) :* **6984.17**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ALBERT**

Coté : **Droit** *PK :* **146,75** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE A NIVEAU NO.54 DE LA D.119**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR PIGNON NORD-OUEST, FACE VOIE**

Repèrements : **A 0.25 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.60 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 22**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,354 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 1990

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 29'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.76** *N (km) :* **6984.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ALBERT**

Coté : **Gauche** *PK :* **147,39** *km* *Distance :* **-**

Localisation :


Support : **PONT SUR LA RIVIERE "L'ANCRE"**

Partie support : **PLINTHE AVAL**

Repèrements : **A 0.53 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 71**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,198 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 19'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 21'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.25** *N (km) :* **6984.23**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80530** *Commune :* **MERICOURT-L'ABBE**

Voie suivie : **D.119**

de : **D.52** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,54** *km du repère* **D.B.N3 - 70**

Localisation :

Support : **PONT SUR L'ANCRE (RIVIERE)**

Partie support : **PLINTHE AVAL, RIVE DROITE**

Repèrements : **A 0.66 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

298

Enregistré à St Quentin Voies le 9 Août 1928 — f° 114 n° 10 — Reçu Gratis

Entre les soussignés ;

Monsieur Colzy Hocquet Eugène propriétaire demeurant à Fermes Tilloy commune de Remaucourt, arrondissement de Saint Quentin, département de l'Aisne, d'une part,

Et M. le Capitaine Chassagne attaché au Service Géographique de l'Armée agissant au nom et pour le compte du Service Géographique de l'Armée, d'autre part:

Il a été convenu ce qui suit :

M^eur Colzy cède en toute propriété, au Service Géographique de l'Armée pour le compte de l'État, une surface de un mètres carrés, sur la parcelle de sa propriété, classée sur le plan cadastral de la commune de Moricourt (Aisne) sous le n° 118 de la section B/1 d. Le quet du Tilloy. Cet emplacement est destiné à l'établissement d'un signal géodésique de 3e ordre.

La présente cession est faite moyennant le prix de Cinq francs qui sera payé après la transcription de l'Acte de vente au Bureau des Hypothèques (Décret du 4 Août 1922). M^eur Colzy s'engage à respecter le signal géodésique élevé sur sa propriété et à imposer la servitude créée par cette vente à tout héritier ou acquéreur de sa propriété.

Fait triple et de bonne foi.

A Remaucourt, LE 4 Juillet 1928

Le Capitaine,

Le propriétaire

E. Colzy

Vu pour la légalisation de la signature de M^eur Colzy apposée ci-contre.

A Remaucourt

Juillet 1928

LE MAIRE,

L'adjoint

(1) La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la Loi du 18 Avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Le Propriétaire,

E. Bolly

(1) La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la Loi du 18 Avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

L'e Capitaine

Duplicata Chanard

TAXE	"	"
SALAIRES DÉPOT	0	50
SALAIRES INSCRIP.		
SALAIRES TRANSCRIP.	1	-
FORMULE		
T. DE QUITT.		
TOTAL	1	50

DÉPOT N° 1892 Transcrit AU BUREAU DES HYPOTHÈQUES DE Vervins (Aisne) LE huit août MIL NEUF CENT dix huit

VOL 484 N° 37 ET INSCRIT D'OFFICE

VOL ~~N°~~ REÇU SUIVANT DÉTAIL CI-CONTRE

Une francs 50

Le Conservateur, ~~Signé~~

Pour duplicata ; Deux francs

Le conservateur

Le Directeur des Domaines soussigné certifie que le terrain faisant l'objet de l'Acte de vente ci-contre a été immatriculé sous le N° 1325 § du Sommier des Biens de l'Etat du Département de l'Aisne

A Laon, le 13 octobre 1928.

Enregistré sous le N° du au Registre-Journal des Recettes et Dépenses de la Brigade.

A , le

(1) Le vendeur et l'acheteur doivent écrire de leur main la formule suivante : *La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'Article 8 de la Loi du 18 Avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.*

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 15**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

80,916 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 39' 60'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 22'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **676.01** *N (km) :* **6974.96**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80569** *Commune :* **MORCOURT**

Voie suivie : **N.29**

de : **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)** *à :* **D.329**

Coté : **Gauche** *PK :* **68,93** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LA FERME DU BOIS DU SART", A 20 M AU NORD DE LA ROUTE**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR PIGNON SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.40 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.45 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 46**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

40,839 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 39' 32'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 22'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **675.47** *N (km) :* **6976.80**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80569** *Commune :* **MORCOURT**

Voie suivie : **D.71**

de : **CHUIGNOLLES** *à :* **MORCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **2,03** *km du repère* **D.A.S3 - 45**

Localisation : **AU CENTRE DU CARREFOUR AVEC LE V.O. VERS BAYONVILLERS**

Support : **CROIX**


Partie support : **SOCLE, FACE SUD-EST, FACE OPPOSEE A LA ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.14 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 47**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,761 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 39' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.88** *N (km) :* **6977.15**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80569** *Commune :* **MORCOURT**

Voie suivie : **D.71**

de : **CHUIGNOLLES** *à :* **MORCOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,69** *km du repère* **D.A.S3 - 46**

Localisation : **AU BOURG, RUE DE PERONNE**

Support : **MAIRIE DE MORCOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE LA CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR PIGNON SUD-EST**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.25 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 48**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,038 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 39' 01'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.85** *N (km) :* **6977.15**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80569** *Commune :* **MORCOURT**

Voie suivie : **D.71**

de : **CHUIGNOLLES** *à :* **MORCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,02** *km du repère* **D.A.S3 - 47**

Localisation : **AU BOURG, RUE DE PERONNE**

Support : **EGLISE DE MORCOURT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.10 M DU CONTREFORT SUD-EST**
A 0.13 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 49**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,351 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 38' 59'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 38'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **674.80** *N (km) :* **6977.31**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80569** *Commune :* **MORCOURT**

Voie suivie : **D.71**

de : **MORCOURT (EGLISE)** *à :* **LE HAMEL (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,19** *km du repère* **D.A.S3 - 48**

Localisation : **A L'EXTREMITE NORD-OUEST DU BOURG**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.63 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.59 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Scans du site de la commune de RIBEMONT-SUR-ANCRE n° : 01

/home/postgres/data_ini//cadastre/2408/8067201a_2408.tif
/home/postgres/data_ini//cadastre/2408/8067201b_2408.tif

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.093

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85.

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 13 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de RIBEMONT-sur-ANCRE Département de la SOMME et appartenant à :

- DIRECTION DEPARTEMENTALE de l'EQUIPEMENT de la SOMME
  Boulevard du Port
  80000 AMIENS.
- Représentant local: SUBDIVISION de CORBIE
  Rue Jean Jaurès 80800 CORBIE.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : RIBEMONT-SUR-ANCRE I

Commune n° INSEE : 80672 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Ribemont sur Ancre


Lieu-dit : les Biefs Section : T Parcelle : _____ (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 78 Refait : _____ Remembrement : 1937

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 13 décembre 1985 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


RIBEMONT-SUR-ANCRE I

Département : SOMME (80)
Commune : RIBEMONT-SUR-ANCRE
Lieu-dit :


No du Site **8067201**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 72 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RIBEMONT-SUR-ANCRE I

Point : a

Borne IGN

Support en mauvais état, point exploitable en 2005

Azimut de la prise de vue : 76 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 19.6107" E	49° 58' 45.1072" N	142.81	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669281.37	6986822.15	< 10 cm	99.07	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 20**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,452 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1970

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 39'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 12'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.46** *N (km) :* **6983.96**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80672** *Commune :* **RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU** *à :* **ARRAS**

Coté : **Gauche** *PK :* **145,95** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE A NIVEAU NO.53 DU V.O.4**

Support : **MAISON DE GARDE-BARRIERE**

Partie support : **MUR DE FACADE EN AVANCEE , FACE VOIE**

Repèrements : **A 0.73 M DE L'APPENTIS ATTENANT VERS LE V.O.4**
A 0.25 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 67**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

68,096 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 05'' E** *Latitude (dms) :* **49° 58' 24'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.79** *N (km) :* **6986.18**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80672** *Commune :* **RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Voie suivie : **D.929**

de : **ALBERT** *à :* **PONT-NOYELLES**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,26** *km du repère* **D.B.N3 - 66**

Localisation : **A 50 M AU SUD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.179E VERS RIBEMONT, AU LIEU-DIT "FERME DU BAS"**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 5.28 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.30 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 68**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,698 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 46'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 52'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.60** *N (km) :* **6985.19**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80672** *Commune :* **RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Voie suivie : **D.119**

de : **D.52** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,35** *km du repère* **D.B.N3 - 67**

Localisation : **AU CARREFOUR DE LA D.52, AU NUMERO 65 RUE D'EN HAUT**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD-EST, FACE A LA D.119**

Repèrements : **A 0.56 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.33 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 69**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

51,413 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 57'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 41'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.83** *N (km) :* **6984.85**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80672** *Commune :* **RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Voie suivie : **D.119**

de : **D.52** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,40** *km du repère* **D.B.N3 - 68**

Localisation : **PLACE MICHEL HOUSSIN**

Support : **EGLISE DE RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU DEUXIEME CONTREFORT SUD-OUEST DU MUR DE FACADE SUD-EST DE LA NEF, AU SUD-OUEST DE LA PORTE, FACE SUD-EST, FACE PLACE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.33 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 70**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,367 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 01'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 35'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.91** *N (km) :* **6984.67**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80672** *Commune :* **RIBEMONT-SUR-ANCRE**

Voie suivie : **D.119**

de : **D.52** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,25** *km du repère* **D.B.N3 - 69**

Localisation : **PLACE STEPHANE CAMUS, A L'ANGLE DE LA RUE DE LA GARE**

Support : **MAIRIE DE RIBEMONT-SUR-ANCRE**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD-EST, FACE RUE DE LA GARE**

Repèrements : **A 0.78 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.32 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.094

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 20 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de SAILLY-LAURETTE Département de la SOMME et appartenant à :

DIRECTION DEPARTEMENTALE de l'EQUIPEMENT
Subdivision d'ALBERT
Rue H. Devaux
80300 ALBERT

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.


ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National



I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : SAILLY-LAURETTE II

Commune n° INSEE : 80693 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 . 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray-sur-Somme Commune : Sailly-Laurette


Lieu-dit : la Vallée de la Luzerne Section : X1 Parcelle : / (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 82 Refait : _____ Remembrement : 1935

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 20 décembre 1985 Échelle : 1/2500




I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

SAILLY-LAURETTE II


Département : SOMME (80)	**No du Site** **8069302**
Commune : SAILLY-LAURETTE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 36 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LAURETTE II

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 352 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 37' 02.4885" E	49° 54' 57.8305" N	127.48	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	672495.41	6979777.31	< 10 cm	83.71	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LAURETTE A


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80693A**
Commune : SAILLY-LAURETTE	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 210 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LAURETTE A

Point : a

Clocher : Centre boule

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 36' 25.8031" E	49° 54' 43.4821" N	110.80	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	671760.72	6979337.22	< 10 cm	67.03	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 89**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

51,925 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 47'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.28** *N (km) :* **6979.44**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80693** *Commune :* **SAILLY-LAURETTE**

Voie suivie : **D.42E**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,07** *km du repère* **D.A.S3 - 88**

Localisation : **A L'OUEST DU BOURG**

Support : **CIMETIERE DE SAILLY-LAURETTE**

Partie support : **PILIER OUEST DU PORTAIL, FACE SUD, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 90**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

41,213 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.76** *N (km) :* **6979.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80693** *Commune :* **SAILLY-LAURETTE**

Voie suivie : **D.42**

de : **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)** *à :* **CARREFOUR D.71**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,52** *km du repère* **D.A.S3 - 89**

Localisation : **AU SUD-OUEST DU CARREFOUR AVEC LA D.42E**

Support : **EGLISE DE SAILLY-LAURETTE**


Partie support : **MUR PIGNON ANTERIEUR NORD DE LA NEF, FACE AU CARREFOUR**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.46 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 91**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,280 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 28'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 42'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.80** *N (km) :* **6979.28**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80693** *Commune :* **SAILLY-LAURETTE**

Voie suivie : **D.42**

de : **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)** *à :* **CARREFOUR D.71**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,06** *km du repère* **D.A.S3 - 90**

Localisation : **AU NO 1 RUE DE MOREUIL**

Support : **MAIRIE DE SAILLY-LAURETTE**


Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.26 M DE L'EXTREMITE NORD**
A 0.52 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 92**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

34,864 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE BOULE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 33'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.91** *N (km) :* **6979.02**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80693** *Commune :* **SAILLY-LAURETTE**

Voie suivie : **D.42**

de : **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)** *à :* **CARREFOUR D.71**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,30** *km du repère* **D.A.S3 - 91**

Localisation :

Support : **PONT-VANNE SUR UN DEVERSOIR DES ETANGS DE LA SOMME**

Partie support : **COURONNEMENT DU MUR EN AILE OBLIQUE AMONT RIVE DROITE**

Repèrements : **A 0.80 M DU MUR DE TETE ET A 0.12 M DE L'ARETE NORD AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 93**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,494 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 36' 37'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 25'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.99** *N (km) :* **6978.76**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80693** *Commune :* **SAILLY-LAURETTE**

Voie suivie : **D.42**

de : **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)** *à :* **CARREFOUR D.71**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,29** *km du repère* **D.A.S3 - 92**

Localisation : **AU LIEU-DIT "GAILLY"**

Support : **PONT SUR LA SOMME (FLEUVE CANALISE)**

Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR AMONT RIVE GAUCHE**

Repèrements : **A 3.62 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.095

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 20 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de SAILLY-le-SEC Département de la SOMME et appartenant à :

- SECRETARIAT d'ETAT aux ANCIENS COMBATTANTS
  37, rue de Bellechasse 75700 PARIS.
- Représentant local: DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE des A.C.V.G. de ROUEN
  Cité Administrative Saint-Sever
  2, rue Saint-Sever
  76032 ROUEN Cedex

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : SAILLY-LE-SEC II

Commune n° INSEE : 80694 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 - 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray-sur-Somme Commune : _____


Lieu-dit : "les Changeantes" Section : Z Parcelle : 75 (Borne IGN) (1)

» _____ » _____ » _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : à jour 83 Refait : _____ Remembrement : _____

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet..
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour..

Plan de situation du point établi le 20 décembre 1985 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)

SAILLY-LE-SEC II

Département : SOMME (80)
Commune : SAILLY-LE-SEC
Lieu-dit :


No du Site **8069402**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 88 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LE-SEC II

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 93 gr



Point : b

Monument militaire australien : Axe et sommet

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 43 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 48.0963" E	49° 56' 09.7368" N	151.35	< 10 cm
b	2° 34' 47.2412" E	49° 56' 10.1394" N	162.60	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669823.87	6982014.47	< 10 cm	107.59	< 50 cm
b	669806.87	6982027.01	< 10 cm	118.84	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LE-SEC A

Département : SOMME (80)
Commune : SAILLY-LE-SEC
Lieu-dit :

No du Site **80694A**
Site du Réseau de détail




Azimut de la prise de vue : 308 gr



Carte : 2408 ALBERT

Orientement au sol à partir de la borne

V = . . . G . . .



Situation topo : 0 , 0 km

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

SAILLY-LE-SEC A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 34' 47.6579" E	49° 55' 17.1523" N	114.09	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	669806.47	6980388.47	< 10 cm	70.32	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 86**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

47,152 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 47'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **669.80** *N (km) :* **6980.38**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80694** *Commune :* **SAILLY-LE-SEC**

Voie suivie : **D.42E**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,70** *km du repère* **D.A.S3 - 85**

Localisation : **AU BOURG, RUE DE VAUX**

Support : **EGLISE DE SAILLY-LE-SEC**

Partie support : **CONTREFORT EST DU MUR DE FACADE SUD DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.07 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 87**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

42,336 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 34' 58'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 16'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.01** *N (km) :* **6980.36**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80694** *Commune :* **SAILLY-LE-SEC**

Voie suivie : **D.42E**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,21** *km du repère* **D.A.S3 - 86**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 14 GRANDE RUE**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE SAILLY-LE-SEC**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD DE L'AILE OUEST DU BATIMENT, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M A L'OUEST DU BATIMENT PRINCIPAL**
A 0.34 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 88**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,432 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 19'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 04'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.43** *N (km) :* **6979.99**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80694** *Commune :* **SAILLY-LE-SEC**

Voie suivie : **D.42E**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,57** *km du repère* **D.A.S3 - 87**

Localisation : **AU SUD-EST DU BOURG**

Support : **CIMETIERE DE SAILLY-LE-SEC**

Partie support : **PILIER SUD-EST DU PORTAIL, FACE SUD-OUEST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.099

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 7 Décembre 1985 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de TREUX

Département de la SOMME et appartenant à :

- SYNDICATINTERCOMMUNAL d'ADDUCTION d'EAU POTABLE de la VALLEE d'ANCRE
  Mairie de MERICOURT-L'ABBE 80113.
- Représentant local: Monsieur MARCILLE Bernard
  Président
  dem: Mairie de HEILLY 80113.

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Nom du point : TREUX I

Commune n° INSEE : 80769 matricule du point : ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Péronne

Canton : Bray-sur-Somme Commune : Treux


Lieu-dit : la Petite Sole Section : X Parcelle : 124 (Borne IGN) (1)

» » » ( ) (2)

Cadastre Ancien : Révisé : à jour 82 Refait : Remembrement :

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 17 décembre 1985 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


TREUX I

Département : SOMME (80)
Commune : TREUX
Lieu-dit :


No du Site **8076901**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 236 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

TREUX I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 324 gr



Point : b

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Repère bronze scellé au centre

Point vu en place en 1985

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 35' 33.6568" E	49° 57' 13.1044" N	124.06	< 10 cm
b	2° 35' 33.7672" E	49° 57' 12.8055" N	143.19	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	670743.31	6983969.24	< 10 cm	80.311	< 1 cm
b	670745.47	6983959.98	< 10 cm	99.448	< 1 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 118**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

50,914 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 22'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.59** *N (km) :* **6984.26**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80769** *Commune :* **TREUX**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,48** *km du repère* **D.A.S3 - 117**

Localisation : **AU NO 3 RUE DU CALVAIRE**

Support : **REMISE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.52 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.13 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 119**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

42,346 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 27'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 29'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.61** *N (km) :* **6984.45**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80769** *Commune :* **TREUX**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,18** *km du repère* **D.A.S3 - 118**

Localisation : **AU NO 18 RUE DU CALVAIRE**

Support : **MAIRIE-ECOLE DE TREUX**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.32 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.17 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 120**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

43,122 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 29'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **670.60** *N (km) :* **6984.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80769** *Commune :* **TREUX**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,02** *km du repère* **D.A.S3 - 119**

Localisation : **AU BOURG, RUE DU CALVAIRE**

Support : **EGLISE DE TREUX**

Partie support : **ABOUT DU CONTREFORT SUD DU MUR PIGNON ANTERIEUR EST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.12 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 121**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

42,336 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 35' 49'' E** *Latitude (dms) :* **49° 57' 29'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **671.05** *N (km) :* **6984.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80769** *Commune :* **TREUX**

Voie suivie : **D.120**

de : **MERICOURT-L'ABBE** *à :* **VILLE-SUR-ANCRE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,48** *km du repère* **D.A.S3 - 120**

Localisation : **AU SUD-EST DU CARREFOUR AVEC UN V.O.**

Support : **CROIX**


Partie support : **SOCLE, FACE SUD, FACE OPPOSEE A LA ROUTE**

Repèrements : **A 0.18 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.17 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Conservation du réseau géodésique

Feuille au 1/50.000°: ALBERT 24-08

DÉCISION N° 87.100

relative à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Directeur Général de l'Institut Géographique National.

Vu les articles 1 à 7 de l'Acte dit Loi du 6 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 à 3.

Vu l'article 1er de la Loi 57 391 du 28 Mars 1957, validant l'Acte susvisé et modifiant en particulier les articles 2, 3 et 7.

Vu le décret n° 81 505 du 12 Mai 1981, relatif à l'Institut Géographique National.

Vu l'arrêté préfectoral du 22 Mai 19 85 .

Décide :

ART. 1er – Un point géodésique a été établi le 2 Janvier 1986 dans une propriété figurant au Plan Cadastral (1) de la Commune de VAIRE-sous-CORBIE Département de la SOMME et appartenant à :

- la commune de VAIRE-sous-CORBIE 80800.

I.G.N. 2153 - Conservation (1983)

Ce point est matérialisé, à titre permanent, par : Une borne en granit gravée IGN

La superficie de l'emprise est fixée à 1 mètre carré.

ART. 2 – La servitude, créée par la présente décision et frappant la propriété, reste attachée à celle-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs.

La servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.

ART. 3 – Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même son fonds, il doit avertir son fermier ou locataire de l'existence de la servitude.

ART. 4 – Le propriétaire est également tenu, s'il cède son immeuble, de porter ces dispositions à la connaissance de l'acquéreur de sa propriété.

ART. 5 – Il est absolument interdit de modifier, détériorer ou déplacer aucun des éléments constituant le point géodésique. Un déplacement éventuel ne peut être autorisé que dans les conditions prévues par l'article 5 de la Loi relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ART. 6 – Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que possible au Maire de la Commune, par le propriétaire ou l'exploitant du terrain ou la personne ayant la charge de l'édifice.

ART. 7 – La présente décision sera notifiée au propriétaire et s'il y a lieu à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet, Commissaire de la République du Département, et du Maire de la Commune qui seront responsables, chacun en ce qui les concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le 4 Février 1987

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

Nom du point : VAIRE - SOUS - CORBIE I

Commune n° INSEE : 80774 matricule du point : _____ ordre : 4ème

Feuille 1 : 50 000 : ALBERT n° : 24 08

Département : Somme Arrondissement : Amiens

Canton : Corbie Commune : Vaire - sous - Corbie


Lieu-dit : les Cailloux Magdeleine Section : X Parcelle : _____ (Borne IGN) (1)

» _____ " _____ " _____ (_____) (2)

Cadastre Ancien : _____ Révisé : _____ Refait : _____ Remembrement : 1940

Nature du point géodésique : (1) au sol : Borne IGN, Plaquette, Repère bronze, Rivet...
(s'abstenir d'utiliser des abréviations) (2) sur construction : Château d'eau, Clocher, Silo, Tour...

Plan de situation du point établi le 2 janvier 1986 Échelle : 1/2500



I.G.N. 2112 - Conservation (1985)


VAIRE-SOUS-CORBIE I

Département : SOMME (80)
Commune : VAIRE-SOUS-CORBIE
Lieu-dit :


No du Site **8077401**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 205 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VAIRE-SOUS-CORBIE I

Point : a

Borne IGN

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 143 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 33' 10.5464" E	49° 53' 49.1605" N	123.70	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	667852.28	6977678.25	< 10 cm	79.91	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX


VAIRE-SOUS-CORBIE A

Département : SOMME (80)
Commune : VAIRE-SOUS-CORBIE
Lieu-dit :


No du Site **80774A**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 58 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VAIRE-SOUS-CORBIE A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 47.2442" E	49° 54' 53.8713" N	112.00	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	667398.33	6979681.87	< 10 cm	68.22	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 62**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

39,303 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 57'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 46'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.59** *N (km) :* **6979.43**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80774** *Commune :* **VAIRE-SOUS-CORBIE**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,75** *km du repère* **D.A.S3 - 61**

Localisation : **A L'EXTREMITE SUD-EST DU BOURG, A 40 M A L'EST DE LA ROUTE, AU NORD DE LARUE VERS LE "MARAIS D'HAMEL"**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.15 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.25 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 63**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,307 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 48'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 52'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.42** *N (km) :* **6979.62**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80774** *Commune :* **VAIRE-SOUS-CORBIE**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,27** *km du repère* **D.A.S3 - 62**

Localisation : **AU BOURG, PLACE ARTHUR BOULNOIS**

Support : **ECOLE DE VAIRE-SOUS-CORBIE**

Partie support : **CHAINE D'ANGLE SUD-OUEST DU MUR DE FACADE NORD-OUEST**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.10 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 64**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,533 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 47'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 54'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.40** *N (km) :* **6979.68**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80774** *Commune :* **VAIRE-SOUS-CORBIE**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,11** *km du repère* **D.A.S3 - 63**

Localisation : **AU BOURG, A 60 M AU NORD-EST DE LA D.71**

Support : **EGLISE DE VAIRE-SOUS-CORBIE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR PIGNON ANTERIEUR SUD-OUEST DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.40 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.11 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 65**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,935 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 33'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 47'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.11** *N (km) :* **6979.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80774** *Commune :* **VAIRE-SOUS-CORBIE**

Voie suivie : **D.71**

de : **LE HAMEL (EGLISE)** *à :* **HAMELET (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,36** *km du repère* **D.A.S3 - 64**

Localisation : **AU SUD-OUEST DU BOURG**

Support : **CHAPELLE DU CIMETIERE**

Partie support : **MUR PIGNON ANTERIEUR NORD DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.18 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.14 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 38.I75
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 26 Section Z de la commune de VAUX SUR SOMME
lieu dit Au Chemin d'Heilly Département de SOMME
et appartenant à:
M onsieur TATTEGRAIN Maurice, Industriel briquetier, né le
20 Avril I906 à AMIENS (Somme), demeurant à VILLERS BRETONNEUX (Somme)

I.G.N. - 2138 - BT (Sig't) 1947

Il comprend:
Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en granit

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de cette servitude. Toutes les dégradations qui seraient constatées doivent être signalées dès que

ARTICLE 6. — Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de VAUX SUR SOMME qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris, GRATIS
Bureau des Actes Administratifs
Vol. E *P* 10 *N°* 117
18 AVR 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS — Institut Géographique National

Taxe	Gratis	
Salaires — Inscription		
Salaires — Transcription	50	
Salaires — Dépôt	10	
Certificat de formalités		
Certificat de non-inscription		
Etat d'inscription		
Total	60	


Dépôt n° 654
de Amiens
le neuf huit avril 19 52
Vol. 1956 n° 100
Vol. n°

Transcrit au Bureau des Hypothèques et inscrit d'office reçu suivant détail ci-contre.

Le Conservateur :

Nom: Vaux sur Somme I Commune: Vaux sur Somme Section: Z Parcelle: 26

CROQUIS




VAUX-SUR-SOMME I

Département : SOMME (80)
Commune : VAUX-SUR-SOMME
Lieu-dit :


No du Site **8078401**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 105 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VAUX-SUR-SOMME I

Point : a

Borne IGN

Point non retrouvé en 2005

Point : b

Cheminée : Axe au sommet

Support en mauvais état, point exploitable en 2005



Azimut de la prise de vue : 160 gr

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 33.7142" E	49° 55' 56.7519" N	150.89	< 10 cm
b	2° 32' 29.2529" E	49° 55' 58.7622" N		< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	667139.44	6981627.84	< 10 cm	107.12	< 50 cm
b	667050.75	6981690.52	< 10 cm		

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX


VAUX-SUR-SOMME A

Département : SOMME (80)
Commune : VAUX-SUR-SOMME
Lieu-dit :


No du Site **80784A**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 17 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VAUX-SUR-SOMME A

Point : a

Clocher : Base croix

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 56.2441" E	49° 55' 19.0575" N	100.61	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	667582.48	6980459.65	< 10 cm	56.83	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 111**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

38,345 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 58'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 21'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.61** *N (km) :* **6980.51**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80784** *Commune :* **VAUX-SUR-SOMME**

Voie suivie : **V.O.**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **MERICOURT-L'ABBE (D.120)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,07** *km du repère* **D.A.S3 - 84**

Localisation : **AU BOURG, A 80 M AU NORD DE LA D.233**

Support : **ECOLE DE VAUX-SUR-SOMME**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.44 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.11 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 112**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

88,427 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 17'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.00** *N (km) :* **6981.21**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80784** *Commune :* **VAUX-SUR-SOMME**

Voie suivie : **V.O.**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **MERICOURT-L'ABBE (D.120)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,87** *km du repère* **D.A.S3 - 111**

Localisation :

Support : **RESERVOIR**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.65 M DU MUR DE SOUTENEMENT NORD**
A 0.62 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 83**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

35,275 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 38'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.22** *N (km) :* **6980.26**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80784** *Commune :* **VAUX-SUR-SOMME**

Voie suivie : **V.O.**

de : **VAIRE-SOUS-CORBIE (EGLISE)** *à :* **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,79** *km du repère* **D.A.S3 - 64**

Localisation :

Support : **PONT SUR LA SOMME (FLEUVE CANALISE)**


Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR AMONT RIVE DROITE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 84**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

37,326 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 57'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 19'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **667.60** *N (km) :* **6980.46**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80784** *Commune :* **VAUX-SUR-SOMME**

Voie suivie : **D.233**

de : **CORBIE** *à :* **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,48** *km du repère* **D.A.S3 - 83**

Localisation : **AU NORD-OUEST DU CARREFOUR AVEC LE V.O VERS MERICOURT-L'ABBE**

Support : **EGLISE DE VAUX-SUR-SOMME**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST DE LA NEF, FACE RUE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.08 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 85**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

36,875 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 33' 22'' E** *Latitude (dms) :* **49° 55' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **668.09** *N (km) :* **6980.28**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80784** *Commune :* **VAUX-SUR-SOMME**

Voie suivie : **D.42E**

de : **VAUX-SUR-SOMME (EGLISE)** *à :* **SAILLY-LAURETTE (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,56** *km du repère* **D.A.S3 - 84**

Localisation : **A 80 M AU SUD DE LA ROUTE**

Support : **CIMETIERE DE VAUX-SUR-SOMME**

Partie support : **PILIER SUD DU PORTAIL, FACE OUEST, FACE AU CHEMIN D'ACCES**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.42 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 6**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

32,361 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 26' 31'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 17'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **659.86** *N (km) :* **6976.74**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80785** *Commune :* **VECQUEMONT**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LAMOTTE-BREBIERE (GARE)** *à :* **CORBIE (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **134,37** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **MUR DE SOUTENEMENT**


Partie support : **FACE NORD-OUEST, FACE VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.67 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.92 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 7**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

31,413 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 03'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 36'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.50** *N (km) :* **6977.32**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80785** *Commune :* **VECQUEMONT**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LAMOTTE-BREBIERE (GARE)** *à :* **CORBIE (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **135,22** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR DU CHEMIN D'EXPLOITATION DESSERVANT UNE USINE**

Support : **PONT-RAIL**

Partie support : **PLINTHE NORD-OUEST**

Repèrements : **A 1.20 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A L'AXE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.AB - 8**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

31,293 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Possibilité d'exploitation incertaine en 1991

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 14'' E** *Latitude (dms) :* **49° 53' 45'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.74** *N (km) :* **6977.60**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80785** *Commune :* **VECQUEMONT**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LAMOTTE-BREBIERE (GARE)** *à :* **CORBIE (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **135,55** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **PONT SUR LA "SOMME" (FLEUVE)**

Partie support : **PLINTHE DU MUR EN RETOUR AMONT, RIVE DROITE**

Repèrements : **A 1.70 M DE L'EXTREMITE RIVE DROITE**
A 0.13 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.O3 - 28a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

32,821 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **REPERE MRU (MINISTERE RECONSTRUCTION URBANISME)**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 27' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 54' 01'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **660.54** *N (km) :* **6978.10**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80785** *Commune :* **VECQUEMONT**

Voie suivie : **D.1**

de : **D.1E VERS BUSSY-LES-DAOURS** *à :* **VOIE FERREE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,38** *km du repère* **D.B.O3 - 28**

Localisation : **AU BOURG, A 370 M AU SUD DE LA ROUTE**

Support : **EGLISE DE VECQUEMONT**


Partie support : **SOUBASSEMENT DE L'ABOUT DU CONTREFORT D'ANGLE NORD-OUEST DU CLOCHER, FACENORD-OUEST**

Repèrements : **A 0.69 M DE L'EXTREMITE NORD-EST**
A 0.53 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET I

Département : SOMME (80)
Commune : VILLERS-BRETONNEUX
Lieu-dit :

No du Site **8041201**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 370 gr





Carte : 2408 ALBERT

Orientement au sol à partir de la borne

Villers - Bretonneux (clocher)
5ème ordre
V = . . . G . . .

voir suite : VILLERS-BRETONNEUX I






Situation topo : 3,3 km au sud-ouest du Hamel

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET I



Point : ( ) - NON DIFFUSABLE

Repère souterrain

Point vu en place en 1985

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET I

Point : ( ) - NON DIFFUSABLE

Repère souterrain 1985

Point vu en place en 1995

Point : a

Borne en béton : Repère 1985 en bronze GM

Point vu en place en 2011

Azimut de la prise de vue : 375 gr



Point : b

Quadripode en béton : Axe et sommet

Point vu en place en 2011

Azimut de la prise de vue : 375 gr



Point : d

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Repère 1985 en bronze PM

Point vu en place en 1985

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET I

Point : e

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Axe et sommet

Point vu en place en 2011



Azimut de la prise de vue : 193 gr

Point : f

Château d'eau : Plate-forme supérieure : Antenne : Axe à la base

Point vu en place en 2011

Point : c - NON DIFFUSABLE

Borne en granit gravée IGN et 1985

Point constaté détruit en 2005

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

HAMELET I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 31' 58.5268" E	49° 52' 53.7717" N	153.32	< 10 cm
b	2° 31' 58.5268" E	49° 52' 53.7717" N	173.06	< 10 cm
c	2° 32' 00.24949" E	49° 52' 15.23382" N	144.021	< 5 cm
d	2° 30' 56.9230" E	49° 52' 20.6267" N	188.04	< 10 cm
e	2° 30' 56.9182" E	49° 52' 20.6519" N	188.08	< 10 cm
f	2° 30' 56.9182" E	49° 52' 20.6519" N	188.08	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666403.62	6975973.90	< 10 cm	109.50	< 10 cm
b	666403.62	6975973.90	< 10 cm	129.25	< 10 cm
c	666430.999	6974782.088	< 5 cm	100.21	< 10 cm
d	665166.49	6974956.46	< 10 cm	144.22	< 10 cm
e	665166.40	6974957.24	< 10 cm	144.26	< 10 cm
f	665166.40	6974957.24	< 10 cm	144.26	< 10 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VILLERS-BRETONNEUX A


Département : SOMME (80)
Commune : VILLERS-BRETONNEUX
Lieu-dit :

No du Site **80799A**
Site du **Réseau de détail**

Ce site n'a pas été photographié !



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VILLERS-BRETONNEUX A

Point : a - NON DIFFUSABLE

Cheminée : Axe et sommet

Point constaté détruit en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 31' 58.2073" E	49° 51' 49.7788" N	174.34	< 50 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666385.53	6973995.26	< 10 cm	130.52	< 50 cm


© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VILLERS-BRETONNEUX B


Département : SOMME (80)	**No du Site** **80799B**
Commune : VILLERS-BRETONNEUX	
Lieu-dit :	**Site du** Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 23 gr



Carte : 2308 AMIENS



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

VILLERS-BRETONNEUX B

Point : 1

Clocher : Croix : Centre

Point vu en place en 2005

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	2° 30' 56.4377" E	49° 52' 08.4429" N	211.02	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	665154.49	6974579.80	< 10 cm	167.2	< 5 m

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 37**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

90,795 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 17'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 51'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.56** *N (km) :* **6974.04**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **RUE DE LA GARE**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,16** *km du repère* **DG - 36**

Localisation : **AU BOURG, AU NO 13**

Support : **REMISE**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.72 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 38 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

107,226 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 06'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.31** *N (km) :* **6974.50**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **RUE DE MELBOURNE**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,60** *km du repère* **D.A.S3 - 37**

Localisation : **AU CARREFOUR AVEC LA RUE DE LA REPUBLIQUE**

Support : **MAIRIE DE VILLERS-BRETONNEUX**

Partie support : **MUR PIGNON NORD, FACE AU PARC VENDEVILLE**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.08 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT


Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**

Ce repère appartient à un triplet.

Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 38a , D.A.S3 - 38 BIS , D.A.S3 - 4 , D.A.S3 - 4a



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 38a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,972 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 56'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 08'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.15** *N (km) :* **6974.58**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **PLACE DE L'EGLISE**

de : *à :*

Coté : *PK :* **-** *Distance :* **0,23** *km du repère* **D.A.S3 - 38 BIS**

Localisation : **PLACE DE L'EGLISE**

Support : **EGLISE DE VILLERS-BRETONNEUX**


Partie support : **CONTREFORT EST DU MUR DE FACADE ANTERIEUR SUD DU CLOCHER, FACE SUD, FACE A LA PLACE DE L'EGLISE**

Repèrements : **A L'AXE**
A 0.52 M AU-DESSUS DU PARVIS

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 38a , D.A.S3 - 38 BIS , D.A.S3 - 4 , D.A.S3 - 4a



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 3**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

90,546 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 18'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.38** *N (km) :* **6974.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **N.29**

de : **LONGUEAU (D.934)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)**

Coté : **Gauche** *PK :* **57,26** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A "VILLERS-BRETONNEUX", AU NO 77 DE LA ROUTE D'AMIENS**

Support : **MAISON**

Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.50 M DE L'EXTREMITE EST DE LA PORTE DU GARAGE**
A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 4**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

100,973 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 44'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 14'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.90** *N (km) :* **6974.75**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.1029**

de : **LONGUEAU (D.934)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)**

Coté : **Droit** *PK :* **57,76** *km* *Distance :* **0,44** *km du repère* **D.A.S3 - 38a**

Localisation : **DANS L'ANGLE DU CARREFOUR AVEC LA RUE DES TAVERNES**

Support : **MAISON (ANCIEN CAFE "LA TAVERNE PICARDE")**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE A LA D.1029**

Repèrements : **A 0.73 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.26 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 38a , D.A.S3 - 38 BIS , D.A.S3 - 4 , D.A.S3 - 4a



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 4a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

108,588 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 16'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.31** *N (km) :* **6974.80**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.1029**

de : **LONGUEAU (D.934)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **D.A.S3 - 4**

Localisation : **AU NO 1, ROUTE D'AMIENS**

Support : **BAR "LE POINT D'ARRET"**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.97 M A L'OUEST DE LA PORTE**
A 0.06 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : D.A.S3 - 38a , D.A.S3 - 38 BIS , D.A.S3 - 4 , D.A.S3 - 4a



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 5 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

108,868 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 04'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 16'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.31** *N (km) :* **6974.81**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.1029**

de : **LONGUEAU (D.934)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,02** *km du repère* **D.A.S3 - 4a**

Localisation : **ROUTE DE CORBIE, AU NORD-OUEST DU CARREFOUR AVEC LA D.23**

Support : **MUR DE CLOTURE DE LA COUR ARRIERE DU RESTAURANT-GRILL "LE VICTORIA"**


Partie support : **FACE NORD-EST, FACE ROUTE DE CORBIE**

Repèrements : **A 0.06 M DE L'EXTREMITE SUD-EST ATTENANTE AU BAR "LE POINT D'ARRET"**
A 0.45 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**
REPERE IMPLANTE AVEC UNE ROTATION VERS LA DROITE



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 6 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

107,827 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 14'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 14'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.51** *N (km) :* **6974.74**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.1029**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Droit** *PK :* **58,38** *km* *Distance :* **0,20** *km du repère* **D.A.S3 - 4a**

Localisation :

Support : **PORTAIL OUEST DU CIMETIERE DE VILLERS-BRETONNEUX**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU PILIER EST, FACE ROUTE**


Repèrements : **A L'AXE**

A 0.15 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 7**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

103,554 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2013

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 31'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 14'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.85** *N (km) :* **6974.75**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.1029**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Droit** *PK :* **58,72** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NO 20 DE LA RUE DE PERONNE**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.23 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.A.S3 - 7a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

109,960 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 59'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 54'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.40** *N (km) :* **6975.97**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (D.23)** *à :* **LAMOTTE-WARFUSEE (D.122)**

Coté : **Gauche** *PK :* **59,28** *km* *Distance :* **2,15** *km du repère* **D.A.S3 - 7**

Localisation : **A 1200 M AU NORD DE LA N.29, EN BORDURE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION**

Support : **SIGNAL GEODESIQUE D'HAMELET**

Partie support : **PILIER SUD-EST, FACE SUD-OUEST**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.50 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 31**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

80,902 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 1991

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 60'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 18'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.03** *N (km) :* **6974.87**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **14,72** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "L'ESPRIT"**


Support : **MUR DE SOUTENEMENT DE FEUX DE SIGNALISATION**

Partie support : **FACE SUD-OUEST, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 1.70 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST**
A 0.64 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 32 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

82,373 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 10'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.23** *N (km) :* **6974.72**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **14,97** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE SUPERIEUR DE LA N.29**

Support : **PONT-ROUTE**


Partie support : **PIEDROIT DE LA CULEE NORD-EST, FACE VOIE FERREE**

Repèrements : **A 8.14 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.67 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 34 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

86,101 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 39'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 54'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.81** *N (km) :* **6974.14**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **15,80** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU PASSAGE AU-DESSUS DE LA D.168**

Support : **PONT-RAIL**


Partie support : **PLINTHE DU PARAPET NORD-EST, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 6.63 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 0.10 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 35**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

87,571 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **C REPERE CONSOLE**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 51'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 50'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.05** *N (km) :* **6974.01**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **16,07** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **A L'OUEST DU PASSAGE A NIVEAU NO 5 D'UN PASSAGE POUR PIETONS**

Support : **MUR VESTIGE DE L'ANCIENNE MAISON DE GARDE-BARRIERE**


Partie support : **FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.52 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 36**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

89,657 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 17'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 46'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.56** *N (km) :* **6973.90**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **LONGUEAU (GARE)** *à :* **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **16,57** *km* *Distance :* **-**

Localisation :

Support : **GARE DE VILLERS-BRETONNEUX**

Partie support : **MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE VOIE FERREE**

Repèrements : **A 0.38 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**

A 0.30 M AU-DESSUS DE L'ARETE SUPERIEURE DU SOUBASSEMENT

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **DG - 37**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

94,519 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1969

Repère vu en place en 1990

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 32' 21'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 35'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.84** *N (km) :* **6973.53**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **VOIE FERREE**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **ROSIERES-EN-SANTERRE (GARE)**

Coté : **Droit** *PK :* **17,87** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LA GORE"**


Support : **MUR DE PROTECTION D'UN ANCIEN SIGNAL ADOSSE AU TALUS**

Partie support : **FACE NORD, FACE A LA VOIE FERREE**

Repèrements : **A 2.14 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.49 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques :

Ce repère n'a pas été photographié !



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 211-I**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

85,326 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **R RIVET**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 02'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **664.06** *N (km) :* **6973.85**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.168**

de : **CACHY (MAIRIE)** *à :* **VILLERS (VOIE FERREE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,51** *km du repère* **G.B.K3 - 211 BIS**

Localisation :

Support : **BOUCHE D'EGOUT**

Partie support : **FACE SUPERIEURE**

Repèrements : **A 0.18 M DU MUR DE PROTECTION SUD-OUEST ET A 0.12 M DE L'ARETE SUD-EST AU SOMMET**

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 211 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

80,309 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 43'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 36'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **663.68** *N (km) :* **6973.60**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.168**

de : **CACHY (MAIRIE)** *à :* **VILLERS (VOIE FERREE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **7,78** *km* *Distance :* **1,17** *km du repère* **G.B.K3 - 210a**

Localisation : **A 50 M AU NORD-OUEST DE LA ROUTE**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, SOUS LE PREAU**

Repèrements : **A 0.24 M DE L'EXTREMITE SUD-EST**
A 1.20 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 66**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

78,336 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 29' 57'' E** *Latitude (dms) :* **49° 52' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **663.96** *N (km) :* **6974.73**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **N.29**

de : **VILLERS-BRETONNEUX** *à :* **LONGUEAU (D.934)**

Coté : **Droit** *PK :* **56,84** *km* *Distance :* **0,28** *km du repère* **DG - 34 BIS**

Localisation : **A L'OUEST DU BOURG, AU NO 117 ROUTE D'AMIENS**

Support : **MAISON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 2.50 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.67 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 86 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

95,822 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 44'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.69** *N (km) :* **6973.82**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.23**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **D.42 VERS MARCELCAVE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,20** *km du repère* **DG - 36**

Localisation : **AU PASSAGE INFERIEUR DE LA VOIE FERREE, AU SUD DE VILLERS-BRETONNEUX**

Support : **PONT-ROUTE**


Partie support : **DE SUD DU PARAPET OUEST, FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.14 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.18 M AU-DESSOUS DU SOMMET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 87 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

97,112 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 24'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 33'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.70** *N (km) :* **6973.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.23**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **D.42 VERS MARCELCAVE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,43** *km du repère* **G.B.K3 - 86 BIS**

Localisation : **AU LIEU-DIT "LA COUTURE", A 70 M A L'OUEST DE LA ROUTE**

Support : **REMISE DE LA FERME**

Partie support : **MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.58 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.59 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **G.B.K3 - 88**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

98,173 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1991

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 26'' E** *Latitude (dms) :* **49° 51' 13'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.74** *N (km) :* **6972.86**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80799** *Commune :* **VILLERS-BRETONNEUX**

Voie suivie : **D.23**

de : **VILLERS-BRETONNEUX (GARE)** *à :* **D.42 VERS MARCELCAVE**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,70** *km du repère* **G.B.K3 - 87 BIS**

Localisation : **AU SUD DU CARREFOUR AVEC UN V.O.**

Support : **PORTAIL DU CIMETIERE MILITAIRE**


Partie support : **PILIER NORD, FACE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.32 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.84 M AU-DESSOUS DU SOMMET

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2409 ROYE

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ N° 38.I94
relatif à l'établissement d'une servitude de droit public

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Vu la loi du 6 juillet 1943, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères et notamment les articles 1 et 3,

Sur la proposition du Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un point géodésique a été établi dans la propriété cadastrée sous le N° 458 Section A2 de la commune de WARLOY BAILLON
lieu dit Le Mont de Varennes Département de SOMME
et appartenant à:
Monsieur CAGNARD Sylvain, Oswald, ANselme, cultivateur, né le II Janvier I9I2 à VARENNES (Somme), demeurant à VARENNES (Somme)

Usufruitière : Madame Veuve COGNARD Sylvie, Elise, Marie, née SERGEANT le 28 Novembre I884 à BERTRANCOURT (Somme), demeurant à VARENNES (Somme)

Il comprend:
Une borne de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I949)

La superficie de l'emprise est fixée à I mètre carré

ARTICLE 2. — L'affectation des éléments constituant ce point géodésique devra être respectée; aucune atteinte ne devra être portée à leur intégrité en particulier par altération ou déplacement, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1943, relative à la conservation des signaux, bornes et repères.

ARTICLE 3. — La Servitude créée par le présent arrêté frappant la propriété, suit ipso facto les propriétaires, locataires ou occupants successifs.

En cas de changement de propriétaire ou de locataire, les arrêtés pris aux noms des propriétaires ou locataires avec qui il a été traité, restent valables; ils seront notifiés aux propriétaires ou locataires actuels par les Maires qui sont qualifiés pour effectuer correctement ces transmissions

La Servitude ne pourra prendre fin qu'en vertu d'un autre arrêté.

ARTICLE 4. — Si le propriétaire a cédé, à titre onéreux ou gratuit, la jouissance de la parcelle ou est implanté ce point, il est tenu d'avertir le locataire ou l'occupant de l'existence de

ARTICLE 6. -- Il sera notifié au propriétaire, et, s'il y a lieu, à l'affectataire par l'intermédiaire du Préfet du Département de SOMME et du Maire de la commune de WARLOY BAILLON qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le 14 MARS 1952

Enregistré à Paris,
Bureau des Actes Administratifs
Vol. A *P* 30 *N°* 338.
17 AVR 1952

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Par délégation (1)

LE DIRECTEUR
de l'Institut Géographique National.


Taxe			
Salaires — Inscription			
Salaires — Transcription	50		Dépôt n° 660
Salaires — Dépôt	10		de Semur
Certificat de formalités			le vingt huit avril 1952
Certificat de non-inscription			Vol. 156 n° 106 et inscrit d'office
Etat d'inscription			Vol. n° reçu suivant détail ci-contre.
Total	60		


Transcrit au Bureau des Hypothèq

Le Conservateur :

Nom: Warloy - Baillon I Commune: Warloy - Baillon Section: A2 Parcelle: 458

CROQUIS





N

M^r Maillard I. G.
Chef de Brigade

Echelle graphique 0 50 100

Enregistré à ..... le ..... F° 94 c d° 75 REÇU Quarante sous

Vu pour la légalisation de la signature de M^r Caquard sergeant ottrals apposée ci-contre.

A Varennes

Le 27 mai 1939

Le Maire,

Enregistré: illisible

Quittance et taxe communale de 6.50

N° 488 Copie

Année 1939

Entre les soussignés :

M^r Caquard, sergeant, ottrals ..... propriétaire demeurant à Varennes par Acheux ..... commune de Varennes ..... arrondissement de Amiens ..... département de la Somme ....., d'une part,

Et M. le chef d'escadron Jacquinet ..... *attaché au Service Géographique de l'Armée agissant au nom et pour le compte du Ministre de la Guerre, d'autre part :*

Il a été convenu ce qui suit :

M^r Caquard, sergeant, ottrals ..... *cède en toute propriété au Ministre de la Guerre, pour le compte de l'État, surface de* un ..... *mètres carrés, sur la parcelle de sa propriété, classée sur le plan cadastral de la commune de* Warloy-Baillon ..... *sous le n°* 89 *de la section* A ..... *lieu dit* mont de Varennes. *Cet emplacement est destiné à l'établissement d'un signal géodésique de* 3ème ..... *ordre.*

La présente cession est faite moyennant le prix de cinq ..... *francs qui sera payé après la transcription de l'Acte de vente au Bureau des Hypothèques (Décret du 4 Août 1922).* M^r Caquard sergeant ottrals *s'engage à respecter le signal géodésique enclavé dans sa propriété et à attirer sur l'existence de cette enclave l'attention de tout acquéreur de sa propriété.*

Fait en quatre ..... *exemplaires et de bonne foi.*

A Varennes, le 27 mai 1939

Le propriétaire, Le chef d'escadron Jacquinet

X Caquard

(1) La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Le Propriétaire,

X Cagnard

(1) La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Le chef de bureau Jacquinet

Taxe		
SALAIRES Dépôt		
SALAIRES Inscription		
SALAIRES Transcription		
Certificat de formalité	2/	
Cert. de non-inscription		
État d'inscription		
TOTAL	2	

DÉPOT N° 2085. Bra INSCRIT AU BUREAU DES HYPOTHÈQUES DE Amiens (Somme) LE vingt-six juin MIL NEUF CENT trente neuf — VOL 1100 N° 56 ET INSCRIT D'OFFICE VOL ..... N° ..... REÇU SUIVANT DÉTAIL CI-CONTRE.

Le Conservateur,

Salaire n° 2173

Le Directeur des Domaines soussigné certifie que le terrain faisant l'objet de l'Acte de vente ci-contre a été immatriculé sous le N° 8 § 7 vol 2 *du Sommier des Biens de l'Etat du Département de* la Somme

Copie certifiée conforme
Paris le 3 août 1939
Le Chef de bureau Jacquinet

A Amiens, *le* 24 juillet 1939

Signé : illisible

Enregistré sous le N° ..... *du* ..... *au Registre-Journal des Recettes et Dépenses de la Brigade.*

A ....., *le* .....

(1) Le vendeur et l'acheteur doivent écrire de leur main la formule suivante : *La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l'Article 8 de la Loi du 18 Avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.*


WARLOY-BAILLON I

Département : SOMME (80)
Commune : WARLOY-BAILLON
Lieu-dit :


No du Site **8082001**
Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 195 gr



Carte : 2408 ALBERT



© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

WARLOY-BAILLON I

Point : a

Borne IGN

Support en mauvais état, point exploitable en 2005

Azimut de la prise de vue : 285 gr



Point : b

Pylône métallique : Axe et sommet

Point vu en place en 2005

Azimut de la prise de vue : 53 gr



Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	2° 32' 06.5022" E	50° 02' 06.8423" N	186.43	< 10 cm
b	2° 32' 26.8670" E	50° 02' 15.7597" N	201.72	< 10 cm

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	666663.66	6993075.92	< 10 cm	142.71	< 50 cm
b	667070.93	6993349.34	< 10 cm	158.01	< 50 cm

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 10**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

66,206 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 28'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 34'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.89** *N (km) :* **6990.22**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,05** *km du repère* **D.B.N3 - 9c**

Localisation : **AU NUMERO 1 RUE JULES FERRY**

Support : **MAIRIE DE WARLOY-BAILLON**


Partie support : **CHAINE D'ANGLE OUEST DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.14 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.62 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 11**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

63,684 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 46'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 30'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.23** *N (km) :* **6990.10**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,25** *km du repère* **D.B.N3 - 31a**

Localisation :

Support : **PONCEAU SUR LE RAVIN (RUISSEAU)**


Partie support : **MUR EN AILE AVAL RIVE GAUCHE ,FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.21 M DE L'EXTREMITE RIVE GAUCHE**
A 0.05 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 31**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

69,380 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 30'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 20'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.92** *N (km) :* **6989.79**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,43** *km du repère* **D.B.N3 - 29**

Localisation : **AU NUMERO 22 RUE DU MOULIN**

Support : **MAISON**

Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE EST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.30 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.30 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 31a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

63,879 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 35'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 32'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.02** *N (km) :* **6990.16**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.179**

de : **FRANVILLERS (D.23)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.91)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,39** *km du repère* **D.B.N3 - 31**

Localisation : **AU NORD-OUEST DU CARREFOUR DE LA D.91, AU NUMERO 11 RUE JULES FERRY, A L'ANGLE DE LA RUE JULES FERRY ET DE LA RUE DU 8 MAI**

Support : **MAISON (ANCIENNE BOUCHERIE)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE A LA D.91**

Repèrements : **A 0.25 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.32 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 32 BIS**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

78,681 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 36'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 48'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.05** *N (km) :* **6990.65**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.179**

de : **WARLOY-BAILLON (D.91)** *à :* **VARENNES (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **0,51** *km du repère* **D.B.N3 - 31a**

Localisation : **A 100 M AU NORD DU CARREFOUR DE LA D.919**

Support : **REMISE**


Partie support : **MUR DE FACADE OUEST, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 1.20 M DE L'EXTREMITE SUD**
A 0.35 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 32a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

126,090 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 38'' E** *Latitude (dms) :* **50° 01' 42'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.10** *N (km) :* **6992.30**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.179**

de : **WARLOY-BAILLON (D.91)** *à :* **VARENNES (EGLISE)**

Coté : **Droit** *PK :* **-** *Distance :* **1,65** *km du repère* **D.B.N3 - 32 BIS**

Localisation :

Support : **BATIMENT DE STABULATION LIBRE**

Partie support : **SOCLE DU PILIER EST DU MUR SUD**

Repèrements : **A L'AXE**

A 0.14 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 34**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

121,948 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 56'' E** *Latitude (dms) :* **50° 02' 16'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **666.45** *N (km) :* **6993.35**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.179**

de : **WARLOY-BAILLON (D.91)** *à :* **VARENNES (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **1,10** *km du repère* **D.B.N3 - 32a**

Localisation :

Support : **ABREUVOIR**


Partie support : **MUR LATERAL NORD-EST**

Repèrements : **A 0.78 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST**
A 0.27 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

Remarques : **Exploitable directement par GPS**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 9**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

71,166 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 30' 49'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 37'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.11** *N (km) :* **6990.30**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.919**

de : **VADENCOURT (MAIRIE)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.179)**

Coté : **Gauche** *PK :* **32,29** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NUMERO 62 RUE DU GENERAL LECLERC**

Support : **MAISON**


Partie support : **MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 5.93 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.52 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2308 AMIENS

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN *Nivellement Général de la France*

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 9a**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

73,111 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 11'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 41'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.54** *N (km) :* **6990.42**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.919**

de : **VADENCOURT (MAIRIE)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.179)**

Coté : **Gauche** *PK :* **33,71** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NUMERO 22 RUE DU GENERAL LECLERC**

Support : **MAISON (ANCIEN BUREAU DES P.T.T.)**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.84 M A L'EST DE LA PORTE**
A 0.42 M AU-DESSUS DU TROTTOIR

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 9b**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

76,415 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 23'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 42'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.79** *N (km) :* **6990.47**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.919**

de : **VADENCOURT (MAIRIE)** *à :* **WARLOY-BAILLON (D.179)**

Coté : **Droit** *PK :* **33,96** *km* *Distance :* **-**

Localisation : **AU NUMERO 9 RUE DU GENERAL LECLERC**

Support : **BATIMENT DE LA POSTE**


Partie support : **MUR DE FACADE NORD, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.76 M DE L'EXTREMITE EST**
A 0.47 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

Nivellement Général de la France

Repère de nivellement

Matricule : **D.B.N3 - 9c**

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

64,963 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 1990

Repère vu en place en 2005

Type : **M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL**

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longitude (dms) : **2° 31' 28'' E** *Latitude (dms) :* **50° 00' 35'' N**

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93

E (km) : **665.87** *N (km) :* **6990.23**

Département : **SOMME** *Numéro INSEE :* **80820** *Commune :* **WARLOY-BAILLON**

Voie suivie : **D.91**

de : **WARLOY-BAILLON (EGLISE)** *à :* **HENENCOURT (EGLISE)**

Coté : **Gauche** *PK :* **-** *Distance :* **0,52** *km du repère* **D.B.N3 - 9b**

Localisation : **RUE DE LA MARE FRANCIERE**

Support : **EGLISE DE WARLOY-BAILLON**


Partie support : **SOUBASSEMENT DU CONTREFORT OUEST DU MUR DE FACADE SUD DE LA NEF, FACE ROUTE**

Repèrements : **A 0.62 M DE L'EXTREMITE OUEST**
A 0.48 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques : **Exploitable par GPS depuis une station excentrée**



Le repère est au centre de la photo



Carte : 2408 ALBERT

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

© 2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Direction générale : 136 bis, rue de Grenelle 75700 PARIS

Conservation du réseau géodésique

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL
SERVICE DE GEODESIE ET NIVELLEMENT
73, avenue de Paris
F- 94165 SAINT-MANDE CEDEX
Tél: 33 (0)1 43 98 83 25
Sgn@ign.fr

Paris, octobre 1983

PROTECTION DES SIGNAUX, BORNES ET REPÈRES

Dispositions générales

Au cours de l'exécution des travaux géodésiques et de nivellement général qui lui incombent, l'Institut Géographique National établit, à grands frais, de nombreux signaux, **bornes et repères géodésiques** ou **repères de nivellement,** dont les positions géographiques ou les altitudes sont fixées **avec une grande précision.**

Ces éléments permanents constituent le canevas des points auxquels doivent être rattachés les levés de cartes et de plans : cartes topographiques, plans cadastraux, de remembrement, d'urbanisme...

Utilisés par l'IGN pour les levés et l'entretien de la Carte de France, ces points sont également indispensables à de nombreux **Services Publics :** Cadastre, Génie Rural, Équipement, Armées... ainsi qu'aux **services techniques** de collectivités locales ou d'établissements publics. Ils servent, aussi, aux entreprises effectuant des travaux **pour l'aménagement du territoire :** travaux de génie civil, voies de communications, assainissement, hydraulique, prospection minière, etc...

L'intérêt général exige donc, que soit assurée avec toutes garanties, la bonne **conservation** des éléments permanents matérialisant ces points, **patrimoine national** utile à tous.

Protection légale

Dans ce but, la Loi nº 374 du 6 juillet 1943, validée par la Loi nº 57.391 du 28 mars 1957 a prévu :

- l'établissement d'une **servitude de droit public** sur les parcelles de terrain ou les édifices, publics ou privés, sur lesquels sont implantés les bornes ou les repères (art. 3 à 5).
- **la surveillance, par l'autorité municipale,** des signaux, bornes et repères en vue de prévenir ou de signaler les diverses atteintes qui pourraient être portées à leur intégrité (art. 7).
- **la recherche des délits** (destruction, détérioration ou déplacement des signaux, bornes et repères) par les agents des services publics intéressés dûment assermentés, les officiers de police judiciaire et **les gendarmes (art. 6).**

Éléments permanents à protéger.

Parmi les éléments matérialisant les points, il y a lieu de distinguer :

1º – **les signaux élevés artificiels** – mires, balises – construits pour permettre des visées géodésiques lointaines et qui sont, soit démontés une fois celles-ci achevées, soit laissés provisoirement sur place en vue de la reprise ultérieure des travaux, soit abandonnés jusqu'à leur destruction par vétusté (charpente en bois).
Certains signaux sont construits en matériaux durables : cheminées de briques, mires métalliques scellées...

2º – **les édifices élevés préexistants** tels que clochers, tours, châteaux d'eau, immeubles qui reçoivent éventuellement certains aménagements permettant l'exécution des opérations et dont un élément constitue le point géodésique : croix du clocher, axe de la tour, repère métallique scellé...

3º – **les bornes et repères** qui matérialisent le résultat des opérations. Ces bornes et repères sont établis de façon que leur durée soit indéfinie. Les bornes, en matériaux très durs, portent une croix gravée ou un repère métallique scellé qui représente la position exacte du point géodésique. Certains points géodésiques sont seulement matérialisés par des goujons de métal ou des plaquettes scellés sur un édifice ou dans les rochers. En haute montagne, ils sont recouverts d'un tas de pierres sèches pour les rendre visibles de loin.

4º – **les repères de nivellement,** scellés solidement dans des murs d'ouvrages ou dans des rochers, sont des blocs métalliques portant une pastille hémisphérique dont la partie supérieure constitue le repère d'altitude.

La précision des points géodésiques est de l'ordre de 10 cm tandis que celle des repères de nivellement est de l'ordre de 5 mm.

I.G.N. 2108 - Conservation (1983)

Déprédations constatées

Les atteintes à l'intégrité des divers éléments permanents de signalisation le plus souvent constatées sont :

- la **disparition** pure et simple de la borne ou du repère... ou **l'enfouissement** sous des matériaux divers.
- le **déplacement,** suivi d'une **réimplantation abusive** sur une parcelle voisine non cultivée.
- l'**arrachage** de la borne et son dépôt dans une autre lieu.
- le **descellement** progressif des repères métalliques.
- les dégradations variées sur les signaux élevés (prélèvement de matériaux, démolitions diverses qui accélèrent leur destruction).

L'expérience montre que **les auteurs** de déprédations sont, généralement :

- **des conducteurs d'engins mécaniques puissants :** cultivateurs, forestiers, agents de travaux publics, que la présence de la borne gêne au cours de leurs travaux. Si l'établissement de la servitude a bien été notifié au propriétaire et à son locataire, il convient de veiller à ce que son existence soit signalée aux propriétaires, locataires ou exploitants successifs.
- **des bergers, des enfants** qui agissent par ignorance, plus souvent que par malveillance.
- **des touristes** et **des campeurs** qui ne respectent pas les signaux et repères placés sur les sommets ou les monuments élevés constituant des points de vue.

Les uns et les autres **doivent être avertis** de leurs devoirs et de leurs responsabilités **par les soins de l'autorité municipale** qui préviendra certainement leurs agissements en leur faisant connaître les risques qu'ils encourent.

Déplacement d'un point

L'emplacement d'une borne ou d'un repère **peut gêner** la réalisation de divers projets de travaux :

- voie de communication : alignement, voie nouvelle, aménagement de carrefour ou de place publique...
- édification d'un réservoir, d'une tour de télécommunications ou de surveillance de la forêt...
- terrassement pour une construction ou pour des réseaux divers...
- aménagement d'un point de vue : table d'orientation...

De même, **un édifice « point géodésique »** (clocher, cheminée, château d'eau, tour...) peut être **remanié** ou **démoli** en raison de son mauvais état ; un mur supportant un repère doit être restauré...

Les propriétaires, personnes privées ou publiques, **doivent,** en temps utile, **avertir l'IGN de ces projets** afin que des **dispositions** puissent, éventuellement, être prises pour assurer **une reconstitution** précise **du point.**

Reconstitution d'un point.

- Lorsqu'une **dégradation non définitive** est signalée, l'IGN a la possibilité **de rétablir, à peu de frais,** une borne bousculée ou cassée.
- Pour **déplacer une borne** devenue gênante, l'IGN peut, en certains cas, implanter sur une parcelle moins exposée, une nouvelle borne grâce à des opérations de **rattachement direct** à la borne existante.
- De même, **avant tout remaniement,** restauration ou démolition d'un édifice supportant un point géodésique, le **rattachement de points auxiliaires, par l'IGN,** permet la **reconstitution du point initial** après l'achèvement des travaux ou l'établissement d'un nouveau point.
- Le déplacement d'un **repère de nivellement** fait l'objet d'une **instruction spéciale** remise aux services publics chargés, en liaison avec l'IGN, de surveiller et d'entretenir le réseau de nivellement général.

Le Directeur Général
de l'Institut Géographique National

Acte dit LOI N° 374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères
(validée et modifiée par la LOI N° 57.391 du 28 mars 1957)

Le chef du gouvernement,
Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis,
Le conseil de cabinet entendu,
Après avis du conseil d'État,

Décrète :

Art. 1er. - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des **travaux de triangulation,** d'arpentage ou **de nivellement** entrepris pour le compte de l'État, des départements ou des communes, ni à l'installation de **bornes, repères** et balises, ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommage, s'il y a lieu.

Art. 2. - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiablé entre l'intéressé et l'administration, par le Tribunal Administratif, dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.

Art. 3. - Lorsque l'administration entend donner un **caractère permanent** à certains des signaux, **bornes et repères implantés** au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la **servitude de droit public** qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.

La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.

Art. 4. - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré, ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.

Dans les autres immeubles le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Dans ce cas, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'État intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.

Art. 5. - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un **édifice** tels qu'un **clocher,** une **tour,** une **cheminée,** constituera un **point de triangulation permanent,** elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.

Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.

Art. 6. - **La destruction,** la détérioration ou le déplacement des signaux, **bornes** et **repères,** donne lieu à **l'application des dispositions de l'article 257 du code pénal (1).**

En outre, les dommages intérêts pouvant être dûs éventuellement à l'État et aux autres collectivités prévues à l'article 1er de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.

Les **agents des services publics intéressés** dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et **les gendarmes, sont chargés de rechercher les délits** prévus au présent article ; ils dressent procès-verbaux des **infractions constatées.**

Art. 7. - **Les maires assurent,** dans la limite de leur commune, **la surveillance** des éléments de signalisation **bornes, repères,** signaux et **points de triangulation** dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.

Art. 8. - Les articles 19 à 22 inclus de la loi des finances du 13 avril 1900 sont abrogés.

Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de l'État français et exécuté comme loi de l'État.

(Journaux Officiels : 15 juillet 1943 et 29 mars 1957)

(1) Art. 257 – Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres **objets destinés à l'utilité** ou à la décoration **publique,** et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement..... et d'une amende...

EXTRAIT DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1892

Art. 1er - (1er alinéa). — Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics civils ou militaires exécutés pour le compte de l'État, des départements ou des communes, qu'en vertu d'un **arrêté préfectoral indiquant les communes** sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins 10 jours avant et doit être représenté à toute réquisition. L'introduction des agents ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que 5 jours après notification de l'arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

Autres dispositions pour la conservation du réseau géodésique

- Direction Générale des Impôts – Contributions Directes et Cadastre – Service du Cadastre 1er bureau. Note du 11 janvier 1954 sur la conservation des bornes et repères du réseau géodésique.
- Direction Générale du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole.
  Service de l'Aménagement Rural. Bureau C2.
  Circulaire RA/1/11 du 21 Avril 1957, complétée le 29 Septembre 1964, sur la conservation des sommets géodésiques.

ÉTABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE DE DROIT PUBLIC

PROCÉDURE

1° – **Arrêté préfectoral** pris à la suite d'une lettre du Directeur Général de l'Institut Géographique National **annonçant les travaux de triangulation,** de nivellement, de levé ou de révision de cartes à effectuer par l'IGN sur le territoire des communes dont la liste est diffusée (affichage dans chaque mairie et dans chaque gendarmerie concernée).

- Aux termes de cet arrêté, les opérateurs de l'IGN sont autorisés à circuler librement dans les communes, à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, afin d'implanter ou d'apposer des repères (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation).
- Les Maires sont invités à prêter, au besoin, leur concours et l'appui de leur autorité tant sur le terrain que pour consulter les documents cadastraux.

2° – **Lettre du Chef de Mission IGN** avertissant le propriétaire de la parcelle ou de l'édifice sur lequel le point géodésique est implanté.

3° – **Décision** relative à l'établissement d'une **servitude de droit public,** prise par le Directeur Général de l'IGN.

4° – **Notification de la Décision** créant la servitude, par la voie réglementaire, au propriétaire de la parcelle (ou de la construction) où le repère géodésique est implanté. Le propriétaire doit avertir son fermier ou son locataire ou l'occupant de l'existence de la servitude.

EFFETS DE LA SERVITUDE

1° – **Prérogatives exercées directement par la puissance publique.**

- La servitude de droit public créée par décision du Directeur Général de l'IGN, protégeant le repère géodésique, reste attachée à celui-ci quels que soient les propriétaires ou occupants successifs du lieu d'implantation et ne peut prendre fin qu'en vertu d'une autre décision.
- La servitude relative à un édifice déterminé préexistant, choisi comme point géodésique permanent, notifiée au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, crée l'obligation de n'en modifier l'état qu'après avoir averti l'administration, un mois à l'avance, par lettre recommandée. Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées après l'envoi de l'avertissement.

2° – **Obligations demandées au propriétaire.**

- **Signaler,** dès que possible, **au Maire** de la Commune (ou à l'IGN) **toute dégradation** constatée sur le point géodésique.
- **Réserver** aux agents de l'Administration le **libre passage** et l'accès pour la pose, l'entretien, l'utilisation et la surveillance des points géodésiques (ou de nivellement).

3° – **Limitation du droit d'utiliser le sol.**

Interdiction formelle pour les propriétaires ou exploitants **de modifier, détériorer ou déplacer** un des éléments constituant **le point géodésique,** sauf le cas indiqué au paragraphe 1 – second alinéa ci-dessus (point géodésique constitué par un édifice déterminé préexistant).

4° – **Droits résiduels du propriétaire.**

Possibilité pour le propriétaire de construire à proximité d'un point géodésique, sous réserve de respecter les obligations prévues pour la bonne conservation des repères.

5° – En cas de transfert de propriété, **le propriétaire cédant doit porter à la connaissance de l'acquéreur** les dispositions exposées ci-dessus.

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
N° 07303 DN/Gend.T)

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

DIRECTION DE LA GENDARMERIE
ET DE LA JUSTICE MILITAIRE

BUREAU TECHNIQUE
Tél. : SOLférino : 93-46
Poste 62

N° 07303 DN/Gend. T

sera inséré au Bulletin Officiel
au Mémorial

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PARIS, le 22 Février 1956

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES
à
DIFFUSION LIMITÉE GENDARMERIE
(Métropole)
jusqu'à l'échelon BRIGADE.

OBJET : Surveillance des Points Géodésiques par la Gendarmerie.

La Loi du 6 Juillet 1943 (Mémorial, page 183) (1), relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, a habilité les militaires de la Gendarmerie à rechercher les délits prévus en son article 6 concernant la destruction ou le déplacement des signaux, bornes et repères mis en place par l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, délits qui sont réprimés par l'article 257 du Code Pénal.

La conservation de ces installations donne lieu, le plus souvent à l'établissement d'une servitude sur les terrains où elles sont implantées et leur surveillance est normalement confiée aux maires qui détiennent un exemplaire des arrêtés ministériels de servitude.

Étant donné les dépenses qui ont été engagées pour leur mise en place, un intérêt tout particulier s'attache à ce que la surveillance soit particulièrement efficace.

L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL a demandé, en conséquence, que la Gendarmerie y participe de façon soutenue, en liaison avec les maires et le Service du Cadastre.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai donné mon accord à cette demande de concours de la Gendarmerie dans les conditions exposées ci-après :

.....

COMPTES RENDUS ET PROCÈS VERBAUX

Toute anomalie constatée sera immédiatement signalée au Maire de la Commune et au Directeur de l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL auquel sera adressé un compte rendu de visite (2) à l'aide d'imprimés qu'il fera mettre en place.

Ce compte rendu permettra de faire effectuer les vérifications techniques indispensables en vue de déterminer si un acte de malveillance a pu être commis et s'il y a lieu d'entreprendre une enquête approfondie.

Dans le cas cependant ou il apparaîtra, immédiatement et sans équivoque, qu'une infraction a été commise, un procès verbal de constatation sera établi en trois expéditions :

— la première, au Procureur de la République ;

— la deuxième, à Monsieur le Directeur de l'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, 136 bis, rue de Grenelle, à PARIS (7e), par l'intermédiaire du Commandant de Compagnie ;

— la troisième, aux archives.

Le Maire de la Commune devra toujours en être avisé.

.....

Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur de la Gendarmerie et de la Justice Militaire,
P. O. Le Sous-Directeur de la Gendarmerie :
PIQUETON

(1) Validée et modifiée par la Loi n° 57 391 du 28 mars 1957.

(2) Aucun compte rendu de visite ne doit être établi s'il n'a pas été décelé d'anomalie. Il conviendra simplement de garder trace de la date de la visite.