

Identification

Identifiant	47SIS06468
Nom usuel	LAPARRE et FILS
Adresse	La Tuque
Lieu-dit	La Tuque
Département	LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale	CASTELNAUD DE GRATECAMBE - 47055
Caractéristiques du SIS	Ancienne usine de transformation et de conditionnement de pruneaux et de fruits secs ou séchés exploitée par la société LAPARRE ET FILS, sur la commune de Castelnaud-de-Gratecambe (47). Les installations ont été autorisées par les arrêtés préfectoraux du 23 février 2005, du 13 juin 1989 et du 13 janvier 1992. La société a été placée en liquidation judiciaire en 2008 et les activités du site ont définitivement cessées à cette époque. La SCP ODILE STUTZ a été nommée en qualité de liquidateur de la société LAPARRE ET FILS. La cessation d'activité a été officiellement déclarée le 18 mars 2008 par le liquidateur.
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	Suite à l'arrêt de l'exploitation, un mémoire de cessation d'activité du site a été remis le 3 avril 2009, ayant montré la présence d'une pollution des sols par des hydrocarbures et des métaux lourds. L'arrêté préfectoral du 23 novembre 2009 a prescrit à la société SCP STUTZ, liquidateur de la société LAPARRE et Fils : - d'interdire efficacement l'accès au site et aux installations par une clôture, - de compléter cette clôture par la pose d'une signalisation des dangers et de l'interdiction de pénétrer, - d'excaver et d'éliminer, dans une filière dûment autorisée, les sols pollués par des hydrocarbures et des métaux lourds, - de dégazer, nettoyer et inerte les citernes aériennes et enterrées de stockages de liquides inflammables, - d'éliminer les boues de fond de cuves et les eaux polluées aux hydrocarbures dans une filière dédiée à cet effet, - de réaliser un diagnostic technique amiante du site. Le 13 décembre 2012, le liquidateur judiciaire informait l'Inspection des Installations Classées que ces travaux ont été réalisés, mais les justificatifs n'ont pas été fournis. Aucune surveillance périodique des eaux souterraines n'a été mise en place. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	47.0058	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=47.0058

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Pollution avérée des sols (hydrocarbures, métaux lourds) - Pas d'Analyse des Risques Résiduels (ARR)

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	514441.0 , 6379830.0 (Lambert 93)
Superficie totale	125210 m ²
Perimètre total	3642 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	205	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	206	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	207	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	209	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	210	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	211	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	212	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	214	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	217	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	218	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	219	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	220	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	221	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	222	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	339	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	634	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	677	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	724	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	727	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	728	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	731	28/11/2008
CASTELNAUD DE GRATECAMBE	E	733	28/11/2008


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 47SIS06468



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 47SIS06468