

PPRI DU BASSIN AIXOIS

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Commune de SAINT-OURS

Légende :

Dossier Approuvé

Type de zone :



Zones inconstructibles



Zones constructibles sous conditions


Nature du risque :

- t, t*, t1, t2, t3** : Crue torrentielle
- C** : Inondation à écoulement rapide
- 1** : Inondation à écoulement lent
- 1** : Inondation du lac
- u** : Ruissellement pluvial urbain
- d, d*** : Rupture/effacement de digue
- b** : Rupture du barrage du Sierroz

— Position des cours d'eau à titre indicatif

ALP'GEORISQUES - Septembre 2011 0 50 100 200mètres Echelle : 1/5 000





PPRI DU BASSIN AIXOIS


COTES ET HAUTEURS DE RÉFÉRENCE

Commune de SAINT-OURS

Légende :

Dossier Approuvé

Cote de référence dans les secteurs modélisés



Cote de référence pour les phénomènes non modélisés

- Hauteur de référence = 0,20 m
- Hauteur de référence = 0,50 m
- Hauteur de référence = 1 m
- Hauteur de référence déterminée par une étude spécifique
- Emprise crue du lac, cote de référence = 235,27 NGF
- Axes d'écoulement des crues
- Position des cours d'eau à titre indicatif

ALP'GEORISQUES - Septembre 2011 0 50 100 200mètres Echelle : 1/5 000

