


Amfroiprêt	Loquignol
Audignies	La Longueville
Bavay	Louvignies-Quesnoy
Beaudignies	Maresches
Bellignies	Maroilles
Bermeries	Mecquignies
Bettrechies	Neuville-en-Avesnois
Bousies	Obies
Bry	Orsinval
Croix-Caluyau	Poix-du-Nord
Englefontaine	Potelle
Eth	Preux-au-Bois
Le Favril	Preux-au-Sart
La Flamengrie	Le Quesnoy
Fontaine-au-Bois	Raucourt-au-Bois
Forest-en-Cambrésis	Robersart
Frasnoy	Ruesnes
Ghissignies	Saint-Waast
Gommegnies	Salesches
Gussignies	Sepmeries
Hargnies	Taisnières-sur-Hon
Hecq	Vendegies-au-Bois
Hon-hergies	Villereau
Houdain-lez-Bavay	Villers-Pol
Jenlain	Wargnies-le-Grand
Jolimetz	Wargnies-le-Petit
Landrecies	



PETIT PATRIMOINE PROTEGE **AU TITRE DU L151-19 DU** **CODE DE L'URBANISME** **PARTIE 1**

Version approbation

Novembre 2019

4.3.1

**Vu pour être annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du**

Le président



SOMMAIRE

1 - ENJEUX DU PETIT
PATRIMOINE

2- METHODOLOGIE
D'INVENTAIRE

3 - PRINCIPE DE
PRESERVATION DANS LE
PLUi

4 – RECAPITULATIF DE
L'INVENTAIRE

5- FICHES INDIVIDUELLES
DES EDIFICES (PAR
COMMUNE)

1. ENJEUX DU PETIT PATRIMOINE

1. Contexte

Dans le cadre de l'élaboration de son PLUi, la Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) a sollicité le Parc naturel régional de l'Avesnois (PNRA) afin de réaliser l'inventaire du petit patrimoine vernaculaire de son territoire, en vue de sa préservation. Cette demande fait écho aux exigences attendues du récent Schéma de Cohérence Territoriale de Sambre-Avesnois, et à une réelle volonté des élus du territoire de préserver leur patrimoine.

2. Le petit patrimoine de l'Avesnois

Le petit patrimoine correspond aux édifices construits par l'Homme ayant une vocation utilitaire, en lien avec les coutumes ou les traditions locales en cours lors de son édification (y compris et bien souvent en lien avec les croyances).

Les édifices du petit patrimoine de la CCPM ont été inventoriés et classés en 17 types, eux même regroupés en 7 familles en fonction de leurs similitudes fonctionnelles. Ce classement reprend celui établi dans le guide "Préserver et valoriser le petit patrimoine rural : Conseils et recommandations", publié par le Parc naturel régional de l'Avesnois.

Chaque édifice, au sein de son groupe, est le témoin privilégié de l'Histoire du territoire, parfois très ancienne (parfois plus que millénaire) mais aussi récente. Leur existence, leur mise en place répondait à une fonction originelle parfois encore conservée. Ces éléments du petit patrimoine revêtent de plus en plus une valeur d'attractivité touristique. Tous sont néanmoins fragiles, par leur caractère discret, par leur mode constructif ou par leur situation, les mettant en jeu dans des projets d'aménagement privés ou publics.

Ces édifices, qui sont présents dans toutes les communes et dont on dénombre plus de 640 exemplaires sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mormal présentent un enjeu de valorisation du territoire, de préservation et de mise en œuvre du savoir-faire artisanal et de matériaux locaux, devant l'évolution rapide des modes constructifs de l'habitat moderne. Dans tous les cas, il participe à l'identité locale et à la qualité du cadre de vie.

La notion de 'petit' n'a rien de péjorative, mais place ces édifices en complément indispensable au 'grand patrimoine', largement reconnu, plus régulièrement protégé au titre des Monuments Historiques et doté de dispositifs de protection et dotés de moyens de restauration différents.

3. Les grandes familles de petit patrimoine.

Au-delà de rares édifices particuliers, le petit patrimoine de la CCPM se répartit en sept grandes familles, en regard de leurs fonctions originelles :

- Petit patrimoine rural lié à la **religion** et aux **croyances** : Les calvaires, les chapelles, les cimetières d'église, les niches, les oratoires ;
- Petit patrimoine rural lié aux **loisirs**, au travers des kiosques ;
- Petit patrimoine rural lié à la **distribution de l'eau** : Les abreuvoirs, les fontaines, les lavoirs, les puits ;
- Petit patrimoine rural lié au **réseau hydrographique et à son exploitation** : Les petits ponts, les ventelleries.
- Petit patrimoine rural lié à la **frontière** : Les bornes frontières, les casemates
- Petit patrimoine rural lié aux **limites** : Les barrières et enclos, les murs et murets
- Petit patrimoine rural lié à la **représentativité sociale**, au travers de pigeonniers.

2. METHODOLOGIE D'INVENTAIRE

Malgré l'absence d'un inventaire complet du patrimoine sur le périmètre de la CCPM, de nombreuses données ont toutefois pu être acquises lors de l'élaboration de différents documents, par le PNRA et par différents prestataires : Anciens documents d'urbanisme des communes qui en étaient dotées, inventaires locaux du patrimoine réalisés lors de l'élaboration de dossier techniques d'urbanisme, apport du site 'villes et villages de l'Avesnois', travail des éditions FLOHIC, etc...

La première étape du travail d'inventaire réalisé par le PNRA a consisté à vérifier et regrouper ces données de manière homogène dans son Système d'Information Géographique, et de produire les documents indispensables à la mise en œuvre de la politique de protection décidée par la CCPM.

Plusieurs milliers d'éléments du patrimoine bâti existent sur le périmètre du PNR Avesnois. (Près de 1000 oratoires ont été inventoriés sur l'arrondissement d'Avesnes, sans inclure chapelles, fontaines, lavoirs, bornes frontière...). En 2018, il a été inventorié de plus de 640 édifices du petit patrimoine sur le territoire de la CCPM.

Après validation préalable auprès des communes de la CCPM, chaque édifice du petit patrimoine à fait l'objet de l'élaboration d'une fiche individuelle d'identification, au sein d'une liste communale, afin de permettre sa description précise et donner des recommandations ou des prescriptions spécifiques à chacun d'eux pour assurer la préservation de leurs caractéristiques patrimoniales.

3. PRINCIPE DE PRESERVATION DANS LE PLUi

L'objet de ce document est de contribuer à la préservation du petit patrimoine en s'appuyant sur l'article L 151-19 du code de l'urbanisme : « identification et localisation de monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définition de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».

En cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du présent PLU intercommunal de la CCPM, mais aussi avec la Charte du Parc naturel régional de l'Avesnois et enfin en conformité avec les exigences du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Sambre/Avesnois, toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.



4. RECAPITULATIF DE L'INVENTAIRE

- **Tableau de répartition des édifices par commune**

Répartition de l'inventaire du petit patrimoine par commune

nom commune	Total général
AMFROIPIRET	3
AUDIGNIES	9
BAVAY	16
BEAUDIGNIES	10
BELLIGNIES	18
BERMERIES	9
BETTRECHIES	5
BOUSIES	17
BRY	3
CROIX-CALUYAU	4
ENGLEFONTAINE	12
ETH	4
FONTAINE AU BOIS	9
FOREST EN CAMBRESIS	8
FRASNOY	7
GHISSIGNIES	6
GOMMEGNIES	21
GUSSIGNIES	11
HARGNIES	7
HECQ	7
HON-HERGIES	18
HOUDAIN LEZ BAVAY	20
JENLAIN	19
JOLIMETZ	11
LA FLAMENGRIE	9
LA LONGUEVILLE	20
LANDRECIES	24
LE FAVRIL	20
LE QUESNOY	37
LOCQUIGNOL	9
LOUVIGNIES QUESNOY	12
MARESCHE	16
MAROILLES	22
MECQUIGNIES	13
NEUVILLE EN AVESNOIS	7
OBIES	20
ORSINVAL	5
POIX DU NORD	13
POTELLE	3
PREUX AU BOIS	9
PREUX AU SART	14
RAUCOURT AU BOIS	2
ROBERSART	7
RUESNES	3
SAINT WAAST	15
SALESCHES	10
SEPMERIES	7
TAISNIERES SUR HON	28
VENDEGIES AU BOIS	4
VILLEREAU	9
VILLERS-POL	10
WARGNIES LE GRAND	7
WARGNIES LE PETIT	14
Total général	623

Date de réalisation : 09/2018 – PNR de l'Avesnois

- **Tableau récapitulatif des édifices du petit patrimoine**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
AMFROIPRET	AMF 1	calvaire	ROUTE DU QUESNOY
AMFROIPRET	AMF 2	chapelle	RUE DU BRACMAR
AMFROIPRET	AMF 3	calvaire	RUE DE L'EGLISE
AUDIGNIES	AUD 1	oratoire	RUE ALBERT CAPIAUX
AUDIGNIES	AUD 2	oratoire	RUE ALBERT CAPIAUX / ROUTE D'AVESNES
AUDIGNIES	AUD 3	oratoire	RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 4	oratoire	ROUTE D'AVESGNES
AUDIGNIES	AUD 5	chapelle	ROUTE DE LA LONGUEVILLE
AUDIGNIES	AUD 6	chapelle	1839 ROUTE D'AVESNES , LE QUESNE AU LEU
AUDIGNIES	AUD 7	niche	280 RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 8	kiosque	180 RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 9	casemates	A 105
BAVAY	BAV 1	calvaire	PORTE DE MONS / RUE DE MAUBEUGE
BAVAY	BAV 10	lavoir	SENTIER DES FOULONS
BAVAY	BAV 11	pigeonniers	2 RUE DE GLATTIGNIES
BAVAY	BAV 12	cimetière d'église	PLACE DE LOUVIGNIES
BAVAY	BAV 13	casemates	D932
BAVAY	BAV 14	casemates	ZB 47
BAVAY	BAV 15	casemates	RUE DE MAUBEUGE
BAVAY	BAV 16	casemates	AB 9
BAVAY	BAV 17	autres	PLACE CHARLES DE GAULLE
BAVAY	BAV 2	calvaire	ZC 134
BAVAY	BAV 4	oratoire	RUE D'AUDIGNIES / ROUTE D'AVESNES
BAVAY	BAV 5	oratoire	RUE DES REMPARTS / RUE DE LA GARE
BAVAY	BAV 6	niche	22 RUE DE LA CHAUSSEE
BAVAY	BAV 7	oratoire	CHAUSSEE BRUNEHAUT (HAMEAU DE BUVIGNIES)
BAVAY	BAV 8	niche	2 CHAUSSEE BRUNEHAUT
BAVAY	BAV 9	kiosque	PARC MUNICIPAL GAUDONNET
BEAUDIGNIES	BEA 10	chapelle	ROUTE DE SOLESMES / RUE DU PARADIS
BEAUDIGNIES	BEA 11	chapelle	HAMEAU DE PONT A PIERRE, PRES DE LA ROUTE LE MAISNIL
BEAUDIGNIES	BEA 12	chapelle	CHEMIN ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN
BEAUDIGNIES	BEA 2	niche	SENTIER ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN
BEAUDIGNIES	BEA 3	calvaire	SENTIER DU CALVAIRE
BEAUDIGNIES	BEA 4	pigeonniers	HAMEAU DE PONT A PIERRE, ROUTE DE SOLESMES
BEAUDIGNIES	BEA 6	Petits ponts	ROUTE DU MOULIN
BEAUDIGNIES	BEA 7	chapelle	RUE BASSE / RUE DE LA LONGUEVILLE /

BEAUDIGNIES	BEA 8	chapelle	ROUTE DE CAPELLE
BEAUDIGNIES	BEA 9	chapelle	RUE DES VERGERS
BELLIGNIES	BEL 1	cimetière d'église	RUE DU CHATEAU
BELLIGNIES	BEL 10	niche	1 CHEMIN D'HERICAMP
BELLIGNIES	BEL 11	niche	RUE DU CHATEAU / RUE DE LA PLACE
BELLIGNIES	BEL 12	niche	RUE DE BETTRECHIES
BELLIGNIES	BEL 13	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE
BELLIGNIES	BEL 14	autres	JARDIN DU CHÂTEAU
BELLIGNIES	BEL 2	abreuvoir	HAMEAU DE BREAUGIES
BELLIGNIES	BEL 3	Puits	HAMEAU DE BREAUGIES
BELLIGNIES	BEL 33	Puits	RUE VIRGINIETTE (parcelle 314)
BELLIGNIES	BEL 34	autres	RUE DE LA PLACE (parcelle 590)
BELLIGNIES	BEL 35	autres	
BELLIGNIES	BEL 36	pigeonniers	5 RUE DE BETTRECHIES
BELLIGNIES	BEL 4	casemates	ZD 60
BELLIGNIES	BEL 5	casemates	ZC 28
BELLIGNIES	BEL 6	chapelle	DANS LE CIMETIERE, RUE DU CHATEAU
BELLIGNIES	BEL 7	chapelle	RUE DU MOULIN
BELLIGNIES	BEL 8	Ventelleries	SUR L'HOGNEAU, PRES DE LA RUE DE LA PLACE
BELLIGNIES	BEL 9	kiosque	PLACE MARIE DE CROY
BERMERIES	BER 1	chapelle	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 2	casemates	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 3	casemates	A 195
BERMERIES	BER 4	oratoire	VOIE COMMUNALE DE LA PLACE / ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 5	chapelle	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 6	pigeonniers	35 ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 7	chapelle	RUE D'AMFROIPRET
BERMERIES	BER 8	oratoire	RUE DE LA FILETTE
BERMERIES	BER 9	oratoire	CHEMIN DE CEINTURE
BETTRECHIES	BET 1	fontaine	PLACE
BETTRECHIES	BET 2	chapelle	ROUTE DE SAINT-WAAST
BETTRECHIES	BET 3	Petits ponts	RUE CROQU ANE
BETTRECHIES	BET 4	autres	RUE CROQU ANE / RUE GILLETTE
BETTRECHIES	BET 5	chapelle	RUE CROQU ANE, PARCELLE A 297
BOUSIES	BOU 1	kiosque	PARC RURAL
BOUSIES	BOU 10	oratoire	ENTREE DU CIMETIERE, RUE DE POIX
BOUSIES	BOU 11	oratoire	RUE DU STADE GEORGES PANTEGNIÉ
BOUSIES	BOU 12	oratoire	RUE DE LA TRANQUILITE
BOUSIES	BOU 13	oratoire	RUE DES FUSILLES
BOUSIES	BOU 14	oratoire	RUE DE LA REPUBLIQUE
BOUSIES	BOU 15	oratoire	RUE DE ROBERSART
BOUSIES	BOU 16	oratoire	FERME DE L'EPINETTE / RUE DU CHATEAU D'EAU
BOUSIES	BOU 17	casemates	FERME DES TILLEULS

BOUSIES	BOU 2	autres	RUE NEUVE
BOUSIES	BOU 3	niche	RUE DE LA REPUBLIQUE
BOUSIES	BOU 4	Ventelleries	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
BOUSIES	BOU 5	lavoir	EN FACE DU 64 RUE DE LA REPUBLIQUE
BOUSIES	BOU 6	calvaire	RUE DES FUSILLES, LIEU-DIT LA PAPILLOTTE
BOUSIES	BOU 7	oratoire	RUE DES FUSILLES
BOUSIES	BOU 8	oratoire	RUE VICTOR HUGO
BOUSIES	BOU 9	oratoire	RUE DE LANDRECIES
BRY	BRY 1	oratoire	RUE DU BESSOIS / RUE DE ROISIN
BRY	BRY 2	oratoire	RUE BRULEE
BRY	BRY 3	chapelle	RUE DU BOIS / RUE SAINT-GHISLAIN
CROIX-CALUYAU	CRO 1	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 2	calvaire	RUE DU CHATEAU D'EAU
CROIX-CALUYAU	CRO 3	cimetière d'église	DERRIERE L'EGLISE, RUE DE LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 4	autres	15 VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 1	chapelle	RUE DU MARECHAL LECLERC / RUE DU VERT GAZON
ENGLEFONTAINE	ENG 10	niche	37 RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 11	calvaire	55 RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 18	calvaire	RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 2	chapelle	29 RUE DU VERT GAZON
ENGLEFONTAINE	ENG 3	chapelle	RUELLE DU CHATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 4	lavoir	RUELLE DU CHATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 5	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT / RUE DU 11 NOVEMBRE
ENGLEFONTAINE	ENG 6	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 7	oratoire	RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 8	oratoire	25 ROUTE DU CATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 9	oratoire	RUE PASTEUR
ETH	ETH 1	chapelle	RUE D'EN HAUT / RUE DU BOIS
ETH	ETH 2	chapelle	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
ETH	ETH 6	lavoir	CHEMIN DE L'ABREUVOIR
ETH	ETH 7	autres	RUE HAUTE (parcelle 570)
FONTAINE AU BOIS	FAB 1	oratoire	RUE DU CHENE
FONTAINE AU BOIS	FAB 2	oratoire	RUE DU CHENE
FONTAINE AU BOIS	FAB 3	oratoire	52 RUE DU PONT
FONTAINE AU BOIS	FAB 4	oratoire	RUE DE LANDRECIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 5	calvaire	RUE DE LANDRECIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 6	chapelle	A 615
FONTAINE AU BOIS	FAB 7	pigeonniers	RUE DE BOUSIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 8	lavoir	RUE DE BOUSIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 9	kiosque	RUE DU CATEAU / RUE DE LANDRECIES
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 1	niche	61, RUE DE LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 2	autres	RUE DU CATEAU

FOREST EN CAMBRESIS	FEC 3	calvaire	RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 4	calvaire	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 5	chapelle	RUE DE VALENCIENNES / RUISSEAU PAPERESSE
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 6	chapelle	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 7	oratoire	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 8	oratoire	RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT
FRASNOY	FRA 1	chapelle	RUE DE L'EGLISE
FRASNOY	FRA 2	chapelle	GRAND RUE
FRASNOY	FRA 3	chapelle	ROUTE DE GOMMEGNIES
FRASNOY	FRA 4	fontaine	RUE MOTTIN
FRASNOY	FRA 5	autres	A 564
FRASNOY	FRA 6	calvaire	CHEMIN DE VILLERS POL
FRASNOY	FRA 9	autres	FACE AU 20 GRAND RUE
GHISSIGNIES	GHI 1	calvaire	ROUTE DE LE QUESNOY
GHISSIGNIES	GHI 2	chapelle	RUE DE LA VICTOIRE
GHISSIGNIES	GHI 3	chapelle	RUE DE LA STATION
GHISSIGNIES	GHI 4	chapelle	AU BOUT DE LA RUE DU COMMANDEUR LOBRY, VERS LE CHEMIN DE VISIN.
GHISSIGNIES	GHI 5	Ventelleries	RUE DU VISIN
GHISSIGNIES	GHI 6	Ventelleries	RUE DU MOULIN
GOMMEGNIES	GOM 1	calvaire	822, ROUTE DU QUESNOY
GOMMEGNIES	GOM 10	casemates	RUE DE MANDENNE
GOMMEGNIES	GOM 11	Puits	ROUTE DE MANDENNE
GOMMEGNIES	GOM 12	chapelle	RUE DES SAULES / RUE CHARLOT
GOMMEGNIES	GOM 13	chapelle	770 RUE DU DR ALBERT FENEZ
GOMMEGNIES	GOM 14	chapelle	RUE NEUVE
GOMMEGNIES	GOM 15	chapelle	RUE D'HITONSART
GOMMEGNIES	GOM 16	chapelle	RUE DU DR ALBERT FENEZ
GOMMEGNIES	GOM 17	chapelle	RUE DE LA CAVEE / RUE CHARLOT
GOMMEGNIES	GOM 18	oratoire	RUE DU CHEMINEAU
GOMMEGNIES	GOM 19	oratoire	RUE DU CHEMINEAU
GOMMEGNIES	GOM 2	calvaire	RUE DE LA GARE
GOMMEGNIES	GOM 20	fontaine	RUE DU CENTRE
GOMMEGNIES	GOM 22	chapelle	RUE DE MARCHIES (parcelle 130)
GOMMEGNIES	GOM 3	calvaire	RUE DU DR ALBERT FENEZ / SENTIER DE LA RUE HAUTE
GOMMEGNIES	GOM 4	casemates	D 148
GOMMEGNIES	GOM 5	casemates	B 148
GOMMEGNIES	GOM 6	casemates	D 404
GOMMEGNIES	GOM 7	casemates	RUE DE LA RAPERIE
GOMMEGNIES	GOM 8	casemates	RUE DE LA RAPERIE
GOMMEGNIES	GOM 9	casemates	ZC 42
GUSSIGNIES	GUS 1	calvaire	RUE CHARLES DE GAULLE / VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT

GUSSIGNIES	GUS 10	autres	GRAND PLACE
GUSSIGNIES	GUS 11	Puits	RUELLE DES MARCHELLES (parcelle 934)
GUSSIGNIES	GUS 12	autres	RUE EMILE SOHIER (parcelle 1021)
GUSSIGNIES	GUS 2	chapelle	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT / CHEMIN DU PLUVINAGE
GUSSIGNIES	GUS 3	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE
GUSSIGNIES	GUS 4	kiosque	GRAND PLACE
GUSSIGNIES	GUS 5	cimetière d'église	RUE DE L'EGLISE
GUSSIGNIES	GUS 6	Ventelleries	FONDS DES ROCS
GUSSIGNIES	GUS 7	Petits ponts	FONDS DES ROCS
GUSSIGNIES	GUS 9	niche	11 GRAND PLACE
HARGNIES	HAR 1	calvaire	RUE DE MONS
HARGNIES	HAR 2	chapelle	RUE DE COUTANT
HARGNIES	HAR 3	niche	RUE DU BOIS
HARGNIES	HAR 4	oratoire	RUE DU BOIS / RUE DU COUTANT
HARGNIES	HAR 5	oratoire	RUE DE MONS
HARGNIES	HAR 6	oratoire	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
HARGNIES	HAR 7	oratoire	RUE DU BOIS
HECQ	HEC 1	calvaire	RUE DU CALVAIRE
HECQ	HEC 2	fontaine	RUE DE LA FONTAINE
HECQ	HEC 3	pigeonniers	RUE DE LA BRASSERIE
HECQ	HEC 4	chapelle	RUE DE MORMAL
HECQ	HEC 5	chapelle	RUE DE L'EGLISE
HECQ	HEC 6	chapelle	RUE DE L'EGLISE
HECQ	HEC 8	chapelle	RUE DE LA FONTAINE
HON-HERGIES	HHE 1	niche	CHEMIN DU PARADIS
HON-HERGIES	HHE 10	autres	RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 11	oratoire	18 RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 12	oratoire	RUE MAXIME ANSIEAU
HON-HERGIES	HHE 13	oratoire	RUE MAXIME ANSIEAU / RUE LAURENT NIOGRET (parcelle1071)
HON-HERGIES	HHE 14	oratoire	RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 15	autres	RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA TETE
HON-HERGIES	HHE 16	fontaine	RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)
HON-HERGIES	HHE 17	calvaire	VOIE COMMUNALE DU BOIS
HON-HERGIES	HHE 18	autres	RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)
HON-HERGIES	HHE 2	niche	RUE LAURENT NIOGRET
HON-HERGIES	HHE 3	chapelle	CHEMIN DES POTIERS TROIS MAISON / RUE MICHEL DELCROIX
HON-HERGIES	HHE 4	chapelle	RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA TETE
HON-HERGIES	HHE 5	chapelle	RUE HAIG / CHEMIN DE LA LOUVIERE
HON-HERGIES	HHE 6	chapelle	1 RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 7	chapelle	RUE GASTON GENARTE
HON-HERGIES	HHE 8	niche	RUE LAURENT NIOGRET

HON-HERGIES	HHE 9	Ventelleries	SANS AFFECTATION
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 1	calvaire	CHEMIN DELMER / LA RUINSE HAMEAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 10	oratoire	CHEMIN D'HERICAMP
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 11	chapelle	RUE DE ROTTELEUX
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 12	Ventelleries	SUR L'HOGNEAU, PROCHE RUE DES MARTYRS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 13	casemates	CHEMIN DELMER
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 14	casemates	ZB 67
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 15	casemates	CHAUSSÉE DU BOIS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 16	casemates	ZB 143
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 17	casemates	ZD 112
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 18	casemates	ZD 52
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 19	autres	RUE DES MUGUETS / RUE DES MARTYRS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 2	Puits	14 RUE DU MOULIN
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 21	autres	CHAMP DU MOULIN (parcelle 169)
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 3	chapelle	RUE DE RUINSE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 4	oratoire	RUE DES ROCS / RUE DU BOIS VERDIAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 5	oratoire	ROUTE NATIONALE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 6	oratoire	21 LA RUISNE HAMEAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 7	autres	RUE DES MARTYRS / CHEMIN DE LA NACELLE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 8	chapelle	CHEMIN DU BOIS DU FONTENOY
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 9	chapelle	LA RUISNE HAMEAU
JENLAIN	JEN 1	calvaire	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 10	casemates	CHEMIN DU BOIS
JENLAIN	JEN 11	casemates	CHEMIN DU BOIS
JENLAIN	JEN 12	casemates	A 1114
JENLAIN	JEN 15	pigeonniers	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 16	pigeonniers	20 ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 17	pigeonniers	7 RUE DU MOULIN
JENLAIN	JEN 18	Ventelleries	SANS AFFECTATION
JENLAIN	JEN 19	Ventelleries	B 827
JENLAIN	JEN 2	chapelle	RUE DU MARAIS
JENLAIN	JEN 20	niche	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 21	chapelle	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 3	fontaine	RUE DU MARAIS / RUE DES DAMES
JENLAIN	JEN 4	autres	RUE DES DAMES
JENLAIN	JEN 5	oratoire	ROUTE DE SEBOURG
JENLAIN	JEN 6	pigeonniers	VOIE COMMUNALE
JENLAIN	JEN 7	casemates	B 199
JENLAIN	JEN 8	casemates	ROUTE DE SEBOURG
JENLAIN	JEN 9	casemates	D 50
JOLIMETZ	JOL 1	Puits	3 CHEMIN DU MOULIN
JOLIMETZ	JOL 10	murs et murets	CHEMIN DES BEGUINES
JOLIMETZ	JOL 11	murs et murets	CHEMIN DU MOULIN

JOLIMETZ	JOL 2	chapelle	RUE MARC POIRETTE / CHEMIN DU MOULIN
JOLIMETZ	JOL 3	fontaine	5 RUE COULON
JOLIMETZ	JOL 4	oratoire	RUE DU PAVE
JOLIMETZ	JOL 5	autres	RUE DU PAVE
JOLIMETZ	JOL 6	Puits	ENTRE RUE MORTEUX ET RUE DU PAVE, MILIEU DES PATURES
JOLIMETZ	JOL 7	Puits	35, RUE MORTEUX
JOLIMETZ	JOL 8	Puits	RUE MORTEUX
JOLIMETZ	JOL 9	Puits	RUE MORTEUX
LA FLAMENGRIE	LFL 1	chapelle	RUE DE L'EGLISE / CHEMIN DE VALENCIENNES
LA FLAMENGRIE	LFL 2	autres	A 652
LA FLAMENGRIE	LFL 3	casemates	ZB 93
LA FLAMENGRIE	LFL 4	Bornes frontières	CHEMINS DES ROCS
LA FLAMENGRIE	LFL 5	Bornes frontières	RUE HAUTE
LA FLAMENGRIE	LFL 6	Bornes frontières	RUE DU RIVAGE
LA FLAMENGRIE	LFL 7	Bornes frontières	RUE DU VIEUX CHEMIN DE VALENCIENNES / D154
LA FLAMENGRIE	LFL 8	Bornes frontières	ROUTE DE BETTRECHIES
LA FLAMENGRIE	LFL 9	Bornes frontières	ROUTE DE BETTRECHIES
LA LONGUEVILLE	LAL 1	calvaire	RUE DE BAVAY / RUE PASTEUR
LA LONGUEVILLE	LAL 10	oratoire	RUE FRANCOIS BIOT / RUE DE MONS
LA LONGUEVILLE	LAL 11	autres	B 295
LA LONGUEVILLE	LAL 12	casemates	B 351
LA LONGUEVILLE	LAL 13	casemates	RUE DU VIEUX CHEMIN
LA LONGUEVILLE	LAL 14	casemates	A 803
LA LONGUEVILLE	LAL 15	casemates	RUE VALERE DERKENNE
LA LONGUEVILLE	LAL 16	casemates	A 382
LA LONGUEVILLE	LAL 17	casemates	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
LA LONGUEVILLE	LAL 18	casemates	A 673
LA LONGUEVILLE	LAL 19	casemates	A 953
LA LONGUEVILLE	LAL 2	chapelle	RUE MAXIME QUEVY
LA LONGUEVILLE	LAL 20	casemates	A 75
LA LONGUEVILLE	LAL 3	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT LES LANIERES
LA LONGUEVILLE	LAL 4	chapelle	IMPASSE DES MOTTES
LA LONGUEVILLE	LAL 5	oratoire	ROUTE DE BAVAY
LA LONGUEVILLE	LAL 6	oratoire	RUE DE MONS
LA LONGUEVILLE	LAL 7	oratoire	RUE DE MONS
LA LONGUEVILLE	LAL 8	oratoire	RUE DE LA FONTAINE
LA LONGUEVILLE	LAL 9	oratoire	ROUTE DE FEIGNIES
LANDRECIES	LAN 1	calvaire	CHEMIN DE RONDE
LANDRECIES	LAN 10	niche	RUE D'HAPPEGARBES
LANDRECIES	LAN 11	oratoire	RUE D'EN HAUT
LANDRECIES	LAN 12	oratoire	RUE D'HAPPEGARBES
LANDRECIES	LAN 13	oratoire	RUE D'EN HAUT
LANDRECIES	LAN 14	niche	CHEMIN DU ROSEEMBOIS

LANDRECIES	LAN 15	oratoire	CHEMIN DE L'ARTESIEN
LANDRECIES	LAN 16	oratoire	ROUTE DE GUISE
LANDRECIES	LAN 17	oratoire	ROUTE DE GUISE
LANDRECIES	LAN 18	chapelle	CHEMIN DE RAZE
LANDRECIES	LAN 19	oratoire	RUE D'HAPPEGARBES
LANDRECIES	LAN 2	chapelle	A 747
LANDRECIES	LAN 22	calvaire	RUE DES ETOQUIES (parcelle 1455)
LANDRECIES	LAN 23	niche	36 LES ETOQUIES
LANDRECIES	LAN 26	autres	PLACE ERNEST AMAS (parcelle 463)
LANDRECIES	LAN 27	autres	CHEMIN DU ROSEMBOIS / CHEMIN DU LOUP (parcelle 39)
LANDRECIES	LAN 28	autres	PONT DE L'ESPLANADE / PLACE DES ANGLAIS
LANDRECIES	LAN 3	chapelle	CHEMIN DU ROSEMBOIS
LANDRECIES	LAN 4	chapelle	ROUTE DE LA FONTAINE
LANDRECIES	LAN 5	chapelle	RUE DU FAUBOURG, DANS LE CIMETIERE
LANDRECIES	LAN 6	niche	RUE D'EN HAUT
LANDRECIES	LAN 7	autres	DANS UN SQUARE, RUE JEANNE DE LALLAING / AVENUE DU MARECHAL FOCH
LANDRECIES	LAN 8	fontaine	RUE DES VIEILLES BOUCHERIES / RUE DES DEUX CLEFS
LANDRECIES	LAN 9	autres	RUE DU CHATEAU / AVENUE DU MARECHAL FOCH
LE FAVRIL	LEF 1	calvaire	ROUTE DE LANDRECIES / RUE NOTRE DAME
LE FAVRIL	LEF 10	oratoire	ROUTE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 11	oratoire	RUE D'ORS
LE FAVRIL	LEF 12	oratoire	6 LA BOUFLETTE
LE FAVRIL	LEF 13	oratoire	ROUTE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 14	oratoire	RUE NOTRE DAME
LE FAVRIL	LEF 15	oratoire	RUE DU BOIS
LE FAVRIL	LEF 16	oratoire	LE GRAND DEBOUT
LE FAVRIL	LEF 17	oratoire	LE GRAND DEBOUT
LE FAVRIL	LEF 18	oratoire	39 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 19	cimetière d'église	LE VILLAGE
LE FAVRIL	LEF 2	kiosque	LE VILLAGE
LE FAVRIL	LEF 3	autres	LE VILLAGE
LE FAVRIL	LEF 31	pigeonniers	33 RUE DE PRISCHES
LE FAVRIL	LEF 4	chapelle	ROUTE DE LANDRECIES
LE FAVRIL	LEF 5	chapelle	RUE D'ORS
LE FAVRIL	LEF 6	chapelle	RUE DU BOIS / RUELE MANCHETTE
LE FAVRIL	LEF 7	oratoire	RUE DE WATERLIN / RUE DE BRIQUE
LE FAVRIL	LEF 8	oratoire	RUE DE LA GOELLE
LE FAVRIL	LEF 9	oratoire	RUE DU BOIS
LE QUESNOY	LQN 1	kiosque	PLACE TOURNEFORT
LE QUESNOY	LQN 10	chapelle	RUE DE BANLIEUE VERS RUESNES
LE QUESNOY	LQN 11	chapelle	ROUTE DE BANLIEUE VERS RUESNES

LE QUESNOY	LQN 12	Puits	FAUBOURG FAUROEULX
LE QUESNOY	LQN 14	chapelle	RUE BAUDOUIN L'EDIFIEUR
LE QUESNOY	LQN 15	niche	24 RUE THEAU
LE QUESNOY	LQN 16	niche	MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH / RUE DE LA NOUVELLE-ZELANDE
LE QUESNOY	LQN 17	niche	14 RUE THIERS
LE QUESNOY	LQN 18	niche	RUE THIERS / 2 RUE CHEVRAY
LE QUESNOY	LQN 19	niche	HOTEL DE VILLE PLACE ST MICHEL
LE QUESNOY	LQN 2	kiosque	PLACE DES NEO ZELANDAIS
LE QUESNOY	LQN 20	murs et murets	RUELLE FAUROEULX
LE QUESNOY	LQN 21	murs et murets	RUE DES LOMBARDS
LE QUESNOY	LQN 22	autres	RUE DES ECOLES
LE QUESNOY	LQN 23	murs et murets	RUE TOUR CLEMENCE
LE QUESNOY	LQN 24	murs et murets	BOULEVARD VAUBAN
LE QUESNOY	LQN 25	murs et murets	BOULEVARD VAUBAN
LE QUESNOY	LQN 26	murs et murets	RUE BAUDUIN L'EDIFIEUR
LE QUESNOY	LQN 27	murs et murets	PORTE DE VALENCIENNES
LE QUESNOY	LQN 28	murs et murets	BOULEVARD JEANNE D'ARC
LE QUESNOY	LQN 29	murs et murets	AVENUE DES NEO-ZELANDAIS
LE QUESNOY	LQN 3	niche	COIN RUE NLE ZELANDE / RUE GEORGES V
LE QUESNOY	LQN 30	murs et murets	AVENUE DES NEO-ZELANDAIS
LE QUESNOY	LQN 31	pigeonniers	ROUTE DE BEAUDIGNIES
LE QUESNOY	LQN 32	fontaine	CHEMIN DE LA FONTAINE (DIT CHEMIN DE RUESNES)
LE QUESNOY	LQN 33	calvaire	D 100
LE QUESNOY	LQN 34	autres	r bauduin l'edifieur
LE QUESNOY	LQN 35	chapelle	RUE DU POINT D'ARRET (parcelle 7)
LE QUESNOY	LQN 36	pigeonniers	ROUTE DE VALENCIENNES (parcelle 82)
LE QUESNOY	LQN 37	autres	PORTE DE VALENCIENNES
LE QUESNOY	LQN 38	autres	PLACE DES NEO ZELANDAIS
LE QUESNOY	LQN 39	pigeonniers	
LE QUESNOY	LQN 4	autres	21 RUE DE NOUVELLE ZELANDE
LE QUESNOY	LQN 5	niche	16 RUE DU GENERAL BOTTIAUX
LE QUESNOY	LQN 6	fontaine	ROUTE DE LORGNIES
LE QUESNOY	LQN 7	chapelle	RUE JEAN JAURES
LE QUESNOY	LQN 8	chapelle	ROUTE DE BEAUDIGNIES
LOCQUIGNOL	LOC 1	chapelle	21B ROUTE DE BERLAIMONT
LOCQUIGNOL	LOC 2	fontaine	25 ROUTE DE BERLAIMONT
LOCQUIGNOL	LOC 3	fontaine	LA PLACE
LOCQUIGNOL	LOC 4	calvaire	VOIE COMMUNALE HAMEAU DES GRANDES PÂTURES
LOCQUIGNOL	LOC 5	chapelle	8B ROUTE DE MAROILLES
LOCQUIGNOL	LOC 6	chapelle	TRIAGE DU NOUS A CHEVAL
LOCQUIGNOL	LOC 7	chapelle	ROUTE D'HACHETTE

LOCQUIGNOL	LOC 8	chapelle	ROUTE DU QUESNOY
LOCQUIGNOL	LOC 9	niche	CHAUSSÉE BRUNEAULT / D 951
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 1	calvaire	13 RUE DU CALVAIRE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 10	autres	RUE DE LA FONTAINE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 11	pigeonniers	29 RUE HAUTE (parcelle 287)
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 12	lavoir	13 RUE DE LA FONTAINE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 2	calvaire	CONTOUR DE L'EGLISE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 3	chapelle	RUE DE L'EGLISE / ROUTE NATIONALE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 4	calvaire	RUE DE FUTOT
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 5	autres	FERME DE GAY / MUID DES TRIES
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 6	chapelle	ROUTE NATIONALE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 7	chapelle	RUE DE LA FONTAINE
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 8	chapelle	RUE DU PONT A VACHES / D 932
LOUVIGNIES QUESNOY	LOU 9	chapelle	RUE EUGÈNE THOMAS / RUE DE LA CROIX ROUGE
MARESCHE	MARe 1	calvaire	ROUTE DE WULT / RUE DU CONTOUR DU TRIEU
MARESCHE	MARe 10	Puits	RUE LEON MALARD
MARESCHE	MARe 11	chapelle	SENTIER ACCESSIBLE DEPUIS LA RUE D'ARTRES
MARESCHE	MARe 12	niche	CHEMIN DU GRAVIER
MARESCHE	MARe 13	Ventelleries	
MARESCHE	MARe 14	Ventelleries	CHEMIN DU GRAVIER
MARESCHE	MARe 2	niche	RUE DU CONTOUR DU TRIEU
MARESCHE	MARe 24	fontaine	rue de la Fontaine
MARESCHE	MARe 25	fontaine	RUE DU MARAIS
MARESCHE	MARe 3	chapelle	CHEMIN DU PRESEAU
MARESCHE	MARe 4	chapelle	CHEMIN DE PRESEAU
MARESCHE	MARe 5	chapelle	ROUTE DE WULT
MARESCHE	MARe 6	oratoire	ROUTE DE WULT
MARESCHE	MARe 7	oratoire	RUE LEON MALARD
MARESCHE	MARe 8	oratoire	RUE DE MERDIEU
MARESCHE	MARe 9	oratoire	RUE D'ARTRES
MAROILLES	MARo 1	fontaine	RUE DES JUIFS
MAROILLES	MARo 10	oratoire	CHMEIN DE MAUBEUGE (parcelle 2307)
MAROILLES	MARo 11	oratoire	RUE DES JUIFS (parcelle 2856)
MAROILLES	MARo 12	oratoire	D 959 (parcelle 810)
MAROILLES	MARo 13	oratoire	RUE DES FAYTS (parcelle)
MAROILLES	MARo 14	niche	415 RUE LA HAUT (parcelle 1187)

MAROILLES	MARo 15	niche	46 GRAND RUE (parcelles 3375/3376)
MAROILLES	MARo 16	oratoire	1489 CHEMIN DAME MARGUERITE (parcelle 24)
MAROILLES	MARo 17	chapelle	RUE DES PRES / CHEMIN DE LA ROSIERE / LES PRES BLAGES (parcelle 287)
MAROILLES	MARo 18	chapelle	CHEMIN DE MAUBEUGE (parcelle 2271)
MAROILLES	MARo 19	chapelle	CHEMIN DE LA PETITE MARLIERE / RUELLE DES GARCONS (parcelle 1934)
MAROILLES	MARo 2	autres	GRANDE RUE / PLACE DE L'EGLISE
MAROILLES	MARo 20	chapelle	RUE DES JUIFS (parcelle 3340)
MAROILLES	MARo 21	niche	VOIE COMMUNALE AIE DE LA VILLE (parcelle 1031)
MAROILLES	MARo 22	niche	RUE DU FAUX (parcelle 2408)
MAROILLES	MARo 3	kiosque	PLACE VERTE
MAROILLES	MARo 4	pigeonniers	100, PLACE VERTE (parcelle 1880)
MAROILLES	MARo 5	pigeonniers	143 GRANDE RUE (parcelle 1336)
MAROILLES	MARo 6	autres	PLACE VERTE
MAROILLES	MARo 7	Ventelleries	RUE DU LIEUTENANT
MAROILLES	MARo 8	oratoire	ROUTE DE LANDRECIES (parcelle 421)
MAROILLES	MARo 9	oratoire	CHEMIN DE CERFONT (parcelle 1450)
MECQUIGNIES	MEC 1	calvaire	ROUTE D'OBIES
MECQUIGNIES	MEC 10	chapelle	888 RUE DU CENTRE
MECQUIGNIES	MEC 11	chapelle	105 RUE DU CHATEAU
MECQUIGNIES	MEC 12	chapelle	RUE DU CURE
MECQUIGNIES	MEC 13	chapelle	RUE DU TIMON
MECQUIGNIES	MEC 2	calvaire	RUE DU TIMON
MECQUIGNIES	MEC 3	lavoir	LA PLACE / RUE DE L'ADZOUT
MECQUIGNIES	MEC 4	oratoire	RUE DE L'EGLISE
MECQUIGNIES	MEC 5	oratoire	RUE DU CENTRE
MECQUIGNIES	MEC 6	oratoire	RUE D'AUDIGNIES
MECQUIGNIES	MEC 7	chapelle	345 RUE DU CENTRE
MECQUIGNIES	MEC 8	chapelle	CHEMIN DU QUESNE AU LIEU
MECQUIGNIES	MEC 9	chapelle	1240 ROUTE D'AVESNES
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 1	calvaire	CHEMIN DIT DE POIX DU NORD / CHEMIN DU CATEAU AU QUESNOY
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 10	pigeonniers	28 RUE DU MARECHAL FOCH
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 2	chapelle	RUE DU MARECHAL FOCH
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 3	chapelle	14 RUE DES BARRES
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 4	cimetière d'église	RUE PASTEUR
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 5	autres	RUE PASTEUR
NEUVILLE EN AVESNOIS	NEU 6	autres	8 RUE PASTEUR (parcelle 409)
OBIES	OBI 1	Puits	145 RUE DE WIARDE, parcelle 364
OBIES	OBI 10	oratoire	VOIE COMMUNALE LALLEMANT, parcelle 492

OBIES	OBI 11	oratoire	800 RUE DES BAILLES, parcelle 1525
OBIES	OBI 12	oratoire	CHEMIN DE LA COUTURE, parcelle 1370
OBIES	OBI 13	chapelle	305 RUE JEAN LECOMTE, parcelle 1486
OBIES	OBI 14	chapelle	345 RUE DES BAILLES, parcelle 1538
OBIES	OBI 15	chapelle	D 154 A, parcelle 322
OBIES	OBI 16	chapelle	RUE DE GARIN, parcelle 165
OBIES	OBI 17	chapelle	RUE D'EN BAS, parcelle 1206
OBIES	OBI 18	chapelle	RUELLE MARGOTON / RUE DES BAILLES, parcelle 1409
OBIES	OBI 2	calvaire	45 RUE D'EN BAS, parcelle 384
OBIES	OBI 26	Puits	CHAMP DU MOULIN (parcelle 354)
OBIES	OBI 27	Puits	650 RUE DU TRECHON
OBIES	OBI 3	calvaire	25 RUE DU SAULE, parcelle 1437
OBIES	OBI 4	calvaire	1125 RUE JEAN LECOMTE, parcelle 105
OBIES	OBI 5	calvaire	200 RUE WUILLAUME, parcelle 116
OBIES	OBI 6	pigeonniers	650 RUE DU TRECHON, parcelle 1309
OBIES	OBI 7	oratoire	RUE DU SAULE, ANGLE RUE GRANDE CHAUSSEE, parcelle 1145
OBIES	OBI 8	oratoire	475 RUE JEAN LECOMTE, parcelle 111
OBIES	OBI 9	oratoire	320 RUE DU TRECHON, parcelle 1464
ORSINVAL	ORS 1	lavoir	RUE DE LA BELLE FONTAINE
ORSINVAL	ORS 2	calvaire	RUE DE L'EGLISE
ORSINVAL	ORS 3	Ventelleries	RUE DE LA CHARETTE
ORSINVAL	ORS 4	chapelle	RUE BERLANDOIS
ORSINVAL	ORS 5	chapelle	RUE GOSSELIN / RUE DE SAULCHELLE
POIX DU NORD	PDN 10	chapelle	RUE ODON SOUFFLET (parcelle 2139)
POIX DU NORD	PDN 11	chapelle	RUE DONDAINE (parcelle 1049)
POIX DU NORD	PDN 12	fontaine	RUE DE NEUVILLE / RUE GASTON DUCORNET (parcelle 932)
POIX DU NORD	PDN 13	chapelle	RUE DE BOUSIES (1927)
POIX DU NORD	PDN 21	autres	PLACE DU GENERAL DE GAULLE
POIX DU NORD	PDN 22	fontaine	RUE DE WAGNONVILLE
POIX DU NORD	PDN 23	niche	26 RUE DE LA REPUBLIQUE, PARCELLE 592464 A0691
POIX DU NORD	PDN 4	niche	2, RUE DE L'EGLISE - PARCELLE 3331
POIX DU NORD	PDN 5	calvaire	RUE DU CALVAIRE / D 932 (parcelle 1601)
POIX DU NORD	PDN 6	lavoir	PACE TALMA (parcelle 3430)
POIX DU NORD	PDN 7	lavoir	RUE PASTEUR (PARCELLE DP 824)
POIX DU NORD	PDN 8	oratoire	RUE DU CROISSANT (parcelle 511)
POIX DU NORD	PDN 9	chapelle	DE WAGNONVILLE (parcelle 1810)
POTELLE	POT 1	oratoire	RUE DU CHATEAU (parcelle 249)
POTELLE	POT 2	autres	RUE DU PAVE (parcelle 45)
POTELLE	POT 3	chapelle	RUE DU CHATEAU (parcelle 131)
PREUX AU BOIS	PAB 1	calvaire	RUE DE ROBERSART / ROUTE NATIONALE (parcelle 2076)

PREUX AU BOIS	PAB 2	autres	RUE DE LANDRECIES
PREUX AU BOIS	PAB 3	autres	RUE DU BOIS (parcelle 595)
PREUX AU BOIS	PAB 4	lavoir	RUE DE LA FONTAINE
PREUX AU BOIS	PAB 5	oratoire	RUELLE D'AVIGNON (parcelle 2107)
PREUX AU BOIS	PAB 6	chapelle	RUE DU BOIS
PREUX AU BOIS	PAB 7	chapelle	RUE DU BOIS (parcelle 608)
PREUX AU BOIS	PAB 8	chapelle	RUE DU BOIS (parcelle 2154)
PREUX AU BOIS	PAB 9	chapelle	RUE D'HECQ (parcelle 432)
PREUX AU SART	PAS 1	calvaire	LE WARPE / RUE DU CENTRE (parcelle 39)
PREUX AU SART	PAS 10	casemates	CHEMIN DE FRASNOY (chapelle 46)
PREUX AU SART	PAS 11	casemates	VOIE COMMUNALE BRUNHAUT (parcelle 12)
PREUX AU SART	PAS 12	pigeonniers	RUE DE L'EGLISE (parcelle 477)
PREUX AU SART	PAS 14	autres	
PREUX AU SART	PAS 15	fontaine	
PREUX AU SART	PAS 2	fontaine	RUE DE L'EGLISE, SUR LA PLACE
PREUX AU SART	PAS 3	oratoire	RUE DU CHATEAU (parcelle)
PREUX AU SART	PAS 4	oratoire	CHEMIN D'AMFROIPRET (parcelle 30)
PREUX AU SART	PAS 5	chapelle	RUE HAUTE (parcelle 404)
PREUX AU SART	PAS 6	chapelle	CHEMIN SAINT GHISLAIN
PREUX AU SART	PAS 7	chapelle	RUE DU CENTRE
PREUX AU SART	PAS 8	chapelle	CHEMIN DE FRASNOY (parcelle 76)
PREUX AU SART	PAS 9	casemates	CHEMIN DE FRASNOY (parcelle 64)
RAUCOURT AU BOIS	RAB 1	calvaire	RUE HAUTE (parcelle 89)
RAUCOURT AU BOIS	RAB 2	chapelle	PLACE LEON BLUM (parcelle 101)
ROBERSART	ROB 1	niche	4 RUE DE BOUSIES (parcelle 118)
ROBERSART	ROB 2	calvaire	RUE DE LANDRECIES (parcelle 301)
ROBERSART	ROB 3	cimetière d'église	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 129)
ROBERSART	ROB 4	pigeonniers	4 RUE DE BOUSIES (parcelle 118)
ROBERSART	ROB 5	autres	7 RUE DE BOUSIES (parcelle 218)
ROBERSART	ROB 6	chapelle	RUE DE BOUSIES (parcelle 536)
ROBERSART	ROB 7	chapelle	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 123)
RUESNES	RUE 1	chapelle	RUE DE SEPMERIES (parcelle 742)
RUESNES	RUE 2	chapelle	RUE DE BERMERAIN (parcelle 390)
RUESNES	RUE 3	autres	LE DIX HUIT MUIDS (parcelle 81)
SAINT WAAST	SWA 1	Ventelleries	CHEMIN LUCQ
SAINT WAAST	SWA 10	pigeonniers	CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 989)
SAINT WAAST	SWA 11	chapelle	CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 1444)
SAINT WAAST	SWA 12	oratoire	RUE DE BERMERIES (parcelle 1340)
SAINT WAAST	SWA 13	chapelle	N ROUTE NATIONALE (parcelle 132)
SAINT WAAST	SWA 14	chapelle	45 B RUE DU PISSOTIAU (parcelle 998)
SAINT WAAST	SWA 15	pigeonniers	25B N RTE NATIONALE (parcelle 1571)
SAINT WAAST	SWA 2	autres	CHEMIN LUCQ (parcelle 56)
SAINT WAAST	SWA 3	casemates	CHEMIN LUCQ (parcelle 185)

SAINT WAAST	SWA 4	autres	CHEMIN DE BETTRECHIES (parcelle 319,320)
SAINT WAAST	SWA 5	casemates	ZA 24
SAINT WAAST	SWA 6	casemates	VIEUX CHEMIN (parcelle 17)
SAINT WAAST	SWA 7	autres	CHEMIN DU MAY (parcelle 161)
SAINT WAAST	SWA 8	calvaire	N ROUTE NATIONALE (parcelle 444)
SAINT WAAST	SWA 9	Puits	N ROUTE NATIONALE (parcelle 125)
SALESCHES	SAL 1	chapelle	LE VITERLAN
SALESCHES	SAL 10	abreuvoir	FERME DU MESNIL
SALESCHES	SAL 2	chapelle	GRAND RUE (parcelle 42)
SALESCHES	SAL 3	niche	RUE DU MOULIN (parcelle 607)
SALESCHES	SAL 4	chapelle	GRAND RUE (parcelle 44)
SALESCHES	SAL 5	pigeonniers	ROUTE DE LE QUESNOY (parcelle 850)
SALESCHES	SAL 6	pigeonniers	RUE DU QUESNOY (parcelle
SALESCHES	SAL 7	calvaire	D86 / D100 (parcelle 102)
SALESCHES	SAL 8	pigeonniers	RUELLE DU GARDE (parcelle 532)
SALESCHES	SAL 9	cimetière d'église	RUELLE DE L'EGLISE (parcelle 542)
SEPMERIES	SEP 13	lavoir	RUE CAMBRESIENNE (parcelles 594-595)
SEPMERIES	SEP 14	chapelle	CHEMIN DES CORVEES (parcelle 232)
SEPMERIES	SEP 15	chapelle	CIMETIERE DE SEPMERIES (parcelle 765)
SEPMERIES	SEP 3	autres	RUE DE VALENCIENNES (parcelle 1131)
SEPMERIES	SEP 4	chapelle	RUE CAMBRESIENNE (parcelle 281)
SEPMERIES	SEP 5	calvaire	RUE DE RUESNES (parcelle 142)
SEPMERIES	SEP 6	chapelle	CHEMIN DIT DU BAS D'ARTRES (parcelle 58)
TAISNIERES SUR HON	TSH 1	oratoire	ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE (parcelle1264)
TAISNIERES SUR HON	TSH 10	chapelle	CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 998)
TAISNIERES SUR HON	TSH 11	Ventelleries	CHEMIN DU MOULIN
TAISNIERES SUR HON	TSH 12	autres	LE BLERON (parcelle 1130)
TAISNIERES SUR HON	TSH 13	autres	ROUTE DE MONS (parcelle 55)
TAISNIERES SUR HON	TSH 14	autres	GRAND CHEMIN DE MONS (parcelle 547)
TAISNIERES SUR HON	TSH 15	autres	GRAND CHEMIN DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 16	autres	CHEMIN DU CHATEAU VERT
TAISNIERES SUR HON	TSH 2	oratoire	ANCIEN CHEMIN DE BAVAY / VOIE VINEUSE (parcelle 942)
TAISNIERES SUR HON	TSH 24	autres	CHAUSSÉE DU BOIS (parcelle 86)
TAISNIERES SUR HON	TSH 25	Ventelleries	FERME DU MOULIN WILLIOT
TAISNIERES SUR HON	TSH 27	autres	1 CHEMIN DES GROSSES HAIES
TAISNIERES SUR HON	TSH 28	Bornes frontières	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 29	autres	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 3	oratoire	ROUTE DE MONS (parcelle 1358)
TAISNIERES SUR HON	TSH 30	casemates	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 31	autres	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 32	autres	ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE
TAISNIERES SUR HON	TSH 33	fontaine	32 CHEMIN DU RIEZ DE L'ERELLE / HAUTE

			CAPELLERIE (parcelle 429)
TAISNIERES SUR HON	TSH 34	fontaine	SUR L'HOGNEAU
TAISNIERES SUR HON	TSH 35	niche	46 RUE GILLES BEAURIEUX (parcelle 913)
TAISNIERES SUR HON	TSH 36	Petits ponts	A LA CONFLUENCE ENTRE L'HOGNEAU ET LE LOUVION
TAISNIERES SUR HON	TSH 4	oratoire	ROUTE DE MONS / GRAND CHEMIN DE MONS (parcelle 1341)
TAISNIERES SUR HON	TSH 5	oratoire	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT (parcelles 688, 1603, 1604)
TAISNIERES SUR HON	TSH 6	oratoire	14, VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT (parcelle 648)
TAISNIERES SUR HON	TSH 7	chapelle	19 CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 313)
TAISNIERES SUR HON	TSH 8	chapelle	CHEMIN DES GROSSES HAIES
TAISNIERES SUR HON	TSH 9	chapelle	LE CAMP PERDU (parcelle 297)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 1	calvaire	CARREFOUR PRES DU CIMETIERE (parcelle 304)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 11	cimetière d'église	RUE DE L'EGLISE (parcelle 603)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 2	chapelle	CANTON DE L'EPINE (parcelle 88)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 3	chapelle	RUE DE ROMERIES, AU PETIT VENDEGIES (parcelle 1601)
VILLEREAU	VIL 1	calvaire	RUE BERLANDOIS (parcelle 369)
VILLEREAU	VIL 2	niche	RUELLE DE L'ABBE CREPELLE (parcelle 254)
VILLEREAU	VIL 3	oratoire	RUE DE BURIE (parcelle 245)
VILLEREAU	VIL 4	chapelle	RUE BERLANDOIS / CHEMIN DE L'ALOUETTE (parcelle 299)
VILLEREAU	VIL 5	chapelle	35 RUELLE BATAILLE (parcelle 326)
VILLEREAU	VIL 6	chapelle	139 RUE BERLANDOIS (parcelle 174)
VILLEREAU	VIL 7	autres	RUE BERLANDOIS (parcelle 296)
VILLEREAU	VIL 8	autres	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 251)
VILLEREAU	VIL 9	autres	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 252)
VILLERS-POL	VPO 1	calvaire	RUE GEORGES OZANEAUX (parcelle 813)
VILLERS-POL	VPO 2	lavoir	RUE DE LA FONTAINE / RUE DU MOULIN (parcelle 394)
VILLERS-POL	VPO 28	pigeonniers	FERME DU WULT
VILLERS-POL	VPO 3	lavoir	RUE CHAUSSEE BRUNEHAUT
VILLERS-POL	VPO 4	Ventelleries	RUE DU MOULIN (parcelle 1296)
VILLERS-POL	VPO 5	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE SAINTE GENEVIEVE
VILLERS-POL	VPO 6	chapelle	VIEUX CHEMIN DE JENLAIN / RUE DE VALENCIENNES (parcelle 163)
VILLERS-POL	VPO 7	chapelle	RUE DE VALENCIENNES (parcelle 754)
VILLERS-POL	VPO 8	pigeonniers	6 CHEMIN DEPARTEMENTAL 934 LES QUATRE VENTS
VILLERS-POL	VPO 9	abreuvoir	FERME DU WULT
WARGNIES LE GRAND	WLG 1	niche	VOIE COMMUNALE MARIANNE / RUELLE DES PRES (parcelle 1469)
WARGNIES LE GRAND	WLG 2	fontaine	RUE DE LA RACQUE
WARGNIES LE GRAND	WLG 3	fontaine	RUE DE LA FONTAINE
WARGNIES LE GRAND	WLG 4	chapelle	RUE DE LA RAQUETTE
WARGNIES LE GRAND	WLG 5	chapelle	CHEMIN SAINT ROCH / CHEMIN DE LA PECHE

			(parcelle 24)
WARGNIES LE GRAND	WLG 6	autres	CIMETIERE, ROUTE DE BRY
WARGNIES LE GRAND	WLG 7	lavoir	RUE DE LA FONTAINE
WARGNIES LE PETIT	WLP 1	autres	RUE MARCEL DUBOIS
WARGNIES LE PETIT	WLP 10	oratoire	IMPASSE DES RECOQUILLES (parcelle 441)
WARGNIES LE PETIT	WLP 11	pigeonniers	D 87 (parcelle 435)
WARGNIES LE PETIT	WLP 12	pigeonniers	B962 RUE D'EN HAUT
WARGNIES LE PETIT	WLP 13	oratoire	ZA 84 'AU DESSUS DE LA BRUYERE' n°16
WARGNIES LE PETIT	WLP 14	Ventelleries	RUE DU CAVIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 2	fontaine	PETIT SENTIER RUE ROGER DREMAUX
WARGNIES LE PETIT	WLP 3	fontaine	RUE DE CAVIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 4	calvaire	BOIS DE LA FERRIERE (parcelle 64)
WARGNIES LE PETIT	WLP 5	calvaire	RUE JAMES POLLET (parcelle 378)
WARGNIES LE PETIT	WLP 6	chapelle	ROGER DREMAUX
WARGNIES LE PETIT	WLP 7	chapelle	RUE DU CHEMIN DES VACHES / BOIS DE LA FERRIERE (parcelle 19)
WARGNIES LE PETIT	WLP 8	chapelle	RUE DE CAVIN (parcelle 536)
WARGNIES LE PETIT	WLP 9	chapelle	RUE DE CAVIN (parcelle 82)

5. FICHES INDIVIDUELLES DES EDIFICES (PAR COMMUNE)

- **Commune d'AMFROIPRET**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
AMFROIPRET	AMF 1	calvaire	ROUTE DU QUESNOY
AMFROIPRET	AMF 2	chapelle	RUE DU BRACMAR
AMFROIPRET	AMF 3	calvaire	RUE DE L'EGLISE

Commune :

AMFROIPRET

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DU QUESNOY

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Aussi appelé 'CROIX DE CHEMIN DE 1818' en lien avec sa date d'inauguration. Socle en pierre bleue. Une haie basse limite l'espace de la parcelle, mais laisse libre accès en front à rue (marche de pierre bleue au dessus du fossé) . 4 arbres encadrent le calvaire et soulignent la forme trapézoïdale de la parcelle. Les deux arbres les plus proches de la rue semblent les plus jeunes. Inscription latine " Yce ono ma nu aurom petet in cruse".

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les 4 arbres et la haie basse aux abords de l'édifice sont protégés au même titre que le calvaire.	


Commune :

AMFROIPRET

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU BRACMAR

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle en briques, soubassement en grès et toiture en ardoises naturelles. Une haie basse délimite l'espace de recueillement autour de la chapelle. Plantation d'arbustes autour de la chapelle. Un petit arbre derrière la signal. 2 hortensias de part et d'autre de l'allée reliant la chapelle à la route.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : La haie basse et les arbres aux abords immédiats de l'édifice sont protégés au même titre de la chapelle.	

Commune :

AMFROIPRET

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE L'EGLISE



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire couvert, soubassement en calcaire blanc, situé en façade de l'église, à droite de l'entrée. Symétrie avec statue de la vierge à gauche. Jardinière de brique plantée mettant à distance du parvis. Inscription sur le socle en mémoire de Mme Bevaire et M Glineur. 2 statues sur le socle encadrent le Christ.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification (notamment le sculpteur sur pierre), à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune d'AUDIGNIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
AUDIGNIES	AUD 1	oratoire	RUE ALBERT CAPIAUX
AUDIGNIES	AUD 2	oratoire	RUE ALBERT CAPIAUX / ROUTE D'AVESNES
AUDIGNIES	AUD 3	oratoire	RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 4	oratoire	ROUTE D'AVESGNES
AUDIGNIES	AUD 5	chapelle	ROUTE DE LA LONGUEVILLE
AUDIGNIES	AUD 6	chapelle	1839 ROUTE D'AVESNES , LE QUESNE AU LEU
AUDIGNIES	AUD 7	niche	280 RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 8	kiosque	180 RUE D'HARGNIES
AUDIGNIES	AUD 9	casemates	A 105

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE ALBERT CAPIAUX



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan rectangulaire, sans dénomination. Édifié en briques. Oratoire disposé sur un talus, accolé à une entrée de garage. Fortement associé à la longère qu'il valorise. Ouverture vitrée ornée de fleurs stylisées en fer forgé.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : L'aménagement des abords de l'édifice doit participer à sa valorisation	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE ALBERT CAPIAUX / ROUTE
D'AVESNES



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré édifié en briques
par Monsieur « LEGAT ». Marque le
croisement des deux rues. Oratoire
installé sur l'accotement enherbé.
Proximité de signalisation.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'HARGNIES



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à Saint Etton, édifié en pierre bleue (y compris seuil et jardinières). Inscription : « Cette chapelle a été érigée par Luciane et Claude Bulat en l'an 2014 en l'honneur de St Etton ».



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du seuil et des jardinières est protégé au même titre que l'édifice. R : La végétalisation des jardinières doit participer à la valorisation de l'édifice.	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE D'AVESNES



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré dédié à Notre Dame de Lourdes, édifié en briques. Posé en bord de route, interrompt le linéaire de haie.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : La hauteur de la haie et son épaisseur doivent mettre en valeur l'édifice et ne pas le masquer de la voie publique.	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE LA LONGUEVILLE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan carré, dédiée à la Sainte Vierge entre autres dédicaces. Protégée par un épais enduit clair. Installée en retrait par rapport à la voirie. 2 murets la relient au linéaire de haie matérialisant la limite privé/public. Seuil en pierre et cheminement en gravier.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les murets sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

1839 ROUTE D'AVESNES,
LE QUESNE AU LEU


Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, en pierre bleue. Un muret en brique et un portail fer forgé séparent la parcelle de la chapelle de la voie publique. Topiaire symétrique d'If de chaque côté de l'allée.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Le muret, le portail et l'ensemble de la parcelle sont protégés au même titre que la chapelle. R : La végétalisation des jardinières doit participer à la valorisation de l'édifice.	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

280 RUE D'HARGNIES



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Petite niche dédiée à la Vierge.
Construite, en pierre bleue dans un mur de briques rouges. Accès possible depuis la rue. Sans verdissement, pas de grille de fermeture.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti (maçonnerie, taille de la pierre)	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		(P) L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	


Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

180 RUE D'HARGNIES



Typologie :

KIOSQUE

Identification

Description :

Kiosque à danser rectangulaire, tenant lieu de balustrade au-dessus de la porte de la mairie. Porté par trois poutres métalliques sortant de la façade. Deux équerres décoratives avec volutes sous le kiosque.



Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque à danser est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant cet édifice est protégé au même titre que le kiosque. Aucun obstacle ne doit masquer le kiosque depuis la voie publique.	

Commune :

AUDIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

A 105



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate en béton assez bien conservée malgré sa position en milieu boisé. Le glacis permettant la dissimulation de la casemate sur son côté face à l'ennemi est encore en partie présent.



Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

- **Commune de BAVAY**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
BAVAY	BAV 1	calvaire	PORTE DE MONS / RUE DE MAUBEUGE
BAVAY	BAV 10	lavoir	SENTIER DES FOULONS
BAVAY	BAV 11	pigeonniers	2 RUE DE GLATTIGNIES
BAVAY	BAV 12	cimetière d'église	PLACE DE LOUVIGNIES
BAVAY	BAV 13	casemates	D932
BAVAY	BAV 14	casemates	ZB 47
BAVAY	BAV 15	casemates	RUE DE MAUBEUGE
BAVAY	BAV 16	casemates	AB 9
BAVAY	BAV 17	autres	PLACE CHARLES DE GAULLE
BAVAY	BAV 2	calvaire	ZC 134
BAVAY	BAV 4	oratoire	RUE D'AUDIGNIES / ROUTE D'AVESNES
BAVAY	BAV 5	oratoire	RUE DES REMPARTS / RUE DE LA GARE
BAVAY	BAV 6	niche	22 RUE DE LA CHAUSSEE
BAVAY	BAV 7	oratoire	CHAUSSEE BRUNEHAUT (HAMEAU DE BUVIGNIES)
BAVAY	BAV 8	niche	2 CHAUSSEE BRUNEHAUT
BAVAY	BAV 9	kiosque	PARC MUNICIPAL GAUDONNET

Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

PORTE DE MONS / RUE DE MAUBEUGE

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert protégé par un enduit clair. Motifs religieux en sommet de pignon. Parcelle encadrée par un muret de brique enduite de ciment et couronné de pierre bleue et de grilles. Jardinnet autour du calvaire.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de ferronnerie.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de la parcelle et le muret sont protégés au même titre que le calvaire.	


Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

SENTIER DES FOULONS

Localisation



Typologie :

LAVOIR

Description :

Lavoir couvert pourtour et cuve en pierre. Bassin peu profond. Démonté et déplacé vers sa place actuelle en 1896 par M. Fontaine.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

2 RUE DE GLATTIGNIES



Typologie :

PIGEONNIER

Identification

Description :

Pigeonnier – porche édifié en grès. Probablement vestige d'un ensemble plus vaste (ferme ?). Composé d'un étage situé au-dessus du passage couvert. La disposition interne a disparu.



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon et du couvreur.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	


Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE DE LOUVIGNIES

Localisation



Typologie :

CIMETIERE D'EGLISE

Description :

Cimetière périphérique à limite minérale, surélevé. Une seule entrée par un escalier de béton (à gauche de l'église). Soutènement pierre au nord et en brique au sud.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet d'accueillir les sépultures des défunts	X
	Valeur de mémoire	Permet de se remémorer un être proche ou un événement particulier.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du travail du tailleur de pierre	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

D932

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton en plein champs.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

ZB 47

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton en plein champs.

Identification

Casemate non visible lors de la réalisation du présent inventaire.

Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE MAUBEUGE

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton en bordure de zone industrielle. Les ouvertures sont murées.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton se trouvant à proximité d'une voie ferrée qui semble ne plus être utilisée. Peu accessible et peu visible sous lronces et la végétation spontanée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE CHARLES DE GAULLE

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Colonne Brunehaut, en pierre calcaire. Grille en fer forgé décorative comme dispositif de mise à distance du pied. Plantation de couvre-sol au pied. Massifs fleuris aux abords. Matérialise le point de départ des voies romaines. Colonne hexagonale terminée par un dôme, enserré dans une crénelure soulignée par une rangée d'Oves, couronné par une statue de la Reine Brunehaut

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire du tailleur de pierre, du ferronnier et des restaurateurs qui sont intervenus sur cet édifice.	X
	Valeur de repère	Point de repère indiscutable au cœur de la commune de Bavy	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de la colonne et de l'aménagement de ses abords sont protégés au même titre.	

Commune :

BAVAY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire ouvert sur tertre à socle de grès. En limite communale avec Auudignies, à proximité direct du ruisseau des Près en zone boisée.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'AUDIGNIES / ROUTE D'AVESNES

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire rectangulaire dédié à Notre Dame de Walcourt. Edifié en Pierre Bleue. Délimitation de la parcelle : bordures de grès, plantations basses. Schiste rouge à l'intérieur. Plantation symétrique (3 sujets de chaque côté de l'oratoire). Façade plane. Deux bougeoirs sur la grille. Inscription « Notre Dame de Walcourt rétablie par Maximilien Delbauve et Catherine Camberlin son épouse l'année 1817 consolatrice des Affligés ppn ». Restauré en 1988 par la famille.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES REMPARTS / RUE DE LA GARE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, édifié en pierre bleue. Disposé sur le trottoir, sans abords dédiés. Proximité immédiate de signalisation. Jardinière mobile disposée devant. Sommet composé de 4 pyramides de plus en plus petite surmontées d'une boule.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

22 RUE DE LA CHAUSSEE

Localisation



Typologie :

NICHES

Description :

Niche à modénature en pierre bleue, dans le mur de la grange, à hauteur d'homme, jouxtant une trace d'ouverture trapézoïdale dans le même mur. Grille de maille tressées avec les lettres "I H S" (Jésus Sauveur des Hommes). Contient une statue de la Vierge.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon et du tailleur de pierre ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BAVAY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHAUSSÉE BRUNEHAUT (HAMEAU DE BUVIGNIES)



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan rectangulaire, dénommé 'CHAPELLE ST NICAISE'. Edifié en briques. Disposé sur accotement enherbé. Proximité immédiate d'un poteau électrique béton et d'une borne d'incendie. Arbres de haut jet derrière. Amorce haie signalant l'oratoire. Travail notable de la façade grâce aux variations du calepinage de la brique.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^e siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

2 CHAUSSEE BRUNEHAUT

Localisation



Typologie :

NICHE

Description :

Niche sans modénature et sans dédicace, en briques. A hauteur d'homme dans le mur d'une ancienne grange. Pas de dispositif de mise à distance. Fait face à la chapelle St-Nicaise (BAV 7)

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

PARC MUNICIPAL GAUDONNET

Localisation



Typologie :

KIOSQUE

Description :

Kiosque de concert en brique.
Entouré de schiste rouge. Se trouve
au sein du parc au milieu d'une
pelouse. Accès par un escalier
béton. Remplace en 1959 un
kiosque démontable. Architecte :
Etienne Salomon

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque à danser est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale avant le déploiement de la radio au XXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- Commune de BEAUDIGNIES

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
BEAUDIGNIES	BEA 10	chapelle	ROUTE DE SOLESMES / RUE DU PARADIS
BEAUDIGNIES	BEA 11	chapelle	HAMEAU DE PONT A PIERRE, PRES DE LA ROUTE LE MAISNIL
BEAUDIGNIES	BEA 12	chapelle	CHEMIN ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN
BEAUDIGNIES	BEA 2	niche	SENTIER ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN
BEAUDIGNIES	BEA 3	calvaire	SENTIER DU CALVAIRE
BEAUDIGNIES	BEA 4	pigeonniers	HAMEAU DE PONT A PIERRE, ROUTE DE SOLESMES
BEAUDIGNIES	BEA 6	Petits ponts	ROUTE DU MOULIN
BEAUDIGNIES	BEA 7	chapelle	RUE BASSE / RUE DE LA LONGUEVILLE /
BEAUDIGNIES	BEA 8	chapelle	ROUTE DE CAPELLE
BEAUDIGNIES	BEA 9	chapelle	RUE DES VERGERS

Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

SENTIER DE SAINT-ANTOINE

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire à plan carré, dit « DE LA CROIX SAINT-ANTOINE ». Positionné en bord de sentier. Haie derrière facilitant sa perception. Superposition de 4 matériaux (grès, pierre bleue, brique et béton).

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE SOLESMES / RUE DU
PARADIS

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à plan rectangulaire dédiée à NOTRE-DAME DES AFFLIGES, édifiée en briques. Entre voirie et allée privée pavée. Arbustes bas de part et d'autre. Légèrement surélevée par rapport à la voirie par 3 marches de béton.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

HAMEAU DE PONT A PIERRE, PRES DE LA ROUTE LE MAISNIL



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, en briques. Chapelle sur talus enherbé, dominant le sentier. Escalier de pierre pour y accéder. L'espace dédié à la chapelle est délimité du reste de la parcelle par du grillage à vache. Façade travaillée grâce au calepinage de la brique et à l'insertion de pierre calcaire dans les angles. Soubassement calcaire. Toiture béton.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : La chapelle et ses abords son protégés tous deux au même titre.	


Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle Notre Dame de Lourdes, en briques. Au bord du sentier dans un coude. Haies basses bordant le sentier encadrant la chapelle. L'intérieur de la chapelle représente la grotte de Lourdes. Façade travaillée grâce au calepinage des briques..

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

SENTIER ALLANT DE LA RUE DES MARAIS A LA RUE DE VISIN

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire à plan carré, dédié à Notre Dame des Victoires. Constitué de pierre bleue. Au pied d'un bosquet d'arbres qui signale sa présence. Placé dans un coude de la route. Inscription : " À N.D des Victoires les époux Cartegnies Crohain reconnaissants "Ex voto commémoratif 1842 "

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

SENTIER DU CALVAIRE



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire couvert protégé par un badigeon. Haie sur le côté droit, sentier borduré pour y accéder. Calvaire complètement fermé.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

HAMEAU DE PONT A PIERRE, ROUTE DE SOLESMES

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier Porche en briques, donnant accès à d'une ferme en cour carré. Positionné au niveau de la rue de Solesmes et de la D942. Indique ce croisement en venant de Beaudignies.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du du maçon.	
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

BANLIEUE DE RUESNES



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à pans coupés, dénommée « TASSOUS CAFFIAU » et édifée en briques. Positionnée sur talus en bord de parcelle, entre deux marronniers, signalant sa présence. Barbelés derrière, portail métallique devant..


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de ferronnerie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DU MOULIN



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Permet la traversée de l'Ecaillon.

Edifice inaccessible

Argumentaire	Valeur pratique	Permet de retenir l'eau et de franchir la rivière à pieds secs.	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Souligne le savoir-faire du maçon.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BEAUDIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE BASSE / RUE DE LA LONGUEVILLE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à plan carré, dédiée aux
« COEURS DE JESUS ET DE MARIE ». Au
milieu de la voirie. Contenu dans un
cercle pavé. Jardinière devant la
chapelle. Voie autour en enrobé.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE CAPELLE
ZA 87


Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire dédiée à NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS, édifiée en briques. Située à côté du cimetière, sur le talus enherbé surplombant la route. Vieux marronnier à gauche, arbre plus jeune, moins haut à droite. Petit escalier de Brique pour y accéder.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BEAUDIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES VERGERS



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle ST ROCH en briques, sur l'accotement enherbé. A droite arbustes, à gauche entrée de champs.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de BELLIGNIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
BELLIGNIES	BEL 1	cimetière d'église	RUE DU CHATEAU
BELLIGNIES	BEL 10	niche	1 CHEMIN D'HERICAMP
BELLIGNIES	BEL 11	niche	RUE DU CHATEAU / RUE DE LA PLACE
BELLIGNIES	BEL 12	niche	RUE DE BETTRECHIES
BELLIGNIES	BEL 13	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE
BELLIGNIES	BEL 14	autres	JARDIN DU CHÂTEAU
BELLIGNIES	BEL 2	abreuvoir	HAMEAU DE BREAUGIES
BELLIGNIES	BEL 3	Puits	HAMEAU DE BREAUGIES
BELLIGNIES	BEL 33	Puits	RUE VIRGINIETTE (parcelle 314)
BELLIGNIES	BEL 34	autres	RUE DE LA PLACE (parcelle 590)
BELLIGNIES	BEL 35	autres	
BELLIGNIES	BEL 36	pigeonniers	5 RUE DE BETTRECHIES
BELLIGNIES	BEL 4	casemates	ZD 60
BELLIGNIES	BEL 5	casemates	ZC 28
BELLIGNIES	BEL 6	chapelle	DANS LE CIMETIERE, RUE DU CHATEAU
BELLIGNIES	BEL 7	chapelle	RUE DU MOULIN
BELLIGNIES	BEL 8	Ventelleries	SUR L'HOGNEAU, PRES DE LA RUE DE LA PLACE
BELLIGNIES	BEL 9	kiosque	PLACE MARIE DE CROY

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CHATEAU

Localisation



Typologie :

CIMETIERE D'EGLISE

Description :

Cimetière adossé à l'église, peu visible depuis la rue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet d'accueillir les défunts dans un cadre dédié, calme et correctement aménagé.	X
	Valeur de mémoire	Permet de se recueillir sur les sépultures.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre.	X
	Valeur de repère	Un cimetière est un repère majeur au cœur des communes.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

1 CHEMIN D'HERICAMP

Localisation



Typologie :

NICHES

Description :

Niche à modénature, sur le pignon droit d'une ancienne ferme, donnant sur un chemin agricole mais proche de la rue (chemin d'Héricamp). A hauteur d'homme.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CHÂTEAU / RUE DE LA PLACE



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Au croisement des 2 rues, niche dans le mur d'enceinte du château. Donne sur trottoir enherbé.

Harpage de pierre bleue de part et d'autre de la niche. Grille ouvragée.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE BETTRECHIES

Localisation



Typologie :

NICHES

Description :

Niche à modénature, en pierre bleue.
Dédiée à Saint-Antoine de Padoue. A
été retrouvée lors de travaux de fauche.
Déplacée et rénovée par le nouveau
propriétaire.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Sans objet	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA CHAPELLE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, sur tertre, dite 'Notre Dame de Tillereau'. Une large allée la relie à la rue. Escalier de béton pour y accéder. Haie basse, bande plantée et un arbre têtard de part et d'autre de l'allée. Pignon à redents.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les aménagements des abords, par le choix des essences végétales locales et de matériaux traditionnels, doivent participer à la mise en valeur de l'édifice.	

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

JARDIN DU CHÂTEAU

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Dolmen celtique, pierre supposée sacrificielle dite « Pierre Croûte ». Déplacée par le propriétaire du château en 1810 à partir de Houdain lez bavay, au « Trou des Sarrazins ».

Identification

Élément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne des usages avant la domination romaine.	X
	Valeur de savoir-faire	Sans objet	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

HAMEAU DE BREAGIES

Localisation



Typologie :

ABREUVOIR

Description :

Abreuvoir encaissé en bord de route.
Abords enherbés. Bosquet d'arbres le
cachant en venant du Nord, le mettant
en valeur en venant du Sud.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Edifice permettant l'abreuvement des animaux de trait ou du bétail avant le déploiement du réseau d'eau potable ou l'installation de puits automatiques au cœur des parcelles d'élevage.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice rappelle les pratiques agricoles en vigueur avant la mécanisation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice démontre le savoir-faire du maçon lors de son édification ou de ses restaurations, notamment dans la mise en œuvre traditionnelle de la pierre bleue en milieu humide.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice de grande taille constitue un point de repère au cœur d'un hameau rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'abreuvoir (réf BEL 2) et le puits (réf BEL 3) doivent être restaurés avec le même soin et dans le même temps l'un et l'autre.	

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

HAMEAU DE BREAGUES

Localisation



Identification

Typologie :

PUITS

Description :

Abords enherbés. Bosquets d'arbres à proximité directe, signalant le puits, mais le rendant invisible venant du Nord.



Argumentaire	Valeur pratique	Edifice permettant l'alimentation en eau potable des habitations avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du puisatier et du maçon lors de son édification ou de ses restaurations ultérieures, notamment dans le cadre de la maçonnerie à la chaux en milieu humide.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'abreuvoir (réf BEL 2) et le puits (réf BEL 3) doivent être restaurés avec le même soin et dans le même temps l'un et l'autre.	

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE VIRGINIETTE (parcelle 314)



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert, en bord de route, en limite de parcelle, adossé au talus d'accotement enherbé. Pas de margelle surélevée.



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA PLACE (parcelle 590)



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

STATUE DE LA MUSE CALLIOPE réalisée en pierre bleue. Œuvre du sculpteur belge Joeri Stubbe. Fait partie de " La route des Muses. "



Argumentaire	Valeur pratique	Etape d'un ensemble de points d'intérêt touristiques.	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire d'un sculpteur d'art.	X
	Valeur de repère	Point d'arrêt d'un circuit touristique intercommunal.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA PLACE
(parcelle 433)

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Bélier hydraulique destiné à alimenter une habitation prestigieuse, avant le développement du réseau de distribution d'eau potable publique.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne des aménagements réalisés pour amener l'eau potable dans les habitations avant le déploiement des réseaux publics.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des corps de métier mobilisés pour élaborer et mettre en place le dispositif lors de sa création.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

5 RUE DE BETTRECHIES

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER PORCHE

Description :

Ce pigeonnier porche marque l'entrée de la cour d'un corps de ferme entièrement badigeonné. Sa toiture en ardoise surmontée d'une girouette est en pavillon avec rupture de pente.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	x
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	x
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	x
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	



Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme

Code de
l'édifice

BEL 4

Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ZD 60

Localisation



Identification

Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton, en plein champs.

Elément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Ce type d'édifice participait à la protection de la frontière à la vielle de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de mémoire	Une casemate témoigne du déploiement défensif organisé en prolongation de la ligne « Maginot ».	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne des premières constructions de béton armé.	X
	Valeur de repère	Une casemate, par sa position bien en évidence dans le paysage, est un repère géographique.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ZC 28

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton en plein champs,
signalée par quelques arbustes.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Ce type d'édifice participait à la protection de la frontière à la vielle de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de mémoire	Une casemate témoigne du déploiement défensif organisé en prolongation de la ligne « Maginot ».	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne des premières constructions de béton armé.	X
	Valeur de repère	Une casemate, par sa position bien en évidence dans le paysage, est un repère géographique.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

DANS LE CIMETIERE, RUE DU CHATEAU



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, au cœur du du cimetière. Façade en pierre bleue, muret de briques à gauche. Tombes adossées au mur gauche. Schiste rouge au sol

Façade, soubassement, et encadrement en pierres bleues récupérées de l'ancienne façade de l'église. Niche au dessus de la porte avec console et dais, statue de saint.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Une chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : La façade de cette chapelle étant protégée au titre des monuments historiques, le régime de protection du PLUi s'applique aux éléments complémentaires de cette chapelle.	

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

CHAPELLE A PLAN RECTANGULAIRE
Abords enherbés. En retrait, à l'alignement de la haie bordant la route, interrompue devant la chapelle.
Domine le bourg.
Façade travaillée. Porte métallique en ogive et chainage en harpe



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Une chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment les maçons.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : Les aménagements des abords, par le choix des essences végétales locales et de matériaux traditionnels, doivent participer à la mise en valeur de l'édifice.	


Commune :

BELLIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

SUR L'HOGNEAU, PRES DE LA RUE DE LA
PLACE

Localisation



Typologie :

VENTELLERIE

Description :

VENTELLERIE A 4 ARCHES
Sur l'Hogneau. Franchissable. Sentier
aménagé de part et d'autre.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BELLIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE MARIE DE CROY



Typologie :

KIOSQUE

Identification

Description :

KIOSQUE DE CONCERT
Positionné sur une place pavée, face à l'école et à la mairie. Récemment restauré. Premier kiosque démontable en bois construit à cet emplacement en 1870, remplacé avant la 1ère Guerre Mondiale par un kiosque en dur, reconstruit en 1928. Restauré grâce à la Fondation du Patrimoine



Argumentaire	Valeur pratique	Un kiosque avait pour vocation le divertissement musical avant l'avènement de la radio, c'était aussi un lieu de ressourcement patriotique.	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Le kiosque permet la valorisation des artisans ayant participé à son édification, mais aussi à ses restaurations ultérieures.	X
	Valeur de repère	Un kiosque est un point de repère important dans la ville.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de BERMERIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
BERMERIES	BER 1	chapelle	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 2	casemates	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 3	casemates	A 195
BERMERIES	BER 4	oratoire	VOIE COMMUNALE DE LA PLACE / ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 5	chapelle	ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 6	pigeonniers	35 ROUTE DE LE QUESNOY
BERMERIES	BER 7	chapelle	RUE D'AMFROIPRET
BERMERIES	BER 8	oratoire	RUE DE LA FILETTE
BERMERIES	BER 9	oratoire	CHEMIN DE CEINTURE

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE LE QUESNOY
A 627



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, dédiée à « NOTRE DAME DE BON SECOURS » datée d'avant 1821. Maçonnerie de briques badigeonnées. Disposée en limite de parcelle à l'aplomb du fossé. Grillage de part et d'autre. Arbre à proximité la signalant.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'arbre est protégé au même titre que la chapelle.	

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE LE QUESNOY
A 71


Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate de béton, en plein champs.

Elément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle.	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

A 195



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate de béton, en plein champs, signalée par un bouquet d'arbres.



Argumentaire	Valeur pratique	Support d'accueil pour la biodiversité cavernicole.	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle.	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE DE LA PLACE /
ROUTE DE LE QUESNOY



Typologie :

Niche

Identification

Description :

Niche en briques, intégré dans un mur d'enceinte. Gravier au pied. Particulièrement curieux (surmonté d'un couronnement à quatre pans avec une croix au sommet). Fonction d'oratoire.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE LE QUESNOY



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle dite « NOTRE DAME DE LA TOUR ».
Façades et toitures de l'ensemble formé par la chapelle et les bâtiments de la ferme (cad. A 150, 164) : inscription aux monuments historiques par arrêté du 27 octobre 1971



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : L'ensemble des aménagements et le verdissement des abords doit participer à la mise en valeur de l'édifice.	

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

35 ROUTE DE LE QUESNOY



Typologie :

PIGEONNIER

Identification

Description :

Pigeonnier porche de la FERME DE CAMBRON. Façades et toitures de l'ensemble formé par la chapelle et les bâtiments de la ferme (cad. A 150, 164) : inscription aux monuments historiques par arrêté du 27 octobre 1971



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : L'ensemble des aménagements et le verdissement des abords doit participer à la mise en valeur de l'édifice.	

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'AMFROIPRET



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle dédiée à « JESUS, NOTRE DAME DE LOURDES ET STE THERESE », édifiée en briques. Plantation de 2 arbustes sur le trottoir marquant l'entrée de la chapelle mais la dissimulant presque et bouchant le trottoir.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA FILETTE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré en briques. Interruption de la haie de limite de parcelle pour y accéder. 2 plantes vivaces marquent cette interruption.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BERMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DE CEINTURE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré en brique, marquant l'entrée d'une propriété. Cailloux bleus aux abords.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

COMMUNE	CODE EDIFICE	ADRESSE	TYPE	NOM_BATI
BETTRECHIES	BET 1	PLACE	Fontaine	
BETTRECHIES	BET 2	ROUTE DE SAINT-WAAST	Chapelle	CHAPELLE RIBEAUCOURT
BETTRECHIES	BET 3	RUE CROQU ANE	Petit pont	SANS DENOMINATION
BETTRECHIES	BET 4	RUE CROQU ANE / RUE GILLETTE	Autre (statue, grotte, etc.)	STATUE DE LA MUSE SALOME
BETTRECHIES	BET 5	RUE CROQU ANE, PARCELLE A 297	Chapelle	
BETTRECHIES	BET 6	Indéterminée	Borne frontalière	BORNE 59
BETTRECHIES	BET 7	Indéterminée	Borne frontalière	BORNE 60
BETTRECHIES	BET 8	Indéterminée	Borne frontalière	BORNE 62
BETTRECHIES	BET 9	Indéterminée	Borne frontalière	BORNE 63
BETTRECHIES	BET 10	Indéterminée	Borne frontalière	BORNE 64

Commune :

BETRECHIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE

Localisation



Typologie :

FONTAINE

Identification

Description :

Fontaine en briques.



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édiflée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	La fontaine témoigne des usages en cours dans le village avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à sa construction et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BETRECHIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE SAINT-WAAST



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan carré en briques. En bord de route enherbée. Rosiers grimpants s'appuyant sur les murs de la chapelle. Edifiée par la famille Ribeaucourt.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BETTRECHIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

Rue Croqu'Ane

Localisation



Typologie :

PETIT PONT

Description :

Petit pont à parapet métallique,
sur l'Hogneau.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Franchissement des cours d'eau en lieu et place d'un gué.	X
	Valeur de mémoire	Evoque les ouvrages réalisés avant la standardisation des ouvrages au cours du XXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Travail notable de ferronnerie de la balustrade.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BETRECHIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE CROQU'ÂNE / RUE GILLETTE

Localisation




Typologie :

AUTRE

Description :

La statue de la Muse Salomé en pierre bleue se trouve au bord du carrefour, encadrée par deux plates-bandes délimitées par des pavés de grès. Elle s'appelle « La danse de Salomé » et a été réalisée par l'artiste flamand Stefaan Ponette. Elle fait partie de « La route des Muses ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Point d'étape d'un circuit touristique.	X
	Valeur de mémoire	L'utilisation de la pierre bleue dans un ensemble d'œuvres artistiques évoque le lien entre le territoire et ce matériau.	X
	Valeur de savoir-faire	Fait référence au savoir-faire du tailleur de pierre.	X
	Valeur de repère	Point d'étape d'un circuit touristique.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

**Patrimoine bâti protégé au titre de l'article
L151-19 du Code de l'Urbanisme**

Code INSEE de la commune			
Adresse ou parcelle cadastrale	Non disponible		
Typologie identifiée	BORNE FRONTALIERE FRANCO PRUSSIENNE		
Présentation de l'édifice	BORNE 59		

Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite frontalière entre France et Belgique	
	Valeur de mémoire	La symbolique gravée sur certaines bornes rappelle la frontière franco-autrichienne avant la création de la Belgique actuelle.	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre et du géographe	
	Valeur de repère	Jalon administratif important	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Cet édicule fait partie d'un ensemble important de bornes marquant la limite du territoire et gérés par l'Etat.	

Parc naturel régional de l'Avesnois – PLUI de la CCMP – 2019

**Patrimoine bâti protégé au titre de l'article
L151-19 du Code de l'Urbanisme**

Code INSEE de la commune			
Adresse ou parcelle cadastrale	Non disponible		
Typologie identifiée	BORNE FRONTALIE RE FRANCO PRUSSIEN NE		
Présentation de l'édifice	BORNE 60 (partielle)		

Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite frontalière entre France et Belgique	
	Valeur de mémoire	La symbolique gravée sur certaines bornes rappelle la frontière franco-autrichienne avant la création de la Belgique actuelle.	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre et du géographe	
	Valeur de repère	Jalon administratif important	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Cet édifice fait partie d'un ensemble important de bornes marquant la limite du territoire et gérés par l'Etat.	

Parc naturel régional de l'Avesnois – PLUI de la CCMP – 2019



**Patrimoine bâti protégé au titre de l'article
L151-19 du Code de l'Urbanisme**

Code INSEE de la commune			
Adresse ou parcelle cadastrale	Non disponible		
Typologie identifiée	BORNE FRONTALIER E FRANCO PRUSSIENNE		
Présentatio n de l'édifice	BORNE 62 (partielle)		

Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite frontalière entre France et Belgique	
	Valeur de mémoire	La symbolique gravée sur certaines bornes rappelle la frontière franco-autrichienne avant la création de la Belgique actuelle.	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre et du géographe	
	Valeur de repère	Jalon administratif important	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : Cet édifice fait partie d'un ensemble important de bornes marquant la limite du territoire et gérés par l'Etat.	

Parc naturel régional de l'Avesnois – PLUI de la CCMP – 2019



**Patrimoine bâti protégé au titre de l'article
L151-19 du Code de l'Urbanisme**

Code INSEE de la commune			
Adresse ou parcelle cadastrale	Non disponible		
Typologie identifiée	BORNE FRONTALIE RE FRANCO PRUSSIENNE		
Présentation de l'édifice	BORNE 63		

Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite frontalière entre France et Belgique	
	Valeur de mémoire	La symbolique gravée sur certaines bornes rappelle la frontière franco-autrichienne avant la création de la Belgique actuelle.	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre et du géographe	
	Valeur de repère	Jalon administratif important	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Cet édifice fait partie d'un ensemble important de bornes marquant la limite du territoire et gérés par l'Etat.	

Parc naturel régional de l'Avesnois – PLUI de la CCMP – 2019



**Patrimoine bâti protégé au titre de l'article
L151-19 du Code de l'Urbanisme**

Code INSEE de la commune			
Adresse ou parcelle cadastrale	Non disponible		
Typologie identifiée	BORNE FRONTALIER E FRANCO PRUSSIE		
Présentatio n de l'édifice	BORNE 64		

Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite frontalière entre France et Belgique	
	Valeur de mémoire	La symbolique gravée sur certaines bornes rappelle la frontière franco-autrichienne avant la création de la Belgique actuelle.	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du tailleur de pierre et du géographe	
	Valeur de repère	Jalon administratif important	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : Cet édicule fait partie d'un ensemble important de bornes marquant la limite du territoire et gérés par l'Etat.	

Parc naturel régional de l'Avesnois – PLUI de la CCMP – 2019



COMMUNE	CODE EDIFICE	ADRESSE	TYPE	NOM_BATI
BOUSIES	BOU 1	PARC RURAL	Kiosque	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 2	RUE NEUVE	Autre (statue, grotte, etc.)	GROTTE DE NOTRE DAME DE LOURDES
BOUSIES	BOU 3	RUE DE LA REPUBLIQUE	Niche	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 4	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT	Ventellerie	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 5	EN FACE DU 64 RUE DE LA REPUBLIQUE	Lavoir	FONTAINE JET RARE
BOUSIES	BOU 6	RUE DES FUSILLES, LIEU-DIT LA PAPILLOTTE	Calvaire	CALVAIRE
BOUSIES	BOU 7	RUE DES FUSILLES	Oratoire	ORATOIRE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS
BOUSIES	BOU 8	RUE VICTOR HUGO	Oratoire	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 9	RUE DE LANDRECIES	Oratoire	CHAPELLE NOTRE DAME DE FOY
BOUSIES	BOU 10	ENTREE DU CIMETIERE, RUE DE POIX	Oratoire	CHAPELLE DU CIMETIERE
BOUSIES	BOU 11	RUE DU STADE GEORGES PANTEGNIE	Oratoire	CHAPELLE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE
BOUSIES	BOU 12	RUE DE LA TRANQUILITE	Oratoire	CHAPELLE NOTRE DAME DE LOURDE
BOUSIES	BOU 13	RUE DES FUSILLES	Oratoire	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 14	RUE DE LA REPUBLIQUE	Oratoire	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 15	RUE DE ROBERSART	Oratoire	SANS DENOMINATION
BOUSIES	BOU 16	FERME DE L'EPINETTE / RUE DU CHATEAU D'EAU	Oratoire	
BOUSIES	BOU 17	FERME DES TILLEULS	Casemate	
BOUSIES	BOU 19	66 RUE DES FUSILLES - PARCELLE a 5158	Niche	NICHE

Commune :

BOUSIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

PARC RURAL

Localisation



Typologie :

KIOSQUE

Description :

Kiosque de concert au milieu d'un parc clos, enherbé et planté. Allée pavée du portail du parc au kiosque. Enrobé autour du kiosque.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque à danser est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale avant le déploiement de la radio au XXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon et du menuisier.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

BOUSIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

ENTREE DU CIMETIERE, RUE DE POIX

Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire à plan carré, dite « CHAPELLE DU CIMETIERE », édifié en brique. Interruption de la haie périphérique du cimetière pour accéder à l'oratoire. 2 marches au pied.

Localisation



Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU STADE GEORGES PANTEGNIE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré, dite « CHAPELLE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE », édifié en briques. Disposé dans un jardin privé, mais accessible par un portail depuis la rue. De ce fait, entouré de grillage.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA TRANQUILITE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan rectangulaire dit 'CHAPELLE NOTRE DAME DE LOURDES', édifié en briques. Derrière une grille marquant le périmètre de la propriété. Entouré de grillage.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES FUSILLES



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré accessible depuis le trottoir. Bordé d'une haie à droite et sur l'arrière. Espace enherbé à gauche. Base de taille importante mais oratoire peu haut. Croix au sommet



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^e siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA REPUBLIQUE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de pierre bleue à plan circulaire. Dans un jardin privé. Socle carré disposé dans l'herbe. Petit arbre à proximité en arrière. Platebande fleurie à droite. Inscription : " Ste Anne St Clément protégez-nous ". Précédemment situé rue de la Liberté et transféré rue de la République en 2002 lors du déménagement de ses propriétaires.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE ROBERSART



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré en briques.
Derrière une haie, dans une zone
enherbée. Grille bleue. Peu visible
lorsque la haie est haute.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : La haie située aux abords immédiats de l'édifice ne doit pas masquer l'oratoire sur toute sa hauteur.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

FERME DE L'EPINETTE / RUE DU CHÂTEAU D'EAU



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré en pierre bleue. Espace enherbé au pied. Proximité immédiate du mémorial des victimes Croix Caluyau et de Bousies fusillées le 2 sept. 1944. Espace du mémorial délimité par haie basse. Espace enherbé au pied. Inscription : " O vous tous qui passez par icy considérez attentivement et voyez s'il y a douleur qui puisse être comparée à celle que le ressens Jerem Proph Filles de Jerusalem ne pleurez pas sur moy mais pleurez sur vous memes St Luc Chap 22 1737 ".



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : la haie basse et l'espace enherbé doivent contribuer à la valorisation de l'édifice par leur hauteur réduite.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

FERME DES TILLEULS



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate à proximité d'un corps de ferme

Prise de vue

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

66 rue des Fusillés
Parcelle A 5158



Typologie :

NICHE

Identification

Description :

Description indisponible

Prise de vue indisponible

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE NEUVE



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

Grotte dédiée à NOTRE DAME DE LOURDES. Au fond d'un petit espace public séparé de la voirie par haie basse. Schiste rouge dans l'espace public. 2 tilleuls entre lesquels il faut passer pour rejoindre la grotte.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Edifice faisant référence à l'apparition de la Vierge à Lourdes	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons ayant participé à son édification	
	Valeur de repère	Edifice situé au croisement de deux voies, point de repère dans le village.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les tilleuls marquant l'entrée de la grotte sont protégés au même titre que la grotte.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA REPUBLIQUE



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Niche sans modénature, sur pignon
d'une ancienne ferme rénovée.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	
	Valeur de repère	Sans objet	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Ventellerie à 3 arches au plus, chute
d'eau témoignant la présence d'un
ancien moulin.


Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

EN FACE DU 64 RUE DE LA REPUBLIQUE



Typologie :

LAVOIR

Identification

Description :

Lavoir couvert, abords aménagés et enherbés. Proximités de signalisation et de mobilier (barrière, lampadaire...).



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIE

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES FUSILLES, LIEU-DIT LA PAPILLOTTE



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire couvert sur terre enherbée. Marches en béton pour accès. Haie en fond de parcelle. 5 arbres de hautes tiges encadrent calvaire.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les arbres de hautes tiges encadrant l'édifice sur la parcelle sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune :

BOUSIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DES FUSILLES



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan circulaire dédié à 'NOTRE DAME DES 7 DOULEURS', édifié en pierre bleue. Seul sur petite parcelle enherbée, donnant sur la voirie. Plantation basse à son pied. Couronnement conique surmonté d'une boule et d'une croix. Inscription : "Chapelle érigée par Louis Besse en l'honneur de N-T- Damme de Sept Douleurs de Mibriates C IL Blons 17 78 "



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

BOUSIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE VICTOR HUGO

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire à plan carré protégé par un badigeon. Positionné sur rue. 2 murets délimitent un espace de recueillement. Végétation abondante derrière, issue d'un jardin. Oratoire construit sous l'aspect d'une chapelle.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : BOUSIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LANDRECIES

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

Oratoire à plan carré dit
'CHAPELLE NOTRE DAME DE
FOY', construit en briques. Petit
espace enherbé au pied, plantes
vivace de chaque côté.
Proximité d'un lampadaire.
Inscription : « A Ceste station a
esté érigée À l'honneur de
Nostre Dame de Foy An 1682
Priez pour les fondateurs »

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques cultuelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participés à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de BRY**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
BRY	BRY 1	oratoire	RUE DU BESSOIS / RUE DE ROISIN
BRY	BRY 2	oratoire	RUE BRULEE
BRY	BRY 3	chapelle	RUE DU BOIS / RUE SAINT-GHISLAIN

Commune :

BRY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU BESSOIS / RUE DE ROISIN



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, dédié à « NOTRE DAME DE BON SECOURS », édifié en pierre bleue. Situé à l'angle des deux rues. Schiste rouge au sol, rosiers plantés sur ses côtés. Haie d'if en arrière plan. Proximité de signalisation. Plaque explicative à proximité de l'oratoire. Inscription : " chapelle rétablie en l'honneur de Notre Dame de Bonsecour par le soin de Scolastique Sauvage en 1810 " Grille munie de bougeoirs. Grande console.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

BRY

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE BRÂLEE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, dédié à « NOTRE DAME DE LOURDES », édifié en briques. Placé sur le trottoir, dans une bande plantée. 2 potelets protection. Bande pavée devant l'oratoire, traversant la chaussée d'un bout à l'autre. Plaque explicative sur l'édifice. Rénové en 1992. Grille récente avec des crochets pour recevoir des rubans ou des cierges. Croix en sommet de pignon.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^e siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		


Commune :

BRY

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU BOIS / RUE SAINT-GHISLAIN



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan carré, dédiée à
« NOTRE-DAME DE BONSECOURS ».
Edifiée en briques. Installée au
croisement des deux rues. Pré en
arrière plan. Espace pavé entre la
chapelle et la rue. Massifs de plantes
vivaces de chaque côté de la chapelle.
Plaque explicative sur la chapelle.
Propriété de la famille Lhotellerie.
Restaurée dans les années 20.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de CROIX-CALUYAU**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
CROIX-CALUYAU	CRO 1	chapelle	CHAUSSEE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 2	calvaire	RUE DU CHATEAU D'EAU
CROIX-CALUYAU	CRO 3	cimetière d'église	DERRIERE L'EGLISE, RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT
CROIX-CALUYAU	CRO 4	autres	15 VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT

Commune :

CROIX-CALUYAU

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHAUSSÉE BRUNEHAUT

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à pans coupés, édifiée en briques.
Donne sur rue. Interruption de la haie. Seuil
et 2 marches en pierre bleue pour accès.
Croix pierre bleue en sommet de pignon.
Dédiée À la Vierge.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

CROIX-CALUYAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CHÂTEAU D'EAU

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert sur tertre, maçonnerie en briques. Relié à la rue par des escaliers. Cailloux bleus devant le calvaire. Murets bas de grès reliant les escaliers au calvaire. Arbres en arrière plan. Haute tige de part et d'autre du calvaire. Inscription sur le socle de pierre bleue du calvaire : "Calvaire restauré en 1907 par M. Jacquemart, curé". Grille blanche devant le calvaire.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments d'aménagement aux abords du calvaire sont protégés au même titre que l'édifice : murets, arbres de haut jet, escalier d'accès.	

Commune :

CROIX-CALUYAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

DERRIERE L'EGLISE, RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT

Localisation



Typologie :

CIMETIERE D'EGLISE

Description :

Cimetière à l'arrière de l'église. Peu visible depuis la rue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Site dédié à l'accueil des sépultures	X
	Valeur de mémoire	Permet le recueillement et la remémoration d'un être disparu	X
	Valeur de savoir-faire	Savoir-faire du marbrier, du sculpteur	
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

CROIX-CALUYAU

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

15 VOIE COMMUNALE
BRUNEHAUT



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

Blason au-dessus de la porte
d'entrée. Sur mur de brique.
Symbolique de la chasse avec
les 2 fusils, la tête de cerf, la
bécasse et la croix pour St
Hubert, patron des chasseurs.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Evoque l'appartenance, l'identité du propriétaire ayant fait réaliser l'œuvre	X
	Valeur de savoir-faire	Savoir-faire du sculpteur sur pierre	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de ENGLEFONTAINE**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
ENGLEFONTAINE	ENG 1	chapelle	RUE DU MARECHAL LECLERC / RUE DU VERT GAZON
ENGLEFONTAINE	ENG 10	niche	37 RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 11	calvaire	55 RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 18	calvaire	RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 2	chapelle	29 RUE DU VERT GAZON
ENGLEFONTAINE	ENG 3	chapelle	RUELLE DU CHATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 4	lavoir	RUELLE DU CHATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 5	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT / RUE DU 11 NOVEMBRE
ENGLEFONTAINE	ENG 6	chapelle	CHAUSSÉE BRUNEHAUT
ENGLEFONTAINE	ENG 7	oratoire	RUE VICTORIEN CANTINEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 8	oratoire	25 ROUTE DU CATEAU
ENGLEFONTAINE	ENG 9	oratoire	RUE PASTEUR

Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU MARECHAL LECLERC / RUE DU
VERT GAZON

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan hexagonal, en brique badigonnée. Edifiée sur une place triangulaire enherbée et plantée d'arbres. Au pied de la chapelle : gravillon. Plaque : « Chapelle érigé par Marie Anne Lenglet A l'honneur de Dame de Grâce 1831 ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

37 RUE VICTORIEN CANTINEAU

Localisation



Typologie :

Niche

Description :

Niche sans modénature, sur une façade de brique.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

55 RUE VICTORIEN CANTINEAU

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert adossé à l'habitation (probablement ancienne longère). En léger retrait et encaissé par rapport au trottoir. Muret de brique surmonté d'une grille en limite de propriété. Il n'y a qu'une croix, Christ absent.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement et la protection de l'habitation et de ses occupants	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Le positionnement de cet édifice est un repère urbain marqué	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de l'habitation est protégée de la même manière que l'édifice.	

Commune :

ENGLEFONTAINE

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

29 RUE DU VERT GAZON



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle rectangulaire dite « CHAPELLE DU REJET », en brique badigeonnée, dédiée À Saint-Sébastien. Sur rue, trottoir enherbé. Poteau de clôture adossé de chaque côté de la chapelle. Couvre-sol planté devant cette clôture. Croix en sommet de pignon.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUELLE DU CHÀ,TEAU

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de à pans coupés dédiée à « SAINT GEORGES » et édifée en briques. Proximité directe du lavoir. Implantée en limite de parcelle. Seule la façade est visible depuis la rue. Coincée entre clôture métallique opaque et mur parpaing. Façade travaillée : Utilisation de différentes poses de brique. Forte ressemblance avec la chapelle « Rousseau ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUELLE DU CHÂTEAU

Localisation



Typologie :

LAVOIR

Description :

Lavoir couvert dit « FONTAINE SAINT-GEORGES ». Encaissé par rapport à la rue. Petit escalier creusé sur l'emprise du trottoir pour accès. Pâturage et ripisylve du ruisseau Saint-Georges en arrière plan. Proximité directe de la chapelle Saint-Georges. 3 Bassins : le premier eau potable, les autres pour lavandières. Légende autour de l'apparition de la fontaine liée à Saint-Georges et aux conquérants anglais. Ancien lieu de pèlerinage. Bas-relief illustrant la légende. Plaque : "Reconnaissance À St-Georges"

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

ENGLEFONTAINE

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHAUSSÉE BRUNEAUT / RUE DU 11 NOVEMBRE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan circulaire dite « NOTRE DAME DE LA CONCEPTION », édifée en briques. En retrait par rapport au trottoir (schiste rouge). Une petite allée donne l'accès. Abords enherbés. Proximité signalisation. 1 arbuste À droite de la chapelle. Plantes annuelles en bords d'allée. Plaque sur le côté : « Chapelle érigé par Marie Anne Lenglet... A l'honneur de Dame Conception 1834 ».



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ENGLEFONTAINE

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHAUSSÉE BRUNEHAUT



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire dite 'CHAPELLE ROUSSEAU', édifiée en briques. Accolée au portail d'une ancienne ferme à gauche et à une haie à droite. Espace pavé devant la chapelle et le portail jusqu'au bord du trottoir. Façade travaillée, utilisation de différentes poses de brique. Forte ressemblance avec la chapelle Saint-Georges.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

ENGLEFONTAINE

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE VICTORIEN CANTINEAU



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, en pierre bleue, face au chemin menant à la maison, sur le bord droit de l'allée principale. Au centre d'un cercle formé de pavés grès. Cailloux bleus au pied et à l'intérieur du cercle. Jardinière devant. Inscription " DJ-SM 1995 " DJ-SM : initiales du couple érecteur.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

25 ROUTE DU CATEAU

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan circulaire dit 'SAINT-HUBERT' en pierre bleue. Posé derrière un muret surmonté d'une grille métallique peinte en vert. Sur le côté droit de la maison.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : La visibilité de l'oratoire depuis la voie publique doit être favorisée dans l'aménagement de la clôture.	



Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme

Code de l'édifice

ENG 9

Commune : ENGLEFONTAINE

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE PASTEUR

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description : Oratoire de plan carré en briques, dédié à « NOTRE DAME DE BON SECOURS ». En retrait de la rue, à droite d'une porte d'entrée, devant un mur de brique. Gravier et quelques herbacées au pied. Construction récente en remplacement d'une chapelle en mauvais état.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^{ème} siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participés à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			





Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme

Code de
l'édifice

ENG 18

Commune : ENGLEFONTAINE

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE VICTORIEN CANTINEAU
(parcelle 128)

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Ce calvaire ouvert se trouve en bord de route, dans un enclos formé par des murets de brique. L'intérieur de l'enclos est engravillonné. De hauts arbustes forment un écran au calvaire mais le rendent peu visible. Un bloc sculpté en pierre bleue se trouve dans l'enclos, servant actuellement de jardinière mais ressemblant à un ancien bénitier.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de l'enclos est protégé au même titre que le calvaire.	



- **Commune d'ETH**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
ETH	ETH 1	chapelle	RUE D'EN HAUT / RUE DU BOIS
ETH	ETH 2	chapelle	CHEMIN DE SAINT-HUBERT
ETH	ETH 6	lavoir	CHEMIN DE L'ABREUVOIR
ETH	ETH 7	autres	RUE HAUTE (parcelle 570)


Commune :

ETH

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'EN HAUT / RUE DU BOIS



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan hexagonal, dédiée à 'NOTRE DAME DE GRACE ET DES PETITS ENFANTS' édifée en briques. Déambulatoire pavé de grès, avec des spots encastrés. Murets de brique avec chaperon de pierre bleue en arrière. Arrière plan verdoyant. Niche au-dessus du linteau.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de maçonnerie	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : La vue en arrière de l'édifice doit conserver son aspect verdoyant : l'ensemble des éléments végétaux de la même parcelle est protégé au même titre que la chapelle.	

Commune :

ETH

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DE SAINT-HUBERT



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan hexagonale dédiée à SAINT-HUBERT, édifiée en briques. Grillage bas et portail métallique séparant la chapelle du chemin. Végétation de sous-bois autour. Petite fenetre en plein cintre.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ETH

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DE SAINT-HUBERT



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, dit « DU FRERE MUTIEN-MARIE ». A l'entrée du château d'Eth, sous les arbres. Petit panneau informatif à proximité.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ETH

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

Chemin de l'Abreuvoir



Typologie :

Lavoir

Identification

Description :

Lavoir a margelles de pierre bleue



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux
<http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

ETH

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE HAUTE
Parcelle U0570

Localisation



Typologie :

Portail de l'ancien parc du château

Description :

Portail à double battant en fer forgé,
entouré de colonnes en pierre bleue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Limite le domaine privé du domaine public le long d'une voie de circulation	X
	Valeur de mémoire	Témoigne de la richesse d'une propriété au temps de son clôturage	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire du ferronnier et du tailleur de pierre	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- Commune de FONTAINE AU BOIS

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
FONTAINE AU BOIS	FAB 1	oratoire	RUE DU CHENE
FONTAINE AU BOIS	FAB 2	oratoire	RUE DU CHENE
FONTAINE AU BOIS	FAB 3	oratoire	52 RUE DU PONT
FONTAINE AU BOIS	FAB 4	oratoire	RUE DE LANDRECIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 5	calvaire	RUE DE LANDRECIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 6	chapelle	A 615
FONTAINE AU BOIS	FAB 7	pigeonniers	RUE DE BOUSIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 8	lavoir	RUE DE BOUSIES
FONTAINE AU BOIS	FAB 9	kiosque	RUE DU CATEAU / RUE DE LANDRECIES

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CHENE

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan carré dédié à STE ANNE, en pierre bleue. Partage un petit enclos sur rue, fermé par une clôture de ciment peinte en blanc, avec l'oratoire dédié à Jésus et Notre-Dame des Anges. Herbe au pied. Haie basse à l'arrière. Inscription : " Ste Anne P P Nous N Seigneur Notre Dieu pendant notre vie cette chapelle fut érigée par Etienne Gosselet À dévotion en 1822 ". Oratoire fortement penché. A gauche sur la photo.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'enclos et les éléments installés dans ce dernier sont tous protégés au même titre que les oratoires.	

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CHENE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire à plan carré, dédié à JESUS ET NOTRE-DAME DES ANGES en pierre bleue. Partage avec l'oratoire dédié à Sainte-Anne un petit enclos sur rue, avec clôture en ciment peinte en blanc. Herbe au pied. Haie basse à l'arrière. Inscription : O Jésus Christ Notre Dieu ayez pitié de nous Notre Dame des Anges ayez la bonté de prier pour nous le Seigneur Notre Dieu Cette chapelle fut érigée par Etienne Gosselet en 1814 ». A droite sur la photo.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'enclos et les éléments installés dans ce dernier sont tous protégés au même titre que les oratoires.	

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

52 RUE DU PONT



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire hexagonal, dédié à Notre Dame de Bons Secours. Edifié en pierre bleue. Dans petit enclos: muret brique surmonté d'une grille métallique peinte en vert. Piédestal peu haut, circulaire, en pierre bleue. Intérieur l'enclos pavé. Pierres gravées. "Notre Dame de Bon Secour prie pour nous cette chapelle a été posé par Michel Dahy et Marguerite Dutrieux son épouse le 8 de Septembre 1749". Les 2 autres pierres témoignent des 2 rénovations.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble de l'enclos est protégé au même titre de l'édifice	

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LANDRECIES

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire Notre Dame de la Tornade, édifié en brique. Sur rue, en bord gauche de parcelle (haie sur le côté gauche). Cailloux bleus au pied. Dans même parcelle que le calvaire. Clôture métallique devant. Inscription sur les carreaux de faïence peints en bleu : " Fontaine au Bois. N D de la Tornade protégez nous au milieu des dangers T G 67 "

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LANDRECIES

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire ouvert à socle de briques. En fond de parcelle. Cailloux bleus au pied. Pré en arrière-plan, profondeur de vue. Rosiers plantés en milieu de parcelle, devant le calvaire.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : Le cône de vue valorisé par le calvaire est préservé au même titre que l'édifice : les édifications au dos du calvaire de doivent pas obstruer ce cône.	

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Grotte Notre Dame du Sourire, en grès.
A proximité de l'entrée de l'église
(droite de la porte), en retrait du
chemin pavé. 2 marches pour accéder à
cette grotte. Conifère haut de tige à
droite, arbustes à gauche et à droite
de la grotte. Statue ramenée de Lisieux
par une paroissienne. Inscription :
« Notre Dame du Sourire priez pour
nous ».

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de l'apparition de la vierge à Lourdes	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE BOUSIES



Typologie :

PIGEONNIER

Identification

Description :

Pigeonnier porche en briques. En limite de parcelle d'un jardin.



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du charpentier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FONTAINE AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE BOUSIES

Localisation



Typologie :

LAVOIR

Description :

Lavoir couvert en briques et pierre bleue. Encaissé par rapport à la rue. Trottoir pavé de grès aux abords du lavoir. Verdissage en couvre-sol aux abords. Attestation d'existence en 1598 et restauration récente (env 2003).

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : FONTAINE AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CATEAU / RUE DE LANDRECIES

Localisation



Typologie : KIOSQUE

Identification

Description : Kiosque à musique, socle en briques et périphérie pavée de grès. Positionné au cœur d'une parcelle enherbée et plantée d'arbres. Réalisé en 2011 par des artisans de la commune. Ferronneries ouvragées.



Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque à danser est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Le kiosque doit rester aussi visible que possible de la voie publique, compte tenu de la clôture et de l'aménagement paysager de sa parcelle.	

- **Commune de FOREST EN CAMBRESIS**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 1	niche	61, RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 2	autres	RUE DU CATEAU
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 3	calvaire	RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 4	calvaire	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 5	chapelle	RUE DE VALENCIENNES / RUISSEAU PAPERESSE
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 6	chapelle	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 7	oratoire	RUE DU MOULIN
FOREST EN CAMBRESIS	FEC 8	oratoire	RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

61, RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEAUT

Localisation



Typologie : NICHES

Description : Niche à modénature, sans dénomination, sur la façade de l'ancien presbytère.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CATEAU

Localisation



Typologie : AUTRE

Description :

Tour en briques à l'arrière de l'église. Sur un talus enherbé. Proximité d'un chemin pavé menant à l'entrée de l'église. Cèdre bleu et alignement de tilleuls taillés en marquise en bord de rue. Dernier vestige du fort de Forest.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Evoque l'existence d'une fortification autour de l'église du village.	X
	Valeur de savoir-faire	Evoque le savoir-faire du maçon lors de l'édification et de la restauration de l'édifice.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	Sans objet	

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert, badigonné. Sur rue. Interrompt la clôture de propriété composée d'un bas-muret de brique surmonté d'1 clôture. Une haie est plantée derrière le muret. A gauche du calvaire : petite porte d'entrée. Hauts conifères derrière. Sur rue. Portail métallique blanc. Croix sur le pignon. Christ encadré de 2 statues. Inscription : "Ce calvaire a été érigé par Pruvot Legrand 1863 ".

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Calvaire à socle de briques, en fond de l'enclos du monument au mort. Cet enclos est planté sur la totalité de son périmètre de résineux de haut jet. Clôture béton. Portail métallique. Escalier dans l'enclos. Gravier blanc au pied.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE VALENCIENNES / RUISSEAU PAPERESSE

Typologie : CHAPELLE

Description : Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à « SAINTE-CROIX » et « SAINTE PHILOMENE ». En brique et grès. Située sur un promontoire. 2 Grands ifs devant. Déambulateur de grès.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les arbres situés aux abords immédiats de la chapelle sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dite « Chapelle du Chemin de Landrecies » ; En brique enduite de ciment imitant la pierre bleue. Légèrement en retrait par rapport à la rue. Murets de brique de part et d'autre de l'allée menant à la chapelle. Légèrement en retrait par rapport à la rue. Murets de brique de part et d'autre de l'allée menant à la chapelle. Chapelle fortement menacée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de maçonnerie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : FOREST EN CAMBRESIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

Oratoire circulaire, dédié à NOTRE DAME DE BON SECOURS. Réalisé en pierre bleue. En bord de champs. Passage au dessus du fossé aménagé lors de la rénovation en 2012 de gravier clair et bordé de pavé. Inscription : « érigée par les héritiers de Rosalie et Cécile Lefèbvre, sa sœur, en l'honneur de Notre Dame de Bonsecours ». S'est écroulé, et a été rénové en 2012.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FOREST EN CAMBRESIS

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à « SAINT ROCH », réalisé en pierre bleue. En surplomb et en retrait de la rue. Allée de schiste rouge de la route à l'oratoire, plantation d'annuelles de part et d'autre. Espace oratoire planté d'une haie en périphérie. 2 potelets marquent l'entrée. Sur socle de marbre, inscription : Souvenir de François Soufflet 1769-1848. Réédification de 1926, avant, chapelle avec 1518 gravée sur le fronton.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des abords immédiats de l'édifice sont protégés au même titre que l'oratoire (allée, haie, socle)	

- Commune de FRASNOY

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
FRASNOY	FRA 1	chapelle	RUE DE L'EGLISE
FRASNOY	FRA 2	chapelle	GRAND RUE
FRASNOY	FRA 3	chapelle	ROUTE DE GOMMEGNIES
FRASNOY	FRA 4	fontaine	RUE MOTTIN
FRASNOY	FRA 5	autres	A 564
FRASNOY	FRA 6	calvaire	CHEMIN DE VILLERS POL
FRASNOY	FRA 9	autres	FACE AU 20 GRAND RUE

Commune :

FRASNOY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE L'EGLISE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle dédiée à « NOTRE DAME DE LA SALETTE » édifiée en briques. En retrait de la rue, à gauche d'une entrée de pâture. Une allée relie trottoir et chapelle. Plantes-bandes plantées de vivaces de part et d'autre. Grillage derrière la chapelle. Deux petits arbres devant et haie à gauche. Encadrement de la porte bleue en pierre bleue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	x
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	x
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	x
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FRASNOY

Adresse ou parcelle cadastrale :

GRAND RUE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan hexagonal en briques. Sur rue, en limite Nord de la place Emile Bigorne. Demi déambulateur marqué par une variation du pavage. Haute haie sur la gauche. Alignement de tilleul derrière la chapelle. Dédicée à Sainte Pharaïlde (unique en Avesnois).



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	x
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	x
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	x
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	x
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

FRASNOY

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE GOMMEGNIES

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, sans dénomination. En limite de parcelle, sur rue. Interrompt une haie. Haut de façade : bois en parement. Pignon surmonté d'une grosse croix.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	x
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	x
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	x
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	x
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

FRASNOY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE MOTTIN

Localisation



Typologie :

FONTAINE

Description :

Fontaine duale, dite « SAINT CLEMENT » composée de briques. En bord de rue, en pied de talus. Pavage de grès aux abords. Plantation d'annuelles et de vivaces sur et autour de la fontaine. Deux arrivées d'eau : 1 basse alimentant un bassin et 1 à hauteur d'homme.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	La fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

PREUX AU SART

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

Lieu-dit 'Le Pont de Quélipont'

Typologie :

AUTRE

Description :

CASCADE DE QUELIPONT

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Sans objet	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de l'aménagement des cours d'eau en utilisant les qualités naturelles du relief et les techniques d'aménagement du paysage.	X
	Valeur de repère	Repère touristique	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : Site remarquable partagé entre deux communes	


Commune :

FRASNOY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DE VILLERS POL

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire simple sur socle en pierre pyramidal. Arbres à proximité. Entouré d'arbres de haut jet signalant sa présence à distance.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble des végétaux ornant la parcelle sont protégés au même titre que l'édifice (arbres de haut jet).	


Commune :

FRASNOY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

FACE AU 20 GRAND RUE

Localisation



Typologie :

BASCULE MECANIQUE

Description :

Ancienne bascule publique, destinée à mesurer le poids des chargements des véhicules agricoles.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Symbolise l'évolution des techniques agricoles durant le XXème siècle	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

- **Commune de GHISSIGNIES**

Commune	Code édifice	Typologi e	Adresse ou parcelle
GHISSIGNIES	GHI 1	calvaire	ROUTE DE LE QUESNOY
GHISSIGNIES	GHI 2	chapelle	RUE DE LA VICTOIRE
GHISSIGNIES	GHI 3	chapelle	RUE DE LA STATION
GHISSIGNIES	GHI 4	chapelle	AU BOUT DE LA RUE DU COMMANDEUR LOBRY, VERS LE CHEMIN DE VISIN.
GHISSIGNIES	GHI 5	Ventellerie s	RUE DU VISIN
GHISSIGNIES	GHI 6	Ventellerie s	RUE DU MOULIN

Commune :

GHISSIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE LE QUESNOY

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire ouvert sur tertre, socle en ciment. Sur carrefour. Escalier pour y accéder. Petit arbre, arbustes et vivaces plantés sur les côtés et derrière le calvaire, formant un écrin.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'écrin végétal de l'ensemble de la parcelle est protégé au même titre que l'édifice.	

Commune :

GHISSIGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA VICTOIRE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré, dédiée à SAINT JEAN-BAPTISTE, édifiée en briques. Interrompt la haie de bord de route. Trottoir en enrobé devant la chapelle (schiste rouge ailleurs). Conifère bleu pyramidal à la gauche de la chapelle. Poutre de bois en linteau.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GHISSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA STATION



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré dédiée à « NOTRE DAME DES VICTOIRES », édifée en briques. En léger retrait de la rue. Haie haute derrière la chapelle, et lierre grimpant dessus. Inscription : "Erigée en 1878 par Huin Bruneau". Portail métallique en guise de porte.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GHISSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

AU BOUT DE LA RUE DU COMMANDEUR LOBRY, VERS LE CHEMIN DE VISIN.



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré, dédiée à « NOTRE DAME DE BONSECOURS », édictée en Brique. Herbacées plantées de part et d'autre de la chapelle. Arbres de haut jet derrière. Façade travaillée grâce à l'appareillage de la brique. Incrustation d'une plaque de pierre bleue avec pour inscription : « érigée par Emmanuel Crapet et Aurélie Boez 1878 ».



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édictée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édictation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édictation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble des végétaux participant au verdissement de la parcelle sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune :

GHISSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU VISIN



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Ruines des ventellerie du Mouin Saint Catherine.

Edifice inaccessible

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GHISSIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie :

VENTELLERIE

Description :

Ventellerie du Moulin des Pauves (aussi dit MOULIN BOY). Déclaré détruit en 1529 par fait de guerre. Grès récupérés pour fortifier Le Quesnoy. Servit à produire de l'électricité pour le village pendant la première guerre mondiale.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- Commune de GOMMEGNIES

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
GOMMEGNIES	GOM 1	calvaire	822, ROUTE DU QUESNOY
GOMMEGNIES	GOM 10	casemates	RUE DE MANDENNE
GOMMEGNIES	GOM 11	Puits	ROUTE DE MANDENNE
GOMMEGNIES	GOM 12	chapelle	RUE DES SAULES / RUE CHARLOT
GOMMEGNIES	GOM 13	chapelle	770 RUE DU DR ALBERT FENEZ
GOMMEGNIES	GOM 14	chapelle	RUE NEUVE
GOMMEGNIES	GOM 15	chapelle	RUE D'HITONSART
GOMMEGNIES	GOM 16	chapelle	RUE DU DR ALBERT FENEZ
GOMMEGNIES	GOM 17	chapelle	RUE DE LA CAVÉE / RUE CHARLOT
GOMMEGNIES	GOM 18	oratoire	RUE DU CHEMINEAU
GOMMEGNIES	GOM 19	oratoire	RUE DU CHEMINEAU
GOMMEGNIES	GOM 2	calvaire	RUE DE LA GARE
GOMMEGNIES	GOM 20	fontaine	RUE DU CENTRE
GOMMEGNIES	GOM 22	chapelle	RUE DE MARCHIES (parcelle 130)
GOMMEGNIES	GOM 3	calvaire	RUE DU DR ALBERT FENEZ / SENTIER DE LA RUE HAUTE
GOMMEGNIES	GOM 4	casemates	D 148
GOMMEGNIES	GOM 5	casemates	B 148
GOMMEGNIES	GOM 6	casemates	D 404
GOMMEGNIES	GOM 7	casemates	RUE DE LA RAPERIE
GOMMEGNIES	GOM 8	casemates	RUE DE LA RAPERIE
GOMMEGNIES	GOM 9	casemates	ZC 42

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

822, ROUTE DU QUESNOY

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert dit du « Chêne aux Loups ». En léger retrait par rapport au trottoir. Cailloux bleue au pied. Haie à droite, muret et habitation à gauche. Rosiers de part et d'autre. Voûte en « cul de four ». Calvaire imposant. Grille de fer forgée devant.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE MANDENNE



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate à 1 orillon en béton



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE MANDENNE



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert à margelle surélevée, en briques. En coin de parcelle, dans une pâture.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifier afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	
	Valeur de repère	Cet édifice matérialise une limite parcellaire	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES SAULES / RUE CHARLOT

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan carré dite « DE LA CROISETTE », édifiée en briques. Sur carrefour. Interrompt la haie de limite de parcelle. Un poteau bois électrique jouxte la façade de la chapelle à droite. Toit en ardoises du toit. Plaque au-dessus du linteau de pierre bleue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

770 RUE DU DR ALBERT FENEZ



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré dite « CHAPELLE BOEZ » édifée en briques. Sur rue. En limite de parcelle. Muret de brique surmonté d'un clôture à gauche, bosquet arbustif à droite. Pas de traitement de sol différencié aux abords. Chambranle de porte entièrement en pierre bleue



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE NEUVE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de la hexagonal, dite « CHAPELLE JEAN-BAPTISTE DESIRE BETH », en maçonneries badigeonnée. Positionnée sur rue. Interrompt la haie de limite de parcelle. 3 marches pour y accéder. Seuil de pierre bleue. Chambranle de porte entièrement en pierre bleue

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'HITONSART



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Grande chapelle de plan à pans coupés, dite « CHAPELLE SAINT-ANTOINE », édifiée en briques. Située en bord de route, parallèlement à la voie, sur un tertre. Herbe au pied. Pin devant Pignon À épis. Niche au-dessus de la porte d'entrée.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU DR ALBERT FENEZ

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à plan carré dite « CHAPELE MATHIEU », édifiée en brique. Positionnée sur rue. Schiste rouge au pied. Muret de brique recouvert de lierre à gauche, haie à droite. Chambranle de porte entièrement en pierre bleue.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA CAVÉE / RUE CHARLOT

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan hexagonal, dite « CHAPELLE DU TRIEZ », édifée en briques. Sur trottoir en enrobé, dans un carrefour. Signalisation accolée à la chapelle. Très proche du mur d'une habitation. Occupe presque tout le trottoir. Dédée À Notre-Dame des Affligés. Toiture très singulière. Ardoises droites en bas, en écaille au-dessus.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CHEMINEAU



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré en briques
badigeonnées.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : l'entretien de la végétation doit participer à la mise en valeur de l'édifice	

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CHEMINEAU



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, sans dénomination, édifié en briques. Sur rue en léger retrait.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA GARE



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire dit « SAINT TREMBLANT », à socle en brique. En retrait par rapport à la rue. 2 tilleuls marquent cette interruption et signalent le calvaire. Ensemble fortement transformé récemment.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : les tilleuls limitrophes de l'édifice sont protégés au même titre que le calvaire.	

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CENTRE

Localisation



Typologie :

FONTAINE

Description :

Fontaine minérale dite
« L'ABREUVOIR ». En bord de rue,
accollée à une habitation. Légèrement
encaissée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifîé afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifîcation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU DR ALBERT FENEZ / SENTIER DE
LA RUE HAUTE


Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire couvert, maçonnerie enduite.
En façade d'une maison individuelle.
Crucifix fixé sur le mur de la maison. La
loge est composée d'excroissance du
mur.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur accueillant le calvaire est protégé au même titre que l'édifice.	

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

592265 D0148



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate en béton située en plein
champs.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

592265 B0148

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton à tourelle, à proximité d'une petite route, dans un champs. Boisement sur et autour de la casemate.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

592265 D0404

Localisation



Typologie : CASEMATE

Identification

Description : Casemate en béton dans une pâture.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA RAPERIE



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate en béton a l'arrière d'une ferme



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		


Commune :

GOMMEGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA RAPERIE
592265 ZC0043

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton en bord de route, en haut de talus.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

592265 ZC0042



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Vestige d'une casemate en béton, en
plein champs.

Prise de vue indisponible

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

GOMMEGNIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE MARCHIES (parcelle 130)
592265 ZC0130



Typologie :

Chapelle

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à
Notre Dame de Bons Secours.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de GUSSIGNIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
GUSSIGNIES	GUS 1	calvaire	RUE CHARLES DE GAULLE / VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
GUSSIGNIES	GUS 10	autres	GRAND PLACE
GUSSIGNIES	GUS 11	Puits	RUELLE DES MARCHELLES (parcelle 934)
GUSSIGNIES	GUS 12	autres	RUE EMILE SOHIER (parcelle 1021)
GUSSIGNIES	GUS 2	chapelle	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT / CHEMIN DU PLUVINAGE
GUSSIGNIES	GUS 3	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE
GUSSIGNIES	GUS 4	kiosque	GRAND PLACE
GUSSIGNIES	GUS 5	cimetière d'église	RUE DE L'EGLISE
GUSSIGNIES	GUS 6	Ventelleries	FONDS DES ROCS
GUSSIGNIES	GUS 7	Petits ponts	FONDS DES ROCS
GUSSIGNIES	GUS 9	niche	11 GRAND PLACE

Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE CHARLES DE GAULLE / VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire ouvert sur tertre, sur un carrefour. Butte enherbée. Escalier trapézoïdal au pied du calvaire. Arbustes et Tilleuls aux abords, faisant un écrin au calvaire et le signalant.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble de l'écrin végétal de la parcelle est protégé au même titre que l'édifice.	


Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

GRAND PLACE



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

Statue de la Muse Thalie, en pierre bleue. A l'entrée de la grand place, à gauche de la voie engravillonnée. Réalisée par l'artiste belge Nand Huyghe. Visage peint en bleu. Fait partie de " La route des Muses. "



Argumentaire	Valeur pratique	Fait partie d'un ensemble d'œuvres intégrées dans un circuit de valorisation touristique.	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire d'un artiste dans le travail de la pierre bleue.	X
	Valeur de repère	Point d'étape touristique	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GUSSIGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT /
CHEMIN DU PLUVINAGE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan carré réalisée en briques. Située dans un enclos, formé par un muret béton surmonté d'une grille.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments présents sur la parcelle sont protégés au même titre que la chapelle : muret, grille et aménagement paysager.	

Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA CHAPELLE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré dite 'CHAPELLE PRUDENCE', dédiée À Notre Dame de Bon Secours, en brique badigeonnée. Plusieurs arbres de haut jet sur la parcelle. Espace de la chapelle délimité par un petit muret béton. Signalisation rouge racontant l'histoire de la chapelle. Erigée par Pierre Loiseau et Prudence Dupont.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		


Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

GRAND PLACE



Typologie :

KIOSQUE

Identification

Description :

Kiosque à concert édifié sur la place. Cailloux bleus au pied. Arbres plantés à proximité, en périphérie de la place. Escalier en béton pour y accéder.



Argumentaire	Valeur pratique	Le kiosque à danser est un lieu d'expression populaire, notamment musicale.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques en matière de diffusion musicale avant le déploiement de la radio au XXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE L'EGLISE



Typologie :

CIMETIERE D'EGLISE

Identification

Description :

Cimetière périphérique à limite minérale, en briques. Surélevé par rapport au trottoir et à la voirie.



Argumentaire	Valeur pratique	Regroupe les sépultures des défunts	X
	Valeur de mémoire	Permet de se remémorer un proche disparu	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire du marbrier	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

FONDS DES ROCS



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Ventellerie sous un petit pont



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

FONDS DES ROCS



Typologie :

Petit pont

Identification

Description : Surplombe une ventellerie



Argumentaire	Valeur pratique	Point de passage d'une rive à l'autre de la rivière	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du travail de maçonnerie engagé lors de son édification	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

GUSSIGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

11 GRAND PLACE



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Cette niche se trouve au-dessus d'une porte, accolée à une porte cochère.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

GUSSIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUELLE DES MARCHELLES (parcelle 934)


Typologie :

PUITS COUVERT A MARGELLE SURELEVEE

Description :

Le puits de la Marchelle se trouve dans une parcelle dédiée délimitée par une haie. Une petite allée bordée de haies de Lonicera permet d'y accéder. Une plante grimpante se développe sur le toit du puits. Auparavant il y avait un escalier derrière le puits menant à la fontaine publique. On peut encore sentir la présence de quelques marches.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Entretien de la végétation environnante nécessaire à l'accessibilité, la visibilité et la pérennité du puits.	

Commune :

GUSSIGNIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE EMILE SOHIER (parcelle 1021)

Typologie :

AUTRE

Description :

Cette tour se trouve en bord de route.
Des structures similaires intégrées au
manoir en face lui répondent.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

- **Commune de HARGNIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
HARGNIES	HAR 1	calvaire	RUE DE MONS
HARGNIES	HAR 2	chapelle	RUE DE COUTANT
HARGNIES	HAR 3	niche	RUE DU BOIS
HARGNIES	HAR 4	oratoire	RUE DU BOIS / RUE DU COUTANT
HARGNIES	HAR 5	oratoire	RUE DE MONS
HARGNIES	HAR 6	oratoire	VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
HARGNIES	HAR 7	oratoire	RUE DU BOIS

Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE MONS



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire ouvert à socle de béton. En retrait de la rue. Allée cailloux bleus. Grille métallique à mi chemin entre route et calvaire. Haie et arbustes autour.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	L'ensemble des arbres et arbustes de la parcelle sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE COÂTANT



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, sans dénomination. En retrait de la rue, adossée à un pignon et accolée à un apenti, tout deux en brique. Petit arbre et arbustes à proximité. Croix en sommet de pignon. Porte à traverse en arc de cercle. Peu visible depuis la route.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU BOIS



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Niche à modénature, sans dénomination. Sur façade à hauteur d'homme. Plate bande fleurie au pied.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

HARGNIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU BOIS / RUE DU COÂTANT

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan carré dédié à « NOTRE DAME DE HALLE », édifié en pierre bleue. Situé en plein milieu d'un carrefour, sur un rond-point en enrobé à bordure béton. Deux jardinières au pied. Plaque explicative à proximité. Inscription : « N D D Hall P P Nous 1768 ». Bandeau et console de grande taille. Boule et croix métalliques, fondues en une seule pièce.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE MONS



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à « NOTRE DAME DE QUARTES » réalisé en pierre bleue. En limite de propriété, matérialisée par un muret de brique à droite, par un grillage devant et à gauche. Arbustes et signalisation explicative à proximité. Inscription : "Notre Dame de Carte priez pour nous S C S M 1822". Actuellement peu visible, cet oratoire souffre de l'abandon de l'habitation mitoyenne.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : L'entretien de la végétation est nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à « STE VIERGE » édifié en pierre bleue. A droite du pignon de l'ancienne ferme, en bord de propriété. Interrompt une palissade en bois. Cailloux bleus au pied extérieur de propriété, enrobé à l'intérieur. A été érigé en 1983 pour remplacer un autre, datant de 1847. Sans inscription.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HARGNIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU BOIS



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan circulaire dédié à « NOTRE DAME DE WALCOURT », maçonnerie badigeonnée. Adossé à un pignon, au milieu d'une plate bande plantée de 2 arbustes à fleurs, délimitée par un bordurage béton. Inscription : « Notre Dame de Walcourt PP Nous ». Oratoire certainement ancien.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de HECQ**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
HECQ	HEC 1	calvaire	RUE DU CALVAIRE
HECQ	HEC 2	fontaine	RUE DE LA FONTAINE
HECQ	HEC 3	pigeonniers	RUE DE LA BRASSERIE
HECQ	HEC 4	chapelle	RUE DE MORMAL
HECQ	HEC 5	chapelle	RUE DE L'EGLISE
HECQ	HEC 6	chapelle	RUE DE L'EGLISE
HECQ	HEC 8	chapelle	RUE DE LA FONTAINE


Commune :

HECQ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CALVAIRE



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire ouvert dont la parcelle est délimitée par une haie basse et des arbres. 2 conifères pyramidaux marquent l'entrée de la parcelle.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueuillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments végétaux sur la parcelle sont protégés au même titre que l'édifice.	


Commune :

HECQ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA FONTAINE



Typologie :

FONTAINE

Identification

Description : Fontaine duale, dédiée à « SAINT-SAULVE »



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	La fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HECQ

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA BRASSERIE

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier-porche à fuites en briques. Pavage sous le porche. Devant, petit pont au-dessus du fossé. Façade travaillée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme associé au pigeonier est protégé au même titre que le pigeonier.	

Commune :

HECQ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE MORMAL



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan carré sans dénomination, maçonnerie badigeonnée. Entre une maison et une haie épaisse, dissimulant presque la chapelle.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HECQ

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE L'EGLISE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à plan rectangulaire, dédiée à « NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS » et édifiée en briques. Sur le trottoir. Déambulateur en cailloux bleus. Haie au contact de la chapelle. Armoire électrique à proximité. La chapelle interrompt un alignement d'arbres. Inscription : " N D des 7 Douleurs 1928 "

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HECQ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE L'EGLISE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à « NOTRE DAME DE LA MISERICORDE », édifiée en briques. Positionnée sur rue. Mur de brique à droite au niveau de la façade et portail métallique à gauche à l'arrière de la chapelle. Enrobé au pied devant. Cailloux bleus à gauche. Inscription : « N D Mde 1920 T L ». Façade travaillée grâce à l'appareillage de la brique. Linteau en arc de cercle.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

HECQ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA FONTAINE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à « ND DU MONT CARMEL ». En léger retrait par rapport à la rue. Allée schiste rouge entre trottoir et chapelle. Herbacées plantées sur les côtés. 3 pins encadrent la chapelle.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de HON-HERGIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
HON-HERGIES	HHE 1	niche	CHEMIN DU PARADIS
HON-HERGIES	HHE 10	autres	RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 11	oratoire	18 RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 12	oratoire	RUE MAXIME ANSIEAU
HON-HERGIES	HHE 13	oratoire	RUE MAXIME ANSIEAU / RUE LAURENT NIOGRET (parcelle1071)
HON-HERGIES	HHE 14	oratoire	RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 15	autres	RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA TETE
HON-HERGIES	HHE 16	fontaine	RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)
HON-HERGIES	HHE 17	calvaire	VOIE COMMUNALE DU BOIS
HON-HERGIES	HHE 18	autres	RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)
HON-HERGIES	HHE 2	niche	RUE LAURENT NIOGRET
HON-HERGIES	HHE 3	chapelle	CHEMIN DES POTIERS TROIS MAISON / RUE MICHEL DELCROIX
HON-HERGIES	HHE 4	chapelle	RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA TETE
HON-HERGIES	HHE 5	chapelle	RUE HAIG / CHEMIN DE LA LOUVIERE
HON-HERGIES	HHE 6	chapelle	1 RUE DE LA MARNE
HON-HERGIES	HHE 7	chapelle	RUE GASTON GENARTE
HON-HERGIES	HHE 8	niche	RUE LAURENT NIOGRET
HON-HERGIES	HHE 9	Ventelleries	SANS AFFECTATION

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU PARADIS



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Niche sans modénature dédiée à St DONAT, en pierre bleue sur mur de brique. Edifiée à hauteur d'homme. Pas de grille, mais porte en verre protégeant la statue.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA MARNE

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Treuil de carrier au bord de la rue de la Marne, sur une aire de pique-nique enherbée et plantée de petits arbres. Rosiers en séparation entre l'aire de pique-nique et le trottoir.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Fait référence aux techniques anciennes des exploitants des carrières très présents sur le territoire de la commune, la mécanique de treillage étant restée sur place après la fin de l'exploitation d'une carrière proche.	X
	Valeur de savoir-faire	Idem	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

18 RUE DE LA MARNE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire circulaire dédié à 'SAINTE-ANNE', réalisé en pierre bleue. A proximité de l'entrée de la parcelle, derrière la haie. Peu visible depuis la rue. Dédicace : " St-ANNE priez pour nous ". Socle octogonale enherbé.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : L'aménagement des abords doit favoriser dans la mesure du possible la visibilité de l'édifice à partir de la voie publique.	


Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE MAXIME ANSIEAU



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à 'MARIE STE RITA', réalisé en pierre bleue. Adossé à un angle de façade, travaillée grâce à l'appareillage des briques et au soubassement en pierre bleue. Pavage grès au pied. Dédicace : " MARIE Ste RITA protégez-nous 2016 ".



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE MAXIME ANSIEAU / RUE
LAURENT NIOGRET (parcelle1071)

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire rectangulaire en pierre
bleue. Aux abords d'un carrefour,
dans l'accotement enherbé, en
pied de talus. Vieux marronnier
derrière. Sur Croix en sommet de
pignon. Niche ouverte.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA MARNE

Localisation



Typologie :

ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan rectangulaire, sans dénomination. Réalisé en moellons de pierre bleue. Dans un angle de parcelle, adossé à un mur. Bâti par Jean Baptiste Walquemanne en 1935.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA TÂSTE

Localisation



Typologie :

Stèle

Description :

Croix en fer forgé et socle en pierre bleue, sur rue. Jouxte la Chapelle du Pissautiau HHE4. Interrompt une haie. Croix érigée en mémoire d'un ouvrier de la carrière tué en 1753. La pierre fut retrouvée lors de travaux de voirie et aménagée en stèle. La croix provient du cimetière.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Fait référence à un drame ayant coûté la vie à une personnes	X
	Valeur de savoir-faire	Travail de ferronnerie et de taille de la pierre remarquable	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)

Localisation



Typologie :

FONTAINE

Description :

Fontaine décorative en pierre bleue. Jouxte la mairie. Abords remaniés lors de la construction de la fontaine en 2016. Pierre bleue sous différentes finitions. Ecoulement en circuit fermé. Statue pierre bleue de la muse Lilith.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Eléments purement décoratif	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Fait référence au savoir-faire des tailleurs de pierre et de sculpteurs d'art.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE DU BOIS



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire couvert en briques, édifié en bord de route. Herbe au pied. Grand marronnier planté derrière. Pas de Christ, juste un crucifix.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Le marronnier est protégé au même titre que l'édifice	

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE GASTON GENARTE (parcelle 1029)

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Statue de la Muse Lilith, réalisée en pierre bleue, dans l'emprise de la fontaine HHE 16. Muse en pierre bleue, du sculpteur belge Joeri Stubbe. Fait partie de "La route des Muses."

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Etape d'un ensemble de points d'intérêt touristiques	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire d'un sculpteur d'art	X
	Valeur de repère	Point d'arrêt d'un circuit touristique intercommunal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE LAURENT NIOGRET

Localisation



Typologie :

NICHES

Description :

Niche avec modénature en pierre bleue dans un mur de même nature. A hauteur d'homme. Maison en retrait et en surplomb de la route. Grille métallique ouvragée

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	


Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DES POTIERS TROIS MAISON /
RUE MICHEL DELCROIX



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à
SAINTE PHILOMENE. Edifiée en briques,
au milieu du carrefour, sur une butte
enherbée. Des arbustes encadrent
l'entrée. Fixation des 2 panneaux
indiquant le nom des rues sur la
chapelle.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments végétaux disposés autour de l'édifice sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA MARNE / CHEMIN DE LA
TÀŠTE

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle à plan rectangulaire dite 'DU PISSAUTIAU' ou 'CHAPELLE DE LA SAINTE FAMILLE'. Edifiée en pierre bleue. Sur rue. Interrompt une haie, mais déambulatoire autour de la chapelle. Crucifix en fer forgé avec un socle de pierre bleue gravé à gauche de la chapelle (HHE15). Eléments décoratifs sur le pignon : croix en sommet et boules sur les côtés. Doubles portes battantes en bois. Inscription sur le linteau : " Jésus Marie Joseph Protégez-nous 1753 "

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE HAIG / CHEMIN DE LA LOUVIERE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle à plan carré dite 'CHAPELLE DE LA TOUREILLE' édifée en briques. En bord de champs. 2 arbustes marquent l'entrée. Présence attestée dès le XIII^e s. Détruite en 1709 lors de la bataille de Malplaquet, reconstruite, redétruite et reconstruite en 1831 dans sa forme actuelle. Rénovée en 2012. Linteau cintré en brique.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

1 RUE DE LA MARNE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré dite 'CHAPELLE NOTRE DAME DE HAL', édifiée en pierre bleue. En limite de parcelle, sur rue. Portail d'entrée à gauche et muret surmonté d'une haie à droite. Deux marches pour y accéder. Croix en sommet de pignon. Inscription : " N t de Hal P P Nous 1773 ".



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifiée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE GASTON GENARTE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle hexagonale dite 'CHAPELLE DES SAINTS COURONNES', édifée en pierre bleue. Sur le terrain d'une entreprise artisanale, visible depuis l'espace public. Pavage au pied, déambulatoire et haie l'englobant. Double porte vitrée. Trois Vitraux sur les côtés et à l'arrière. Ils représentent Ste-Hélène, St-Henri (prénoms des enfants d'Etienne Walqueman, auteur de la chapelle) et la Vierge qu'elle abrite. Le 3^e vitrail est dédié aux Saints Couronnés, patrons des tailleurs de pierre


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édifcation.	
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

HON-HERGIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE LAURENT NIOGRET



Typologie :

NICHES

Identification

Description :

Niche à modénature sans dénomination. A hauteur d'homme. Dans un mur à majorité de pierre bleue. Plate bande enherbée surélevée au pied. Niche dont la conque est ornée d'une coquille Saint-Jacques.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

HON-HERGIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

Localisation



Typologie :

VENTELLERIE

Description :

Ventellerie à 3 arches

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de HOUDAIN LEZ BAVAY**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 1	calvaire	CHEMIN DELMER / LA RUINSE HAMEAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 10	oratoire	CHEMIN D'HERICAMP
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 11	chapelle	RUE DE ROTTELEUX
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 12	Ventelleries	SUR L'HOGNEAU, PROCHE RUE DES MARTYRS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 13	casemates	CHEMIN DELMER
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 14	casemates	ZB 67
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 15	casemates	CHAUSSÉE DU BOIS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 16	casemates	ZB 143
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 17	casemates	ZD 112
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 18	casemates	ZD 52
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 19	autres	RUE DES MUGUETS / RUE DES MARTYRS
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 2	Puits	14 RUE DU MOULIN
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 21	autres	CHAMP DU MOULIN (parcelle 169)
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 3	chapelle	RUE DE RUINSE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 4	oratoire	RUE DES ROCS / RUE DU BOIS VERDIAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 5	oratoire	ROUTE NATIONALE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 6	oratoire	21 LA RUISNE HAMEAU
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 7	autres	RUE DES MARTYRS / CHEMIN DE LA NACELLE
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 8	chapelle	CHEMIN DU BOIS DU FONTENOY
HOUDAIN LEZ BAVAY	HLB 9	chapelle	LA RUISNE HAMEAU

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DELMER / LA RUINSE HAMEAU



Typologie : CALVAIRE

Identification

Description :

Calvaire sur tertre, au milieu d'une patte d'oie, en surplomb de la route mais encaissé dans le sommet de la butte. Muret de pierre délimitant l'espace du calvaire, accès par un escalier. Arbres et arbustes plantés à proximité. Très ombragé et peu visible depuis la route en raison de la forte présence végétale.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Le muret, l'escalier et les arbres situés directement à l'aplomb de l'édifice sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN D'HERICAMP

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description : Oratoire de plan carré, à maçonnerie badigonnée. Eidié sur talus enherbé en bord de route. Escalier de brique pour accès. Adossé à une clôture barbelée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE ROTTELEUX

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Identification

Description : Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à Notre Dame du Sacré Cœur. Maçonnerie enduite. Disposée en retrait de la route, sous le couvert de résineux. Dallage aux abords. Un bosquet de conifères signale la chapelle. Chapelle ouverte, pas de porte. Une gille métallique avec deux croix blanche ferme la niche de la chapelle.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Le dallage périphérique à la chapelle et les arbres ornementaux surplombant l'édifice sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

SUR L'HOGNEAU, PROCHE RUE DES MARTYRS

Typologie : VENTELLERIE

Description : Ventellerie à 5 arches en béton. Passerelle légère sur le dessus.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet.	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DELMER

Localisation



Typologie : CASEMATE

Description : Casemate dans une pâtre. Végétation arborée à proximité la signalant.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

Localisation



Typologie : CASEMATE

Description : Casemate en béton

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHAUSSÉE DU BOIS

Localisation



Typologie : CASEMATE

Identification

Description : Casemate un 1 orillon en béton,
édifiée dans une pâture. Abords
dégagés. Parfaitement visible depuis
la rue.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

Localisation



Typologie : CASEMATE

Description : Casemate à un orillon en béton, à proximité de la ferme Richard et de la D649. Dans une pâture.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

Localisation



Typologie : CASEMATE

Description : Casemate à 2 orillons et 1 chambre de tri, édifée en béton. Dans un champs, arbres à proximité. Végétation sur le toit. Dans un champs, arbres À proximité. Végétation sur le toit.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LES-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

Localisation



Typologie : CASEMATE

Identification

Description : Casemate en béton installée au
croisement de la D649 et la D524.
Dans un champ. Arbres se
développant à proximité directe.



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DES MUGUETS / RUE DES MARTYRS

Localisation



Typologie : AUTRE

Description :

Sculpture en pierre bleue dite " TORSION ". Edifiée dans un îlot séparateur entre les deux rues, avec des vivaces et des annuelles au pied. Œuvre de Sylvain Patte. Fait partie de " La route des Muses. " Voir aussi HHE 18.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Etape d'un ensemble de points d'intérêt touristiques	X
	Valeur de mémoire	Sans objet	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire d'un sculpteur d'art	X
	Valeur de repère	Point d'arrêt d'un circuit touristique intercommunal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

14 RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie : PUIITS

Identification

Description : Puits couvert à margelle surélevée, sans dénomination. Réalisé en pierre bleue. Situé à côté d'une habitation, en bas de talus enherbé. Cailloux bleus devant. Puits cylindrique. Gille en fer forgé en guise de volet.




Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE RUINSE

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan rectangulaire, dédiée à Saint Roch. Maçonnerie de brique badigeonnées, corniche denticulée. Edifiée contre une haie, donnant sur le trottoir. Arbustes ornementaux à proximité. Potelets marquant la séparation avec le trottoir. Double porte : porte en bois et grille métallique.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les arbustes ornementaux situés au contact de l'édifice sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES ROCS / RUE DU BOIS VERDIAU

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

Oratoire dédié à Notre Dame de la Paix, édifié sur un carrefour. Des arbustes en arrière-plan. Posé sur socle et dallage. Au pied, parterre de fleurs annuelles délimité par des pavés grès. Cailloux bleus autour. Forme ovoïde abritant une statue de la Vierge.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>


Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE NATIONALE

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan carré, sans dénomination. Edifié en limite de la commune, réalisé en briques. En retrait de la route, à l'écart de l'habitation. Surmonté d'un couronnement de pierre et d'une croix ancienne.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

21 HAMEAU de LA RUISNE

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

Oratoire de plan carré, sans dénomination. Réalisé en béton. A droite d'un portail d'entrée de propriété. Parterre fleuri entre lui et la route. Arbres à proximité. Croix au sommet.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DES MARTYRS / CHEMIN DE LA NACELLE

Localisation



Typologie : GROTTES

Description : Grotte dite « DE LOURDES » réalisée en grès. Positionnée sur un carrefour, encaissée dans talus mais en léger surplomb de la voirie. 3 marches pour y accéder. Muret de soutènement de chaque côté de l'escalier. Brique à gauche, pierre à droite. Grand conifère à droite. Plantes couvre-sol sur le talus. Grand mur de grès avec un niche contenant une statue de la vierge. Lierre courant dessus. Porte-cierge devant la statue. Texte explicatif encadrant le porte-cierge.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles après l'apparition de la Vierge à Lourdes au XIXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et du maçon.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'arbre de haut jet, les plantes couvre sol et plus globalement les abords immédiats de l'édifice (haie arrière, escalier, murets de soutènement) sont protégés au même titre que l'édifice.	

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU BOIS DU FONTENOY

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description : Chapelle de plan carré dédié à NOTRE DAME DE GRÂCE. Maçonnerie badigeonnée. Edifiée en limite de parcelle agricole. Dallage pour seuil. Chapelle ouverte sans véritable façade : le mur de gauche et celui de droite ne sont qu'une pièce de maçonnerie reliée par une voûte.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou parcelle cadastrale :

LA RUISNE HAMEAU

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Identification

Description : Chapelle rectangulaire sans dénomination, réalisée en briques. Positionnée en retrait de la route. Allée de gravier bleu pour accès, herbe autour. Signalée par deux arbres. Cette chapelle était dédiée en 1928 à N.D de Lourdes. Intérieur style « grotte ». Porte en ogive.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les arbres sont protégés au même titre que la chapelle	

Commune : HOUDAIN-LEZ-BAVAY

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHAMP DU MOULIN (parcelle 169)

Typologie : AUTRES

Description : Les ruines du moulin du Quêne Luquet se trouvent dans un champ, entourées de végétations arbustives résultant de l'impossibilité des engins agricoles de s'approcher plus près du moulin. La végétation renforce la présence des ruines, très visibles depuis la D24 en venant de Bavay.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Ces ruines témoignent de l'utilisation de la force éolienne dans les anciennes pratiques agricoles.	X
	Valeur de savoir-faire	Ces ruines témoignent du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification.	X
	Valeur de repère	Les ruines ponctuent l'horizon, notamment depuis la D24 en venant de Bavay.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

- Commune de JENLAIN

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
JENLAIN	JEN 1	calvaire	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 10	casemates	CHEMIN DU BOIS
JENLAIN	JEN 11	casemates	CHEMIN DU BOIS
JENLAIN	JEN 12	casemates	A 1114
JENLAIN	JEN 15	pigeonniers	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 16	pigeonniers	20 ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 17	pigeonniers	7 RUE DU MOULIN
JENLAIN	JEN 18	Ventelleries	SANS AFFECTATION
JENLAIN	JEN 19	Ventelleries	B 827
JENLAIN	JEN 2	chapelle	RUE DU MARAIS
JENLAIN	JEN 20	niche	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 21	chapelle	ROUTE NATIONALE
JENLAIN	JEN 3	fontaine	RUE DU MARAIS / RUE DES DAMES
JENLAIN	JEN 4	autres	RUE DES DAMES
JENLAIN	JEN 5	oratoire	ROUTE DE SEBOURG
JENLAIN	JEN 6	pigeonniers	VOIE COMMUNALE
JENLAIN	JEN 7	casemates	B 199
JENLAIN	JEN 8	casemates	ROUTE DE SEBOURG
JENLAIN	JEN 9	casemates	D 50

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE NATIONALE

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Calvaire couvert réalisé en briques. Edifié en bord de trottoir, garage à gauche et portail à droite. Seuil en enrobé délimité par pavés grès. Intérieur peint en bleu ciel. Portail métallique blanc.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU BOIS



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate de béton édifiée en plein champs.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU BOIS

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate édifié dans une parcelle aujourd'hui boisée

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate en béton édifiée en plein champs, à proximité de la voie ferrée.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

20 ROUTE NATIONALE

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier Porche de la Ferme d'En Haut, réalisé en briques. Au-dessus d'une ferme seigneuriale, elle-même accolée au château d'En Haut. Parc du château aux alentours. Couverture du pigeonnier et de la ferme ouvragée. Ensemble protégé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon et du couvreur	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Inscription par arrêté du 21 avril 1987 au titre des Monuments Historiques.	

Commune :

JENLAIN

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

7 RUE DU MOULIN

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier-porche de la Ferme d'En Bas, réalisé en briques. Dans une parcelle privée, visible depuis la rue du Marais uniquement. Actuellement maison individuelle. Motif coloré dans la maçonnerie.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme est protégé au même titre que le pigeonnier.	


Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE NATIONALE

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier de la Ferme « NOTRE-DAME », réalisé en briques. Fait partie du corps de ferme, en cour carré.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme est protégé au même titre que le pigeonier.	

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Ventellerie du Moulin-Bas

Elément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :



Typologie :

VENTELLERIE

Identification

Description :

Ventellerie

Élément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MARAIS

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

Chapelle de plan rectangulaire dédiée à 'NOTRE DAME DES VICTOIRES'. Réalisée en brique, positionnée en léger angle par rapport à la rue. Seuil en pavé de grès. Espace enherbé devant séparé de la route par des potelets métalliques. Proximité direct de la fontaine. Linteau en arc de cercle

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE NATIONALE

Localisation



Typologie :

NICHES

Description :

Niche sans modénature, sans dénomination, réalisée en briques. En face de la brasserie Duyck. Au niveau de l'étage, au-dessus de la porte d'une chapelle (JEN 21)

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE NATIONALE



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle dite « SAINT-HUBERT » dans un corps de ferme, sous une niche (JEN 20).



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Le corps de ferme et sa grange sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MARAIS / RUE DES DAMES

Localisation



Typologie :

FONTAINE

Description :

Fontaine en Pierre Bleue, édifée au croisement de 2 rues. Schiste rouge et herbe au pied.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	La fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifcation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DES DAMES

Localisation



Typologie :

GROTTE

Description :

Grotte 'Notre Dame de Lourdes',
séparée du trottoir en gravier clair par
un portail métallique et des murets de
brique. Arbustes contrastant avec la
pierre disséminés sur la grotte. Ecrin
végétal autour de la grotte.
Particulièrement volumineuse.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles après l'apparition de la Vierge à Lourdes au XIXème siècle.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et du maçon.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments de la parcelle sont protégés au même titre que la grotte : fleurissement, arbres, muret, grilles.	


Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE SEBOURG



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré dédié à « NOTRE DAME DE GRÂCE », édifié en Pierre Bleue, disposé eEn retrait du croisement, sur butte. Petits arbres plantés derrière l'oratoire. Haie bordant l'allée reliant la route et l'oratoire. Gravier clair au pied. A proximité du cimetière. Dédicace : « N D de Grace priez pour nous ». Oratoire massif. Couronnement pyramidal surmonté d'une très grande croix. Grille métallique percée de petits trous ronds et d'une croix en son centre.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble des éléments de la parcelle sont protégés au même titre que la grotte : fleurissement, arbres, muret, grilles.	

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE

Localisation



Typologie :

PIGEONNIER

Description :

Pigeonnier à pied, en briques. Appartient à « la ferme du pigeonier ». En retrait de la voie. Entre un bâtiment de la ferme auquel il est adossé et 2 peupliers. A perdu sa toiture. Tour cylindrique. Il reste une hauteur équivalente À R+3.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	x
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	x
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Casemate en béton dans une peupleraie.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE SEBOURG

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton, entre la route et les stades.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JENLAIN

Adresse ou parcelle cadastrale :

D 50

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Casemate en béton dDans une peupleraie, à la limite d'un champs.

Identification

Prise de vue indisponible.

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- Commune de JOLIMETZ

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
JOLIMETZ	JOL 1	Puits	3 CHEMIN DU MOULIN
JOLIMETZ	JOL 10	murs et murets	CHEMIN DES BEGUINES
JOLIMETZ	JOL 11	murs et murets	CHEMIN DU MOULIN
JOLIMETZ	JOL 2	chapelle	RUE MARC POIRETTE / CHEMIN DU MOULIN
JOLIMETZ	JOL 3	fontaine	5 RUE COULON
JOLIMETZ	JOL 4	oratoire	RUE DU PAVE
JOLIMETZ	JOL 5	autres	RUE DU PAVE
JOLIMETZ	JOL 6	Puits	ENTRE RUE MORTEUX ET RUE DU PAVE, MILIEU DES PATURES
JOLIMETZ	JOL 7	Puits	35, RUE MORTEUX
JOLIMETZ	JOL 8	Puits	RUE MORTEUX
JOLIMETZ	JOL 9	Puits	RUE MORTEUX

Commune :

JOLIMETZ

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE COULON
Parcelle A 243

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Edifice ayant été posé en 1947 sur le site d'un ancien calvaire dit « Petit Calvaire » (initialement édifié en 1844 par le Marquis Charles de Nedonchel sur la Chaussée Brunehaut, avant élargissement). Cet édifice ne dispose plus de pièces d'origine.

Identification

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Adresse ou parcelle cadastrale :

3 CHEMIN DU MOULIN

Localisation



Typologie :

PUITS

Description :

Puits couvert à margelle surélevée réalisé en briques.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	x
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	x
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DES BEGUINES

Localisation



Typologie :

MUR ou MURET

Description :

Mur en maçonnerie mixte, pierre brique. Arcade de l'ancien château en briques. Une des dernières traces du château de Jolimetz. Séparait la cour du château de la cour de la ferme. Proximité d'une ancienne dépendance du château. Repère depuis le chemin de Béguines. Décoration du mur a été réalisée par le comte de Choulot.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite d'une propriété privée	
	Valeur de mémoire	Témoigne de la présence d'un ancien château dans le village	X
	Valeur de savoir-faire	Evoque le travail du tailleur de pierre et du maçon mobilisés lors de son édification.	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU MOULIN

Localisation



Typologie :

MUR ou MURET

Description :

Mur en maçonnerie mixte, pierre brique. Arcade de l'ancien château en briques. Une des dernières traces du château de Jolimetz. Séparait la cour du château de la cour de la ferme. Proximité d'une ancienne dépendance du château. Repère depuis le chemin de Béguines. Décoration du mur a été réalisée par le comte de Choulot.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Marque la limite d'une propriété privée	
	Valeur de mémoire	Témoigne de la présence d'un ancien château dans le village	X
	Valeur de savoir-faire	Evoque le travail du tailleur de pierre et du maçon mobilisés lors de son édification.	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE MARC POIRETTE / CHEMIN DU
MOULIN



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Chapelle de plan carré dédiée à NOTRE-DAME DE LA DELIVRANCE. Maçonnerie enduite à 4 fenêtres. Positionnée sur carrefour. Gravillon bleu autour. Plate bande fleurie de part et d'autre de la chapelle. Reconstituée en 1921 après sa destruction en 1918 par un char anglais.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

5 RUE COULON



Typologie :

FONTAINE

Identification

Description :

Fontaine à structure minérale, en pierre bleue. Edifiée devant la mairie. 4 Plates-bandes de vivaces au 4 coins de la fontaine. Entre chaque plate-bande se trouve une petite allée béton en guise d'accès. La partie centrale ressemble fortement à un oratoire.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	La fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU PAVE



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Oratoire de plan carré, réalisé en pierre bleue et disposé dans la cour d'une ancienne ferme. Petite jardinière au pied contenant une anuelle. Grille métallique rouge derrière, gravier clair au pied. Fort en retrait de la rue mais visible de là. Oratoire daté de 1997 dédié à la Vierge. Finition éclatée de la pierre bleue peu courante sur les oratoires.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU PAVE



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

Emblème sur le pignon d'une maison individuelle donnant sur la rue. Coq au centre.



Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	Indique une appartenance familiale ou sociale du propriétaire des lieux lors de l'édification de la maison.	X
	Valeur de savoir-faire	Evoque le travail du tailleur de pierre	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		


Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ENTRE RUE MORTEUX ET RUE DU PAVE,
MILIEU DES PÂTURES



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert à margelle surélevé, en
pleine pâture. Arbres et arbustes le
dissimulent.

Prise de vue indisponible

Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

35, RUE MORTREUX



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert à margelle surélevée, en briques. Situé en pleine pâture. Entouré d'une barrière basse en bois. Pompe manuelle sur le côté.



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE MORTREUX



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert à margelle surélevée, en briques. Situé en pleine pâture. Un arbre à proximité.



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

JOLIMETZ

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE MORTREUX



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Puits couvert à margelle surélevée, en briques. Situé en pleine pâture. Toiture manquante.



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine..	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			