


Amfroiprêt	Loquignol
Audignies	La Longueville
Bavay	Louvignies- Quesnoy
Beaudignies	Maresches
Bellignies	Maroilles
Bermeries	Mecquignies
Bettrechies	Neuville-en- Avesnois
Bousies	Obies
Bry	Orsinval
Croix-Caluyau	Poix-du-Nord
Englefontaine	Potelle
Eth	Preux-au-Bois
Le Favril	Preux-au-Sart
La Flamengrie	Le Quesnoy
Fontaine-au- Bois	Raucourt-au-Bois
Forest-en- Cambrésis	Robersart
Frasnoy	Ruesnes
Ghissignies	Saint-Waast
Gommegnies	Salesches
Gussignies	Sepmeries
Hargnies	Taisnières-sur-Hon
Hecq	Vendegies-au-Bois
Hon-hergies	Villereau
Houdain-lez- Bavay	Villers-Pol
Jenlain	Wagnies-le-Grand
Jolimetz	Wagnies-le-Petit
Landrecies	



PETIT PATRIMOINE PROTEGE

AU TITRE DU L151-19 DU

CODE DE L'URBANISME

PARTIE 3

Version approbation

Novembre 2019

4.3.1

Vu pour être annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du

Le président

- **Commune de SEPMERIES**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
SEPMERIES	sept-13	lavoir	RUE CAMBRESIENNE (parcelles 594-595)
SEPMERIES	sept-14	chapelle	CHEMIN DES CORVEES (parcelle 232)
SEPMERIES	sept-15	chapelle	CIMETIERE DE SEPMERIES (parcelle 765)
SEPMERIES	sept-03	autres	RUE DE VALENCIENNES (parcelle 1131)
SEPMERIES	sept-04	chapelle	RUE CAMBRESIENNE (parcelle 281)
SEPMERIES	sept-05	calvaire	RUE DE RUESNES (parcelle 142)
SEPMERIES	sept-06	chapelle	CHEMIN DIT DU BAS D'ARTRES (parcelle 58)

Commune :

SEPMERIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE CAMBRESIENNE (parcelles 594-595)

Localisation



Typologie :

LAVOIR

Description :

Ce lavoir découvert en brique et pierre bleue est assez peu visible.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SEPMERIES

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DES CORVEES (parcelle 232)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle Notre Dame de la Paix est une chapelle de plan rectangulaire en brique. Elle se trouve dans une parcelle dédiée, délimitée par un mur de brique et engravillonnée.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SEPMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CIMETIERE DE SEPMERIES (parcelle 765)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Saint Antoine est une chapelle de plan rectangulaire en brique qui jouxte le cimetière.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SEPMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE VALENCIENNES (parcelle 1131)



Typologie :

AUTRE

Identification

Description :

Les vestiges de l'ancien moulin à farine, en brique, se trouve dans un terrain privé, hors d'accès. Il ne reste que quelques pans de mur.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Un moulin témoigne des coutumes en cours avant l'industrialisation de la production de la farine.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce moulin témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

SEPMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE CAMBRESIENNE (parcelle 281)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Saint-Jean est une chapelle de plan hexagonal en brique badigeonnée. Elle est en léger surplomb et retraits de la route. Quatre marches en facilite l'accès. Une haie derrière et sur ses côtés l'englobent. Des fougères et des vivaces poussent de part et d'autre de l'escalier. La porte est bleue.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SEPMERIES

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE RUESNES (parcelle 142)



Typologie :

CALVAIRE

Identification

Description :

Le calvaire de Sepmeries est un calvaire ouvert sur tertre. Il se trouve dans une parcelle trapézoïdale sur carrefour délimitée par une haie. Deux piliers en brique encadrant le portail d'entrée. La parcelle est enherbée. Un petit arbre pousse à proximité du calvaire et un arbre de haut jet derrière lui, le signalant.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'enclos ainsi que les arbres qui y poussent sont protégés au même titre que le calvaire.	

Commune :

SEPMERIES

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DIT DU BAS D'ARTRES
(parcelle 58)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Notre Dame de l'Agonie est une chapelle de plan rectangulaire en léger retrait et suplomb du chemin. Un escalier en brique en permet l'accès.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de SAINT WAAST**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
SAINT WAAST	SWA 1	Ventelleries	CHEMIN LUCQ
SAINT WAAST	SWA 10	pigeonniers	CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 989)
SAINT WAAST	SWA 11	chapelle	CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 1444)
SAINT WAAST	SWA 12	oratoire	RUE DE BERMERIES (parcelle 1340)
SAINT WAAST	SWA 13	chapelle	N ROUTE NATIONALE (parcelle 132)
SAINT WAAST	SWA 14	chapelle	45 B RUE DU PISSOTIAU (parcelle 998)
SAINT WAAST	SWA 15	pigeonniers	25B N RTE NATIONALE (parcelle 1571)
SAINT WAAST	SWA 2	autres	CHEMIN LUCQ (parcelle 56)
SAINT WAAST	SWA 3	casemates	CHEMIN LUCQ (parcelle 185)
SAINT WAAST	SWA 4	autres	CHEMIN DE BETTRECHIES (parcelle 319,320)
SAINT WAAST	SWA 5	casemates	ZA 24
SAINT WAAST	SWA 6	casemates	VIEUX CHEMIN (parcelle 17)
SAINT WAAST	SWA 7	autres	CHEMIN DU MAY (parcelle 161)
SAINT WAAST	SWA 8	calvaire	N ROUTE NATIONALE (parcelle 444)
SAINT WAAST	SWA 9	Puits	N ROUTE NATIONALE (parcelle 125)

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN LUCQ

Localisation



Typologie :

VENTELLERIE

Description :

Cette ventellerie à 3 arches au plus se trouve sur l'Hogneau.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 989)



Typologie :

PIGEONNIER

Identification

Description :

Le pigeonnier du château est un pigeonnier à pied. Il est en brique. Il se trouve dans le parc du château de Rametz, à gauche de l'allée d'accès.



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DE RAMETZ (parcelle 1444)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle du château est une chapelle de plan à pans coupés majoritairement en brique. C'est la tour Sud-Est du château qui a été transformé en chapelle. Une rosace se trouve au-dessus de la porte, qui est elle-même surmontée d'une statue de la vierge. Une plante grimpante se trouve sur la chapelle

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Contenir la plante grimpante pour la pérennité de la chapelle.	

Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE BERMERIES (parcelle 1340)



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

L'oratoire Notre Dame De Bon Secours, aussi appelé chapelle Bavay, est un oratoire de plan carré en brique badigeonnée. Il se trouve dans un décroché de la haie de bord de route. Il y a une plaque au-dessus et une plaque au-dessous de la niche.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un évènement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

N ROUTE NATIONALE (parcelle 132)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Décroué est une chapelle de plan rectangulaire en pierre bleue et en brique. Elle est implantée près du trottoir, dans une parcelle enherbée. Deux tilleuls encadrent l'arrière de la chapelle. Une croix se trouve en sommet de pignon.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

45 B RUE DU PISSOTIAU (parcelle 998)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

Cette chapelle de plan à pans coupés en brique se trouve dans une petite parcelle dédiée, enherbée, en léger retrait par rapport à la rue. Elle est délimitée par une haie, accessible par un petit portail métallique blanc. C'est une chapelle haute, avec un œil de boeuf au-dessus de la porte. Il y a deux conifères de haut jet derrière ainsi qu'un petit feuillus à droite.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'enclos ainsi que les arbres qui y pousse sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN LUCQ (parcelle 56)

Localisation



Typologie :

GROTTE

Description :

Cette grotte dédiée à la vierge se trouve en retrait par rapport au chemin, au pied d'un talus, sous le couvert de nombreux arbres. Une clôture souple à gauche délimitent l'espace du bassin. Elle est recouverte par endroit de végétation.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne souvent d'un attachement à Notre Dame de Lourdes et de la Vierge Marie.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette grotte témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN LUCQ (parcelle 185)



Typologie :

CASEMATE

Identification

Description :

Cette casemate se trouve dans une parcelle boisée. Elle est très peu visible.



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DE BETTRECHIES (parcelle 319,320)

Typologie :

AUTRE

Description :

La Tour Sarrazine, aussi appelée Tour Au Bois, se trouve dans une parcelle enherbée. La tour quadrangulaire fait partie des fortifications construites par les comtes de Hainaut au 12^e siècle. Elle dispose encore de ses fossés défensifs en eau.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière par les comtes du Hainaut.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire de l'ingénierie militaire de l'époque.	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : Les fossés défensifs sont protégés au même titre que la tour.	


Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

(parcelle 24)

Localisation



Typologie :

CASEMATE

Description :

Cette casemate se trouve en plein champs. La végétation est abondante due au manque d'entretien.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : SAINT WAAST

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

VIEUX CHEMIN (parcelle 17)

Localisation



Typologie : CASEMATE

Identification

Description : Cette casemate se trouve en bord de route, au sommet du talus d'accotement. Le manque d'entretien entraîne la pousse de plantes sur la casemate.



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU MAY (parcelle 161)

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

La colonne de la vierge en pierre bleue se trouve dans une parcelle dédiée, engravillonnée. Elle se trouve dans un écrin végétale composée de vivaces, d'arbustes et de hauts résineux en arrière-plan. Il y a un banc dans la parcelle.
Dédicace : « o Marie Vaincue Sans Péché 1954 ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne souvent d'un attachement à la Vierge Marie.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette colonne témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : La parcelle ainsi que les arbres qui y pousse sont protégés au même titre que la colonne. R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune :

SAINT WAAST

Adresse ou parcelle cadastrale :

N ROUTE NATIONALE (parcelle 444)

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Le calvaire de l'église est un calvaire couvert en pierre calcaire. Il est adossé au bras sud du transept de l'église. Un espace lui est dédié. Il est délimité par un muret de pierre. C'est un calvaire en style Néo-gothique.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

N ROUTE NATIONALE (parcelle 125)



Typologie :

PUITS

Identification

Description :

Ce puits couvert à margelle surélevée en grès se trouve au bord du trottoir et de l'allée desservant l'arrière de l'école. Les abords sont enherbés.



Argumentaire	Valeur pratique	Un puits est édifier afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un puits témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce puits témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

SAINT WAAST

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

25B N RTE NATIONALE (parcelle 1571)



Typologie :

PIGEONNIER PORCHE

Identification

Description :

Ce pigeonnier porche se trouve en face de l'église, entre une ancienne grange et une maison individuelle. Il est en brique et son arche est en pierre bleue.



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

- **Commune de TAISNIERES SUR HON**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
TAISNIERES SUR HON	TSH 1	oratoire	ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE (parcelle1264)
TAISNIERES SUR HON	TSH 10	chapelle	CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 998)
TAISNIERES SUR HON	TSH 11	Ventelleries	CHEMIN DU MOULIN
TAISNIERES SUR HON	TSH 12	autres	LE BLERON (parcelle 1130)
TAISNIERES SUR HON	TSH 13	autres	ROUTE DE MONS (parcelle 55)
TAISNIERES SUR HON	TSH 14	autres	GRAND CHEMIN DE MONS (parcelle 547)
TAISNIERES SUR HON	TSH 15	autres	GRAND CHEMIN DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 16	autres	CHEMIN DU CHATEAU VERT
TAISNIERES SUR HON	TSH 2	oratoire	ANCIEN CHEMIN DE BAVAY / VOIE VINEUSE (parcelle 942)
TAISNIERES SUR HON	TSH 24	autres	CHAUSSÉE DU BOIS (parcelle 86)
TAISNIERES SUR HON	TSH 25	Ventelleries	FERME DU MOULIN WILLIOT
TAISNIERES SUR HON	TSH 27	autres	1 CHEMIN DES GROSSES HAIES
TAISNIERES SUR HON	TSH 28	Bornes frontières	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 29	autres	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 3	oratoire	ROUTE DE MONS (parcelle 1358)
TAISNIERES SUR HON	TSH 30	casemates	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 31	autres	ROUTE DE MONS
TAISNIERES SUR HON	TSH 32	autres	ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE
TAISNIERES SUR HON	TSH 33	fontaine	32 CHEMIN DU RIEZ DE L'ERELLE / HAUTE CAPELLERIE (parcelle 429)
TAISNIERES SUR HON	TSH 34	fontaine	SUR L'HOGNEAU
TAISNIERES SUR HON	TSH 35	niche	46 RUE GILLES BEAURIEUX (parcelle 913)
TAISNIERES SUR HON	TSH 36	Petits ponts	A LA CONFLUENCE ENTRE L'HOGNEAU ET LE LOUVION
TAISNIERES SUR HON	TSH 4	oratoire	ROUTE DE MONS / GRAND CHEMIN DE MONS (parcelle 1341)
TAISNIERES SUR HON	TSH 5	oratoire	VOIE COMMUNALE BRUNEAUT (parcelles 688, 1603, 1604)
TAISNIERES SUR HON	TSH 6	oratoire	14, VOIE COMMUNALE BRUNEAUT (parcelle 648)
TAISNIERES SUR HON	TSH 7	chapelle	19 CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 313)
TAISNIERES SUR HON	TSH 8	chapelle	CHEMIN DES GROSSES HAIES
TAISNIERES SUR HON	TSH 9	chapelle	LE CAMP PERDU (parcelle 297)

Commune : TAISNIERE SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE
(parcelle1264)

Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire Notre Dame De Tongres est un oratoire de plan carré en pierre bleue et en brique. Il se trouve sur le trottoir dans un carrefour, adossé à une haie de Thuya. Quelques annuelles sont plantées au pied. Cet oratoire fut certainement reconstruit à partir de parties anciennes en pierre.
Dédicace : " Notre Dame de Tongre PPN 1770 ".

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 998)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Fenain était en ruine. C'était une chapelle de plan rectangulaire, implanté au carrefour avec un chemin agricole. Il ne reste que quelques pans de murs recouvert d'un couvercle de béton.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DU MOULIN

Localisation



Typologie : VENTELLERIE

Description : Cette ventellerie à 3 arches au plus est
implantée sur l'Hogneau.

Identification

Elément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

LE BLERON (parcelle 1130)

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

Cette stèle est dédiée aux régiments anglais de la bataille de Malplaquet. Elle fut installée en 1984 par l'association Navarre et Picardie, et restaurée en 2016 par l'association Taisnières Malplaquet culture et patrimoine. Dans un petit espace dédié, délimité par des pavés de grès, devant un petit boisement créée en 1984 par l'association Navarre et Picardie. Elle a été restaurée en 2016 par l'association Taisnières Malplaquet culture et patrimoine.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle est dédiée aux régiments anglais de la bataille de Malplaquet, qui a eu lieu sur l'actuel territoire de la commune.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE MONS (parcelle 55)

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

Ce Mémorial de la campagne militaire de 1709 en pierre bleue se trouve dans une parcelle dédiée en bord de route, légèrement surélevée, avec quatre marches en pierre bleue comme accès. Il est en forme de pyramide avec sur la face principale trois drapeaux entremêlés de branches de chêne. Un médaillon représente les têtes des généraux Villars et Boufflers de profil.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage.	X
	Valeur de mémoire	Ce mémorial est dédié à la campagne militaire de 1709, qui a eu comme point d'orgue la bataille de Malplaquet, qui eu lieu sur l'actuel territoire de la commune.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

GRAND CHEMIN DE MONS (parcelle 547)

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

Cette stèle à la mémoire des soldats fusillés le 2 septembre 1944 se trouve en bord de route, dans un petit enclos engravillonné délimité par une haie.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle est dédiée à la mémoire des cinq soldats FFI fusillés le 2 septembre 1944, à l'endroit où la stèle est implantée.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

GRAND CHEMIN DE MONS

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

La stèle Claude Louis Hector De Villars se trouve en bord de route, avec une jardinière en pavé des grès de part et d'autre. Un petit ruban d'enrobé la relie à la route. Deux arbres taillés en cubes encadrent la stèle, à plusieurs mètres de celle-ci.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle est dédiée aux régiments anglais de la bataille de Malplaquet, qui a eu lieu sur l'actuel territoire de la commune.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les deux arbres sont protégés au même titre que la stèle.	

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

CHEMIN DU CHATEAU VERT

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

Cette stèle dédiée à l'infanterie des suisses De Malpaquet se trouve sur le trottoir, devant un pignon en brique. Plusieurs herbacée sont plantées à proximité.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle est dédiée à l'infanterie suisse de la bataille de Malpaquet, qui a eu lieu sur l'actuel territoire de la commune.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERE SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

ANCIEN CHEMIN DE BAVAY / VOIE VINEUSE (parcelle 942)

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire Notre Dame de Hal est un oratoire de plan carré en pierre bleue. Il se trouve en bord de route. La dédicace est difficile à déchiffrer en raison de la forte érosion de la pierre : « N D de Hal priez P Nous ...M T Cousin 18. . ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERE SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS (parcelle 1358)

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire Notre Dame de Liesse, aussi appelé Chapelle Jean Auquier, est un oratoire de plan carré en pierre bleue. Il se trouve en bord de route. Des hautes herbes et quelques vivaces se développent au pied. Cet oratoire présente une grosse console sur laquelle on devine des traces de peinture verte. La niche est haute et étroite sans grille et vide.

Dédicace : « Notre Dame de Liesse priez pour nous J B François M C T François sa soeur ons rebati la ditte chapelle 1810 ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^e siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERE SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS / GRAND CHEMIN DE
MONS (parcelle 1341)

Typologie : ORATOIRE


Description :

L'oratoire Notre Dame de Bon Rencontre, aussi appelé Chapelle Fatre, est un oratoire en pierre bleue de plan carré. Il est en léger retrait et surplomb par rapport au carrefour. Escalier en bois et gravier comme accès. Des charmes sont plantés part et d'autre de l'oratoire, taillés en cube. En léger retrait et surplomb par rapport au carrefour. Un escalier en bois avec les marches engravillonnées permet l'accès. Le couronnement est cassé. Un buste de la Vierge se trouve dans la niche. Dédicace : " N D de Bon Rencontre Pz Pr N 1850 ".

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
(parcelles 688, 1603, 1604)

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire Saint Donat est un oratoire de pierre bleue de plan carré. Il est positionné en bord de route, encadré par deux conifères de haut jet très proche, le privant de lumière. La plaque de dédicace est manquante.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les deux conifères sont protégés au même titre que l'oratoire. R : Remplacement à terme des conifères par deux arbres plus locaux, un peu plus espacés si possible.	

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

14, VOIE COMMUNALE BRUNEHAUT
(parcelle 648)

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire Notre Dame De Bon Secours est un oratoire de pierre bleue de plan rectangulaire. Il est adossé au mur de brique de la ferme. Il est peu visible car un arbuste pousse devant. Il y a un médaillon de pierre au-dessus de la niche dans lequel ont été sculptées trois fleurs par l'ancien propriétaire.
Dédicace « 1807 Notre Dame de Bon Secour priez pour nous ».

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVII ^{ème} siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de ferronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

19 CHEMIN DE LA BONDOISE (parcelle 313)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Notre Dame Des Sept Douleurs est une chapelle de plan rectangulaire en brique, avec un linteau de porte en pierre bleue. Elle se trouve en bord de route. Trois marches en béton facilitent l'accès. Des arbustes sont plantés à gauche et derrière la chapelle. Une grande croix se trouve en sommet de pignon.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN DES GROSSES HAIES
(parcelle 156)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Notre Dame De Lourdes est une chapelle de plan rectangulaire en brique. En retrait par rapport à la rue, elle se trouve derrière la haie et le portail en limite parcelle-rue. Une haie de têtards se trouve à droite.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

TAISNIERES SUR HON

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

LE CAMP PERDU (parcelle 297)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Notre Dame Des 7 Douleurs est une chapelle de plan rectangulaire en brique. La grille réalisée au début des années 2000 représente un coeur transpercé par 7 poignards. Dédicace « Notre Dame de Sept Douleurs priez pour nous ».



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

TAISNIERES SUR HON

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHAUSSÉE DU BOIS (parcelle 86)



Typologie :

STELE

Identification

Description :

La stèle au Major De La Farge est composée d'un bloc de pierre bleue se trouvant en bord de route, en limite de propriété. C'est une stèle installée pour le tricentenaire de la bataille de Malplaquet. Une plaque est gravée : « au Major de La Farge, Brigade de Cavalerie des Carabiniers de Cloys. Ici aux ordres du Marquis de Rozel, Très bravement chargea ». Les abords sont enherbés.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle commémore la charge du Major de La Farge lors de la bataille de Malplaquet.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

FERME DU MOULIN WILLIOT

Typologie : VENTELLERIE

Description : Vannes du moulin Williot.

Localisation



Identification

Elément ne pouvant être photographié.

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

1 CHEMIN DES GROSSES HAIES

Typologie : STELE

Description :

La Plaque des Vingt Canons se trouve sur un mur de limite de propriété en grès, à moins d'un mètre du sol.
Inscription: « 11 septembre 1709 - En ce lieu, une batterie de 20 canons du Régiment Royal Artillerie, aux ordres du Marquis de la Frézelière cause de nombreuses pertes aux troupes Hollandaises du Comte de Tilly emmenées par le Prince d'Orange et le Baron de Fagel ».

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillage.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle commémore un épisode remarquable de la bataille de Malplaquet.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur est protégé au même titre que la stèle.	

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE MONS

Localisation



Typologie : BORNE

Identification

Description : Cette ancienne borne douanière sans modénature de hauteur importante se trouve en bord de route, près de l'ancienne douane.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet la matérialisation des frontières administratives.	X
	Valeur de mémoire	Cette borne frontière témoigne des dispositifs nécessaires aux frontières européennes avant la mise en place de l'espace Schengen.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère	Permet de repérer la proximité de la frontière.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

TAISNIERES SUR HON

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS



Typologie :

STELE

Identification

Description :

La stèle 1709 en pierre bleue se trouve dans un coin du square de la bataille de Malplaquet.



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle commémore un épisode remarquable de la bataille de Malplaquet.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROUTE DE MONS

Localisation



Typologie : CASEMATE

Description : Cette casemate se trouve dans une parcelle dédiée. Du lierre se développe sur sa partie supérieure.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique		
	Valeur de mémoire	Témoigne de l'organisation défensive de la frontière lors de la préparation de la seconde guerre mondiale.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne de la massification des défenses en béton durant la première moitié du XXème siècle	X
	Valeur de repère	Situation dominante ou en vue constituant un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS

Localisation



Typologie : STELE

Description :

La stèle commémorative des fusilles du 03/09/44 est adossée à la casemate contre laquelle eut lieu les assassinats.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle est dédiée à la mémoire de deux hommes fusillés par les Nazis en 1944 à l'endroit d'édification de la stèle.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

ROUTE DE MONS / CHEMIN DE L'ERELLE

Localisation



Typologie : STELE

Description :

La stèle Riez de l'Erelle est en pierre bleue. Elle se trouve sur le trottoir dans un carrefour, adossée à une haie de Thuya. Elle commémore le début de la bataille de la poche de Mons le 2 septembre 1944.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Cette stèle commémore le début de la bataille de la poche de Mons le 2 septembre 1944	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

32 CHEMIN DU RIEZ DE L ERELLE
/ HAUTE CAPELLERIE (parcelle
429)



Typologie : FONTAINE

Identification

Description :

La source Erelle est une fontaine duale, minérale et végétale se trouvant dans une parcelle privée en bord de route.



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants, il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

SUR L'HOGNEAU

Typologie : FONTAINE

Description : Source du Gard

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifée afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants, il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

TAISNIERES SUR HON

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

46 RUE GILLES BEAURIEUX (parcelle 913)



Typologie :

NICHE

Identification

Description :

Cette niche sans modénature se trouve à l'entrée d'un corps de ferme. Du grillage ferme la niche contenant une statue de la vierge.



Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou parcelle cadastrale :

A LA CONFLUENCE ENTRE L'HOGNEAU ET LE LOUVION

Typologie : PETIT PONT

Description : Petit pont à parapet métallique.

Localisation



Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet la traversée du cours d'eau.	X
	Valeur de mémoire		
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : TAISNIERES SUR HON

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

99 RTE DE MONS

Localisation




Typologie : STELE

Description :

Cette stèle se trouve sur le mur d'un
hôtel restaurant a cote de la porte
d'entrée

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Commémore la bataille de Malplaquet datant du 11 septembre 1709	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

- **Commune de VENDEGIES AU BOIS**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
VENDEGIES AU BOIS	VAB 1	calvaire	CARREFOUR PRES DU CIMETIERE (parcelle 304)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 11	cimetière d'église	RUE DE L'EGLISE (parcelle 603)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 2	chapelle	CANTON DE L'EPINE (parcelle 88)
VENDEGIES AU BOIS	VAB 3	chapelle	RUE DE ROMERIES, AU PETIT VENDEGIES (parcelle 1601)

Commune : VENDEGIES AU BOIS

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CARREFOUR PRES DU CIMETIERE
(parcelle 304)

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Ce calvaire ouvert se trouve dans une parcelle dédiée, délimitée par une haie basse, donnant sur le carrefour. Deux arbres plantés derrière le calvaire le signalent.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument situé bien en vue et signalé par deux arbres de haut jet.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les deux arbres ainsi que l'enclos sont protégés au même titre que le calvaire.	

Commune : VENDEGIES AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE L'EGLISE (parcelle 603)

Localisation



Typologie : CIMETIÈRE D'ÉGLISE

Description : Le cimetière de l'église est un cimetière périphérique ayant une limite minérale avec l'espace public.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Espace dédié à la commémoration de la mémoire des défunts.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce cimetière témoigne de l'organisation spatiale traditionnelle des centres-bourg.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : VENDEGIES AU BOIS

Adresse ou parcelle cadastrale :

CANTON DE L'EPINE (parcelle 88)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Saint Maurice est une chapelle de plan rectangulaire, entièrement en pierre bleue. Elle se trouve en bord de route, en léger retrait dans une parcelle dédiée. Cette parcelle est engravillonnée et délimitée par des grilles métalliques. Deux piliers de pierre bleue marquent l'entrée de la parcelle. Chaque coin de la chapelle est marqué par une colonne. Le fronton est sculpté de motifs floraux.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'enclos est protégé au même titre que la chapelle.	

Commune :

VENDEGIES AU BOIS

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE ROMERIES, AU PETIT
VENDEGIES (parcelle 1601)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle Busse - Delsarte est une chapelle de plan rectangulaire en brique badigeonnée. Son linteau de porte est en pierre bleue. Elle est en léger retrait par rapport à la rue. Une chaîne retenue par deux petits piliers de pierre bleue barre le passage devant la porte, devant laquelle on trouve un seuil en pierre bleue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de VILLEREAU**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
VILLEREAU	VIL 1	calvaire	RUE BERLANDOIS (parcelle 369)
VILLEREAU	VIL 2	niche	RUELLE DE L'ABBE CREPELLE (parcelle 254)
VILLEREAU	VIL 3	oratoire	RUE DE BURIE (parcelle 245)
VILLEREAU	VIL 4	chapelle	RUE BERLANDOIS / CHEMIN DE L'ALOUETTE (parcelle 299)
VILLEREAU	VIL 5	chapelle	35 RUELLE BATAILLE (parcelle 326)
VILLEREAU	VIL 6	chapelle	139 RUE BERLANDOIS (parcelle 174)
VILLEREAU	VIL 7	autres	RUE BERLANDOIS (parcelle 296)
VILLEREAU	VIL 8	autres	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 251)
VILLEREAU	VIL 9	autres	PLACE DE L'EGLISE (parcelle 252)

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE BERLANDOIS (parcelle 369)

Localisation



Typologie :

CALVAIRE

Description :

Le calvaire du Sépulcre est un calvaire couvert en cul de four majoritairement en brique avec la voûte d'ouverture et des colonnes décoratives en pierre bleue. Il se trouve dans une parcelle dédiée en bord de route, avec un verger pâture autour. La parcelle est délimitée par un muret de brique surmonté d'une grille devant, et par un grillage souple avec des poteaux et des soubassements en béton sur les 3 autres côtés. Des arbustes et des conifères taillés en cube et le monument aux morts en pierre bleue son dans la parcelle.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de l'enclos ainsi que son contenu est protégé au même titre que le calvaire.	

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUELLE DE L'ABBE CREPPELLE (parcelle 254)


Typologie :

NICHE


Description :

Cet édifice est une niche sans modénature.

Localisation



Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche.	

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE BURIE (parcelle 245)

Localisation



Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Typologie :

ORATOIRE

Description :

L'oratoire Notre Dame Des Afligés et Saint Sylvestre est un oratoire de plan circulaire en pierre bleue. Il se trouve dans un espace public, à proximité d'une petite haie. Originaire de Beaurepaire-sur-Sambre, il a été déplacé en août 2017.

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIe siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE BERLANDOIS / CHEMIN DE L'ALOUETTE (parcelle 299)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle Notre Dame de Bons Secours est une chapelle de plan rectangulaire. Elle se trouve dans une parcelle dédiée, en retrait par rapport au carrefour. Cette parcelle est enherbée, et est ouverte sur les deux côtés donnant sur les voies et fermée par une haie sur les deux autres. Un petit arbre et une jardinière d'annuelle se trouve dans la parcelle. Une plaque en forme de coeur se trouve sur le côté gauche (face à la rue) de la chapelle.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de la parcelle ainsi que son contenu est protégé au même titre que la chapelle.	

Commune :

VILLEREAU

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

35 RUELE BATAILLE (parcelle 326)



Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Notre Dame Des 7 Douleurs est une chapelle de plan à pans coupés en brique. Elle se trouve dans une parcelle engravillonnée. L'importance de la population d'Herbignies et son désir de se dégager de la contrainte de la distance pour assister aux offices religieux entraîna l'agrandissement de la chapelle construite en 1683, qui est devenu le chœur du nouvel édifice.



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

139 RUE BERLANDOIS (parcelle 174)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle Dupont est une chapelle de plan rectangulaire en brique badigeonnée. Elle se trouve au bord du trottoir en schiste rouge, avec une pâture derrière, Acollée à une haie sur le côté droit et à une entrée de pâture à gauche. Une plaque de pierre bleue se trouve au-dessus de la porte.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE BERLANDOIS (parcelle 296)

Localisation



Typologie :

AUTRE

Description :

Ce phare pour avion se trouve à proximité de la route, dans une parcelle agricole. C'est un pylône cylindrique de 10 m ayant servi de support à un phare électrique. Il devait servir de jalon pour guider par temps de brume et la nuit les avions de la ligne Paris-Bruxelles-Rotterdam. Il a fonctionné moins de 10 ans.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cet ancien phare permettait de sécuriser et guider les vols entre Paris, Bruxelles et Rotterdam.	X
	Valeur de mémoire	Cet ancien phare témoigne de l'évolution de l'aéronautique et des techniques liées au réseau aérien.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère	La hauteur de ce phare en fait un point de repère évident.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE DE L'EGLISE (parcelle 251)

Localisation



Typologie : AUTRE

Description :

La pierre de jeu de quilles est une dalle de pierre bleue se trouvant à proximité de l'estaminet qui organise parfois des concours. Les abords sont en schiste rouge.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Cette dalle est le support des quilles lors des parties de ce jeu traditionnel.	X
	Valeur de mémoire	Cette dalle témoigne des anciennes pratiques culturelles et des divertissements d'autrefois.	X
	Valeur de savoir-faire		
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLEREAU

Adresse ou parcelle cadastrale :

PLACE DE L'EGLISE (parcelle 252)

Typologie :

GROTTE

Description :

Cette grotte, partiellement couverte de lierre, accueille un Christ en croix. Un parvis pavé de grès en de demi lune se trouve devant le portail d'accès dans lequel on peut discerner les initiales « A M ».

Localisation



Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne souvent d'un attachement à Notre Dame de Lourdes et de la Vierge Marie. Cette grotte est également dédiée à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette grotte témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

- **Commune de VILLERS-POL**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
VILLERS-POL	VPO 1	calvaire	RUE GEORGES OZANEAUX (parcelle 813)
VILLERS-POL	VPO 2	lavoir	RUE DE LA FONTAINE / RUE DU MOULIN (parcelle 394)
VILLERS-POL	VPO 28	pigeonniers	FERME DU WULT
VILLERS-POL	VPO 3	lavoir	RUE CHAUSSEE BRUNEHAUT
VILLERS-POL	VPO 4	Ventelleries	RUE DU MOULIN (parcelle 1296)
VILLERS-POL	VPO 5	chapelle	RUE DE LA CHAPELLE SAINTE GENEVIEVE
VILLERS-POL	VPO 6	chapelle	VIEUX CHEMIN DE JENLAIN / RUE DE VALENCIENNES (parcelle 163)
VILLERS-POL	VPO 7	chapelle	RUE DE VALENCIENNES (parcelle 754)
VILLERS-POL	VPO 8	pigeonniers	6 CHEMIN DEPARTEMENTAL 934 LES QUATRE VENTS
VILLERS-POL	VPO 9	abreuvoir	FERME DU WULT

Commune :

VILLERS-POL

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE GEORGES OZANEUX (parcelle 813)


Typologie :

CALVAIRE

Description :

Ce calvaire couvert, majoritairement en brique, se trouve en léger retrait de la route, dans une parcelle dédiée, délimitée par un muret de brique et une grille (portail d'accès tenu par 2 piliers pierre bleue). Une Allée en grès relie l'enclos et la route. Des vivaces et petits arbres sont plantés aux abords de l'enclos. Un autel de brique se trouve sous le Christ en croix.

Localisation



Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de l'enclos est protégé au même titre que le calvaire.	

Commune :

VILLERS POL

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA FONTAINE / RUE DU MOULIN
(parcelle 394)


Typologie :

LAVOIR

Identification

Description :

La fontaine Angelina est un lavoir couvert avec un bassin de pierre bleue. Il est adossé à un mur de brique, à côté d'un carrefour. La parcelle du lavoir est largement plantée de vivaces, arbustes et de quelques petits arbres. Une plante grimpante se trouve sur la toiture, et des jardinières en suspension y sont attachées.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune :

VILLERS POL

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE CHAUSSEE BRUNEHAUT



Typologie :

LAVOIR

Identification

Description :

Ce lavoir couvert au bassin de pierre bleue se trouve au bord de la Rhonelle. La plantation de vivaces entre la route et le lavoir le dissimule partiellement. Un haut saule pleureur se trouve près du lavoir, lui aussi au bord de la Rhonelle. Des jardinières sont en suspension depuis la toiture.



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité et l'accessibilité et la pérennité de l'édifice. P : Le saule pleureur est protégé au même titre que le calvaire.	

Commune :

VILLERS POL

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU MOULIN (parcelle 1296)

Localisation



Typologie :

VENTELLERIE

Description :

Le Moulin Brûlé (aussi appelé Moulin du Controleur) possède une ventellerie à quatre arches sur la Rhonelle, sous le moulin. Il a été reconstruit au début du XXe siècle après sa destruction durant la guerre de 1870. C'est une construction Art Nouveau en brique et tuile style Provençal.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLERS POL

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA CHAPELLE SAINTE
GENEVIEVE


Typologie :

CHAPELLE

Identification

Description :

La chapelle Sainte Geneviève est une chapelle de plan à pans coupés majoritairement en brique. Elle se trouve au milieu des arbres, à mi-pente du versant droit de la Rhonelle. Elle est datée de 1632, et contient une statue de Sainte Geneviève du XVIII^e siècle classée aux monuments historiques en 1992.


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

VILLERS POL

Adresse ou parcelle cadastrale :

VIEUX CHEMIN DE JENLAIN / RUE DE VALENCIENNES (parcelle 163)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle Saint Roch est une chapelle de plan rectangulaire en brique. Elle se trouve à un carrefour, en retrait, avec une maison individuelle à gauche. Deux plates-bandes de lavande guide le regard et le promeneur vers la porte d'entrée. Un haut conifère est planté à l'arrière de la chapelle et un arbuste à droite de la façade. Saint Roch fut souvent invoqué pour l'arrêt d'une épidémie ou d'un fleau.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			


Commune :

VILLERS POL

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE VALENCIENNES (parcelle 754)

Localisation



Typologie :

CHAPELLE

Description :

La chapelle de la Vierge Marie est une chapelle de plan carré, majoritairement en brique. En bord de trottoir, elle matérialise la limite privé / public, limite poursuivie par un mur de brique à droite et un muret béton à gauche. Sa toiture en dôme à quatre pans la rend particulièrement remarquable. Elle présente une double porte haute. Croix au sommet du dôme.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune :

VILLERS POL

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

6 CHEMIN DEPARTEMENTAL 934 LES
QUATRE VENTS


Typologie :

PIGEONNIER

Identification

Description :

Ce pigeonnier porche majoritairement en brique se trouve au carrefour entre la départementale et la chaussée Brunehaut. Il est actuellement l'entrée du restaurant La Flambée.



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère	Ce pigeonnier est un des objets repère jalonnant l'axe paysager entre Jenlain et Maroilles en passant par Le Quesnoy et Landrecies.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	


Commune :

VILLERS-POL

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

FERME DU WULT



Typologie :

ABREUVOIR

Identification

Description :

L'abreuvoir de la ferme du Wult est un abreuvoir à chevaux, encaissé, de forte emprise. Il est accolé au pigeonnier de la ferme.



Argumentaire	Valeur pratique	Un abreuvoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les animaux d'élevage ou de trait (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un abreuvoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et l'avènement des déplacements mécanisés.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet abreuvoir témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme associé à l'abreuvoir est protégé au même titre que le pigeonnier.	


Commune :

VILLERS-POL

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

FERME DU WULT

Localisation



Typologie :

7

Description :

Le pigeonnier de la ferme du Wult est un pigeonnier à pied, majoritairement en brique. Il est accolé à l'abreuvoir de la ferme.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du corps de ferme associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

- **Commune de WARGNIES LE GRAND**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
WARGNIES LE GRAND	WLG 1	niche	VOIE COMMUNALE MARIANNE / RUELLÉ DES PRES (parcelle 1469)
WARGNIES LE GRAND	WLG 2	fontaine	RUE DE LA RACQUE
WARGNIES LE GRAND	WLG 3	fontaine	RUE DE LA FONTAINE
WARGNIES LE GRAND	WLG 4	chapelle	RUE DE LA RAQUETTE
WARGNIES LE GRAND	WLG 5	chapelle	CHEMIN SAINT ROCH / CHEMIN DE LA PECHE (parcelle 24)
WARGNIES LE GRAND	WLG 6	autres	CIMETIERE, ROUTE DE BRY
WARGNIES LE GRAND	WLG 7	lavoir	RUE DE LA FONTAINE

Commune : WARGNIES LE GRAND

Adresse ou parcelle cadastrale :

VOIE COMMUNALE MARIANNE /
RUELLE DES PRES (parcelle 1469)

Localisation



Typologie : NICHE

Description :

Cette niche sans modénature se trouve dans le mur en brique d'une dépendance d'une maison. Deux arbustes sont plantés au pied de la niche, la rendant peu visible. Cette niche est la seule de Wagnies-le-Grand.

Identification

Prise de vue impossible à la date de l'élaboration du document.

Argumentaire	Valeur pratique	Une niche a pour vocation la protection de l'habitation ainsi que de ses habitants.	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne de pratiques culturelles courantes lors de l'édification du bâti	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du maçon ayant participé à l'édification du bâti.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du mur portant la niche est protégé au même titre que la niche. R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité de l'édifice.	

Commune : WAGNIES LE GRAND

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA RACQUE

Localisation



Typologie : FONTAINE

Description :

Cette fontaine strictement minérale, se trouve sur le trottoir, au pied d'un grand chêne. Seul un chapiteau de couverture en ciment est visible.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édiéfié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifiation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : Le chêne est protégé au même titre que la fontaine.	

Commune : WAGNIES LE GRAND

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE LA FONTAINE

Localisation



Typologie : FONTAINE

Description :

Cette fontaine strictement minérale, se trouve sur le trottoir, en cœur de village. Le chapiteau de couverture en ciment est de forme circulaire.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifîé afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifîcation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité et l'accessibilité de l'édifice.	

Commune : WAGNIES LE GRAND

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE LA RAQUETTE

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle de la Vierge Marie est de plan rectangulaire. Elle est majoritairement en brique, mais l'encadrement de porte est en pierre bleue et les soubassements en grès. Sur la voie publique, elle occupe toute la largeur du trottoir. Elle est surélevée par rapport à la rue. Elle a un pignon à épis, emblématique de l'architecture traditionnelle de la région.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WAGNIES LE GRAND

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

CHEMIN SAINT ROCH / CHEMIN DE LA
PECHE (parcelle 24)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Saint-Roch est de plan hexagonal, majoritairement en brique mais avec un encadrement de porte en pierre bleue. Elle se trouve à la croisée des chemins, à la pointe d'un espace public enherbé, planté de petits arbres, avec 3 tables de pique-nique. En schiste rouge, l'allée d'accès est encadrée par 2 haies.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WAGNIES LE GRAND

Localisation

Adresse ou parcelle cadastrale :

CIMETIERE, ROUTE DE BRY



Typologie : AUTRE

Description :

Le Tombeau du Philanthrope (auss appelé Caveau Delvalle) se trouve à l'entrée du cimetière. Il se présente comme une masse de terre de 7m de haut, 20m de large, dominée par un Christ en croix. L'accès se fait par une porte-grille encadrée par 2 petites tours crenelées, qui mène à une petite chapelle accessible par quelques marches et formant un vestibule. Un escalier conduit alors aux pièces souterraines.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Ce tombeau était édifié afin de pouvoir se recueillir.	X
	Valeur de mémoire	Ce tombeau représente un symbole de la richesse d'une famille au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce tombeau témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble de la butte ainsi que les arbres plantés sur cette butte sont protégés au même titre que le tombeau.	

Commune : WARGNIES LE GRAND

Adresse ou parcelle cadastrale :

Rue de la Fontaine

Localisation



Typologie : LAVOIR

Description : Lavoir minéral, réalisé en pierre bleue, au pied du parapet de la voie principale de la commune.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Un lavoir est édifié afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Un lavoir témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable et de l'électrification des habitations pour le lavage du linge.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

- **Commune de WARGNIES LE PETIT**

Commune	Code édifice	Typologie	Adresse ou parcelle
WARGNIES LE PETIT	WLP 1	autres	RUE MARCEL DUBOIS
WARGNIES LE PETIT	WLP 10	oratoire	IMPASSE DES RECOQUILLES (parcelle 441)
WARGNIES LE PETIT	WLP 11	pigeonniers	D 87 (parcelle 435)
WARGNIES LE PETIT	WLP 12	pigeonniers	B962 RUE D'EN HAUT
WARGNIES LE PETIT	WLP 13	oratoire	ZA 84 'AU DESSUS DE LA BRUYERE' n°16
WARGNIES LE PETIT	WLP 14	Ventelleries	RUE DU CAVIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 2	fontaine	PETIT SENTIER RUE ROGER DREMAUX
WARGNIES LE PETIT	WLP 3	fontaine	RUE DE CAVIN
WARGNIES LE PETIT	WLP 4	calvaire	BOIS DE LA FERRIERE (parcelle 64)
WARGNIES LE PETIT	WLP 5	calvaire	RUE JAMES POLLET (parcelle 378)
WARGNIES LE PETIT	WLP 6	chapelle	ROGER DREMAUX
WARGNIES LE PETIT	WLP 7	chapelle	RUE DU CHEMIN DES VACHES / BOIS DE LA FERRIERE (parcelle 19)
WARGNIES LE PETIT	WLP 8	chapelle	RUE DE CAVIN (parcelle 536)
WARGNIES LE PETIT	WLP 9	chapelle	RUE DE CAVIN (parcelle 82)

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE MARCEL DUBOIS

Localisation



Typologie : STÈLE

Description :

La stèle à la mémoire de Marcel Dubois, lieutenant FFI, se trouve en bord de route, dans un décroché de la haie de limite de propriété. Elle est accessible par un petit escalier de brique.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Sans objet	
	Valeur de mémoire	La stèle témoigne du sacrifice du lieutenant Marcel Dubois, tombé au combat à cet endroit le 26/08/1944.	X
	Valeur de savoir-faire	Sans objet	
	Valeur de repère	Sans objet	
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

IMPASSE DES RECOQUILLES (parcelle 441)

Localisation



Typologie : ORATOIRE

Description :

L'oratoire de Quélipont, dédiée à Sainte-Appoline, est un oratoire de plan carré en brique Dans une haie, peu visible.

Identification



Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Cet édicule témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune : WARGNIES LE GRAND

Adresse ou parcelle cadastrale :

D 87 (parcelle 435)

Localisation



Typologie : PIGEONNIER

Description : Pigeonnier porche en brique de l'ancienne porte principale de l'ancien château du baron de l'Épine. C'est aujourd'hui un monastère. Le porche a été condamné. Du lierre grimpent au pied du pigeonnier.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

PETIT SENTIER RUE ROGER DREMAUX

Localisation



Typologie : FONTAINE

Description :

La fontaine Marie-Philippe est une fontaine strictement minérale en brique se trouvant au bout d'un petit sentier rue Roger Dremaux. Légèrement encaissée, elle est surmontée d'un talus planté au-dessus des murs de soutènement qui forme le déambulateur de la fontaine. Elle porte le prénom de Marie-Philippe Ferdinand de l'Épine, qui fut Baron, officier sous l'empire et eut une vie politique riche par la suite.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>


Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifîé afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifîcation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		R : Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE CAVIN

Localisation



Typologie : FONTAINE

Description : La fontaine Notre Dame de Tongre, strictement minérale, se trouve à quelques mètres de la chapelle du même nom. Elle se présente comme une ouverture rectangulaire dans l'enrobé du trottoir. Des plantes vivaces sont plantées autour. Eau non potable.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une fontaine est édifíé afin de donner l'accès à l'eau pour les usages courants (jardinage, élevage), il est aussi un édifice décoratif valorisant.	X
	Valeur de mémoire	Une fontaine témoigne des coutumes en cours avant le déploiement des réseaux d'eau potable.	X
	Valeur de savoir-faire	Cet édifice témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édifícation et à l'aménagement de ses abords, notamment dans la recherche et l'accès à une source d'eau saine.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	(R) Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité, l'accessibilité et la pérennité de l'édifice.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

BOIS DE LA FERRIERE (parcelle 64)

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Le calvaire du Bon Dieu Noir est un calvaire ouvert se trouvant en retrait de la route, dans une parcelle délimitée par une haie à l'arrière et sur les côtés. Le Christ en croix est noir. L'entrée de la parcelle est marquée par deux piliers de brique. Une allée pavée relie ces piliers et le calvaire. Elle est bordée de bandes enherbées et d'un banc.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ.	
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	(R) Entretien de la végétation nécessaire à la visibilité et l'accessibilité de l'édifice.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE JAMES POLLET (parcelle 378)

Localisation



Typologie : CALVAIRE

Description :

Ce calvaire couvert (couverture en brique et calcaire) se trouve au fond de l'ancien cimetière de l'église. Il est la sépulture des descendants du baron de l'Épine. Herbe au pied. Au fond de l'ancien cimetière de l'église. Herbe au pied. Ce calvaire est la sépulture des descendants du baron de l'Épine.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>

Argumentaire	Valeur pratique	Permet le recueillement.	X
	Valeur de mémoire	Monument dédié à la commémoration de la passion du Christ et à celle des défunts descendants du baron de l'Épine.	X
	Valeur de savoir-faire	Témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification, à ses éventuelles restaurations et à l'aménagement de ses abords.	X
	Valeur de repère	Monument généralement situé bien en vue ou au cœur du cimetière communal.	X
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

ROGER DREMAUX

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Dremaux, dédiée à Sainte Philomène est de plan rectangulaire. Elle est en brique, sauf l'encadrement et le linteau de porte qui est en pierre bleue. Sur le trottoir, elle est adossée à un pignon en brique et essentage d'une ancienne grange. L'allée d'accès à la propriété se trouve juste à gauche de la chapelle.

Identification


Avec l'aimable autorisation de Monsieur Gagneux <http://villesetvillagesdelavesnois.org>


Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DU CHEMIN DES VACHES / BOIS DE
LA FERRIERE (parcelle 19)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Saint Roch, aussi appelée chapelle Notre Dame de l'Enfant Jesus est de plan hexagonal. Elle se trouve sur un tertre enherbé, en bord de carrefour. Les arrêtes des murs ainsi que la façade sont en pierre bleue, l'intérieur des murs sont en briques. Il n'y a pas de porte. Son toit à six pans surmonté d'un clocheton est particulièrement remarquables. Trois tilleuls sont plantés en demi cercle derrière la chapelle. Quelques marches permettent l'accès à la chapelle et à son petit déambulateur de pierre bleue.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : Les trois tilleuls ainsi que le tertre sont protégés au même titre que la chapelle.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

RUE DE CAVIN (parcelle 536)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Identification



Description :

La chapelle Notre Dame de Lourdes est de plan hexagonal. Majoritairement en brique, elle se trouve dans une parcelle dédiée, délimitée par une haie sur trois côtés et par un muret de brique devant. Quelques vivaces et petits conifères sont plantés juste au-dessus. Sa toiture est particulièrement remarquable. Chaque face de la chapelle est surmontée d'un fronton triangulaire. Deux petits bancs sont installés de part et d'autre de l'allée menant à la chapelle. Un arbre est planté sur la parcelle, signalant la chapelle.

Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		P : L'arbre sur la parcelle est protégé au même titre que la chapelle.	

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DE CAVIN (parcelle 82)

Localisation



Typologie : CHAPELLE

Description :

La chapelle Notre Dame de Tongre est une chapelle de plan hexagonale. Majoritairement en brique, elle se trouve dans une parcelle enherbée délimitée par une haie, à proximité direct de la fontaine Notre Dame de Tongre. Des parterres de vivaces au bord du trottoir encadrent les escaliers d'accès à la chapelle.

Identification




Argumentaire	Valeur pratique	Une chapelle était édifée afin de pouvoir se recueillir ou déposer une offrande spécifique.	X
	Valeur de mémoire	Une chapelle représente un symbole de la richesse d'une famille ou d'une commune au temps de son édification.	X
	Valeur de savoir-faire	Cette chapelle témoigne du savoir-faire des artisans ayant participé à son édification et à l'aménagement de ses abords, notamment en matière de menuiserie.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice constitue un point de repère dans le paysage.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WARGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE D'EN HAUT (parcelle 962)

Localisation



Typologie : PIGEONNIER

Description :

Ce pigeonnier tourelle en brique se trouve dans la cour d'une petite ferme restaurée

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Utilisé très tôt pour l'élevage des pigeons (colombophilie).	X
	Valeur de mémoire	Ce type d'édifice témoigne d'un statut social fort à la Révolution en lien avec le droit de justice.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail du ferronnier et du maçon.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)	P : L'ensemble du corps de ferme ou d'habitat associé au pigeonnier est protégé au même titre que le pigeonnier.	

Commune :

WARGNIES LE PETIT

Localisation

Adresse ou
parcelle
cadastrale :

'AU DESSUS DE LA BRUYERE' n°16
(parcelle 84)



Typologie :

ORATOIRE

Identification

Description :

Cet oratoire, entièrement en pierre bleue, est de plan circulaire. Il se trouve le long de la chaussée, entouré par l'arrière par la clôture forgée de la propriété. Il ne porte aucune dédicace, mais semble de facture récente.



Argumentaire	Valeur pratique	Cet édifice témoigne de pratiques culturelles courantes en Avesnois depuis le XVIIème siècle.	X
	Valeur de mémoire	Un oratoire est généralement dédié à un événement, à un défunt, à un ou plusieurs saints et permet le recueillement.	X
	Valeur de savoir-faire	Ce type d'édifice témoigne du travail des artisans ayant participé à l'édification du bâti, notamment le travail du tailleur de pierre et de feronnier.	X
	Valeur de repère	Ce type d'édifice est généralement placé en évidence et constitue un point de repère urbain ou rural.	X
Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)			

Commune : WAGNIES LE PETIT

Adresse ou parcelle cadastrale :

RUE DU CAVIN

Localisation



Typologie : VENTELLERIE

Description :

Cette ventellerie à 3 arches est majoritairement en brique.

Identification



Argumentaire	Valeur pratique	Sert de retenue d'eau et de point de passage d'une rive à l'autre.	X
	Valeur de mémoire	Rappelle les aménagements réalisés sur les cours d'eau afin de produire la force motrice au début de l'époque industrielle.	X
	Valeur de savoir-faire	Démontre le savoir-faire des maçons dans les opérations d'aménagement important.	X
	Valeur de repère		
	Recommandations (R) et/ou prescriptions (P)		