
Risques naturels

Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs



Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Fort
- Faible

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Adam-lès-Vercel

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Avoudrey
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Belmont

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Bouclans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Bremondans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Chaux-lès-Passavant

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Chevigney-lès-Vercel

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Courtetain-et-Salans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Domprel
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Épenouse
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Épenoy
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Étalans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Étray

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Eysson

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Fallerans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Flangebouche

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Fournets-Luisans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Fuans
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Germéfontaine

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Gonsans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Guyans-Durnes

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Guyans-Vennes

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

La Sommette

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Landresse

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Laviron

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Les Premiers Sapins

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Longechaux
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Longemaison
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Loray

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Magny-Châtelard

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Naisey-les-Granges

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Orchamps-Vennes

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Orsans

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Ouvans
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE


Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs



0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Passonfontaine

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Plaimbois-Vennes

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Valdahon

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Vellerot-lès-Vercel

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Vennes

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Vernierfontaine

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Villers-Chief

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Villers-la-Combe

Risques naturels

Aléa rémontée de nappe

- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement

- Falaises - aléa fort

Aléa glissement

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles

- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement

- Faible
- Fort

Indices karstiques

- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022

Voires
Risques naturels

Aléa rémontée de nappe
- Risque de débordements de nappe - fiabilité FAIBLE
- Risque d'inondations de cave - fiabilité FAIBLE

Aléa éboulement
- Falaises - aléa fort

Aléa glissement
- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort

Aléa retrait-gonflement des argiles
- Faible
- Moyen

Aléa affaissement - effondrement
- Faible
- Fort

Indices karstiques
- Fontaine, source, résurgence, émergence
- Doline, effondrement de cavité
- Abris, grotte
- Gouffre, perte
- Chuttes de pierres et de blocs

0 N 500 m

AUDAB
AGENCE D'URBANISME
BESANÇON CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Réalisation AUDAB - 2022