



PLAN LOCAL D'URBANISME
(PLU)

PLAN DE ZONAGE

Echelle : 1:2000

Cartographie des contraintes - Village de Lédénou

Prescription du PLU par délibération : 2 décembre 2015

Arrêt du projet de PLU : 30 Novembre 2021

Approbation du PLU: 18 octobre 2022

Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le : 6 novembre 2025

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU approuvée le : 16 décembre 2025

N

Zones du PLU

Zonage du risque ruissellement

F-MU

M-MU

F-U

M-U

M-Ucu

Bassin de rétention

0,5

0,8

1,3

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Emprise du plan de prévention du risque inondation à titre indicatif

Protection de captage

Périmètres de protection réglementaires établis par arrêté préfectoral des captages d'eau destinés à la consommation humaine en Occitanie

Périmètre de protection indicatif (procédure non achevée ou en révision) de captage d'eau destinée à la consommation humaine proposés dans le cadre d'un avis hydrogéologue agréé en Occitanie

Captage du Puit de Piazac : périmètre de protection immédiat

Captage du Puit de Piazac : périmètre de protection rapprochée

Côte de référence : hauteur de calage de plancher par rapport au terrain naturel

Zones du PLU

Zonage du risque ruissellement

F-MU

M-MU

F-U

M-U

M-Ucu

Bassin de rétention

0,5

0,8

1,3

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Emprise du plan de prévention du risque inondation à titre indicatif

Protection de captage

Périmètres de protection réglementaires établis par arrêté préfectoral des captages d'eau destinés à la consommation humaine en Occitanie

Périmètre de protection indicatif (procédure non achevée ou en révision) de captage d'eau destinée à la consommation humaine proposés dans le cadre d'un avis hydrogéologue agréé en Occitanie

Captage du Puit de Piazac : périmètre de protection immédiat

Captage du Puit de Piazac : périmètre de protection rapprochée

Côte de référence : hauteur de calage de plancher par rapport au terrain naturel

Parc d'activités Poul Roucoure - 13770 VIMELLES
Tel : 04 42 54 00 69 - Fax : 04 42 54 00 78