


Département de SEINE-ET-MARNE

Commune de LISSY

# PLAN LOCAL D'URBANISME

## Pièce n°10 : Informations et contraintes diverses



Élaboration du PLU  
Document arrêté le : 18 février 2021

Document approuvé le :


Ensemble, participons à l'aménagement du territoire

*Ing*ESPACES



Urbanisme, Environnement, Déplacements

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne  
Tel : 01.64.61.86.24 - Fax 01.60.05.03.62 - Email : [ingespaces@wanadoo.fr](mailto:ingespaces@wanadoo.fr)



Source : georisques

**Dans les zones d'aléa moyen ou fort**, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020 (JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que **pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020** :

- En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait-gonflement des argiles. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit ses mutations successives.
- Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage.

Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.

**Le contenu des études géotechniques** à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020.


- Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu:
  - Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment;
  - Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).

Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

# L'aléa retrait-gonflement des sols argileux en Ile-de-France

Assemblage des cartes départementales délimitant et hiérarchisant les zones à risque

copyright : données extraites du site [www.argiles.fr](http://www.argiles.fr) développé par le BRGM



## Niveau d'aléa et superficie\* des formations argilo-marneuse

- aléa fort** - environ 890 km2, soit 8 % du territoire
- aléa moyen** - environ 1900 km2, soit 16 % du territoire
- aléa faible** - environ 6100 km2, soit 51 % du territoire
- "à priori" non argileux** - environ 2900 km2, soit 25 % du territoire

\* Hors ville de Paris

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, de la préfecture ou des services de la direction départementale de l'équipement de votre département.

Vous trouverez aussi des informations utiles sur Internet aux adresses suivantes :

Portail de la prévention des risques majeurs du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables  
<http://www.ecologie.gouv.fr> - <http://www.prim.net>

Bureau de Recherches Géologiques et Minières  
<http://www.brgm.fr> - <http://www.argiles.fr>

Agence qualité construction  
<http://www.qualiteconstruction.com>

Caisse centrale de réassurance  
<http://www.ccr.fr>

Plaquette réalisée par la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France ([idf.diren@idf.ecologie.gouv.fr](mailto:idf.diren@idf.ecologie.gouv.fr)) en collaboration avec les directions départementales de l'équipement d'Ile-de-France


Crédits photos :

Bureau de Recherches Géologique et Minières (BRGM)  
Laboratoire régional de l'est parisien (LREP)



Direction régionale de l'environnement  
ILE-DE-FRANCE  
BASSIN SEINE-NORMANDIE

POLLUTIONS ET PREVENTION DES RISQUES




## Les constructions sur terrain argileux en Ile-de-France

Comment faire face au risque de retrait-gonflement du sol ?




Direction régionale de l'environnement  
ILE-DE-FRANCE  
BASSIN SEINE-NORMANDIE

boudard *Architecture* - Cochon  
Date de publication : octobre 2007



# Le risque de retrait-gonflement des sols argileux

## Un mécanisme bien connu des géotechniciens



## Des désordres aux constructions



Un sol argileux change de volume selon son humidité comme le fait une éponge ; il gonfle avec l'humidité et se resserre avec la sécheresse, entraînant des tassements verticaux et horizontalement, des fissurations du sol.

L'assise d'un bâtiment installé sur ce sol est donc instable.

En effet, sous la construction, le sol est protégé de l'évaporation et sa teneur en eau varie peu au cours de l'année ce qui n'est pas le cas en périphérie.

Les différences de teneur en eau du terrain, importantes à l'aplomb des façades, vont donc provoquer des mouvements différentiels du sol notamment à proximité des murs porteurs et aux angles du bâtiment.

### Comment se manifestent les désordres ?

- Fissuration des structures
- Distorsion des portes et fenêtres
- Décollement des bâtiments annexes
- Dislocation des dallages et des cloisons
- Rupture des canalisations enterrées


### Quelles sont les constructions les plus vulnérables ?

Les désordres touchent principalement les constructions légères de plain-pied et celles aux fondations peu profondes ou non homogènes.

Un terrain en pente ou hétérogène, l'existence de sous-sols partiels, des arbres à proximité, une circulation d'eau souterraine (rupture de canalisations...) peuvent aggraver la situation.

## Des dommages nombreux et coûteux pour la collectivité

- En région Ile-de-France (chiffres 1998-2002) :
- Plus de **500 communes** exposées à ce risque, dans 7 des 8 départements de la région ;
  - **1 milliard d'euros** dépensés pour l'indemnisation des sinistres représentant 35% du coût national ;
  - **Deuxième** cause d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles (CATNAT) à la charge de la collectivité publique, derrière les inondations ;
  - Coût moyen d'un sinistre : **10 000 €**.



\* source Caisse centrale de Réassurance  
Coûts extrapolés à partir d'un échantillon  
de sinistres couverts par le régime CATNAT



# Que faire si vous voulez :

## Construire

### Préciser la nature du sol

Avant de construire, il est recommandé de procéder à une reconnaissance de sol dans la zone d'alea figurant sur la carte de retrait-gonflement des sols argileux (consultable sur le site [www.argiles.fr](http://www.argiles.fr)), qui traduit un niveau de risque plus ou moins élevé selon l'alea.

Une telle analyse, réalisée par un bureau d'études spécialisé, doit vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d'adapter au mieux le système de fondation de la construction.

Si la présence d'argile est confirmée, des essais en laboratoire permettront d'identifier la sensibilité du sol au retrait-gonflement.

### Réaliser des fondations appropriées

- Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille, d'une profondeur d'ancrage de 0,80 m à 1,20 m en fonction de la sensibilité du sol ;
- Assurer l'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en pente (l'ancrage aval doit être au moins aussi important que l'ancrage amont) ;
- Éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre plein.

### Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés

- Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poiteaux d'angle) pour les murs porteurs ;
- Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables.



## Aménager, Rénover

### Éviter les variations localisées d'humidité

- Éviter les infiltrations d'eaux pluviales (y compris celles provenant des toitures, des terrasses, des descentes de garage...) à proximité des fondations ;
- Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au niveau des raccords) ;
- Éviter les pompes à usage domestique ;
- Envisager la mise en place d'un dispositif assurant l'étanchéité autour des fondations (troitir périphérique anti-évaporation, géomembrane...);
- En cas d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol, préférer le positionnement de cette dernière le long des murs intérieurs.

### Prendre des précautions lors de la plantation d'arbres

- Éviter de planter des arbres avides d'eau (saules pleureurs, peupliers ou chênes par exemple) à proximité ou prévoir la mise en place d'écrans anti-racines ;
- Procéder à un élagage régulier des plantations existantes ;
- Attendre le retour à l'équilibre hydrique du sol avant de construire sur un terrain récemment défriché.



## Liste d'espèces locales recommandées



## Liste d'espèces locales recommandées

| Espèce (nom latin)         | Espèce (nom français) | Physionomie | Port           | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement    | Taille en haie | Caduc/<br>persistant | Période de floraison | Couleur de floraison           | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance   | Épines / Toxicité / Médicinal |
|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>Acer campestre</i>      | Érable champêtre      | Arbre       | Étalé          | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | jaune verdâtre                 | 4 – 15                    | Lente        |                               |
| <i>Alnus glutinosa</i>     | Aulne glutineux       | Arbre       | Conique large  | Basique / Acide    | Humide          | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                | Février / Avril      | Ocre jaune (M), jaune brun (F) | 18 – 30                   | Lente        | Médicinal                     |
| <i>Berberis vulgaris</i>   | Épine-vinette         | Arbuste     | Dressé         | Neutre             | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Avril / Juin         | Jaune griffé de pourpre        | 1 – 3                     | Rapide       | Épines / Médicinal            |
| <i>Betula pendula</i>      | Bouleau verruqueux    | Arbre       | Conique étroit | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil            | Non            | Caduc                | Avril                | Jaune brun                     | 20 – 25                   | Lente        |                               |
| <i>Betula pubescens</i>    | Bouleau blanc         | Arbre       | Conique étroit | Acide              | Humide          | Soleil / Mi-ombre | Non            | Caduc                | Avril                | Jaune brun                     | 15 – 20                   | Lente        | Médicinal                     |
| <i>Carpinus betulus</i>    | Charme commun         | Arbre       | Ovale          | Basique / Neutre   | Sec             | Mi-ombre / Ombre  | Oui            | Marcescent           | Avril / Mai          | Jaune (M), vert (F)            | 15 – 25                   | Lente        |                               |
| <i>Cornus mas</i>          | Cornouiller mâle      | Arbuste     | Étalé bas      | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mars / Avril         | Jaune                          | 3 – 5                     | Assez rapide | Comestible / médicinal        |
| <i>Cornus sanguinea</i>    | Cornouiller sanguin   | Arbuste     | Buissonnant    | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juillet        | Blanc                          | 2 – 4                     | Moyenne      |                               |
| <i>Corylus avellana</i>    | Noisetier             | Arbuste     | Buissonnant    | Basique / Neutre   | Sec             | Mi-ombre / Ombre  | Oui            | Caduc                | Janvier / mars       | Jaunâtre                       | 2 – 4                     | Rapide       | Comestible                    |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Aubépine lisse        | Arbuste     | Arrondi        | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai                  | Blanc rose                     | 5 – 8                     | Rapide       | Épines / Médicinal            |
| <i>Crataegus monogyna</i>  | Aubépine monogyne     | Arbuste     | Arrondi        | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai                  | Blanc                          | 6 – 9                     | Moyenne      | Épines / Médicinal            |
| <i>Cytisus scoparius</i>   | Genêt à balais        | Arbuste     | Étalé bas      | Acide              | Sec / Frais     | Soleil            | Oui            | Caduc                | Mai / Juillet        | Jaune                          | 1 – 1,5                   | Moyenne      | Toxique                       |
| <i>Euonymus europaeus</i>  | Fusain d'Europe       | Arbuste     | Buissonnant    | Basique / Neutre   | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | Blanc-verdâtre                 | 3 – 7                     | Lente        | Toxique                       |

| Espèce (nom latin)           | Espèce (nom français)                 | Physionomie | Port        | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement    | Taille en haie | Caduc/<br>Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison     | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance      | Épines / Toxicité / Médicinal |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Fagus sylvatica</i>       | Hêtre commun                          | Arbre       | Étalé       | Basique / Acide    | Sec             | Soleil            | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | Jaunâtre (M), vert (F)   | 20 – 30                   | Lente           | Médicinal                     |
| <i>Frangula dodonei</i>      | Bourdaïne                             | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juillet        | vert                     | 2 – 5                     | Lente           | Toxique / Médicinal           |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> | Frêne à feuilles étroites             | Arbre       | Étalé       | Basique / Acide    | Frais           | Soleil            | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Brunâtre                 | 10 – 20                   | Rapide au début |                               |
| <i>Fraxinus excelsior</i>    | Frêne élevé                           | Arbre       | Étalé       | Basique / Neutre   | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | Jaune (M), vert (F)      | 30 – 40                   | Rapide          |                               |
| <i>Ilex aquifolium</i>       | Houx                                  | Arbuste     | Dressé      | Neutre / Acide     | Sec / Frais     | Mi-ombre          | Oui            | Persistant           | Mai / Juin           | Blanc                    | 5 – 15                    | Assez lente     |                               |
| <i>Juniperus communis</i>    | Genévrier commun                      | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil            | Oui            | Persistant           | Avril / Mai          | Jaune (M), verdâtre (F)  | 3 – 5                     | Lente           | Médicinal / Piquant           |
| <i>Ligustrum vulgare</i>     | Troène commun                         | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Marcescent           | Mai / Juillet        | Blanc                    | 2 – 3                     | Moyenne         | Toxique                       |
| <i>Lonicera xylosteum</i>    | Camerisier ou Chèvrefeuille des haies | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc-jaunâtre           | 2 – 2,5                   | Moyenne         | Toxique / Médicinal           |
| <i>Malus sylvestris</i>      | Pommier des bois                      | Arbuste     | Étalé       | Basique / Acide    | Sec             | Soleil            | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Blanc-rose               | 2,5 – 4                   | Moyenne         | Comestible                    |
| <i>Mespilus germanica</i>    | Néflier commun                        | Arbuste     | Buissonnant | Acide              | Sec             | Soleil / Mi-ombre | oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc                    | 3 – 6                     | Lente           | Épines (souvent) / Comestible |
| <i>Populus nigra</i>         | Peuplier noir                         | Arbre       | Colonnaire  | Basique / Neutre   | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | Non            | Caduc                | Mars / Avril         | Rouge (M), vert (F)      | 30 – 35                   | Rapide au début |                               |
| <i>Populus tremula</i>       | Peuplier tremble                      | Arbre       | Étalé       | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Mi-ombre / Ombre  | Non            | Caduc                | Mai                  | Gris rouge (M), vert (F) | 15 – 25                   | Rapide au début |                               |

| Espèce (nom latin)        | Espèce (nom français)       | Physionomie | Port        | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement    | Taille en haie | Caduc/<br>Persistant       | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance      | Épines / Toxicité / Médicinal |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Prunus avium</i>       | Merisier                    | Arbre       | Étalé       | Basique / Neutre   | Frais           | Mi-ombre          | Non            | Caduc                      | Avril / Mai          | Blanc                | 20 – 30                   | Rapide          | Comestible                    |
| <i>Prunus mahaleb</i>     | Cerisier Mahaleb            | Arbuste     | Étalé       | Basique / Neutre   | Sec             | Soleil            | Oui            | Caduc                      | Avril                | Blanc                | 6 – 10                    | Moyenne         |                               |
| <i>Prunus spinosa</i>     | Prunellier                  | Arbuste     | Étalé       | Basique / Neutre   | Sec             | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                      | Avril                | Blanc                | 1 – 4                     | Rapide          | Épines / Toxique / Comestible |
| <i>Pyrus cordata</i>      | Poirier à feuilles en coeur | Arbuste     | Étalé       | Basique / Acide    | Frais           | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                      | Avril / Mai          | Blanc                | 5 – 15                    | Rapide au début | Épines (souvent) / Comestible |
| <i>Pyrus pyraaster</i>    | Poirier sauvage             | Arbre       | Colonnaire  | Neutre             | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                      | Avril / Mai          | Blanc                | 4 – 6                     | Moyenne         | Comestible                    |
| <i>Quercus petraea</i>    | Chêne sessile               | Arbre       | Étalé       | Neutre / Acide     | Frais           | Mi-ombre          | Non            | Caduc                      | Avril / Mai          | Jaune                | 30 – 40                   | Assez lente     |                               |
| <i>Quercus pubescens</i>  | Chêne pubescent             | Arbre       | Érigé       | Basique            | Sec             | Soleil / Mi-ombre | Non            | Caduc (parfois marcescent) | Avril / Mai          | Jaune vert           | 8 – 15                    | Moyenne         |                               |
| <i>Quercus robur</i>      | Chêne pédonculé             | Arbre       | Étalé       | Basique / Acide    | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Non            | Caduc                      | Mai / Juin           | vert                 | 25 – 40                   | Moyenne         |                               |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Nerprun purgatif            | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                      | Mai / Juin           | Jaune                | 2 – 7                     | Lente           | Toxique                       |
| <i>Ribes rubrum</i>       | Groseiller à grappes        | Arbuste     | Buissonnant | Neutre / Acide     | Frais           | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                      | Avril / Mai          | Vert-jaunâtre        | 0,8 – 1,5                 | Rapide          | Comestible                    |
| <i>Ribes uva-crispa</i>   | Groseiller à macquereau     | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Mi-ombre / Ombre  | Oui            | Caduc                      | Mars / Avril         | Rouge-verdâtre       | 0,8 – 1,5                 | Rapide          | Épines / Comestible           |
| <i>Rosa agrestis</i>      | Rosier agreste              | Arbuste     | Buissonnant | Basique            | Sec / Frais     | Soleil            | Oui            | Caduc                      | Juin / Juillet       | Blanc                | 1 – 2                     | Assez rapide    | Épines                        |
| <i>Rosa arvensis</i>      | Rosier des champs           | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / frais     | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                      | Juin / Juillet       | Blanc                | 0,5 – 1                   | Assez rapide    | Épines                        |

| Espèce (nom latin)       | Espèce (nom français)          | Physionomie | Port        | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement    | Taille en haie | Caduc/<br>Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance      | Épines / Toxicité / Médicinal   |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Rosa canina</i>       | Églantier ou rosier des chiens | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec             | Soleil            | Oui            | Caduc                | Mai / Juillet        | Rose pâle            | 1 – 4                     | Assez rapide    | Épines / Comestible / Médicinal |
| <i>Rosa micrantha</i>    | Églantier à petites fleurs     | Arbuste     | Buissonnant | Basique            | Sec / frais     | Soleil            | Oui            | Caduc                | Juin / Juillet       | Rose                 | 1 – 2                     | Assez rapide    | Épines                          |
| <i>Rosa rubiginosa</i>   | Églantier couleur de rouille   | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec             | Soleil            | Oui            | Caduc                | Juin / Juillet       | Rose                 | 2,5 – 3                   | Rapide          | Épines / Médicinal              |
| <i>Rosa stylosa</i>      | Rosier à styles soudés         | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Frais           | Soleil            | Oui            | Caduc                | Mai / Juillet        | Blanc rose           | 2 – 3                     | Assez rapide    | Épines                          |
| <i>Rosa tomentosa</i>    | Églantier tomenteux            | Arbuste     | Buissonnant | Basique            | Sec / Frais     | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                | Juin / Juillet       | Rose clair           | 1 – 2                     | Assez rapide    | Épines                          |
| <i>Salix alba</i>        | Saule blanc                    | Arbuste     | Étalé       | Basique / Neutre   | Humide          | Mi-ombre / Ombre  | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | Blanc                | 10 – 15                   | Rapide          | Médicinal                       |
| <i>Salix atrocinerea</i> | Saule à feuilles d'olivier     | Arbuste     | Étalé       | Neutre             | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mars / Avril         | Vert                 | 4 – 6                     | Assez rapide    |                                 |
| <i>Salix aurita</i>      | Saule à oreillettes            | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mars / Mai           | Vert brun            | 1 – 3                     | Lente           |                                 |
| <i>Salix caprea</i>      | Saule marsault                 | Arbre       | Pleureur    | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                | Mars / Avril         | Verdâtre             | 2 – 5                     | Rapide          |                                 |
| <i>Salix cinerea</i>     | Saule cendré                   | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Humide          | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                | Mars / Avril         | Verdâtre             | 3,5 – 5                   | Assez rapide    |                                 |
| <i>Salix fragilis</i>    | Saule fragile                  | Arbre       | Étalé       | Basique / Neutre   | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Avril / Mai          | Verdâtre             | 5 – 15                    | Assez rapide    |                                 |
| <i>Salix purpurea</i>    | Saule pourpre                  | Arbuste     | Étalé bas   | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                | Mars / Avril         | Blanc vert           | 3 – 4                     | Rapide          |                                 |
| <i>Salix triandra</i>    | Saule à trois étamines         | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Verdâtre             | 5 – 7                     | Rapide au début |                                 |
| <i>Salix viminalis</i>   | Saule des vanniers             | Arbuste     | Buissonnant | Neutre             | Humide          | Mi-ombre          | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Verdâtre             | 6 – 10                    | Rapide          |                                 |

| Espèce (nom latin)        | Espèce (nom français)      | Physionomie | Port        | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement    | Taille en haie | Caduc/<br>Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance   | Épines / Toxicité / Médicinal |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>Sambucus nigra</i>     | Sureau noir                | Arbuste     | Ouvert      | Basique / Neutre   | Frais / Humide  | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                | Juin / Juillet       | Blanc                | 2 – 8                     | Rapide       | Comestible / médicinal        |
| <i>Sorbus aria</i>        | Alisier blanc              | Arbre       | Ovale       | Basique / Acide    | Sec             | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai                  | Blanc                | 10 – 15                   | Assez rapide |                               |
| <i>Sorbus aucuparia</i>   | Sorbie des oiseaux         | Arbre       | Étalé       | Neutre / Acide     | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc                | 10 – 12                   | Moyenne      |                               |
| <i>Sorbus torminalis</i>  | Alisier torminal           | Arbre       | Ovale       | Basique / Acide    | Sec             | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc                | 10 – 15                   | Assez lente  |                               |
| <i>Tilia cordata</i>      | Tilleul à petites feuilles | Arbre       | Ovale       | Neutre / Acide     | Sec             | Mi-ombre          | Oui            | Caduc                | Juin                 | Jaune pâle           | 15 – 20                   | Moyenne      | Comestible / médicinal        |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Tilleul à grandes feuilles | Arbre       | Arrondi     | Basique / Acide    | Frais / Humide  | Soleil / Mi-ombre | Non            | Caduc                | Juin / Juillet       | Jaune pâle           | 10 – 40                   | Assez rapide | Médicinal                     |
| <i>Ulex europaeus</i>     | Ajonc d'Europe             | Arbuste     | Dressé      | Neutre / Acide     | Frais           | Soleil            | Oui            | Persistant           | Mars / Mai           | Jaune                | 1 – 2,5                   | Rapide       | Épines                        |
| <i>Ulmus glabra</i>       | Orme blanc                 | Arbre       | Étalé       | Basique / Acide    | Frais           | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Rouge                | 15 – 25                   | Lente        |                               |
| <i>Ulmus laevis</i>       | Orme lisse                 | Arbre       | Ovale       | Basique / Neutre   | Frais           | Soleil / Mi-ombre | -              | Caduc                | Avril / Mai          | Rose                 | 15 – 20                   | Assez rapide |                               |
| <i>Ulmus minor</i>        | Petit orme                 | Arbre       | Ovale       | Basique / Neutre   | Frais           | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mars / Avril         | jaune verdâtre       | 10 – 30                   | Rapide       | Médicinal                     |
| <i>Viburnum lantana</i>   | Viorne lantane             | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc                | 3 – 4                     | Moyenne      | Toxique                       |
| <i>Viburnum opulus</i>    | Viorne obier               | Arbuste     | Buissonnant | Basique / Neutre   | Sec / Frais     | Soleil / Mi-ombre | Oui            | Caduc                | Mai / Juin           | Blanc                | 2 – 5                     | Moyenne      | Toxique                       |

## LIANES

Elles sont plus difficiles à trouver auprès des fournisseurs mais on peut en citer quelques-unes.

### **Lierre (*Hedera helix*)**

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/lierre.htm>

### **Chèvrefeuille des bois (*Lonicera periclymenum*)**

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/chevrefeuille%20des%20bois.htm>

### **Clématite des haies (*Clematis vitalba*)**

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/clematite.htm>

### **Gesse sauvage (*Lathyrus sylvestris*)**

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/gesse%20sauvage.htm>

### **Ronce des bois (*Rubus fruticosus*)**

<http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/ronce.htm>

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces végétales préconisées par Seine-et-Marne environnement dans le cas d'un milieu humide.

| Nom scientifique               | Nom vernaculaire            | Type de milieu humide | Particularités |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <i>Barbarea vulgaris</i>       | Barbarée commune            | Mégaphorbiaies        | eutrophiles    |
| <i>Calystegia sepium</i>       | Liseron des haies           |                       | eutrophiles    |
| <i>Carduus crispus</i>         | Chardon crépu               |                       | eutrophiles    |
| <i>Cirsium oleraceum</i>       | Cirse maraîcher             |                       | mésotrophiles  |
| <i>Cirsium palustre</i>        | Cirse des marais            |                       | mésotrophiles  |
| <i>Dipsacus fullonum</i>       | Cabaret des oiseaux         |                       | eutrophiles    |
| <i>Epilobium hirsutum</i>      | Epilobe hérissé             |                       | eutrophiles    |
| <i>Epilobium tetragonum</i>    | Epilobe à tige carrée       |                       | eutrophiles    |
| <i>Eupatorium cannabinum</i>   | Eupatoire chanvrine         |                       | eutrophiles    |
| <i>Filipendula ulmaria</i>     | Reine-des-prés              |                       |                |
| <i>Humulus lupulus</i>         | Houblon                     |                       | eutrophiles    |
| <i>Hypericum tetrapterum</i>   | Millepertuis à quatre ailes |                       | eutrophiles    |
| <i>Lythrum salicaria</i>       | Salicaire commune           |                       | mésotrophiles  |
| <i>Myosoton aquaticum</i>      | Céraiste aquatique          |                       | eutrophiles    |
| <i>Scrophularia auriculata</i> | Scrophulaire aquatique      |                       | eutrophiles    |
| <i>Stachys palustris</i>       | Epiaire des marais          |                       | mésotrophiles  |
| <i>Symphytum officinale</i>    | Consoude officinale         |                       |                |
| <i>Thalictrum flavum</i>       | Pigamon jaune               |                       | mésotrophiles  |
| <i>Valeriana officinalis</i>   | Valériane officinale        |                       |                |
| <i>Galium uliginosum</i>       | Gaillet des fanges          | Tourbières            |                |
| <i>Lotus pedunculatus</i>      | Lotier des fanges           |                       |                |
| <i>Ranunculus flammula</i>     | Renoncule petite-douve      |                       |                |
| <i>Succisa pratensis</i>       | Succise des prés            |                       |                |

| Nom scientifique             | Nom vernaculaire         | Type de milieu humide | Particularités                                                           |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cardamine pratensis</i>   | Cardamine des prés       | Prairies              | médioeuropéennes, hygrophile de niveau topographique moyen, psychophiles |
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Epilobe à petites fleurs |                       | médioeuropéennes, hygrophile de niveau topographique moyen, psychophiles |
| <i>Galium palustre</i>       | Gaillet des marais       |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Lysimaque nummulaire     |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |
| <i>Mentha aquatica</i>       | Menthe aquatique         |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |
| <i>Mentha arvensis</i>       | Menthe des champs        |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |
| <i>Mentha suaveolens</i>     | Menthe à feuilles rondes |                       | médioeuropéennes, hygrophile de niveau topographique moyen, psychophiles |
| <i>Polygonum amphibium</i>   | Renouée amphibie         |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |
| <i>Potentilla anserina</i>   | Potentille des oies      |                       | européennes, hygrophiles                                                 |
| <i>Potentilla reptans</i>    | Potentille rampante      |                       | européennes, hygrophiles                                                 |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> | Pulicaire dysentérique   |                       | médioeuropéennes, hygrophile de niveau topographique moyen, psychophiles |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Renoncule rampante       |                       | européennes, hygrophiles                                                 |
| <i>Rumex conglomeratus</i>   | Patience agglomérée      |                       | européennes, hygrophiles                                                 |
| <i>Rumex crispus</i>         | Patience crépue          |                       | européennes, hygrophiles                                                 |
| <i>Silene flos-cuculi</i>    | Silène fleur-de-coucou   |                       | médioeuropéennes, hygrophile de niveau topographique moyen, psychophiles |
| <i>Trifolium fragiferum</i>  | Trèfle fraise            |                       | européennes, hygrophiles longuement inondables                           |

Psychrophile : capable de survivre à des températures froides.

# Liste des espèces invasives à interdire



## Liste des espèces invasives

Source: Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif – ANVL. 159 pages

Document actualisé avec les données du CBNBP :

<http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/ressources.jsp>

Remarque : les espèces dans les cases vertes sont d'ores et déjà présentes en Ile-de-France.

| Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire                          |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Espèces                                                                    | Famille          | Origine               |
| <i>Acacia dealbata</i> Willd.                                              | Fabaceae         | Australie             |
| <i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. Fil.                                | Fabaceae         | Australie             |
| <i>Acer negundo</i> L.                                                     | Aceraceae        | N. Am.                |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle                                | Simaroubaceae    | Chine                 |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.                                          | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Aristolochia sempervirens</i> L.                                        | Aristolochiaceae | C. et E. Méd.         |
| <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte                                       | Asteraceae       | E. Asie               |
| <i>Aster novi-belgii</i> gr.                                               | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Aster squamatus</i> (Sprengel) Hieron.                                  | Asteraceae       | S. et C. Am.          |
| <i>Azolla filicuiculoides</i> Lam.                                         | Azollaceae       | Am. trop. + temp.     |
| <i>Baccharis halimifolia</i> L.                                            | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Berteroa incana</i> (L.) DC.                                            | Brassicaceae     | Eurosib.              |
| <i>Bidens connata</i> Willd.                                               | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Bidens frondosa</i> L.                                                  | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter                               |                  |                       |
| <i>Bromus catharticus</i> Vahl                                             | Poaceae          | S. Am.                |
| <i>Buddleja davidii</i> Franchet                                           | Buddlejaceae     | Chine                 |
| <i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus                             | Aizoaceae        | S. Af.                |
| <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) R. Br.                                      | Aizoaceae        | S. Af.                |
| <i>Cenchrus incertus</i> M.A. Curtis                                       | Poaceae          | Am. trop, et subtrop. |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.                                         | Chenopodiaceae   | Am. trop.             |
| <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.                                      | Asteraceae       | Am. trop.             |
| <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.                                       | Asteraceae       | N. Am.                |
| <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz) E. Walker                                 | Asteraceae       | A. trop.              |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner | Doaceae          | S. Am.                |
| <i>Cotula coronopifolia</i> L.                                             | Asteraceae       | S. Af.                |
| <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne                                    |                  |                       |
| <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.                                             | Cyperaceae       | Am. trop.             |
| <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet                                  | Fabaceae         | W. Méd.               |
| <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.                                      | Fabaceae         | Médit.                |

### Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire

| Espèces                                                           | Famille          | Origine              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <i>Egeria densa</i> Planchon                                      | Hydrocharitaceae | S. Am.               |
| <i>Elodea canadensis</i> Michaux                                  | Hydrocharitaceae | N. Am.               |
| <i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) St. John                       | Hydrocharitaceae | N. Am.               |
| <i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.                                  | Onagraceae       | N. Am.               |
| <i>Helianthus tuberosus</i> L.                                    | Asteraceae       | N. Am.               |
| <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers.                             | Asteraceae       | N. Am.               |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> gr.                               | Apiaceae         | Caucase              |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.                             |                  |                      |
| <i>Impatiens balfouri</i> Hooker fil.                             | Balsaminaceae    | Himalaya             |
| <i>Impatiens capensis</i> Meerb                                   | Balsaminaceae    | N. Am.               |
| <i>Impatiens glandulifera</i> Royle                               | Balsaminaceae    | Himalaya             |
| <i>Impatiens parviflora</i> DC.                                   | Balsaminaceae    | E. Sibér.            |
| <i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss                           | Hydrocharitaceae | S. Af.               |
| <i>Lemna minuta</i> H.B.K.                                        | Lemnaceae        | Am. trop.            |
| <i>Lemna turionifera</i> Landolt                                  | Lemnaceae        | N. Am.               |
| <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell                               | Scrophulariaceae | N.E. Am.             |
| <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet           | Onagraceae       | N. et S. Am.         |
| <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven                      | Onagraceae       | N. et S. Am.         |
| <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdcourt                 | Haloragaceae     | S. Am.               |
| <i>Oenothera biennis</i> gr.                                      | Onagraceae       | N. Am.               |
| <i>Oxalis pes-caprae</i>                                          | Oxalidaceae      | S. Af.               |
| <i>Paspalum dilatatum</i> Poiret                                  | Poaceae          | S. Am.               |
| <i>Paspalum distichum</i> L.                                      | Poaceae          | Am. trop.            |
| <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Aiton fil.                     | Pittosporaceae   | Eur. / Asie / Orient |
| <i>Prunus laurocerasus</i> L.                                     | Rosaceae         | Balk.-pers.          |
| <i>Reynoutria japonica</i> Houtt.                                 | Polygonaceae     | Japon                |
| <i>Reynoutria sachalinensis</i> (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai | Polygonaceae     | E. Asie              |
| <i>Reynoutria x bohemica</i> J. Holub                             | Polygonaceae     | Orig. hybride        |
| <i>Rhododendron ponticum</i> L.                                   | Ericaceae        | Balkans / Pén. ibér. |
| <i>Robinia pseudo-acacia</i> L.                                   | Fabaceae         | N. Am.               |
| <i>Rumex cristatus</i> DC.                                        | Polygonaceae     | Grèce / Sicile       |
| <i>Rumex cuneifolius</i> Campd.                                   | Polygonaceae     | S. Am.               |
| <i>Senecio inaequidens</i> DC.                                    | Asteraceae       | S. Af.               |
| <i>Solidago canadensis</i> L.                                     | Asteraceae       | N. Am.               |
| <i>Solidago gigantea</i> Aiton                                    | Asteraceae       | N. Am.               |
| <i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard                              | Doaceae          | S. Angleterre        |
| <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.                             | Poaceae          | Am. trop, subtrop.   |
| <i>Symphytum asperum</i> gr.                                      | Boraginaceae     | Caucase-pers.        |
| <i>Xanthium strumarium</i> gr.                                    | Asteraceae       | Am / Médit           |

**Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement**

| Espèces                                                                   | Famille        | Origine           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.                                 | Fabaceae       | Australie         |
| <i>Acacia retinodes</i> Schlecht.                                         | Fabaceae       | S. Australie      |
| <i>Ambrosia tenuifolia</i> Sprengel                                       | Asteraceae     | S. Am.            |
| <i>Amorpha fruticosa</i> L.                                               | Fabaceae       | N. Am             |
| <i>Aptenia cordifolia</i> (L. fil.) Schwantes                             | Aizoaceae      | S. Af.            |
| <i>Araujia sericifera</i> Brot.                                           | Asclepiadaceae | S. Am.            |
| <i>Aster lanceolatus</i> Willd.                                           | Asteraceae     | N. Am.            |
| <i>Atriplex sagittata</i> Borkh.                                          | Chenopodiaceae |                   |
| <i>Brassica tournefortii</i> Gouan                                        | Brassicaceae   | Med. As.          |
| <i>Bunias orientalis</i> L.                                               | Brassicaceae   | S.-E. Eur.        |
| <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carrière                                  | Pinaceae       | N. Af.            |
| <i>Claytonia perfoliata</i> Donn. ex Willd.                               | Portulacaceae  | N. Am.            |
| <i>Conyza floribunda</i> H.B.K.                                           | Asteraceae     | Am. trop.         |
| <i>Crepis bursifolia</i> L.                                               | Asteraceae     | Ital.             |
| <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg                                       | Cupressaceae   | N. Am.            |
| <i>Cyperus difformis</i> L.                                               | Cyperaceae     | Paleotemp.        |
| <i>Dichanthelium acuminatum</i> (Swartz) Gould & C.A. Clarke              | Poaceae        |                   |
| <i>Eichornia crassipes</i> Solms. Laub.                                   | Pontederiaceae | Brésil            |
| <i>Elide asparagoides</i> (L.) Kerguélen (= <i>Medeola myrtifolia</i> L.) | Liliaceae      | N. Am.            |
| <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.                                         | Asteraceae     | N. Am.            |
| <i>Euonymus japonicus</i> L. fil.                                         | Celastraceae   | Sino-nippon       |
| <i>Freesia corymbosa</i> (Burm.) N.E. Br.                                 | Iridaceae      | S. Af.            |
| <i>Galega officinalis</i> L.                                              | Fabaceae       | S.-E. Eur. / As.  |
| <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertner                                       | Asteraceae     | S. Af.            |
| <i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) Aiton fil.                            | Asclepiadaceae | S. et Af.         |
| <i>Hakea sericea</i> Schrader                                             | Proteaceae     | S.-E. Austr.      |
| <i>Juncus tenuis</i> Willd.                                               | Juncaceae      | Am. pacifico-atl. |
| <i>Ligustrum lucidum</i> Aiton fil.                                       | Oleaceae       | Sino-jap.         |
| <i>Lonicera japonica</i> Thunb                                            | Caprifoliaceae | Sino-Jap.         |
| <i>Lycium barbarum</i> L.                                                 | Solanaceae     | Chine             |
| <i>Medicago arborea</i> L.                                                | Fabaceae       | Med.              |
| <i>Morus alba</i> L.                                                      | Moraceae       | E. Asie           |
| <i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth                                      | Liliaceae      | S. Am. subtrop.   |
| <i>Oenothera longiflora</i> L.                                            | Onagraceae     | S. Am.            |
| <i>Oenothera striata</i> Link (= <i>O. stricta</i> )                      | Onagraceae     | S. Am.            |
| <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.                                    | Cactaceae      | C. Am.            |
| <i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw.                                   | Cactaceae      | S. Am.            |

**Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement**

| <b>Espèces</b>                                                                          | <b>Famille</b>   | <b>Origine</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch                                       | Vitaceae         | N.-E. Am.              |
| <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen                                             | Poaceae          | Abyssinie              |
| <i>Periploca graeca</i> L.                                                              | Asclepiadiaceae  | E. Méd.                |
| <i>Phyllostachys mitis</i> Rivière                                                      | Poaceae          | Japon                  |
| <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro                                                | Poaceae          | Japon                  |
| <i>Phyllostachys viridi-glaucescens</i> (Pair.) Riv.                                    | Poaceae          | Japon                  |
| <i>Pyracantha coccinea</i> M. J. Roemer                                                 | Rosaceae         | Méd.                   |
| <i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.                                                      | Polygonaceae     | Eurosib.               |
| <i>Saccharum spontaneum</i> L.                                                          | Poaceae          | S. As. / N. et E. Afr. |
| <i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baillon                                           | Solanaceae       | S. Am.                 |
| <i>Selaginella kraussiana</i> (G. Kunze) A. Braun                                       | Selaginellaceae  | S. et trop. Af.        |
| <i>Senecio angulatus</i> L. fil.                                                        | Asteraceae       | S. Af.                 |
| <i>Senecio deltoideus</i> Less.                                                         | Asteraceae       | S. Af.                 |
| <i>Setaria parviflora</i> (Poirét) Kerguelén                                            | Poaceae          | C. Am.                 |
| <i>Sicyos angulata</i> L.                                                               | Cucurbitaceae    | N. Am.                 |
| <i>Solanum chenopodioides</i> Lam. (= <i>S. sublobatum</i> Willd. ex Roemer & Schultes) | Solanaceae       | S. Am.                 |
| <i>Sporobolus neglectus</i> Nash                                                        | Poaceae          | N. Am.                 |
| <i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Toney) Wood                                             | Poaceae          | N. Am.                 |
| <i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze                                     | Tetragoniaceae   | Australie / Nlle-Zél.  |
| <i>Tradescantia fluminensis</i> Velloso                                                 | Commelinaceae    | S. Am.                 |
| <i>Ulex europaeus</i> L. subsp. <i>latebracteatus</i> (Mariz) Rothm.                    | Fabaceae         | Pén. Ibér.             |
| <i>Ulex minor</i> Roth subsp. <i>breoganii</i> Castroviejo & Valdés Bermejo             | Fabaceae         | Médit.                 |
| <i>Veronica persica</i> Poirét                                                          | Scrophulariaceae | W. As.                 |
| <i>Yucca filamentosa</i> L.                                                             | Liliaceae        | N. Am.                 |

### Liste 3 : espèces à surveiller

| Espèces                                             | Famille        | Origine         |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <i>Abutilon theophrastii</i> Medik.                 | Malvaceae      | Rég. subpont    |
| <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.         | Asteraceae     | Pén. balk.      |
| <i>Agave americana</i> L.                           | Agavaceae      | C. Am.          |
| <i>Altemanthera philoxeroides</i> (Martius) Griseb. | Amaranthaceae  |                 |
| <i>Alternanthera caracasana</i> H.B.K.              | Amaranthaceae  | Am. trop.       |
| <i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson               | Amaranthaceae  | N. Am.          |
| <i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.                  | Amaranthaceae  | Orig. incert.   |
| <i>Amaranthus deflexus</i> L.                       | Amaranthaceae  | S. Am.          |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L.                    | Amaranthaceae  | N. Am.          |
| <i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray       | Asteraceae     | N. Am.          |
| <i>Anchusa ochroleuca</i> M. Bieb.                  | Boraginaceae   | S.-E. Eur.      |
| <i>Artemisia annua</i> L.                           | Asteraceae     | Eurasie         |
| <i>Asclepias syriaca</i> L.                         | Asclepiadaceae | N. Am.          |
| <i>Bidens subalternans</i> L.                       | Asteraceae     | S. Am           |
| <i>Boussaingaultia cordifolia</i> Ten.              | Basellaceae    | S. Am. subtrop. |
| <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.           | Moraceae       | Tahiti          |
| <i>Centaurea diffusa</i> Lam.                       | Asteraceae     | S.-E. Eur.      |
| <i>Cordyline australis</i> (Forster) Endl.          | Agavaceae      | Nlle Zélande    |
| <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.                   | Brassicaceae   | N. Am.          |
| <i>Cortaderia richardi</i>                          | Poaceae        | Nlle Zélande    |
| <i>Datura innoxia</i> Miller (= <i>D. metel</i> L.) | Solanaceae     | Am. C.          |
| <i>Datura stramonium</i> L.                         | Solanaceae     | Am.             |
| <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link                 | Poaceae        | Paléo/sub. trop |
| <i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauv.) Fernald     | Poaceae        | N. Am.          |
| <i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch         | Poaceae        | Asie            |
| <i>Echinochloa phyllopogon</i> (Stapf) Koss.        | Poaceae        | Asie trop.      |
| <i>Elaeagnus xebbingei</i> Hort                     | Elaeagnaceae   |                 |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.                    | Elaeagnaceae   |                 |
| <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner                | Poaceae        | thermocosm.     |
| <i>Eragrostis mexicana</i> (Hormem.) Link           | Poaceae        | Am.             |
| <i>Erigeron karvinskianus</i> DC.                   | Asteraceae     | N. Am.          |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham.               | Papaveraceae   | N. Am.          |
| <i>Euphorbia maculata</i> L.                        | Euphorbiaceae  | N. Am.          |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.                    | Asteraceae     | S. Am.          |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon         | Asteraceae     | S. Am.          |
| <i>Gamochaeta americana</i> (Miller) Weddell        | Asteraceae     | Am.             |
| <i>Gamochaeta subfalcata</i> (Cabrera) Cabrera      | Asteraceae     | N. et S. Am.    |
| <i>Heteranthera limosa</i> (Swartz) Willd.          | Pontederiaceae | Am. trop.       |


### Liste 3 : espèces à surveiller

| Espèces                                                                         | Famille        | Origine                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pavon                                     | Pontederiaceae | N. et S. Am.           |
| <i>Hypericum gentianoides</i> L. (= <i>H. sarothra</i> Michaux)                 | Hypericaceae   | N. Am.                 |
| <i>Hypericum mutilum</i> L.                                                     | Hypericaceae   | N. Am.                 |
| <i>Ipheion uniflorum</i> (Lindley) Rafin. (= <i>Triteleia uniflora</i> Lindley) | Liliaceae      | S. Am.                 |
| <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.                                             | Convolvulaceae | Amph. subtr            |
| <i>Ipomoea purpurea</i> Roth                                                    | Convolvulaceae | Am. trop.              |
| <i>Isatis tinctoria</i> L.                                                      | Brassicaceae   | Asie                   |
| <i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.                                               | Lemnaceae      |                        |
| <i>Lemna perpusilla</i> Torrey                                                  | Lemnaceae      | Asie, Af. N. et S. Am. |
| <i>Lepidium virginicum</i> L.                                                   | Brassicaceae   | Am.                    |
| <i>Mariscus rigens</i> (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat                         | Cyperaceae     |                        |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC. (= <i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rjrd.)  | Asteraceae     | N.-E. Asie             |
| <i>Melilotus albus</i> Medik.                                                   | Fabaceae       | Eurasie                |
| <i>Mirabilis jalapa</i> L.                                                      | Nyctaginaceae  | S. Am.                 |
| <i>Nassella trichotoma</i> (Nées) Hackel in Arech.                              | Poaceae        | S. Am.                 |
| <i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham                                             | Solanaceae     | S. Am.                 |
| <i>Nonea pallens</i> Petrovic                                                   | Boraginaceae   | S.-E. Eur.             |
| <i>Oenothera humifusa</i> Nutt.                                                 | Onagraceae     |                        |
| <i>Oenothera laciniata</i> Hill. (= <i>O. sinuata</i> L.)                       | Onagraceae     | N. Am.                 |
| <i>Oenothera rosea</i> L'Hérit. ex Aiton                                        | Onagraceae     | N. Am. trop.           |
| <i>Opuntia tuna</i> (L.) Miller                                                 | Cactaceae      | W. Inde                |
| <i>Oxalis articulata</i> Savigny                                                | Oxalidaceae    | S. Am.                 |
| <i>Oxalis debilis</i> H.B.K.                                                    | Oxalidaceae    | S. Am.                 |
| <i>Oxalis fontana</i> Bunge                                                     | Oxalidaceae    | N. Am.                 |
| <i>Oxalis latifolia</i> Kunth                                                   | Oxalidaceae    | S. Am. trop.           |
| <i>Panicum capillare</i> L.                                                     | Poaceae        | N. Am.                 |
| <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michaux                                          | Poaceae        | N. Am.                 |
| <i>Panicum hillmannii</i> Chase                                                 | Poaceae        |                        |
| <i>Panicum miliaceum</i> L.                                                     | Poaceae        | C. Asie                |
| <i>Panicum schinzii</i> Hakel                                                   | Poaceae        |                        |
| <i>Phytolacca americana</i> L.                                                  | Phytolaccaceae | N. Am.                 |
| <i>Pinus nigra</i> Arnold                                                       | Pinaceae       | S. Eur.                |
| <i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco                                       | Cupressaceae   | Chine                  |
| <i>Polygala myrtifolia</i> L.                                                   | Polygalaceae   | S. Af.                 |
| <i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth (= <i>R. typhina</i> L.)                        | Anacardiaceae  | N. Am.                 |
| <i>Ricinus communis</i> L.                                                      | Euphorbiaceae  | Af. trop.              |
| <i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser                                        | Brassicaceae   | Méd. orient.           |

### Liste 3 : espèces à surveiller

| Espèces                                                                                                                  | Famille          | Origine       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <i>Rumex patientia</i> L.                                                                                                | Polygonaceae     | S.-E. Eur.    |
| <i>Secale montanum</i> Guss.                                                                                             | Poaceae          | Médit.        |
| <i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret subsp. <i>vernalis</i> (Waldst. & Kit.) Alexander (= <i>S. vernalis</i> W. & K.) | Asteraceae       | E. et C. Eur. |
| <i>Setaria faberi</i> F. Hermann                                                                                         | Poaceae          |               |
| <i>Solanum bonariense</i> L.                                                                                             | Solanaceae       | S. Am.        |
| <i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & Jaeger                                                                                | Solanaceae       | S. Af.        |
| <i>Solanum mauritianum</i> Scop.                                                                                         | Solanaceae       | Am. centr.    |
| <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.                                                                                      | Poaceae          | E. Médit.     |
| <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) O. Kuntze                                                                        | Poaceae          | Paantropical  |
| <i>Tagetes minuta</i> L.                                                                                                 | Asteraceae       | S. Am.        |
| <i>Tropaeolum majus</i> L.                                                                                               | Tropaeolaceae    | S. Am.        |
| <i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Learney                                                                    | Asteraceae       | Am. trop.     |
| <i>Veronica peregrina</i> L.                                                                                             | Scrophulariaceae | N. et S. Am.  |
| <i>Veronica persica</i> Poiret                                                                                           | Scrophulariaceae | S.-W. Asie    |
| <i>Xanthium spinosum</i> L.                                                                                              | Asteraceae       | S. Am.        |

## Zones humides



---

---

## PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES

1ER BUREAU  
URBANISME, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE

**ARRETE 99 DAI 1 CV 019 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit**

### **LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE** **Officier de l'Ordre National du Mérite**

**VU** le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R. 111-4-1 ;

**VU** la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment ses articles 13 et 14 ;

**VU** le décret n° 95-20 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;

**VU** le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;

**VU** l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

**VU** l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

**VU** les avis émis par les conseils municipaux des communes figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

**SUR** proposition du Directeur Départemental de l'Equipement de Seine-et-Marne.

### **A R R E T E**

**Article 1 :** Les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de Seine-et-Marne, dans les communes citées en annexe 1, aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe 3.

**Article 2 :** Les tableaux de l'annexe 2 donnent en regard du nom des communes concernées et pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau comptée de part et d'autre de l'infrastructure :

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche ;

**Article 3 :** Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'annexe 1 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

**Article 4 :** Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

**Article 5 :** Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes citées à l'annexe 1 pendant un mois au minimum.

**Article 6 :** Le présent arrêté doit être annexé par les maires des communes citées à l'annexe 1 au plan d'occupation des sols.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'annexe 2 doivent être reportés par les maires des communes citées à l'annexe 1 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.

**Article 7 :** Le présent arrêté est tenu à la disposition du public dans les mairies, les subdivisions territorialement compétentes de la Direction Départementale de l'Equipeement et à la Préfecture de Seine-et-Marne, Direction des actions interministérielles - bureau urbanisme, aménagement et cadre de vie.

**Article 8 :** Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les maires des communes mentionnées à l'annexe 1, M. le Directeur Départemental de l'Equipement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

**Article 9 :** Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Mesdames et Messieurs les maires des communes mentionnées à l'annexe 1,
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

**POUR AMPLIATION**

Pour le Préfet et par délégation,  
l'Attaché, Chef de Bureau

Dominique OTTAVI.



Fait à Melun, le 15 FEV. 1999  
*Le Préfet,*

signé : Cyrille SCHOTT,


ANNEXE N° 1 : LISTE DES COMMUNES

BANNOST-VILLEGAGNON  
BARBIZON  
BETON-BAZOUCHES  
BLANDY  
CHAMBRY  
CHANTELOUP EN BRIE  
CHARMENTRAY  
CHAUMES EN BRIE  
CHENOISE  
CLAYE SOUILLY  
COLLEGIEN  
COMPANS  
DAMMARTIN EN GOELE  
EGREVILLE  
FEROLLES ATTILLY  
FERRIERES  
FONTENAY TRESIGNY  
GUERARD  
ISLES LES VILLENROY  
LA BROSSIE MONTCEAUX  
LA CELLE SUR MORIN  
LA GRANDE PAROISSE  
LA TOMBE  
LE PLESSIS PLACY  
LIMOGES-FOURCHES  
LISSY  
LIVERDY EN BRIE  
LONGPERRIER  
LONGUEVILLE

MAGNY LE HONGRE  
MAISON ROUGE  
MAREUIL LES MEAUX  
MISY SUR YONNE  
MONTHYON  
MONTIGNY SUR LOING  
NEUFMOUTIERS EN BRIE  
OZOIR LA FERRIERE  
PENCHARD  
PEZARCHES  
PRECY SUR MARNE  
PRESLES EN BRIE  
PROVINS  
REAU  
RUBELLES  
SAINT REMY LA VANNE  
SAINT SIMEON  
SAINT SOUPPLETS  
SAINTE COLOMBE  
SAINTS  
SEPT-SORTS  
SOURDUN  
THORIGNY SUR MARNE  
TIGEAUX  
TOUQUIN  
VILLENEUVE LE COMTE  
VULAINES LES PROVINS  
VULAINES SUR SEINE

Pour le Préfet et par délégation  
L'Attaché, Chef de Bureau

Dominique Ottaviani



Vu pour être annexé à l'arrêté  
préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019  
en date du 15 FEV. 1999


Le Préfet,

Signé : Cyrille SCHOTT

## ANNEXE 2 : SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT

| Commune de LISSY                                     | Délimitation du tronçon |                   |        |                 |                                  |                                                         |                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | PR<br>Début             | Abscisse<br>Début | PR Fin | Abscisse<br>Fin | Catégorie de<br>l'infrastructure | Largeur des<br>secteurs<br>affectés par<br>le bruit (m) | Type de<br>tissu (rue<br>en "U" si<br>renseigné<br>sinon tissu<br>ouvert) |
| Départementale 402                                   | 6                       | + 480             | 7      | + 260           | 3                                | 100                                                     |                                                                           |
| Départementale 471                                   | 25                      | + 190             | 28     | + 790           | 4                                | 30                                                      |                                                                           |
| Déviations D471                                      |                         |                   |        |                 | 4                                | 30                                                      |                                                                           |
| TGV Villeneuve St Georges<br>Bifurcation de Moisenay |                         |                   |        |                 | 1                                | 300                                                     |                                                                           |

POUR AMPLIATION  
Pour le Préfet et par délégation  
L'Attaché, Chef de Bureau



Vu pour être annexé à l'arrêté  
préfectoral n° 99 DAI 1 CV 019  
en date du 15 FEV. 1999  
Le Préfet,

Signé : Cyrille SCHOTT



# PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

21 JUL. 2022

**Le Préfet de Seine-et-Marne  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'ordre national du Mérite,**

**Arrêté préfectoral 2022/DDT/SEPR/89**  
portant approbation du nouveau classement sonore des voies ferroviaires  
gérées par la RATP et SNCF Réseau  
ainsi que de la ligne 17 Nord, projetée par la Société du Grand Paris,  
dans le département de Seine-et-Marne et de la ligne Charles-de-Gaulle Express

**VU** le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571-10, et R. 571-32 à R. 571-43 ;

**VU** le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2, R. 111-4-1 et R. 111-23-1 à R. 111-23-3 ;

**VU** le Code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 151-53 et R. 153-18 ;

**VU** le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne ;

**VU** l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013 ;

**VU** les arrêtés préfectoraux du département de Seine-et-Marne n° 99/DAI/1/CV/019 du 15 février 1999, 99/DAI/1/CV/048 du 12 mars 1999, 99/DAI/1/CV/070 du 19 avril 1999, 99/DAI/1/CV/102 du 19 mai 1999, 99/DAI/1/CV/207 du 24 décembre 1999, 99/DAI/1/CV/208 du 24 décembre 1999, 2000/DAI/1/CV/083 du 12 mai 2000 et 01/DAI/1/CV/046 du 23 mars 2001, relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, assortis des pièces annexées ;

**VU** l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;

**VU** l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels ;

**VU** l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

**21 JUL. 2022**

**VU** le recensement des infrastructures devant faire l'objet d'un classement sonore ou d'une actualisation de leur classement sonore, effectué par la RATP, SNCF Réseau et la Société du Grand Paris sur leur réseau existant ou projeté respectif et réalisé pour le compte du Préfet, ainsi que la proposition de classement sonore à leur appliquer ;

**VU** la consultation des communes du 24 juin 2021 au 24 septembre 2021, et les avis formulés ;

**CONSIDÉRANT** que le classement sonore des infrastructures gérées par la RATP et SNCF Réseau dans le département de Seine-et-Marne a lieu d'être actualisé compte tenu des évolutions structurelles du réseau, des évolutions du trafic l'empruntant, des évolutions dans les perspectives de développement du trafic projeté et du développement urbain autour de ces infrastructures ;

**CONSIDÉRANT** qu'il convient de classer les infrastructures projetées par la Société du Grand Paris, en application de l'article R571.32 du code de l'environnement, et notamment la ligne 17 qui a fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique par décret n°2017-186 du 14 février 2017 et qui comprendra des sections aériennes dont une en Seine-et-Marne, sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot ainsi que la ligne Charles-de-Gaulle (CDG) Express, qui traverse la commune de Mitry-Mory et qui a fait l'objet d'une DUP le 19 décembre 2008, prorogée par le décret n°2018 du 19 novembre 2018.

**SUR** proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

#### **ARRETE**

##### **Article 1er :**

Les arrêtés préfectoraux du département de Seine-et-Marne n° 99/DAI/1/CV/019 du 15 février 1999, 99/DAI/1/CV/048 du 12 mars 1999, 99/DAI/1/CV/070 du 19 avril 1999, 99/DAI/1/CV/102 du 19 mai 1999, 99/DAI/1/CV/207 du 24 décembre 1999, 99/DAI/1/CV/208 du 24 décembre 1999, 2000/DAI/1/CV/083 du 12 mai 2000 et 01/DAI/1/CV/046 du 23 mars 2001, relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit sont modifiés conformément aux dispositions du présent arrêté, pour les communes impactées par le classement sonore des voies de la RATP, de SNCF Réseau et de la Société du Grand Paris listées à l'annexe I.

**Article 2 :**

La catégorie du classement sonore des infrastructures de transports terrestres est définie en application des dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 sus-visé.

Pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :

| Niveau sonore de référence<br>$L_{Aeq}$ (6h-22h) en dB(A) | Niveau sonore de référence<br>$L_{Aeq}$ (22h-6h) en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $L > 81$                                                  | $L > 76$                                                  | 1                             | 300 m                                                                                                   |
| $76 < L \leq 81$                                          | $71 < L \leq 76$                                          | 2                             | 250 m                                                                                                   |
| $70 < L \leq 76$                                          | $65 < L \leq 71$                                          | 3                             | 100 m                                                                                                   |
| $65 < L \leq 70$                                          | $60 < L \leq 65$                                          | 4                             | 30 m                                                                                                    |
| $60 < L \leq 65$                                          | $55 < L \leq 60$                                          | 5                             | 10 m                                                                                                    |

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles :

| Niveau sonore de référence<br>$L_{Aeq}$ (6h-22h) en dB(A) | Niveau sonore de référence<br>$L_{Aeq}$ (22h-6h) en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $L > 84$                                                  | $L > 79$                                                  | 1                             | 300 m                                                                                      |
| $79 < L \leq 84$                                          | $74 < L \leq 79$                                          | 2                             | 250 m                                                                                      |
| $73 < L \leq 79$                                          | $68 < L \leq 74$                                          | 3                             | 100 m                                                                                      |
| $68 < L \leq 73$                                          | $63 < L \leq 68$                                          | 4                             | 30 m                                                                                       |
| $63 < L \leq 68$                                          | $58 < L \leq 63$                                          | 5                             | 10 m                                                                                       |

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " cartographie du bruit en milieu extérieur ", à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement et à une distance de 10 mètres de l'infrastructure, pour les voies en tissu ouvert<sup>2</sup> (ce qui est le cas des voies ferrées faisant l'objet du présent arrêté).

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période, diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h), conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure dans deux catégories différentes, l'infrastructure ou le tronçon de l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.

Les tronçons d'infrastructures qui disposent d'une protection acoustique par couverture ou par tunnel n'ont pas lieu d'être classés.

1 Pour les infrastructures ferroviaires, la distance est mesurée à partir du rail le plus proche  
2 La notion de tissu ouvert est définie dans la norme NF S 31-130

### **Article 3 :**

21 III. 2022

Les infrastructures de transports terrestres concernées par le présent arrêté relèvent de SNCF Réseau, de la RATP et de la Société du Grand Paris.

Chaque infrastructure ou tronçon d'infrastructure de ce réseau, classé au titre du classement sonore, est listé en annexe 1 du présent arrêté avec la liste des communes concernées pour chaque tronçon, le début et la fin du tronçon classé, sa catégorie et la largeur du secteur affecté par le bruit associé à la catégorie.

Toutes les zones urbanisées traversées par les voies de la RATP, de SNCF Réseau et de la Société du Grand Paris sont en tissu ouvert (la précision ne sera donc pas indiquée dans l'annexe 1).

La cartographie des infrastructures classées ainsi que des secteurs affectés par le bruit associé est annexée au présent arrêté (annexe 2).

La cartographie dynamique des infrastructures classées et des secteurs affectés par le bruit associé est disponible sur le site internet de la préfecture de Seine-et-Marne :

**<https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Bruit/Classement-sonore-des-infrastructures-terrestres>**

### **Article 4 :**

Les bâtiments d'habitation, les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels à construire, ainsi que les parties nouvelles de ces types de bâtiments existants, situés dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées à l'article 3, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

### **Article 5 :**

Les maires des communes concernées veillent à ce que soient annexés au plan local d'urbanisme, dans un délai de 2 mois, par un arrêté de mise à jour :

- les arrêtés de classement sonore concernant la commune
- la cartographie des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres classées dans l'une des 5 catégories du classement sonore,
- les prescriptions d'isolement acoustique édictées,
- et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants avec l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.

### **Article 6 :**

Le présent arrêté fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne et affiché pendant un mois dans les mairies des communes listées en annexe.

### **Article 7 :**

Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou notification, devant le tribunal administratif de Melun, adressé par courrier au 43 rue du Général de Gaulle – 77 000 Melun ou par l'application « télérecours citoyens » accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

21 JUL. 2022

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.

Dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

**Article 8 :**

Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les sous-préfets de Meaux, Torcy, Fontainebleau et Provins, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, les maires des communes impactées et listées en annexe 1.4 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne.

 - 8 JUL. 2022  
Lionel BEFFRE

## Annexe 1

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans les tableaux ci-après, comptée de part et d'autre des voies, à partir du bord extérieur du rail le plus proche.

### 1.1 - Classement sonore des infrastructures de transport terrestre gérées par la RATP

| Nom de l'infrastructure | Début du tronçon (gare) | Fin du tronçon (gare)  | Catégorie | Largeur du secteur affecté par le bruit | Communes concernées (traversées et/ou impactées)                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RER A4                  | Noisy-Champs            | Noisiel                | 3         | 100 m                                   | Champs-sur-Marne<br>Noisiel                                     |
| RER A4                  | Noisiel                 | Lognes                 | 3         | 100 m                                   | Noisiel<br>Lognes                                               |
| RER A4                  | Lognes                  | Torcy                  | 3         | 100 m                                   | Lognes<br>Torcy                                                 |
| RER A4                  | Torcy                   | Bussy-Saint-Georges    | 3         | 100 m                                   | Torcy<br>Bussy-Saint-Martin<br>Collégien<br>Bussy-Saint-Georges |
| RER A4                  | Bussy-Saint-Georges     | Val d'Europe           | 3         | 100 m                                   | Bussy-Saint-Georges<br>Jossigny                                 |
| RER A4                  | Val d'Europe            | Marne la Vallée Chessy | 3         | 100 m                                   | Jossigny<br>Montévrain<br>Serris<br>Chessy                      |

### 1.2 - Classement sonore de la future ligne 17 réalisée par la Société du Grand Paris

| Nom de l'infrastructure | Début du tronçon                                   | Fin du tronçon                           | Catégorie | Largeur du secteur affecté par le bruit | Commune concernée |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Ligne 17                | A la sortie du tunnel au Mesnil-Amelot (PK 29+571) | Au terminus au Mesnil-Amelot (PK 30+355) | 4         | 30 m                                    | Le Mesnil-Amelot  |

### 1.3 - Classement sonore des infrastructures de transport terrestre gérées par SNCF Réseau et de la future ligne CDG Express

### 1.3 - Classement sonore des infrastructures de transport terrestre gérées par SNCF Réseau et de la future ligne CDG Express

| N° ligne                                                             | N° tronçon                                           | Début                   | Fin                           | Vitesse | Catégorie actuelle | Catégorie proposée | Largeur du secteur affecté par le bruit | Communes de Seine et Marne traversées ou impactées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000<br>SNCF de Paris Est à Mulhouse<br>d'Emerainville à Longueville | 1206                                                 | VILLIERS SUR MARNE (94) | PONTAULT-COMBAULT             | 140     | 1                  | 3                  | 100                                     | EMERAINVILLE ; PONTAULT-COMBAULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 1207.0                                               | EMERAINVILLE            | ROISSY EN BRIE                | 140     | 1                  | 3                  | 100                                     | EMERAINVILLE ; ROISSY EN BRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | 1207.1                                               | ROISSY EN BRIE          | GRETZ-ARMAINVILLIERS          | 140     | 1                  | 3                  | 100                                     | ROISSY EN BRIE ; OZOIR LA FERRIERE ; GRETZ-ARMAINVILLIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | 1211                                                 | GRETZ-ARMAINVILLIERS    | VERNEUIL L'ETANG              | 150     | 2                  | 3                  | 100                                     | GRETZ-ARMAINVILLIERS ; PRESLES EN BRIE ; COURQUETAINE ; LIVERDY EN BRIE ; OZOIR LE VOULGIS ; CHAUMES EN BRIE ; YEBLES ; GUIGNES ; VERNEUIL L'ETANG                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 1212                                                 | VERNEUIL L'ETANG        | LONGUEVILLE                   | 150     | 2                  | 3                  | 100                                     | VERNEUIL L'ETANG ; AUBEPERRE-OZOIR-LE-REPOS ; QUIERS (impactée) ; MORMANT ; GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS ; NANGIS ; RAMPILLON ; VANVILLE ; SOGNOLLES EN MONTOIS ; MAISON ROUGE ; LIZINES (impactée) ; SAINT LOUP DE NAUD ; LONGUEVILLE                                                                                                                                                            |
| 2000<br>SNCF de Gretz-Armainvilliers à Tournan-en-Brie               | 1614                                                 | GRETZ-ARMAINVILLIERS    | TOURNAN EN BRIE               | 90      | 4                  | 4                  | 30                                      | GRETZ-ARMAINVILLIERS ; TOURNAN EN BRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5000<br>TGV-EST de Chelles à Dhuisy                                  | 1400                                                 | VAIRES SUR MARNE        | VAIRES SUR MARNE              | 160     | /                  | 2                  | 250                                     | VAIRES SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 1400.1                                               | VAIRES SUR MARNE        | MESSY                         | 300     | /                  | 2                  | 250                                     | VAIRES SUR MARNE ; POMPONNE ; VILLEVAUDE ; CARNETIN (impactée) ; ANNET SUR MARNE ; CLAYE SOUILLY ; FRESNE SUR MARNE (impactée) ; MESSY                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | 1401                                                 | MESSY                   | DHUISY                        | 320     | /                  | 2                  | 250                                     | MESSY ; CHARNY ; SAINT-MESMES (impactée) ; VILLEROY ; IVERNY ; CHAUCONIN NEUFMONTIERS ; LE PLESSIS L'EVEQUE (impactée) ; MONTHYON ; PENCHARD ; BARCY ; CHAMBRY ; VARREDES ; ETREPILLY ; CONGIS SUR THEROUANNE ; TROCEN EN MULTEN ; LE PLESSIS PLACY ; LIZY SUR OURCQ ; OCQUERRE ; MAY EN MULTEN (impactée) ; CROUY SUR OURCQ ; VENDREST ; COULOMBS EN VALOIS ; GERMIGNY SOUS COULOMBS ; DHUISY |
| 70000<br>SNCF de Noisy-le-sec à Strasbourg de Chelles à Citry        | 1013                                                 | GAGNY (93)              | CHELLES                       | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | CHELLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | 1015                                                 | CHELLES                 | VAIRES SUR MARNE              | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | CHELLES ; BROU SUR CHANTEREAINE ; VAIRES SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 1016.0                                               | VAIRES SUR MARNE        | VAIRES SUR MARNE              | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | VAIRES SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 1016.1                                               | VAIRES SUR MARNE        | POMPONNE                      | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | VAIRES SUR MARNE ; POMPONNE ; TORCY (impactée) ; SAINT THIBAUT DES VIGNES (impactée) ; LAGNY SUR MARNE (impactée)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 1017                                                 | POMPONNE                | ESBLY                         | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | POMPONNE ; LAGNY SUR MARNE (impactée) ; THORIGNY SUR MARNE ; DAMPMART ; MONTEVRAIN (impactée) ; CHESSY (impactée) ; CHALIFERT ; LESCHES (impactée) ; COUPVRAY ; ESBLY                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | 1018.0                                               | ESBLY                   | VILLENVOY                     | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | ESBLY ; ISLES LES VILLENVOY ; CONDE SAINT LIBAIRE (impactée) ; MAREUIL LES MEAUX (impactée) ; VILLENVOY                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | 1018.1                                               | VILLENVOY               | MEAUX                         | 150     | 1                  | 2                  | 250                                     | MAREUIL LES MEAUX (impactée) ; VILLENVOY ; MEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | 1021                                                 | MEAUX                   | TRILPORT                      | 150     | 1                  | 3                  | 100                                     | MEAUX ; POINCY ; TRILPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | 1022.0                                               | TRILPORT                | GERMIGNY L'EVEQUE             | 120     | 1                  | 3                  | 100                                     | TRILPORT ; GERMIGNY L'EVEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 1022.1                                               | GERMIGNY-L'EVEQUE       | USSY SUR MARNE                | 150     | 1                  | 3                  | 100                                     | GERMIGNY-L'EVEQUE ; ARMENTIERES EN BRIE ; CHANGIS SUR MARNE ; USSY SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 1022.2                                               | USSY SUR MARNE          | CITRY                         | 160     | 1                  | 3                  | 100                                     | USSY SUR MARNE ; LA FERTE SOUS JOUARRE ; CHAMIGNY ; LUZANCY ; MERY SUR MARNE ; NANTEUIL SUR MARNE ; SAACY SUR MARNE ; CITRY ; REUIL EN BRIE (n'est plus impactée)                                                                                                                                                                                                                              |
| 226000<br>TGV NORD-EUROPE De Moussy-le-Neuf à Othis                  | 2401.1 (confondu avec tronçon 2998.0 de la L 226310) | MOUSSY LE NEUF          | MOUSSY LE NEUF                | 230     | 2                  | 2                  | 250                                     | MOUSSY LE NEUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 2402                                                 | MOUSSY LE NEUF          | OTHIS                         | 300     | 2                  | 1                  | 300                                     | MOUSSY LE NEUF ; OTHIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 226310<br>TGV Interconnexion Est                                     | 2430                                                 | MAUREGARD               | LE MESNIL-AMELOT              | 230     | 2                  | 3                  | 100                                     | MAUREGARD ; LE MESNIL-AMELOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | 2431.0                                               | TREMBLAY EN France (93) | MITRY MORY                    | 230     | 2                  | 2                  | 250                                     | MITRY MORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | 2431.1                                               | MITRY MORY              | MESSY                         | 270     | 2                  | 2                  | 250                                     | MITRY MORY ; GRESSY ; MESSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | 2432                                                 | MESSY                   | ANNET SUR MARNE               | 270     | 2                  | 2                  | 250                                     | MESSY ; CLAYE SOUILLY ; FRESNES SUR MARNE ; ANNET SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | 2433                                                 | ANNET SUR MARNE         | CHESSY                        | 270     | 2                  | 2                  | 250                                     | ANNET SUR MARNE ; FRESNES SUR MARNE ; JABLINES ; CHALIFERT ; LESCHES (impactée) ; COUPVRAY ; CHESSY                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 2434                                                 | CHESSY                  | PRESLES EN BRIE               | 270     | 2                  | 2                  | 250                                     | CHESSY ; SERRIS ; JOSSIGNY ; VILLENEUVE SAINT DENIS ; NEUFMOUTIERS EN BRIE ; FAVIERES ; TOURNAN EN BRIE ; PRESLES EN BRIE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | 2436 = 2978                                          | PRESLES EN BRIE         | PRESLES EN BRIE               | 270     | 2                  | 2                  | 250                                     | PRESLES EN BRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 2998.0 (confondu avec tronçon 2401.1 de la L 226000) | MOUSSY LE NEUF          | MOUSSY LE NEUF                | 230     | 4                  | 5                  | 10                                      | MOUSSY LE NEUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 2998.1                                               | MOUSSY LE NEUF          | CHENNEVIERES LES LOUVRES (95) | 230     | 4                  | 5                  | 10                                      | MOUSSY LE NEUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

21 JUL. 2022

| N° ligne                                                                                       | N° tronçon      | Début                  | Fin                    | Vitesse | Catégorie actuelle | Catégorie proposée | Largeur du secteur affecté par le bruit | Communes de Seine et Marne traversées ou impactées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 229000<br>SNCF Paris – Crépy en Valois « La plaine à Hirson »                                  | 2321.3          | MITRY MORY             | MITRY MORY             | 150     | 2                  | 2                  | 250                                     | MITRY MORY ; VILLEPARISIS (impactée) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | 2323            | MITRY MORY             | COMPANS                | 140     | 2                  | 2                  | 250                                     | MITRY-MORY ; COMPANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | 2323            | THIEUX                 | ROUVRES                | 140     | 2                  | 3                  | 100                                     | THIEUX ; NANTOUILLET ; JUILLY ; SAINT-MARD ; MARCHEMORET ; ROUVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 746000<br>De Corbeil Essonnes à Montereau                                                      | 5027.0          | CORBEIL ESSONNES (91)  | DAMMARIE LES LYS       | 120     | 2                  | 4                  | 30                                      | SAINT FARGEAU PONTIERRY ; SEINE PORT (n'est plus impactée) ; BOISSISE LE ROI ; DAMMARIE LES LYS ; BOISSETTES (n'est plus impactée) ; MELUN                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                | 5027.1          | DAMMARIE LES LYS       | MELUN                  | 80      | 2                  | 2                  | 250                                     | DAMMARIE LES LYS (impactée) ; MELUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | 5028.0          | MELUN                  | MELUN                  | 140     | 2                  | 2                  | 250                                     | MELUN ; LA ROCHETTE (impactée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                | 5028.1          | MELUN                  | VULAINES SUR SEINE     | 120     | 2                  | 2                  | 250                                     | MELUN ; LA ROCHETTE ; VAUX LE PENIL ; LIVRY SUR SEINE ; CHARTRETTES ; BOIS LE ROI (impactée) ; FONTAINES LE PORT ; SAMOIS SUR SEINE (impactée) ; FONTAINEBLEAU (impactée) ; HERICY ; VULAINES SUR SEINE                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | 5029            | VULAINES SUR SEINE     | VARENNES SUR SEINE     | 120     | 2                  | 2                  | 250                                     | VULAINES SUR SEINE ; SAMOREAU ; THOMERY (impactée) ; CHAMPAGNE SUR SEINE ; VERNOU LA CELLE SUR SEINE ; SAINT MAMMES (impactée) ; MORET LOING ET ORVANNE (ECUELLES) (n'est plus impactée) ; LA GRANDE PAROISSE ; VARENNES SUR SEINE                                                                                                                                          |
| 750000<br>De Moret-sur-Loing à Souppes-sur-Loing                                               | 5151            | MORET LOING et ORVANNE | SOUPPES SUR LOING      | 160     | 2                  | 2                  | 250                                     | MORET LOING et ORVANNE (MORET SUR LOING et VENEUX LES SABLONS) ; FONTAINEBLEAU ; MONTIGNY SUR LOING ; BOURRON MARLOTTE ; GREZ SUR LOING ; LA GENEVRAYE (impactée) ; SAINT PIERRE LES NEMOURS ; NEMOURS (impactée) ; BAGNEAUX SUR LOING ; LA MADELEINE SUR LOING ; SOUPPES SUR LOING                                                                                         |
| 752000<br>TGV Combs-la-Ville à Saint-Louis                                                     | 5141            | CRISENOY               | VERGIGNY (89)          | 300     | 1                  | 1                  | 300                                     | CRISENOY ; FOUJU ; MOISENAY ; BLANDY ; SIVRY COUNTRY ; CHATILLON LA BORDE ; LA CHAPELLE GAUTHIER ; LE CHATELET EN BRIE ; LES ECRENNES ; PAMFOU ; VALENCEN EN BRIE ; ECHOUBOULAINS ; LA GRANDE PAROISSE ; FORGES ; MONTEREAU FAULT YONNE ; SAINT GERMAIN LAVAL (impactée) ; MAROLLES SUR SEINE ; BARBEY ; MISOY SUR YONNE ; LA TOMBE (impactée) ; GRAVON ; BALLOY (impactée) |
|                                                                                                | 5170            | COUBERT                | CRISENOY               | 270     | 1                  | 1                  | 300                                     | COUBERT ; COURQUETAINE ; SOLERS ; SOIGNOLLES EN BRIE ; LISSY (impactée) ; CHAMPDEUIL ; SAINT GERMAIN LAXIS ; CRISENOY                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 752100<br>TGV interconnexion Sud-Est de Moisenay à Servon                                      | 2440.1          | SANTENY (94)           | GRISY-SUISNES          | 270     | 1                  | 1                  | 300                                     | SERVON ; BRIE-COMTE-ROBERT ; CHEVRY-COSSIGNY ; GRISY-SUISNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 2979            | GRISY-SUISNES          | COUBERT                | 270     | 1                  | 1                  | 300                                     | GRISY-SUISNES ; COUBERT ; PRESLES EN BRIE (impactée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 830 000<br>de Combs-la-Ville à La Brosse-Montceaux (sud de la Seine)<br>SNCF Paris à Marseille | 5009.4          | MONTGERON (91)         | COMBS-LA-VILLE         | 120     | 1                  | 2                  | 250                                     | COMBS LA VILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                | 5010            | COMBS-LA-VILLE         | LIEUSAIN               | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | COMBS-LA-VILLE ; LIEUSAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | 5011.0          | LIEUSAIN               | MELUN                  | 160     | 1                  | 1                  | 300                                     | LIEUSAIN ; MOISSY-CRAMAYEL ; SAVIGNY LE TEMPLE ; CESSON ; VERT SAINT DENIS ; LE MEE SUR SEINE ; DAMMARIE LES LYS ; MELUN                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | 5011.1 = 5027.1 | MELUN                  | MELUN                  | 80      | 1                  | 2                  | 250                                     | DAMMARIE LES LYS (impactée) ; MELUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | 5012.0 = 5028   | MELUN                  | MELUN                  | 140     | 1                  | 2                  | 250                                     | MELUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | 5012.1          | MELUN                  | AVON                   | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | MELUN ; LA ROCHETTE ; LIVRY SUR SEINE (impactée) ; CHARTRETTES (impactée) ; BOIS LE ROI ; SAMOIS-SUR-SEINE (impactée) ; FONTAINEBLEAU ; AVON                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 5013            | AVON                   | MORET LOING ET ORVANNE | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | AVON ; FONTAINEBLEAU ; THOMERY ; CHAMPAGNE SUR SEINE (impactée) ; MORET LOING ET ORVANNE (VENEUX LES SABLONS)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | 5014            | MORET LOING ET ORVANNE | MONTEREAU FAULT YONNE  | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | MORET LOING ET ORVANNE (VENEUX LES SABLONS et ECUELLES) ; SAINT MAMMES ; VERNOU LA CELLE SUR SEINE (impactée) ; LA GRANDE PAROISSE ; VARENNES SUR SEINE ; MONTEREAU FAULT YONNE                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 5031            | MONTEREAU FAULT YONNE  | SENS (89)              | 160     | 1                  | 2                  | 250                                     | MONTEREAU FAULT YONNE ; VARENNES SUR SEINE ; ESMANS ; CANNES-ECLUSE ; LA BROUSSE MONTCEAUX ; MAROLLES SUR SEINE (impactée) ; BARBEY (impactée)                                                                                                                                                                                                                              |
| CDG Express                                                                                    |                 | MITRY MORY             | MITRY MORY             | 140     |                    | 2                  | 250                                     | MITRY MORY ; VILLEPARISIS (impactée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 1.4 – Liste des communes concernées par le classement sonore ferroviaire

ANNET SUR MARNE  
ARMENTIERES EN BRIE  
AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS  
AVON  
BAGNEAUX SUR LOING  
BALLOY  
BARBEY  
BARCY  
BLANDY  
BOIS LE ROI  
BOISSETTES  
BOISSISE LA BERTRAND  
BOISSISE LE ROI  
BOURRON MARLOTTE  
BRIE COMTE ROBERT

BROU SUR CHANTEREINE  
BUSSY SAINT GEORGES  
BUSSY SAINT MARTIN  
CANNES ECLUSE  
CARNETIN  
CESSON  
CHALIFERT  
CHAMBRY  
CHAMIGNY  
CHAMPAGNE SUR SEINE  
CHAMPDEUIL  
CHAMPS SUR MARNE  
CHANGIS SUR MARNE  
CHARNY  
CHARTRETTES  
CHATILLON LA BORDE  
CHAUCONIN NEUFMONTIERS  
CHAUMES EN BRIE  
CHELLES  
CHESSY  
CHEVRY COSSIGNY  
CITRY  
CLAYE SOUILLY  
COLLEGIEN  
COMBS LA VILLE

COMPANS  
CONDE SAINTE LIBIAIRE  
CONGIS SUR THEROUANNE  
COUBERT  
COULOMBS EN VALOIS  
COUPVRAY  
COURQUETAINE  
CRISENOY  
CROISSY BEAUBOURG  
CROUY SUR OURCQ  
DAMMARIE LES LYS  
DAMP MART  
DHUISY  
ECHOUBOULAINS  
ECUELLES  
MORET LOING et ORVANNE  
EMERAINVILLE  
ESBLY  
ESMANS  
ETREPILLY  
FAVIERES  
FONTAINE LE PORT  
FONTAINEBLEAU  
FORGES  
FOUJU  
FRESNES SUR MARNE  
GERMIGNY LEVEQUE  
GERMIGNY SOUS COULOMBS  
GRANDPUITS BAILLY CARROIS  
GRAVON  
GRESSY  
GRETZ ARMAINVILLIERS  
GREZ SUR LOING  
GRISY SUISNES  
GUIGNES (ex Guignes Rabutin)  
HERICY  
ISLES LES VILLENNOY  
IVERNY  
JABLINES  
JOSSIGNY  
JUILLY

LA BROSSE MONTCEAUX  
LA CHAPELLE GAUTHIER  
LA FERTE SOUS JOUARRE  
LA GENEVRAYE  
LA GRANDE PAROISSE  
LA MADELEINE SUR LOING  
LA ROCHETTE  
LA TOMBE  
LAGNY SUR MARNE  
LE CHATELET EN BRIE  
LE MEE SUR SEINE  
LE MESNIL AMELOT  
LE PLESSIS L'EVEQUE  
LE PLESSIS PLACY  
LES ECRENNES  
LESCHE  
LIEUSAIN  
LISSY  
LIVERDY EN BRIE  
LIVRY SUR SEINE  
LIZINES  
LIZY SUR OURCQ  
LOGNES  
LONGUEVILLE  
LUZANCY  
MAISON ROUGE  
MARCHEMORET  
MAREUIL LES MEAUX  
MAROLLES SUR SEINE  
MAUREGARD  
MAY EN MULTIEN

MEAUX  
MELUN  
MERY SUR MARNE  
MESSY  
MISY SUR YONNE  
MITRY MORY  
MOISENAY  
MOISSY CRAMAYEL  
MONTEREAU FAUT YONNE  
SAINT MESMES  
SAINT PIERRE LES NEMOURS

SAINT THIBAUT DES VIGNES  
SAMMERON  
SAMOIS SUR SEINE  
SAMOREAU  
SAVIGNY LE TEMPLE  
SAVINS  
SEINE PORT  
SEPT SORTS  
SERRIS  
SERVON  
SIVRY COURTRY  
SOGNOLLES EN MONTOIS  
SOIGNOLLES EN BRIE  
SOLERS  
SOUPPES SUR LOING  
THIEUX  
THOMERY  
THORIGNY SUR MARNE  
TORCY  
TOURNAN EN BRIE  
TRILPORT  
TROCEN EN MULTIEN  
USSY SUR MARNE  
VAIRES SUR MARNE  
VALENCE EN BRIE  
VANVILLE  
VARENNES SUR SEINE  
VARREDDES  
VAUX LE PENIL  
VENDREST  
VENEUX LES SABLONS  
MORET LOING ET ORVANNE  
VERNEUIL L'ETANG  
VERNOU LA CELLE SUR SEINE  
VERT SAINT DENIS  
VILLENEUVE SAINT DENIS  
VILLENAY  
VILLEPARISIS  
VILLEROY  
VILLEVAUDE  
VULAINES SUR SEINE  
YEBLES

## Annexe 2


### Cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestre gérées par SNCF Réseau et la RATP, du projet de ligne 17 de la Société du Grand Paris et du projet CDG Express

Cartographie consultable également sur le site de la préfecture à l'adresse suivante :

<https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Bruit/Classement-sonore-des-infrastructures-terrestres>

21 JUL. 2022


Lissy : classement sonore des voies routières et ferroviaires et secteurs affectés par le bruit



0 0.5 1 km


Cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestre en application de l'arrêté 99/DAI/1/CV/019 et de l'arrêté 2022/DDT/SEPR/89

| Limite communale | Voie ferrée classée | Voie routière classée | Zone affectée par le bruit (catégorie) |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                  |                     |                       | 1                                      |
|                  |                     |                       | 2                                      |
|                  |                     |                       | 3                                      |
|                  |                     |                       | 4                                      |
|                  |                     |                       | 5                                      |



**Légende :**

- Zone A \_ Lden > 70
- Zone A grisée
- Zone B \_ 70 > Lden > 62 à 65
- Zone B grisée
- Zone C \_ 62 à 65 > Lden > 55 à 57
- Zone D \_ 55 à 57 > Lden > 50
- Limites communales



LÉGENDE

Plan d'exposition au bruit (PEB)

- **Zone A : gêne très forte**  
Lden supérieur ou égal à 70
- **Zone B : gêne forte**  
Lden supérieur à une valeur choisie entre 65 et 62
- **Zone C : gêne modérée**  
Lden supérieur à une valeur choisie entre 57 et 55
- **Zone D : gêne faible**  
Lden supérieur à 50

Plan de servitudes aéronautiques (PSA)

Limites administratives

Parcelles cadastrales (tracé orange)

Photographies aériennes



## **PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE**

**Direction des Actions Interministérielles  
et du Développement Durable**

**Bureau des politiques territoriales  
et du Développement Durable**

### **ARRETE 07 DAIDD ENV 008 approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de MELUN-VILLAROCHE**

#### **LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE Officier de Légion d'Honneur**

**Vu** le code de l'urbanisme notamment ses articles L147-1 à L147-8 et R147-1 à R147-11 ;

**Vu** le code de l'environnement notamment ses articles L123-1 à L123-6 et R123-1 à R123-23 ;

**Vu** le décret 87-339 du 21 mai 1987 modifié, définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes ;

**Vu** le décret 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'expositions au bruit et des plans de gêne sonores des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme ;

**Vu** l'arrêté préfectoral 91 DAE 1 CV 014 du 1<sup>er</sup> mars 1991 approuvant le Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun Villaroche ;

**Vu** l'arrêté préfectoral 2005 DAI 1 CV 070 du 13 juin 2005 portant renouvellement de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Melun-Villaroche ;

**Vu** l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Melun Villaroche émis lors de la réunion du 24 juin 2005, sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure des zones B et C de l'avant projet de Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun Villaroche et sur l'opportunité de la zone D ;

**Vu** l'arrêté préfectoral 2005 DAIDD ENV 149 du 24 octobre 2005 prescrivant la mise en révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun Villaroche ;

**Vu** les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

**Vu** l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Melun Villaroche émis lors de la réunion du 29 juin 2006 ;

**Vu** l'ordonnance du président du Tribunal administratif de MELUN en date du 4 septembre 2006 désignant M. Boris REGNIER en qualité de commissaire-enquêteur ;

**Vu** l'arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV 210 du 7 septembre 2006 soumettant à enquête publique la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun-Villaroche ;

**Vu** le rapport et les conclusions motivées de M. Boris REGNIER, commissaire enquêteur ;

**Vu** le projet de Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun-Villaroche établi par la Direction Générale de l'Aviation civile ;

### **Considérant**

- Qu'il convient de réviser le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun-Villaroche afin de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires, notamment l'utilisation de l'indice Lden,

- Qu'il est nécessaire selon les modalités fixées par la loi, de limiter l'urbanisation autour de l'aérodrome de Melun-Villaroche afin d'éviter que de nouvelles populations ne viennent s'installer dans des secteurs susceptibles d'être exposés à un certain niveau de gêne sonore,

- Que le choix de l'indice Lden 62 pour la zone B et Lden 55 pour la zone C, permet sur la base des prévisions de trafic aérien et de trajectoires, de maîtriser l'accroissement de la population dans les secteurs potentiellement exposés au bruit, tout en préservant des perspectives de développement pour les communes concernées ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne

### **ARRETE**

**Article 1** : Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun-Villaroche annexé au présent arrêté et référencé DAC N/D3R Env/PEB-LFPM/1v6LT, est approuvé.

**Article 2** : Ce plan d'exposition au bruit concerne le territoire des communes de CRISENOY, LIMOGES FOURCHES, LISSY, MONTEREAU SUR LE JARD, REAU et SAINT GERMAIN LAXIS.

**Article 3** : L'arrêté préfectoral 91 DAE 1 CV 014 du 1<sup>er</sup> mars 1991 approuvant le Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun Villaroche est abrogé.

**Article 4** : Le plan d'exposition au bruit approuvé comprend :

- un rapport de présentation
- un plan à l'échelle 1/25 000<sup>ème</sup> faisant apparaître les limites des zones A, B, C et D.

Les zones du plan d'exposition au bruit se définissent ainsi :

La limite extérieure de la zone A est la valeur de l'indice Lden 70

La limite extérieure de la zone B est la valeur de l'indice Lden 62

La limite extérieure de la zone C est la valeur de l'indice Lden 55

La limite extérieure de la zone D est la valeur de l'indice Lden 50.

**Article 5 :** Le présent arrêté et le plan d'exposition au bruit annexé seront notifiés aux maires des communes mentionnées à l'article 2 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale indiqués ci-après :

- La communauté d'agglomération de Melun Val de Seine
- Le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Sénart
- La communauté de communes « des gués de l'Yerres »
- Le Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SMEP) pour la révision du Schéma de cohérence territoriale Almont Brie centrale.
- Le Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SMEP) pour la révision du Schéma de cohérence territoriale de Yerres Bréon.
- Le Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SMEP) du Schéma de cohérence territoriale de la région melunaise.
- Le Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation (SYMEP) de la Ville nouvelle de Sénart.

**Article 6 :** Le présent arrêté et le plan d'exposition au bruit annexé sont tenus à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels, dans les mairies de CRISENOY, LIMOGES FOURCHES, LISSY, MONTEREAU SUR LE JARD, REAU et SAINT GERMAIN LAXIS et aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 5.

ainsi qu'à la préfecture de Seine et Marne - Direction des actions interministérielles et du développement durable - Bureau des politiques territoriales et du développement durable.

**Article 7 :** Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés sera insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département de Seine et Marne à savoir : Le Parisien et La République.

Cette mention sera également affichée, pendant une durée de deux mois aux lieux réservés à cet usage dans les communes citées à l'article 2 du présent arrêté et aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale cités à l'article 5 du présent arrêté.

**Article 8 :** Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine et Marne, les Maires des communes de CRISENOY, LIMOGES FOURCHES, LISSY, MONTEREAU SUR LE JARD, REAU et SAINT GERMAIN LAXIS et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale cités à l'article 5 du présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée au :

- Directeur général de l'aviation civile
- Directeur départemental de l'équipement
- Commissaire enquêteur : M. Boris REGNIER.



Brigitte CAMUS

**Melun, le 14 mars 2007**

*le Préfet,*

signé : Jacques BARTHELEMY