

Communauté de Communes

MEUSE-ROGNON

Plan Local d'Urbanisme intercommunal



Annexes – Liste Servitudes d'Utilité Publiques

Vu pour être annexé à la délibération du 28/09/2021
approuvant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

Fait à Illoud,
Le Président,

Nicolas LACROIX

ARRÊTÉ LE : 19/02/2020

APPROUVÉ LE : 28/09/2021



réalisé par



Auddicé Urbanisme
Agence Grand Est
Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-
Champagne
03 26 64 05 01

Communauté de Communes

Meuse-Rognon

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal

Annexes – Liste Servitudes d'Utilité Publiques

Description de la couche **1623 "N_A4_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_A4_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones de protection liées aux servitudes de la catégorie A4 (Cours d'eau non domaniaux)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Zones de protection) liées aux servitudes de la catégorie A4 (Cours d'eau non domaniaux)

Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT, Collectivités

Droits et restrictions : Conditions concernant les services ministériels :

d'usage : Les données N_A4_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_A4_ASSIETTE_SUP_S constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_A4_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_ENTRETIEN_COURS_EAU_A4_ddd [0000921](#) et doivent être prioritairement utilisées

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_A4_GENERATEUR_SUP_L_ddd ou N_A4_GENERATEUR_SUP_S_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE

NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTyp	GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette	GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources	GéoBASE

Description de la couche **1621 "N_A4_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_A4_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Cours d'eau non domaniaux générateurs de servitudes A4

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs linéaires (Cours d'eau non domaniaux) liés aux servitudes de la catégorie A4

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.
La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT, Collectivités

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :
Les données N_A4_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_A4_GENERATEUR_SUP_L constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE
NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUType		GéoBASE

MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)	GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)	GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe	GéoBASE

Description de la couche **1567 "N_AC2_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_AC2_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Enceintes de site liées aux servitudes de la catégorie AC2 (Sites inscrits et classés)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Enceintes de site) liées aux servitudes de la catégorie AC2 (Sites inscrits et classés)

Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DREAL

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_AC2_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_AC2_ASSIETTE_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_AC2_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_SITE_AC2_ddd [0000923](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_AC2_GENERATEUR_SUP_S_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTyp		GéoBASE

MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette		GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	mètre	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources		GéoBASE

Description de la couche **1566 "N_AC2_GENERATEUR_SUP_S"** (validée le 20-02-2014)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_AC2_GENERATEUR_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Sites inscrits et classés générateurs de servitudes AC2

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle 1:2.500

Langue : Français

maximale :

Emprise : Départementale

Echelle 1:25.000

Jeu de ISO 8859-15

minimale :

caractères :

Définition sémantique : Générateurs surfaciques (Sites inscrits et classés) liés aux servitudes de la catégorie AC2

Description textuelle : Les sites inscrits à l'inventaire des sites présentent un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Un site inscrit peut être naturel ou bâti. L'inscription d'un site à l'inventaire s'effectue à l'initiative de l'Etat ou de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Elle est prononcée par arrêté ministériel.

Les sites classés sont des monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La protection au titre des sites concerne uniquement le paysage du territoire intéressé et n'a aucun effet sur la gestion de la faune et de la flore. Un site classé ne peut être modifié dans son état ou son aspect sans autorisation spéciale, préfectorale ou ministérielle.

Art. L 341-2 et suivants du code de l'environnement (ex-loi du 2 mai 1930).

Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DREAL

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :
Les données N_AC2_GENERATEUR_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:
Les données N_AC2_GENERATEUR_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif.

données : Thème INSPIRE - Annexe III.11 - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration.

Applications "métiers" utilisatrices Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

connues :

Commentaires : Les données N_AC2_GENERATEUR_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_SITE_INSCRIT_S_ddd [0000028](#) et N_SITE_CLASSE_S_ddd [0000027](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE
NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUType		GéoBASE
MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur		GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)		GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)		GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe		GéoBASE
TYPE	Caractère (10)	Type du site. Deux valeurs possibles : - Inscrit - Classé		GéoBASE

Description de la couche **1604 "N_AC4_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_AC4_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones de protection liées aux servitudes de la catégorie AC4 (Protection du patrimoine architectural et urbain)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Zones de protection) liées aux servitudes de la catégorie AC4 (Protection du patrimoine architectural et urbain)

Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DRAC

Droits et restrictions : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_AC4_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Périmètres protégés" de l'annexe I de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_AC4_ASSIETTE_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_AC4_GENERATEUR_SUP_S_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUType		GéoBASE

MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette	GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources	GéoBASE

Description de la couche 1607 "N_AS1_ASSIETTE_SUP_S" (validée le 25-11-2013)				
Nom de la couche dans la GéoBASE : N_AS1_ASSIETTE_SUP_S_ddd		Emplacement : CONSULTATION		
Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE				
Libellé court : Périmètres de protections liées aux servitudes de la catégorie AS1 (Protection des eaux)				
Type d'objets : Surfaces (Polygones)		Système de projection : Lambert 93		
Schéma Spatial : schéma spaghetti		Echelle maximale : 1:2.500		Langue : Français
Emprise : Départementale		Echelle minimale : 1:25.000		Jeu de caractères : ISO 8859-15
Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Périmètres de protection éloignée, immédiate, rapprochée et eau minérale) liées aux servitudes de la catégorie AS1 (Protection des eaux)				
Description textuelle : Positionnement des limites du ou des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau au milieu naturel en en vue de la production d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public. Les limites de ces périmètres sont arrêtées par l'autorité administrative. Les servitudes attachées à la protection des eaux minérales sont instituées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du code de la santé publique. L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.				
Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html - DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296				
Référentiel utilisé en saisie : Sans objet		Echelle de saisie : 1:10.000		Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire
Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires				
Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat				
Propriété intellectuelle : Etat		Fournisseur : DREAL		
Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels : Les données N_AS1_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire. Conditions concernant le public: Les données N_AS1_ASSIETTE_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.				
Statut des données : Document administratif				
Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes Géoportail de l'urbanisme				
Commentaires : Les données N_AS1_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_PROTECTION_EAU_MIN_AS1_ddd 0000462 et N_PROTECTION_AEP_AS1_ddd 0000463				
Attributs :				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE

ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_AS1_GENERATEUR_SUP_ddd)	GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette	GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTyp	GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette	GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources	GéoBASE

Description de la couche 1579 "N_EL7_ASSIETTE_SUP_L" (validée le 10-02-2014)				
Nom de la couche dans la GéoBASE : N_EL7_ASSIETTE_SUP_L_ddd		Emplacement : CONSULTATION		
Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE				
Libellé court : Plans d'alignement lié aux servitudes de la catégorie EL7 (Alignement des voies publiques)				
Type d'objets : Lignes (Polylignes)		Système de projection : Lambert 93		
Schéma Spatial : schéma spaghetti		Echelle maximale : 1:2.500		Langue : Français
Emprise : Départementale		Echelle minimale : 1:25.000		Jeu de caractères : ISO 8859-15
Définition sémantique : Assiettes linéaires (Plans d'alignement) liées aux servitudes de la catégorie EL7 (Alignement des voies publiques)				
Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.				
Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html - DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296				
Référentiel utilisé en saisie : Sans objet		Echelle de saisie : 1:10.000		Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire
Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires				
Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat				
Propriété intellectuelle : Etat		Fournisseur : Direction départementale des Territoires (DDT)		
Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels : Les données N_EL7_ASSIETTE_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.				
Conditions concernant le public: Les données N_EL7_ASSIETTE_SUP_L correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.				
Statut des données : Document administratif				
Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes Géoportail de l'urbanisme				
Commentaires :				
Attributs :				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_EL07_GENERATEUR_SUP_L_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPT		GéoBASE

MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette		GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	mètre	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources		GéoBASE

Description de la couche **1578 "N_EL7_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 10-02-2014)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_EL7_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Alignement des voies publiques générateurs de servitudes EL7

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs linéaires (Alignement des voies publiques) liés aux servitudes de la catégorie EL7

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : Direction départementale des Territoires (DDT)

Droits et restrictions : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_EL7_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_EL7_GENERATEUR_SUP_L correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE

NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUPTtype	GéoBASE
MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)	GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)	GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe	GéoBASE

Description de la couche **1587 "N_EL11_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_EL11_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones d'interdiction d'accès liées aux servitudes de la catégorie EL11 (Interdiction d'accès aux routes)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Zones d'interdiction d'accès) liées aux servitudes de la catégorie EL11 (Interdiction d'accès aux routes)

Description textuelle : Servitude relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969. Articles abrogés, voir les articles L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière.

L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT/DDTM

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :
Les données N_EL11_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:
Les données N_EL11_ASSIETTE_SUP_S correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_EL11_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_VOIE_DEVIATION_EL11_ddd [0000931](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_EL11_GENERATEUR_SUP_L_ddd)		GéoBASE

NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette	GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTtype	GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette	GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources	GéoBASE

Description de la couche **1586 "N_EL11_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_EL11_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Interdiction d'accès aux routes génératrice de servitudes EL11

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs linéaires (Interdiction d'accès aux routes) liés aux servitudes de la catégorie EL11

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 :

<http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html>

- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT/DDTM

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_EL11_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_EL11_GENERATEUR_SUP_L correspondent à la liste des gestionnaires constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE

NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUPTtype	GéoBASE
MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)	GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)	GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe	GéoBASE

Description de la couche **1646 "N_I4_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_I4_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Lignes électriques génératrices de servitudes I4

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs lineaires (Lignes électriques) liés aux servitudes de la catégorie I4

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_I4_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_I4_GENERATEUR_SUP_L constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE
NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUType		GéoBASE

MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur		GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)		GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)		GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe		GéoBASE
TENSION	Entier	Tension de la ligne en kilovolts (kV)	kV	GéoBASE
TYPE	Caractère (10)	Type de la ligne. Deux valeurs possibles : Aérien - Souterrain		GéoBASE

Description de la couche N_MONUMENT_HISTO_AC1_ZINF_S_052 (validée le 10-01-2014)

Nom de la couche dans la GéoBASE :		N_MONUMENT_HISTO_AC1_ZINF_S_052		Emplacement : CONSULTATION	
Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE					
Libellé court : Périmètre de protection de monument historique					
Type d'objets : Surfaces (Polygones)		Système de projection : Lambert 93			
Schéma Spatial : schéma spaghetti		Echelle maximale : 1:2.500		Langue : Français	
Emprise : Départementale		Echelle minimale : 1:1.000.000		Jeu de ISO caractères : 8859-15	
Définition sémantique : Périmètre de protection de 500m (article L621-30 du code du Patrimoine) autour des monuments historiques défini par le code du Patrimoine article L621-1, L621-3					
Description textuelle : Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.					
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (couche 0000982).					
Liens vers documentation : Standard COVADIS du 25/05/2011 (AC1)					
Référentiel utilisé en saisie : Scan 25		Echelle de saisie : non précisée		Fréquence de mise à jour : Inconnue	
Remarque sur la mise à jour : Téléchargement possible depuis http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/					
Mode d'obtention :					
Propriété intellectuelle : ETAT		Fournisseur : DRAC			
Droits et restrictions d'usage : Aucune restriction					
Statut des données : Données publiques					
Applications "métiers" utilisatrices connues :					
Commentaires : * SUP : code AC1 - couche(s) assiette(s) : 0001602					
Attributs :					
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement	
ID_MAP	Entier (9)	Identifiant technique		GéoBASE	
SURFACE	Flottant	Surface de l'assiette en ha		GéoBASE	
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant GéoSUP du générateur		GéoBASE	
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant géosup de l'assiette		GéoBASE	
ID_SUP	Caractère (3)	Identifiant selon nomenclature SUP		GéoBASE	
NOM	Caractère (50)	Nom de la servitude		GéoBASE	

DATE_ARRETE	Date	Date de l'arrêté	GéoBASE
-------------	------	------------------	---------

Description de la couche **734 "N_MONUMENT_HISTO_P"** (validée le 26-12-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_MONUMENT_HISTO_P_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : CULTURE_SOCIETE_SERVICE/N_PATRIMOINE_CULTUREL

Libellé court : Monument Historique

Type d'objets : Points

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:1.000.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition : Positionnement des monuments historiques

sémantique : loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Description textuelle : Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles.

Sont compris :

1- les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques;

2- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé;

3- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé

Liens vers documentation :

Référentiel utilisé en saisie : BD Carto

Echelle de saisie : non précisée

Fréquence de mise à jour : Inconnue

Remarque sur la mise à jour :

Mode d'obtention : Digitalisation

Propriété intellectuelle : SDAP

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Publiable. Non diffusable sans l'accord du gestionnaire

Statut des données : Publique réutilisable

Applications "métiers" utilisatrices connues :

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
NOM	Caractère (50)	Nom du monument historique		GéoBASE
DATE_ARRETE	Date	Date de l'arrêté classant le monument		GéoBASE
TYPE_JURIDIQUE	Caractère (8)	Type de protection : Inscrit / Classé		GéoBASE
SURFACE	Flottant	Surface du monument		GéoBASE
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant du générateur dans Géosup		GéoBASE
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant de l'assiette dans Géosup		GéoBASE
ID_MAP	Entier (9)	Identifiant du MAP		GéoBASE
ID_MISTRAL	Caractère (50)	Code du monument historique dans le SI du MCC		GéoBASE
ID_SUP	Caractère (3)	Code selon nomenclature SUP		GéoBASE

Description de la couche N_PROTECTION_AEP_AS1_052 (validée le 25-10-2013)**Nom de la couche** N_PROTECTION_AEP_AS1_052
dans la GéoBASE :**Emplacement :** CONSULTATION**Répertoire :** EAU/N_ZONAGES_EAU**Libellé court :** périmètres de protection des points de prélèvement pour l'AEP (obsolète)**Type d'objets :** Surfaces (Polygones)**Système de projection :** Lambert 2 étendu**Schéma Spatial :** schéma spaghetti**Echelle maximale :** 1:5.000**Langue :** Français**Emprise :** Départementale**Echelle minimale :** 1:250.000**Jeu de caractères :** ISO
8859-15**Définition sémantique :** périmètres de protection des points de prélèvement au milieu naturel pour l'alimentation en eau potable**Description textuelle :** Positionnement des limites des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau au milieu naturel en en vue de l'alimentation en eau potable de collectivités humaines (articles L 1321-2 et L1321-2-1 du code de la santé publique).
Les limites de ces périmètres sont arrêtées par l'autorité administrative.
Certains périmètres peuvent concerner plusieurs points de prélèvement.**Liens vers documentation :****Référentiel utilisé en saisie :** Scan 25**Echelle de saisie :** non précisée**Fréquence de mise à jour :** Inconnue**Remarque sur la mise à jour :****Mode d'obtention :** cas n°1 : convention d'échange de données avec la DDASS
cas n°2 : numérisation du plan annexé à l'acte instituant la servitude
cas n°3 : depuis scan 25 ou référentiel grande échelle**Propriété intellectuelle :** Ministère de la santé**Fournisseur :** DDASS ou DDAF ou BRGM(?)**Droits et restrictions d'usage :** Pas de diffusion grand public, à fortiori si données fournies par les DDASS ou le BRGM**Statut des données :** Libre de droit**Applications "métiers" utilisatrices connues :****Commentaires :** Ce gabarit de métadonnées est obsolète depuis la validation du géostandard SUP.
Il est remplacé par le gabarit de métadonnées N_AS1_ASSIETTE_SUP_S_ddd n°[0001607](#), validé par la COVADIS SUP.**Attributs :**

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier (9)	Identifiant MAP		GéoBASE
NOM	Caractère (50)	Nom du périmètre		GéoBASE
ID_BSS_BRGM	Caractère (17)	Indice BSS du point de prélèvement correspondant, point principal si plusieurs prélvts concernés		GéoBASE
ID_SISEAU	Caractère (16)	Identifiant DDASS du point de prélèvement, point principal si plusieurs prélvts concernés		GéoBASE
TYPE_JURIDIQUE	Caractère (1)	1 : périm. de protection immédiate / 2 : périm. de protection rapprochée / 3 : périm. de protection éloignée		GéoBASE
ID_MISE	Caractère (9)	Identifiant MISE		GéoBASE
ID_SUP	Caractère (3)	Identifiant SUP selon nomenclature		GéoBASE
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant du générateur dans Géosup		GéoBASE
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant de l'assiette dans Géosup		GéoBASE
DATE_ARRETE	Date	Date de l'arrêté		GéoBASE

SURFACE	Flottant	Surface de l'assiette en ha	GéoBASE
---------	----------	-----------------------------	---------

Description de la couche **1669 "N_PT1_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 26-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_PT1_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones de protection ou de garde liées aux servitudes PT1 (Centres de réceptions radioélectriques)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Zones de protection ou de garde) liées aux servitudes de la catégorie PT1 (Centres de réceptions radioélectriques)

Description textuelle : Servitude de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.

L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :
Les données N_PT1_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:
Les données N_PT1_ASSIETTE_SUP_S constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_PT1_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_TRANS_RADIOELEC_PERT_PT1_ddd [0000936](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_PT1_GENERATEUR_SUP_P_ddd ou N_PT1_GENERATEUR_SUP_S_ddd)		GéoBASE

NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTtype		GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette		GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	mètre	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources		GéoBASE
H	Entier	Altitude minimale de l'objet	mètre	GéoBASE
HREF	Enumération	Altitude de référence : 2 valeurs possibles, SOL (Terrain Naturel) ou NGF (Nivellement Général de France)		GéoBASE
Liste des valeurs possibles				
	Valeur	Libellé	Définition	
	NGF	Nivellement Général de France	Nivellement Général de France	
	SOL	Terrain Naturel	Terrain Naturel	

Description de la couche **1673 "N_PT2_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 26-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_PT2_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones et Secteur de dégagement liés aux servitudes PT1 (Centres de réceptions radioélectriques)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Secteurs ou Zones primaires, secondaires et spéciale de dégagement) liées aux servitudes de la catégorie PT2 (Centres de réceptions radioélectriques)

Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement.

La distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;

- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;

- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités;

- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique, entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien. En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe.

La largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 :

<http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>

- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_PT2_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_PT2_ASSIETTE_SUP_S constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_PT2_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_TRANS_RADIOLEC_OBST_PT2_ddd 0000937				
Attributs :				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_PT2_GENERATEUR_SUP_P_ddd, N_PT2_GENERATEUR_SUP_L_ddd ou N_PT2_GENERATEUR_SUP_S_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUType		GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette		GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	mètre	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources		GéoBASE
H	Entier	Altitude minimale de l'objet	mètre	GéoBASE
HREF	Enumération	Altitude de référence : 2 valeurs possibles, SOL (Terrain Naturel) ou NGF (Nivellement Général de France)		GéoBASE
Liste des valeurs possibles				
	Valeur	Libellé	Définition	
	NGF	Nivellement Général de France	Nivellement Général de France	
	SOL	Terrain Naturel	Terrain Naturel	
XDEBUT	Flottant	Faisceau de dégagement : Coordonnée X du point initial (dans le système de référence)		GéoBASE
YDEBUT	Flottant	Faisceau de dégagement : Coordonnée Y du point initial (dans le système de référence)		GéoBASE
XFINAL	Flottant	Faisceau de dégagement : Coordonnée X du point final (dans le système de référence)		GéoBASE
YFINAL	Flottant	Faisceau de dégagement : Coordonnée Y du point final (dans le système de référence)		GéoBASE
LARGEUR	Entier	Faisceau de dégagement : Largeur du faisceau	mètre	GéoBASE
ANGLE1	Entier	Angle de départ du secteur de dégagement	degré Nord	GéoBASE
ANGLE2	Entier	Angle d'arrivée du secteur de dégagement	degré Nord	GéoBASE
RAYON	Entier	Rayon angulaire du secteur de dégagement	mètre	GéoBASE

Description de la couche **1671 "N_PT2_GENERATEUR_SUP_P"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE :		N_PT2_GENERATEUR_SUP_P_ddd		Emplacement : CONSULTATION	
Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE					
Libellé court : Centres de réceptions radioélectriques générateurs de servitudes PT2					
Type d'objets : Points		Système de projection : Lambert 93			
Schéma Spatial : schéma spaghetti		Echelle maximale : 1:2.500		Langue : Français	
Emprise : Départementale		Echelle minimale : 1:25.000		Jeu de caractères : ISO 8859-15	
Définition sémantique : Générateur ponctuel (Centre de réception radioélectrique) lié aux servitudes de la catégorie PT2					
Description textuelle : Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes. La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.					
Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html - DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296					
Référentiel utilisé en saisie :		Echelle de saisie : 1:10.000		Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire	
Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires					
Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat					
Propriété intellectuelle :		Fournisseur : DDT			
Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels : Les données N_PT2_GENERATEUR_SUP_P_ddd étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire. Conditions concernant le public: Les données N_PT2_GENERATEUR_SUP_P_ddd constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.					
Statut des données : Document administratif					
Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes Géoportail de l'urbanisme					
Commentaires : Les données N_PT2_GENERATEUR_SUP_P_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_TRANS_RADIOELEC_P_ddd 0000935					

Attributs :				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE
NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUType		GéoBASE
MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur		GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)		GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)		GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe		GéoBASE

Description de la couche **1663 "N_PT3_ASSIETTE_SUP_L"** (validée le 26-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_PT3_ASSIETTE_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones d'exploitation liées aux servitudes PT3 (Réseaux de télécommunication)

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes linéaires (Zones d'exploitation) liées aux servitudes de la catégorie PT3 (Réseaux de télécommunication)

Description textuelle : Servitude attachée aux réseaux de télécommunications instituée en application des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques.

L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : Ministère de la Défense

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :
Les données N_PT3_ASSIETTE_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:
Les données N_PT3_ASSIETTE_SUP_L constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_PT3_ASSIETTE_SUP_L_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_COM_ELECTRONIQUE_PT3_ddd [0000939](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_PT3_GENERATEUR_SUP_L_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE

NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUPTtype	GéoBASE
MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette	GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources	GéoBASE
H	Entier	Altitude minimale de l'objet	GéoBASE
HREF	Enumération	Altitude de référence : 2 valeurs possibles, SOL (Terrain Naturel) ou NGF (Nivellement Général de France)	GéoBASE
Liste des valeurs possibles			
Valeur		Libellé	Définition
NGF		Nivellement Général de France	Nivellement Général de France
SOL		Terrain Naturel	Terrain Naturel

Description de la couche **1662 "N_PT3_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_PT3_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Réseaux de télécommunication générateurs de servitudes PT3

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs lineaires (Réseaux de télécommunication) liés aux servitudes de la catégorie PT3

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : Ministère de la Défense

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_PT3_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_PT3_GENERATEUR_SUP_L constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_PT3_GENERATEUR_SUP_L_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_COM_ELECTRONIQUE_L_ddd [0000938](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE

NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUPTtype	GéoBASE
MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)	GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)	GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe	GéoBASE

GéoREPERTOIRE - N_RESEAU_ELECTRIQUE_I4_R21**Généralités**

Nom de la couche dans la GéoBASE	N_RESEAU_ELECTRIQUE_I4_R21	Libellé court	Servitudes relatives au transport d'énergie électrique
Nom original de la couche (fournie)		Fournisseur	RTE
Emplacement	CONSULTATION	Répertoire	AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE
Schéma Spatial	schéma spaghetti	Langue	Français
		Jeu de caractères	ISO 8859-15
Type d'objets	Lignes (Polylignes)	Echelle maximale	1:2.500
		Echelle minimale	1:25.000

Liens vers documentation http://portail-ig.metier.i2/IMG/pdf/I4_cle715472.pdf

Applications "métiers" utilisatrices connues Geosup

Qualité des données

Mode d'obtention Saisie des emprises de servitudes d'après les données 2012 fournies par RTE. Distances des assiettes de servitudes pris dans le guide méthodologique I4 du groupe de travail sur les servitudes.

Référentiel utilisé en saisie Données RTE 2012

Echelle de saisie 1:10.000

Date de dernière mise à jour 03-12-2012

Fréquence de mise à jour Annuelle

Remarque sur la mise à jour Annuelle

Référence des métadonnées

Date de création 04-12-2012 10:59

Date de dernière mise à jour 05-12-2012 11:56

Système de référence spatial et emprise

Système de projection Lambert 93

Emprise Nationale

Etat de l'emprise réelle

Description des données

Définition sémantique Les servitudes concernant toutes les distributions d'énergie électrique :
Servitude d'ancrage, servitude de surplomb, servitude de passage ou d'appui et servitude d'élagage et d'abattage d'arbres.
Les périmètres instaurés de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.

Description textuelle Textes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.

Commentaires SUP: code i4 - couche générateur : 986

Métadonnées administratives, organismes associés et rôles

Propriété intellectuelle DDT

Statut des données Publique.
Thème INSPIRE - Annexe III.11 - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration.

Droits et restrictions d'usage Libre de droits

Contact local et rôle CARDOT-ATTAGNANT Olivier (Administrateur)		Adresse du contact DDT de la Haute-Marne SADT - Chargé de Mission SIG 82 rue du Commandant HUGUENY 52903 CHAUMONT olivier.cardot@haute-marne.gouv.fr 03 25 30 79 53		
Nom de l'organisme	Nom abrégé ou sigle	Adresse de l'organisme		Rôle
DDT de Haute-Marne	DDT 52	82 rue du Commandant Hugueny BP 2089 52903 CHAUMONT CEDEX 9 Standard : 03 25 30 79 79 URL : http://www.haute-marne.equipement-agriculture.gouv.fr/		Producteur
Attributs				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
DATE_ARRETE	Date	Date de l'arrêté		GéoBASE
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant Géosup du générateur		GéoBASE
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant Géosup de l'assiette		GéoBASE
ID_SUP	Caractère (3)	Identifiant selon nomenclature SUP		GéoBASE
NOM	Caractère (50)	Nom de la servitude		GéoBASE
SURFACE	Flottant	Surface de l'assiette en ha		GéoBASE
ID_MAP	Entier (9)	Identifiant GéoMAP		GéoBASE

Description de la couche **986 "N_RESEAU_ELECTRIQUE_L"** (validée le 08-01-2010)

Nom de la couche dans la GéoBASE :	N_RESEAU_ELECTRIQUE_L_ddd	Emplacement :	CONSULTATION
Répertoire :	RESEAU_ENERGIE_DIVERS/N_ELECTRICITE		
Libellé court :	Ligne électrique à l'usage des SUP		
Type d'objets :	Lignes (Polylignes)	Système de projection :	Lambert 2 étendu
Schéma Spatial :	sans schéma spatial	Echelle maximale :	1:5.000
Emprise :	Départementale	Echelle minimale :	1:50.000
		Jeu de caractères :	ISO 8859-15

Définition sémantique : Tronçon du réseau de transport d'électricité

Description textuelle : Portion de ligne électrique homogène pour l'ensemble des attributs qui la concernent.

Liens vers documentation :

Référentiel utilisé en saisie :	Référentiel à Grande Echelle (RGE)	Echelle de saisie :	1:10.000	Fréquence de mise à jour :	Inconnue
--	------------------------------------	----------------------------	----------	-----------------------------------	----------

Remarque sur la mise à jour :

Mode d'obtention : Chaque objet est une ligne brisée. Dans la cas aérien, ses sommets sont les pylônes constituant un support de la ligne.

Propriété intellectuelle : Etat **Fournisseur :** gestionnaire du réseau (RTE)

Droits et restrictions d'usage : Publiable. Non diffusable sans l'accord du gestionnaire

Statut des données : Publique réutilisable

Applications "métiers" utilisatrices connues : GeoSUP

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Caractère (9)	Identifiant de l'objet dans GeoMap		GéoBASE
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant du générateur dans GeoSup		GéoBASE
TENSION	Caractère (7)	Tension de construction de la ligne électrique : 63 kV / 90 kV / 150 kV / 225 kV / 400 kV / Inconnu		GéoBASE
NOM	Caractère (50)	Nom de la ligne électrique		GéoBASE
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant Géosup de l'assiette		GéoBASE
ID_SUP	Caractère (3)	Identifiant selon nomenclature SUP		GéoBASE
TYPE_PHYSIQUE	Caractère (1)	type physique (A=aérien, S=souterrain, F=flèche)		GéoBASE
Liste des valeurs possibles				
	Valeur	Libellé	Définition	
	A	aérien		
	F	flèche		
	S	souterrain		

Description de la couche N_SITE_AC2_052 (validée le 08-01-2014)				
Nom de la couche dans la GéoBASE : N_SITE_AC2_052		Emplacement : CONSULTATION		
Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE				
Libellé court : Enceinte des sites inscrits et classés				
Type d'objets : Surfaces (Polygones)		Système de projection : Lambert 93		
Schéma Spatial : schéma spaghetti		Echelle maximale : 1:1.000		Langue : Français
Emprise : Nationale		Echelle minimale : 1:25.000		Jeu de caractères : ISO 8859-15
Définition sémantique : Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement				
Description textuelle : Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.				
Liens vers documentation : http...ode?commun=&code=CENVIROL.rcv http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296 (lien vers le site CEREMA)				
Référentiel utilisé en saisie : Référentiel à Grande Echelle (RGE)		Echelle de saisie : non précisée		Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire
Remarque sur la mise à jour : Suivant classement par arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d'État				
Mode d'obtention : cas n°1 : convention avec le gestionnaire de la servitude cas n°2 : Saisie du plan annexé à l'acte instituant la servitude				
Propriété intellectuelle : Etat		Fournisseur : DREAL		
Droits et restrictions d'usage : Publiable. Non diffusable sans l'accord du gestionnaire				
Statut des données : Publique réutilisable				
Applications "métiers" utilisatrices connues : GeoSUP				
Commentaires : * SUP : code AC2 - couche(s) générateur(s) : 0000027 , 0000028 , 0000188 , 0000525 , 0000585 ou 0000586 * Lien avec les fiches 0001565 "N_AC2_ASSIETTE_SUP_P", 0001567 "N_AC2_ASSIETTE_SUP_S" et le standard des données COVADIS Servitudes d'Utilité Publique (SUP) L'échelle de l'assiette de la SUP est celle du plan annexé à l'acte. Un report à une échelle plus fine n'a qu'une valeur indicative. L'échelle du RGE est l'échelle cible recherchée.				
Attributs :				
Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier (9)	Identifiant de l'objet dans GeoMap		GéoBASE
ID_GEOSUP_A	Caractère (10)	Identifiant de l'assiette dans GeoSup		GéoBASE
ID_GEOSUP_G	Caractère (10)	Identifiant du générateur dans GeoSup		GéoBASE
DATE_ARRETE	Date	Date de l'arrêté		GéoBASE
NOM	Caractère (50)	Nom de la servitude		GéoBASE
TYPE_JURIDIQUE	Caractère (1)	(I)nscrit ou (C)lassé		GéoBASE
SUPERPOSITION_G	Logique	Surface de l'assiette identique à celle du générateur : Oui / Non		GéoBASE
SURFACE	Flottant	Surface de l'assiette en ha		GéoBASE
ID_SUP	Caractère (3)	Identifiant selon nomenclature SUP		GéoBASE

Description de la couche **1666 "N_T1_ASSIETTE_SUP_S"** (validée le 26-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_T1_ASSIETTE_SUP_S_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Zones de protection liées aux servitudes T1 (Voies ferrées)

Type d'objets : Surfaces (Polygones)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Assiettes surfaciques (Zones d'exploitation) liées aux servitudes de la catégorie PT3 (Voies ferrées)

Description textuelle : L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http...ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http...e-aln.fr/article.php3?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_T1_ASSIETTE_SUP_S étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_T1_ASSIETTE_SUP_S constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires : Les données N_T1_ASSIETTE_SUP_S_ddd du standard COVADIS SUP v1.0 validé le 25 mai 2011 remplacent les données N_VOIE_FERREE_T1_ddd [0000940](#)

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique du générateur de la SUP (champ ID_MAP de la table N_T1_GENERATEUR_SUP_S_ddd et N_T1_GENERATEUR_SUP_L_ddd)		GéoBASE
NOM_ASS	Caractère (100)	Nom de l'assiette		GéoBASE
NOM_TYPASS	Caractère (40)	Type de l'assiette selon sa vocation principale et la nature de SUP selon la classification AssietteSUType		GéoBASE

MGEN_TYPASS	Caractère (25)	Description de la méthode utilisé pour générer la géométrie de l'assiette		GéoBASE
PARAM_CALCUL_ASS	Entier	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	mètre	GéoBASE
REFERENTIEL_ASS	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie		GéoBASE
MILLESIME_ASS	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources		GéoBASE
H	Entier	Altitude minimale de l'objet	mètre	GéoBASE
HREF	Enumération	Altitude de référence : 2 valeurs possibles, SOL (Terrain Naturel) ou NGF (Nivellement Général de France)		GéoBASE
Liste des valeurs possibles				
	Valeur	Libellé	Définition	
	NGF	Nivellement Général de France	Nivellement Général de France	
	SOL	Terrain Naturel	Terrain Naturel	

Description de la couche **1664 "N_T1_GENERATEUR_SUP_L"** (validée le 25-11-2013)

Nom de la couche dans la GéoBASE : N_T1_GENERATEUR_SUP_L_ddd

Emplacement : CONSULTATION

Répertoire : AMENAGEMENT_URBANISME/N_ASSIETTE_SERVITUDE

Libellé court : Voies ferrées génératrices de servitudes T1

Type d'objets : Lignes (Polylignes)

Système de projection : Lambert 93

Schéma Spatial : schéma spaghetti

Echelle maximale : 1:2.500

Langue : Français

Emprise : Départementale

Echelle minimale : 1:25.000

Jeu de caractères : ISO 8859-15

Définition sémantique : Générateurs linéaires (Voies ferrées) liés aux servitudes de la catégorie T1

Description textuelle : Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.

La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.

Liens vers documentation : - Standard de données COVADIS Servitudes d'utilité publique (SUP), version 1.0 - 25/05/2011 : <http://ard-de-donnees-covadis-a1820.html>
- DGALN - Groupe de travail sur la numérisation des servitudes d'utilité publique http://e-aln.fr/article.php?id_article=296

Référentiel utilisé en saisie : Sans objet

Echelle de saisie : 1:10.000

Fréquence de mise à jour : Lorsque nécessaire

Remarque sur la mise à jour : Au rythme de la dématérialisation des SUP par l'Etat et/ou leurs gestionnaires

Mode d'obtention : Source thématique : état du patrimoine des données géographiques utilisées dans le porter-à-connaissance de l'Etat

Propriété intellectuelle : Etat

Fournisseur : DDT

Droits et restrictions d'usage : Conditions concernant les services ministériels :

Les données N_T1_GENERATEUR_SUP_L étant concernées par le thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de l'annexe III de la directive INSPIRE, leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.

Conditions concernant le public:

Les données N_T1_GENERATEUR_SUP_L constituent un document administratif sur lequel le public dispose d'un droit d'accès. Ces données sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner le nom de l'organisme fournisseur.

Statut des données : Document administratif

Applications "métiers" utilisatrices connues : Porter-à-connaissance de l'Etat sur les servitudes
Géoportail de l'urbanisme

Commentaires :

Attributs :

Nom	Type / Longueur	Définition	Unité de mesure	Emplacement
ID_MAP	Entier	Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE		GéoBASE
ID_MAP_SUP	Entier	Identifiant technique de la SUP (champ ID_MAP de la table N_SERVITUDE_ddd)		GéoBASE
NOM_GEN	Caractère (100)	Nom du générateur		GéoBASE
NOM_TYPGEN	Caractère (40)	Nature de l'entité génératrice suivant la classification GenerateurSUType		GéoBASE

MODE_GENERATION	Caractère (50)	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	GéoBASE
REFERENTIEL_GEN	Caractère (30)	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	GéoBASE
MILLESIME_GEN	Caractère (25)	Millésime des données référentielles sources (obligatoire si REFERENTIEL_GEN est non vide)	GéoBASE
BD_EXT_REF	Caractère (50)	Nom du référentiel ou de la base de données externe qui contient l'objet géographique référencé (ex BD_TOPO, BD_CARTHAGE, GIDIC...)	GéoBASE
BD_EXT_ID	Caractère (50)	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de donnée externe	GéoBASE
CROISEMENT	Logique	Indique s'il y a un croisement	GéoBASE
TYPE_GEST	Caractère (15)	Type du gestionnaire de l'infrastructure - Quatre valeurs possibles : Etat, Département, Commune, RFF	GéoBASE
TYPE	Caractère (15)	Type de la voie. Deux valeurs possibles : Voie publique, Voie privée	GéoBASE