


PLU LOZANNE

Plan Local d'Urbanisme

CAHIER DE PRESCRIPTIONS PAYSAGERES PALETTE VEGETALE



Vu pour être annexé
à la délibération

Le Maire

POS approuvé le 28 février 1988

Révision prescrite le 10 décembre 2004

Révision arrêtée le 17 juin 2011

Mise à l'enquête publique le 12 octobre 2011

Révision approuvée le 05 juillet 2012

SOMMAIRE

Préambule	4
I. Les plantations.....	4
II. Les haies de clôture	4
III. Les Bassins de rétention	5
IV. Les Jardins de fleurs.....	6
V. Les Jardins aromatiques	7
VI. Les Jardins de feuilles	8
VII. Les couvre-sol	9
VIII. Les grimpantes.....	10
IX. Les haies libres.....	11
X. Les arbres.....	12

PREAMBULE

En vue d'améliorer les traitements paysagers sur la commune et valoriser la biodiversité, la commune retranscrit à travers ce cahier de prescriptions paysagères les recommandations souhaitées en matière de choix de végétaux. Les pétitionnaires des différentes autorisations d'urbanisme sont invités à se conformer à la palette végétale proposée.



I. LES PLANTATIONS

Les parcelles devront autant que faire ce peut être plantées. La densité des espaces verts sera de préférence reportée en bordure de voie. Les limites arrières des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives d'essences locales. Les espaces interstitiels entre la clôture et les aires de stationnement seront obligatoirement végétalisés et plantés de bosquets d'arbustes.

II. LES HAIES DE CLOTURE

Des plantations de haies le long des clôtures sur les limites latérales et en fond des parcelles sont exigées. Elles seront plantées de part et d'autre de la clôture, ou bien la clôture sera noyée dans la haie. Les haies des clôtures seront composées d'essences variées (au minimum 3 espèces différentes), aux feuillages et aux floraisons variées. Elles comporteront au maximum 30% de persistants. Les haies monospécifiques sont interdites.

Les haies de clôtures autorisées



Haie non autorisée

III. LES BASSINS DE RETENTION

Les bassins de rétention devront être aménagés avec un traitement paysager. Ceux-ci pourront comporter les essences suivantes :

La végétation « filtrante »



Typha latifolia
Massette à larges
feuilles



Typha minima
Petite massette



Iris pseudocarus
Iris des Marais



Pontaderia
Pontédérie à feuilles lancéolées

La végétation des bassins



Butomus umbellatus - Jonc fleuri



Hippuris vulgaris - Pesse d'eau



Nuphar lutea - Nénuphar jaune

IV. LES JARDINS DE FLEURS

Les pétitionnaires qui souhaitent réaliser des jardins de fleurs devront adopter des végétaux dont les floraisons peuvent s'étaler tout au long de l'année.

Nom latin	Nom Français	Feuilles	Type	H m	L m	Fleurs	Rusticité °C	Exposition
<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux		A	1.50	1	05/09	-12/-15	 
<i>Ceanothus griseus</i>	Ceanothe		A	0.80	3	04	-8/-10	
<i>Epilobium canum</i>	Fuchsia de Californie		V	0.70	0.70	08/10	-12/-15	
<i>Erica multiflora</i>	Bruyère		A	0.50	1	03/05	-12/-15	 
<i>Eschscholtzia californica</i>	Eschscholtzia de Californie		V	0.30	0.30	04/09	-12/-15	
<i>Gaillardia</i>	Gaillarde		V	0.30	0.50	05/10	-12/-15	
<i>Gaura lindheimeri</i>	Gaura		V	0.60	0.60	06/08	-12/-15	 
<i>Helleborus argutifolius</i>	Héllébore de corse		V	0.60	0.60	01/03	-12/-15	 
<i>Iris unguicularis</i>	Iris d'Alger		V	0.30	0.30	12/03	-12/-15	
<i>Oenothera drumondii</i>	Primevère des plages		A	0.30	0.50	05/09	-10/-12	
<i>Perovskia</i>	Sauge de l'Afghanistan		A	1	0.80	07/09	-15	
<i>Salvia</i>	Sauges		A	0.50	1	05/08	-15	



Iris d'Alger Fuchsia de Californie



Eschscholtzia de Californie



Buplèvre ligneux



Ceanothe



Gaillarde



Perovskia



Primevère des plages

V. LES JARDINS AROMATIQUES

Ces plantes, bien résistantes à la sécheresse, ont des senteurs très différentes et prononcées et donnent une dimension supplémentaire au jardin.

Nom latin	Nom Français	Feuilles	Type	Hauteur m	Largeur m	Rusticité °C	Exposition
<i>Caryopteris incana</i>	Caryoptéris Barbe bleue		V	0.60	0.60	-12/-15	
<i>Choisya ternanta</i>	Oranger du Mexique		A	1.50	1.50	-12/-15	
<i>Cistus x aguilari</i>	Ciste		A	2.00	1.25	-10/-12	
<i>Escallonia</i>	Escallonia		A	1.50	1.00	-12/-15	
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie		A	0.50	0.50	-12/-15	
<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie		A	2/3	1.50	-15	
<i>Lavandula</i>	Lavande		V	0.60	0.60	-12/-15	
<i>Nepeta</i>	Herbe à chat		V	0.50	0.50	-12/-15	
<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Santoline « petit cyprès »		A	0.60	0.60	-12/-15	
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym		V	0.30	0.30	-12	



Genévrier de Phénicie



Santoline « petit cyprès »



Caryopteris incana



Oranger du Mexique



Ciste



Escallonia



Nepeta musinii



Thym du jardin

VI. LES JARDINS DE FEUILLES

Les feuillages persistants, souvent argentés ont une grande variété de formes et de feuilles. Ils restent intéressants en toute saison.

Nom latin	Nom Français	Feuilles	Type	Hauteur m	Largeur m	Rusticité °C	Exposition
Ajania pacifica	Chrysanthème du pacifique		V	0.40	0.40	-15	 
Ballota pseudodictamnus			V	0.60	0.60	-12/-15	
Centaurea pulcherrima	Centaurée		V	0.80	0.80	-12/-15	
Euphorbia rigida	Euphorbe		V	0.50	0.50	-15	 
Festuca glauca	Fétuque bleue		G	0.20	0.20	-15	
Miscanthus sinensis « yaku Jima »			G	1.50	0.8	-15	 
Phlomis chrysophylla			V	0.80	0.80	-10/-12	
Senecio cineraria	Cinéraire maritime		V	0.60	0.60	-12/-15	
Teucrium fruticans	Germandrée en arbre		A	1.20	1.00	-10/-12	



Ajania pacifica



Ballota pseudodictamnus



Euphorbia rigida



Cinéraire maritime



Germandrée en arbre



Miscanthus sinensis

VII. LES COUVRE-SOL

Les couvre sol sont des plantes qui forment un tapis végétal, et contiennent la croissance des mauvaises herbes, réduisant l'entretien. Ils supportent plus ou moins le piétinement, mais restent une alternative au gazon.

Nom latin	Nom Français	Feuilles	Type	Hauteur m	Largeur m	Rusticité °C	Exposition
<i>Cerastostigma plumbaginoides</i>	Plumbago rampant		V	0.30	0.30	-12/-15	 
<i>Delosperma cooperi</i>			V	0.10	0.50	-10/-12	
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin		V	0.20	0.20	-15	  
<i>Pleioblastus distichus</i>	Bambou nain		B	0.10	0.50	-18	 
<i>Rosmarinus officinalis repens</i>	Romarin rampant		A	0.40	1.50	-12/-15	 
<i>Stipa tenuissima</i>			G	0.50	0.50	-12/-15	
<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche		V	0.10	0.40	-15	  



Vinca minor



Cerastostigma plumbaginoides



Delosperma cooperi



Geranium sanguineum



Pleioblastus distichus



Rosmarinus officinalis repens



Stipa tenuissima

VIII. LES GRIMPANTES

Les plantes grimpantes peuvent garnir une pergola, un poteau, un arbre ou un mur grâce à un support ou en s'accrochant toutes seules. Elles créent de l'ombrage et peuvent aider à la régulation thermique d'une façade.

Nom latin	Nom Français	Feuilles	Fleurs	Période	Parfum	Rusticité °C	Exposition
Campsis radicans	Bignone Trompette de Jéricho		orange	06/09	X	-15	 
Clematis armandii	Clématite d'Armand		blanc	02/03	-	-12/-15	 
Lonicera japonica	Chèvrefeuille du Japon		Jaune/ blanc	05/07	X	-15	 
Parthenocissus	Vigne vierge		-	-	-	-15	 
Passiflora caerulea	Fleur de la passion		Blanc/violet	06/09	-	-8/-10	
Rosa banksiae	Rosier de Banks		Rose	04/05	X	-12/-15	 
Trachelospermum jasminoides	Jasmin de Chine		Blanc	06/07	X	-12 /-15	 
Wisteria sinensis	Glycine		Violet	05	X	-15	



Glycine



Jasmin de Chine



Bignone



Clématite d'Armand



Chèvrefeuille du Japon



Vigne vierge



Fleur de la passion



Rosier de Banks

IX. LES HAIES LIBRES

Les haies libres sont constituées d'arbustes à feuilles persistantes et caduques. Les teintes changent au cours des saisons en raison des différents bois, feuilles, fleurs et baies.

Les haies libres ou « champêtres » permettent :

- une variété d'habitats pour la faune
- une protection rapide contre la vue
- une protection rapide contre le vent

Nom latin	Nom Français	Feuille	Fleurs	Période	Parfum	H m	L m	Rusticité °C	Exposition
<i>Abelia grandiflora</i>			blanc	05/07	X	2	2	-15	 
<i>Buddleia davidii</i>	Arbre aux papillons		Rose	05/07	-	2	2	-15	
<i>Cotinus coggygria</i>	Arbre aux perruques		Vert/rouge	05/09	-	3/4	2/3	-15	
<i>Ceanothe thrysiflorus</i>			Bleu	05/07	-	1.5	1.5	-15	 
<i>Eleagnus ebbingei</i>			Blanc	07/10	X	2	2	-15	 
<i>Laurus nobilis</i>	Laurier sauce			03/04	-	2/6	2/3	-15	 
Cornouillers	Cornus sanguinea Cornus alba								
<i>Photinia fraseri</i> « Red Robin »	Photinia		Blanc	05		2/3	2	-15	 
<i>Phyllirea angustifolia</i>	Filaria à feuilles étroites		Blanc/vert	03/05	X	2	2	-12/-15	 
<i>Pittosporum tobira</i>			Blanc	05/06	X	4	2	-12 /-15	 
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterne		Violet	05	X	4/5	2	-15	
<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens		Rose/blanc	05/09	X	1	1	-15	
<i>Viburnum tinus</i>	Laurier tin		Blanc	04/06	-	2/3	2	-12	 
<i>Vitex agnus castus</i>	Poivrier des Moines		Bleu	06/07	X	3	3	-12/-15	
Fusains	<i>Euonymus europaeus</i>								
Viornes	<i>Viburnum lantana</i> et <i>Viburnum opulus</i>								
Amélanchier									



Buddleia Davidii



Cotinus coggygria



Eleagnus ebbingei



Photinia fraseri



Phyllirea angustifolia



Pittosporum



Viburnum tinus



Rosa canina

X. LES ARBRES

Outre leur intérêt esthétique, les arbres apportent un confort climatique l'été. La liste suivante (non exhaustive) présente des arbres pouvant être utilisés en alignement, le long de promenades, dans des parkings... Ils sont tous résistants à la sécheresse, à la pollution et leurs racines ne risquent pas de dégrader des circulations.

Nom latin	Nom Français	Feuille	H m	Intérêt	Rusticité °C	Exposition
Arbustus unedo	Arbousier		5/10	Fleur blanches parfumées Fruits rouges	-12/-15	 
Acer campestre	Erable champêtre		5/10	Automne jaune	-15	
Acer monspessulanum	Erable de Montpellier		5/10	Automne rouge/jaune	-15	 
Acer platanoides	Erable à feuilles de Platane		10		-15	
	Liquidambar				-15	
Fraxinus angustifolia	Frêne				-15	
Fraxinus ornus	Frêne à fleurs		6/10	Fleurs blanches parfumées mai/juin	-15	 
Pistacia terebinthus	Pistachier		5	Fleurs rouges mars/avril Fruits comestibles	-15	
Platanus acerifolia	Platane		20	Bon ombrage	-20	
Prunus dulcis	Amandier		6/10	Fleurs blanc janvier Avant les feuilles	-15	
Pyrus calleryana « chantideer »	Poirier pyramidal		10/12	Fleurs blanches mars/avril Automne rouge	-15	
Quercus ilex	Chêne vert		20	Fleurs jaunes	-15	
Quercus pubescens	Chêne blanc		20	Automne jaune	-20	
Tamaris gallica	Tamaris		6/8	Fleurs roses mai	-15	
Tilia tomentosa	Tilleul argenté		20	Feuillage argenté	-20	
Tilia x euchlora	Tilleul du Caucase		20	Feuillage denté	-20	



Erable negundo



Liquidambar



Charme



Cornus sanguinea



Eleagnus



Laurier tin



Charme



Viome lantane (fleurs)



Fusain d'europe