

Coteau de Seine à Nandy et Morsang (Identifiant national : 110020219)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 77326004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SIBLET J-P., Ecosphère (LE BLOCH F. & BARANDE S.), DUFOURNET M., - 110020219, Coteau de Seine à Nandy et Morsang. - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020219.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : SIBLET J-P., Ecosphère (LE BLOCH F. & BARANDE S.), DUFOURNET M.

Centroïde calculé : 613763°-2397265°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/10/2015

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	58
9. SOURCES	58

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Département : Essonne
- Commune : Seine-Port (INSEE : 77447)
- Commune : Morsang-sur-Seine (INSEE : 91435)
- Commune : Nandy (INSEE : 77326)

1.2 Superficie

98,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 80

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les coteaux calcaires constitués de mosaïques de milieux ouverts et arbustifs présentent une flore patrimoniale intéressante. Ces milieux chauds représentent également des refuges pour les espèces thermophiles (insectes...). Parmi les espèces d'oiseaux recensées, 2 sont inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux: *Dendrocopos medius* et *Dryocopus martius*. Il faudrait prévoir des inventaires complémentaires.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Reboisement des milieux ouverts ou arbustifs qui ne sont plus exploités.

Urbanisation progressive des coteaux ensoleillés.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Lépidoptères - Coléoptères	- Phanérogames	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81211 <i>Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	34.323 <i>Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : CBNBP		
	41.711 <i>Bois occidentaux de Quercus pubescens</i>		Informateur : CBNBP		
	34.41 <i>Lisières xéro-thermophiles</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)		
	41.1311 <i>Hêtraies calciclinales à Mélèze</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	31 <i>Landes et fruticées</i>		Informateur : CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)		
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>		Informateur : CBNBP (NAWROT O.)		
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>		Informateur : CBNBP (ARNAL G.)		
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>		Informateur : CBNBP (MONDION J.)		
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	31.81212 <i>Fruticées atlantiques à Crataegus et Hedera</i>		Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>		Bibliographie : De BEAUMONT C. 2000 Compléments scientifiques et analyse du contexte local pour le classement en Réserve Naturelle du site des Chaumes de Verniller		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2013 - 2013
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2012 - 2012
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2013 - 2013
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2012 - 2012
Phanérogames	83160	<i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984	Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gourvil Johann (CBNBP)				1999 - 1999
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O., PERRET E.		1	10	2000 - 2014
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	<i>Épipactide de Müller, Épipactis de Müller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., NAWROT O.				2001 - 2012
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	<i>Gentiane croisetite, Gentiane en croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., ESCUDER O., FILOCHE S., NAWROT O., PORTAS M-J., WEGNEZ J.				1999 - 2010
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2016 - 2016
	86894	<i>Lithospermum purpureoaeeruleum</i> L., 1753	<i>Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., ESCUDER O., FILOCHE S., GARNIER- ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J.				1999 - 2012
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme- pendu, Acéras homme- pendu, Porte- Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.				2001 - 2010
	111686	<i>Orobancha teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobancha de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.				2001 - 2001
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	<i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORTAS Marie-José (				1999 - 2000
	113099	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	<i>Phélipanche pourpre, Orobancha pourprée, Orobancha pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL J.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113321	<i>Physalis alkekengi</i> L., 1753	<i>Coqueret alkékege, Coqueret, Cerise d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BILLANT O., SALVAUDON C.				2009 - 2014
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée, Brunelle blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	2016 - 2016
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	129492	<i>Viola alba</i> Besser, 1809	<i>Violette blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., FILOCHE S., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., MURATET A.				2001 - 2015
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		5	10	2014 - 2018
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		3	10	2014 - 2018
	848811	<i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776)	<i>Bouvière</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		3	3	2018 - 2018
Ptéridophytes	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	<i>Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.				2001 - 2001
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., FILOCHE S., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J., PERRET E.				2001 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8321	<i>Cicindela campestris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Cicindèle des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ZUCCA M.				2015 - 2015
Lépidoptères	608364	<i>Aglais io</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHIRON F.				2015 - 2015
	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Aurore (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHIRON F.				2015 - 2015
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHIRON F., PERRET E.				2014 - 2015
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
Mollusques	64266	<i>Helicigona lapicida</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Soucoupe commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA M.				2015 - 2015
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HARDEL C.				2015 - 2015
	3723	<i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SABOURIN K.				2013 - 2013
	3551	<i>Apus apus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Martinet noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	4586	<i>Carduelis spinus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tarin des aulnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HARDEL C.				2015 - 2015
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> <i>C.L. Brehm, 1820</i>	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	530157	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Mouette rieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HARDEL C.				2015 - 2015
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ZUCCA M.				2015 - 2015
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2013 - 2013
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2014 - 2015
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HARDEL C.				2015 - 2015
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FERNEZ T.				2012 - 2012
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2013 - 2013
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HARDEL C.				2015 - 2015
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUZIN M.				2013 - 2013
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SABOURIN K., ZUCCA M.				2013 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ZUCCA M.				2015 - 2015
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E., ZUCCA M.				2014 - 2015
	782304	<i>Saxicola torquatus rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2012 - 2012
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FERNEZ T.				2013 - 2013
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHIRON F.				2015 - 2015
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SABOURIN K.				2013 - 2013
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	<i>Grive mauvis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acéraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., AUVERT S., BILLANT O., ESCUDER O., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J.				1999 - 2016
	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	<i>Érable plane, Plane, Aserau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., ESCUDER O., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O.				1999 - 2002
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	<i>Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., AUVERT S., BILLANT O., ESCUDER O., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J.				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille,</i> <i>Herbe au</i> <i>charpentier,</i> <i>Sourcils-de-</i> <i>Vénus, Millefeuille,</i> <i>Chiendent rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	<i>Marronnier d'Inde,</i> <i>Marronnier</i> <i>commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine</i> <i>eupatoire,</i> <i>Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine</i> <i>odorante,</i> <i>Aigremoine</i> <i>rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire,</i> <i>Agrostide</i> <i>commune,</i> <i>Agrostis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide</i> <i>stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	<i>Ailante glanduleux,</i> <i>Faux vernis</i> <i>du Japon,</i> <i>Ailante, Ailanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				2001 - 2014
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce,</i> <i>Canche précoce,</i> <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				1999 - 2006
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	159536	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 subsp. <i>sylvestris</i>	<i>Angélique sylvestre, Angélique des bois, Angélique sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001
	131460	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i>	<i>Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Aphane des champs, Alchémille des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	<i>Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue, Arabette hérissée, Arabette hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83499	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2016 - 2016
	83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	Aristolochie clématite, Poison de terre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.		11	100	1999 - 2016
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray- grass français	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2002
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2016
	131756	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale, Asperge cultivée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718314	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838 subsp. <i>flexuosa</i>	<i>Canche flexueuse</i> , <i>Avénelle flexueuse</i> , <i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	<i>Ballote noire</i> , <i>Marrube noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	132060	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929	<i>Ballote fétide</i> , <i>Ballote du Midi</i> , <i>Ballote méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	85763	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	<i>Mahonia à feuilles de houx</i> , <i>Mahonie à feuilles de houx</i> , <i>Faux houx</i> , <i>Épine-vinette à feuilles de houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET Audrey (INCO		1	10	1999 - 2015
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée</i> , <i>Petite berle</i> , <i>Berle à feuilles étroites</i> , <i>Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	718315	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	<i>Bétoine officinale</i> , <i>Épiaire officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur</i> , <i>Bouleau verruqueux</i> , <i>Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	718316	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 subsp. <i>rupestre</i>	<i>Brachypode rupestre</i> , <i>Brachypode des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) <i>P.Beauv., 1812</i>	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	132229	<i>Briza media</i> L., <i>1753 subsp. media</i>	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2016 - 2016
	718318	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., <i>1869 subsp. erecta</i>	<i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	718321	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973 <i>subsp. ramosa</i>	<i>Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				1999 - 2016
	86869	<i>Buddleia davidii</i> Franch., 1887	<i>Buddleia de David, Buddleia du père David, Arbre-à- papillon, Arbre- aux-papillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	<i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A., PERRET E.				2014 - 2015
	132340	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 <i>subsp. falcatum</i>	<i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	2001 - 2015
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132379	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 subsp. <i>epigejos</i>	<i>Calamagrostide épigéios</i> , <i>Calamagrostide commune</i> , <i>Roseau des bois</i> , <i>Calamagrostide terrestre</i> , <i>Calamagrostis épigéios</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	2016 - 2016
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune</i> , <i>Callune</i> , <i>Béruee</i> , <i>Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	132529	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753 subsp. <i>trachelium</i>	<i>Campanule gantelée</i> , <i>Gant de Notre-Dame</i> , <i>Ortie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2000 - 2016
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée</i> , <i>Cardamine hirsute</i> , <i>Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WEGNEZ J.				2010 - 2010
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés</i> , <i>Cresson des prés</i> , <i>Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais</i> , <i>Laïche fausse</i> <i>laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				2006 - 2006
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laïche cuivrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				2006 - 2006
	132790	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753 subsp. pilulifera	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée, Laïche à épis espacés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche en épi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	132818	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 subsp. sylvatica	Laïche des forêts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune, Chardon doré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun, Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée trompeuse</i> , <i>Centaurée décevante</i> , <i>Centaurée de Debeaux</i> , <i>Centaurée des prés</i> , <i>Centaurée du Roussillon</i> , <i>Centaurée des bois</i> , <i>Centaurée d'Endress</i> , <i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	133028	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 subsp. <i>erythraea</i>	<i>Érythrée petite- centaurée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1997 - 2010
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 2016
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i> , <i>Oreille de souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céraiste à cinq étami étamines</i> , <i>Céraiste variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010
	90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	<i>Cerfeuil enivrant</i> , <i>Cerfeuil penché</i> , <i>Chérophylle penché</i> , <i>Couquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718331	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753 subsp. <i>majus</i>	Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), C PIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorciers, Herbe aux sorciers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), C PIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier, GARN				1999 - 2001
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton-du-diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	133346	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 subsp. <i>vulgare</i>	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	718223	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) B.Bock, 2012	Clinopode à feuilles de menthe, Calament à feuilles de menthe, Calament des bois, Sarriette des bois, Sarriette à feuilles de menthe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)				2009 - 2009
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				1999 - 2001
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	92546	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	<i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	<i>Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	<i>Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESCUDE Olivier, ARN				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	<i>Croisette</i> commune, <i>Gaillet croisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier, GARN				1999 - 2001
	93763	<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	<i>Cymbalaire</i> , <i>Ruine de Rome</i> , <i>Cymbalaire des</i> <i>murs</i> , <i>Linaire</i> <i>cymbalaire</i> , <i>Ruine de Rome</i> , <i>Lierre fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Cynodon dactyle</i> , <i>Petit-chiendent</i> , <i>Chiendent fil-de-fer</i> , <i>Capriole</i> , <i>Chiendent</i> <i>pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais</i> , <i>Genêt à balais</i> , <i>Sarothamne à</i> <i>balais</i> , <i>Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	94266	<i>Dactylorhiza</i> <i>maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize</i> <i>maculé</i> , <i>Orchis</i> <i>tacheté</i> , <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	133721	<i>Danthonia</i> <i>decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonie</i> <i>retombante</i> , <i>Sieglingie</i> <i>retombante</i> , <i>Danthonie</i> <i>couchée</i> , <i>Danthonie</i> <i>décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole</i> , <i>Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	2001 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133731	<i>Daucus carota</i> L., 1753 subsp. <i>carota</i>	<i>Carotte sauvage</i> , <i>Carotte commune</i> , <i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Dioscorée commune</i> , <i>Tamier commun</i> , <i>Herbe aux femmes battues</i> , <i>Taminier</i> , <i>Sceau-de- Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon</i> , <i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune</i> , <i>Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN)				1999 - 2016
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant</i> , <i>Chiendent commun</i> , <i>Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide helleborine</i> , <i>Épipactis à larges feuilles</i> , <i>Épipactis à feuilles larges</i> , <i>Elléborine à larges feuilles</i> , <i>Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN)				2001 - 2016
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée</i> , <i>Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	<i>Érigéron annuel</i> , <i>Vergerette annuelle</i> , <i>Sténactide annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë</i> , <i>Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	134348	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 subsp. <i>amygdaloides</i>	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	1999 - 2015
	612466	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 subsp. <i>helioscopia</i>	<i>Euphorbe réveil-matin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	<i>Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins, Herbe- aux-taupes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins, Euphorbe omblette, Ésule ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2002
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque filiforme, Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2000
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque marginée, Fétuque de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque ovine, Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2002
	134631	<i>Festuca rubra</i> L., 1753 subsp. <i>rubra</i>	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	2001 - 2015
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaie, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaie de Dodone, Bourdaie aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN)				1999 - 2016
	99260	<i>Galega officinalis</i> L., 1753	<i>Galéga officinal, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine,</i> <i>Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet vrai,</i> <i>Gaillet jaune,</i> <i>Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des</i> <i>teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium</i> <i>colombin, Pied-de-</i> <i>pigeon, Géranium</i> <i>des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé,</i> <i>Géranium à</i> <i>feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				1999 - 2001
	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium mou,</i> <i>Géranium à</i> <i>feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet,</i> <i>Géranium grêle,</i> <i>Géranium à</i> <i>tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium</i> <i>herbe-à-Robert,</i> <i>Géranium Robert,</i> <i>Herbe tangué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles</i> <i>rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUJARDIN Gaylord (RA				2001 - 2013
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1991 - 2016
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 subsp. <i>sphondylium</i>	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire glabre, Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802	<i>Épervière de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789	<i>Épervière maculée, épervière tachetée, Épervière tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2010 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) <i>Spreng.</i> , 1826	<i>Himantoglosse bouc</i> , <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RICCI Ophélie (INCON)		1	10	1999 - 2017
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrépide chevelue</i> , <i>Hippocrépide fer-à-cheval</i> , <i>Fer-à-cheval</i> , <i>Hippocrépide à toupet</i> , <i>Hippocrépide en ombelle</i> , <i>Hippocrépide chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN)				1999 - 2016
	718362	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753 <i>subsp. lanatus</i>	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2001 - 2016
	136654	<i>Holcus mollis</i> L., 1759 <i>subsp. mollis</i>	<i>Houlque molle</i> , <i>Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon lupulin</i> , <i>Houblon</i> , <i>Vigne du Nord</i> , <i>Houblon grimant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	<i>Millepertuis hirsute</i> , <i>Millepertuis velu</i> , <i>Millepertuis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché</i> , <i>Petit millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé</i> , <i>Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN)				1999 - 2016
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				2010 - 2016
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	<i>Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2000 - 2016
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1996 - 2015
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	718366	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 subsp. <i>erucifolia</i>	<i>Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	2001 - 2016
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	<i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier, GARN				1999 - 2001
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier, GARN				1999 - 2001
	136969	<i>Juniperus communis</i> L., 1753 <i>subsp. communis</i>	<i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	136995	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 <i>subsp. elatine</i>	<i>Kickxie élatine, Velvete, Linaire élatine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	<i>Koélérie à grandes fleurs, Koélérie grêle, Koélérie à grosses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	104716	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	<i>Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESCUDE Olivier, ARN				1999 - 1999
	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	<i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	137073	<i>Lamium galeobdolon subsp. montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	<i>Lamier des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., ESCUDER O., PORTAS M.-J., WEGNEZ J.				1999 - 2010
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	137205	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 subsp. <i>saxatilis</i>	<i>Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrincie, Liondent à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Passerage champêtre, Passerage des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2016 - 2016
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	106234	<i>Linaria vulgaris Mill., 1768</i>	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2001 - 2011
	106288	<i>Linum catharticum L., 1753</i>	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	106499	<i>Lolium perenne L., 1753</i>	<i>Ivraie vivace, Ray- grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				2001 - 2016
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>	<i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	137432	<i>Lonicera periclymenum L., 1753 subsp. periclymenum</i>	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	1994 - 2015
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	137440	<i>Lotus corniculatus L., 1753 subsp. corniculatus</i>	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotier pédonculé,</i> <i>Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	718377	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 <i>subsp. campestris</i>	<i>Luzule champêtre,</i> <i>Luzule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	2001 - 2015
	137507	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 <i>subsp. multiflora</i>	<i>Luzule multiflore,</i> <i>Luzule à</i> <i>nombreuses</i> <i>fleurs, luzule à</i> <i>fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule poilue,</i> <i>Luzule de</i> <i>printemps, Luzule</i> <i>printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	107038	<i>Lycopus</i> <i>europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau,</i> <i>Marrube aquatique,</i> <i>Herbe des</i> <i>Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	612638	<i>Lysimachia</i> <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 <i>subsp. arvensis</i>	<i>Lysimaque</i> <i>des champs,</i> <i>Mouron, Mouron</i> <i>des champs,</i> <i>Mouron rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				1999 - 2001
	107073	<i>Lysimachia</i> <i>nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque</i> <i>nummulaire,</i> <i>Herbe-aux-</i> <i>écus, Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2000 - 2010
	107106	<i>Lythrum</i> <i>hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à</i> <i>feuilles d'hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORTAS Marie-José (				2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier</i> , <i>Pépils pourpier</i> , <i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORTAS Marie-José (				2000 - 2000
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Pommier sylvestre</i> , <i>Pommier sauvage</i> , <i>Pommier des bois</i> , <i>Boquettier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	107224	<i>Malva alcea</i> L., 1753	<i>Mauve alcée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESCUDE Olivier, ARN				1999 - 1999
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne d'Arabie</i> , <i>Luzerne maculée</i> , <i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				2010 - 2016
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline</i> , <i>Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	<i>Méililot blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2000 - 2001
	137741	<i>Melissa officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	<i>Mélisse officinale</i> , <i>Mélisse citronnelle</i> , <i>Citronnelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	<i>Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., ESCUDER O. (CBNBP)				1999 - 1999
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Myosotis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				1999 - 2001
	137934	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 <i>subsp. ramosissima</i>	<i>Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109091	<i>Myosotis scorpoides</i> L., 1753	<i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	109104	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	<i>Myosotis des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.				2001 - 2001
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	2001 - 2015
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid- d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2000 - 2010
	109507	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	<i>Néottie ovale, Grande Listère, Double- feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite printanier, Odontites printanier, Odontite rouge, Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUJARDIN Gaylord (RA				1999 - 2013
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WEGNEZ Jérôme (CBN		1	100	2001 - 2017
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Wegnez Jérôme(CBNBP)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138444	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753 <i>subsp. vulgare</i>	<i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame- d'onze-heures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	111494	<i>Orobanch caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanch œillet, Orobanch giroflée, Orobanch à odeur d'œillet, Orobanch du gaillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Wegnez Jrme(CBNBP)				2010 - 2010
	111561	<i>Orobanch hederæ Vaucher ex Duby, 1828</i>	<i>Orobanch du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.				2001 - 2001
	111628	<i>Orobanch picridis</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanch de la picride, Orobanch du picris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				1999 - 2001
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux, Petit coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	612534	<i>Papaver somniferum</i> L., 1753 <i>subsp.</i> <i>somniferum</i>	<i>Pavot somnifère, Pavot officinal, Œillette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire de Judée, Pariétaire des murs, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé, Pastinacier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i>	<i>Alpiste roseau,</i> <i>Baldingère</i> <i>faux roseau,</i> <i>Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	612543	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972 subsp. <i>purpurea</i>	<i>Phélipanche</i> <i>pourpre,</i> <i>Orobanche pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	100	1999 - 1999
	138785	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i>	<i>Picride fausse</i> <i>épervière,</i> <i>Picride épervière,</i> <i>Herbe-aux-</i> <i>vermisseaux, Picris</i> <i>fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1998 - 2016
	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	<i>Pilloselle officinale,</i> <i>Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	138881	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753 subsp. <i>coronopus</i>	<i>Plantain corne-</i> <i>de-cerf, Plantain</i> <i>corne-de-bœuf,</i> <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé,</i> <i>Petit plantain,</i> <i>Herbe Caroline,</i> <i>Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé,</i> <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2000 - 2016
	138901	<i>Plantago major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	<i>Plantain élevé,</i> <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.		1	10	2001 - 2014
	788980	<i>Poa annua</i> L., 1753 subsp. <i>annua</i>	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	138958	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753 subsp. <i>bulbosa</i>	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	<i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	138998	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753 subsp. <i>nemoralis</i>	<i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2002
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN)				1999 - 2016
	139075	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de- Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau-de- Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de- Salomon officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2010 - 2016
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	115167	<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	<i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2010 - 2011
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	<i>Potentille stérile, Potentille faux fraisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	115672	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891	<i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115789	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	139364	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 subsp. <i>elatior</i>	<i>Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Herbe Catois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Prunier merisier, Cerisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	116067	<i>Prunus domestica</i> L., 1753	<i>Prunier domestique, Prunier, Prunier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint- Roch, Inule dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	<i>Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	1999 - 2015
	116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	<i>Poirier commun, Poirier cultivé, Poirier domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	139584	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 subsp. <i>petraea</i>	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent, chêne humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	<i>Renoncule tête- d'or, Renoncule à tête d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse, Bouton- d'or bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante, Bouton- d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	139857	<i>Reseda lutea</i> L., 1753 subsp. <i>lutea</i>	<i>Réséda jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre,</i> <i>Réséda des</i> <i>teinturiers,</i> <i>Mignonette</i> <i>jaunâtre, Gaude,</i> <i>Réséda gaude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	117503	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	<i>Renouée du</i> <i>Japon, Reynoutrie</i> <i>du Japon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				2014 - 2014
	117530	<i>Rhamnus</i> <i>cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2000 - 2010
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge,</i> <i>Groseillier</i> <i>à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	117787	<i>Ribes uva-</i> <i>crispa</i> L., 1753	<i>Groseillier épineux,</i> <i>Groseillier à</i> <i>maquereaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	117860	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-</i> <i>acacia, Acacia</i> <i>blanc, Robinier,</i> <i>Robinier</i> <i>faux acacia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier agreste,</i> <i>Rosier des haies,</i> <i>Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gourvil Johann (CBNBP)				1999 - 1999
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs,</i> <i>Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2002
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance</i> <i>voyageuse,</i> <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G. (CBNBP), ESCUDER O. (CBNBP), Filoche S. (CBNBP), NAWROT O. (CBNBP), WEGNEZ J. (CBNBP), MURATET A.				2001 - 2015
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Garance</i> <i>voyageuse,</i> <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Ronce bleue, Ronce bleu- vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				2001 - 2016
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				2001 - 2006
	140321	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 subsp. <i>acetosa</i>	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite- oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESCODER Olivier, ARN				1999 - 1999
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtus, Oseille à feuilles obtus, Patience sauvage, Pareille à feuilles obtus, Rumex à feuilles obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2000 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant,</i> <i>Fragon, Petit houx,</i> <i>Buis piquant,</i> <i>Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	2005 - 2015
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc,</i> <i>Saule commun,</i> <i>Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes,</i> <i>Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault,</i> <i>Saule des chèvres,</i> <i>Marsault, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	140522	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Sauge des prés,</i> <i>Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble,</i> <i>Herbe à l'aveugle,</i> <i>Petit sureau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir,</i> <i>Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe,</i> <i>Herbe aux chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1995 - 2015
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale,</i> <i>Savonnaire,</i> <i>Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2000 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i>	Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2001
	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 subsp. <i>auriculata</i>	Scrofulaire auriculée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier, GARN				1999 - 2001
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PERRET E.				2014 - 2014
	141045	<i>Seseli montanum</i> L., 1753 subsp. <i>montanum</i>	Séséli des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ETL (LEMESLE B.)		1	10	2001 - 2014
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Shérardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141182	<i>Silene nutans</i> L., 1753 subsp. <i>nutans</i>	<i>Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	141214	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Silène commun</i> , <i>Silène enflé</i> , <i>Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce- amère</i> , <i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	141299	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 subsp. <i>virgaurea</i>	<i>Solidage verge- d'or</i> , <i>Herbe des Juifs</i> , <i>Verge-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				2006 - 2006
	141301	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	141304	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 subsp. <i>asper</i>	<i>Laiteron rude</i> , <i>Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager</i> , <i>Laiteron lisse</i> , <i>Laiteron maraîcher</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				1999 - 2001
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 subsp. <i>aucuparia</i>	<i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i> , <i>Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2001 - 2001
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	141418	<i>Stachys recta</i> L., 1767 subsp. <i>recta</i>	<i>Épiaire droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2001 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)				1999 - 2006
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas commun, Lilas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NATURE CENTRE (LPO 37)				2001 - 2001
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821	Pissenlit à fruits rouges, Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU J., MOREAU G.				2001 - 2002
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies, if commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téedalie à tiges nues	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gourvil Johann (CBNBP)				1999 - 1999
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., NAWROT O.				2001 - 2001
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit- chêne, Chênnette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN C., GRESSETTE S.		1	10	1999 - 2016
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	126515	<i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924	Thym de Druce, Serpolet de Druce, Thym de Grande-Bretagne, Serpolet de Grande-Bretagne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2000 - 2016
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				1999 - 2001
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs, Torilis des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESCUDER Olivier, ARN				1999 - 1999
	718424	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 subsp. <i>japonica</i>	Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2001 - 2011
	127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Salsifis douteux, Grand salsifis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Wegnez Jrme(CBNBP)				2010 - 2010
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				1999 - 2016
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage pas- d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION Julien (CBN		1	10	1999 - 2015
	142070	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) #elak., 1871	Valériane à feuilles de sureau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	142111	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 subsp. <i>thapsus</i>	Molène bouillon- blanc, Herbe- de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142142	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 subsp. <i>beccabunga</i>	<i>Véronique beccabonga</i> , <i>Cresson de cheval</i> , <i>Véronique des ruisseaux</i> , <i>Salade de chouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit-chêne</i> , <i>Fausse germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale</i> , <i>Herbe aux ladres</i> , <i>Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1999 - 2010
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN				1999 - 2016
	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 subsp. <i>serpyllifolia</i>	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne lantane</i> , <i>Viorne mancienne</i> , <i>Mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier</i> , <i>Viorne obier</i> , <i>Viorne aquatique</i> , <i>Boule-de-neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT Olivier (CBN				2001 - 2001
	129090	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl., 1888	<i>Viorne à feuilles ridées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca</i> , <i>Jarosse</i> , <i>Vesce à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZUCCA Maxime (INCONN				1999 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1822	Vesce hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 1999
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poissette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2001 - 2010
	142236	<i>Vicia sativa</i> L., 1753 subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poissette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN)				1999 - 2016
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1996 - 2015
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O., WEGNEZ J.				2001 - 2010
	142264	<i>Vinca major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	Pervenche élevée, Grande pervenche, Pervenche à grandes fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	129477	<i>Vincetoxicum</i> <i>hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin officinal, Dompte- venin, Asclépiade blanche, Contre-poison	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (AUCUN)				1999 - 2016
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	Violette hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	1999 - 2015
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.		1	10	2001 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	<i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				1999 - 2012
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	<i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	<i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	2001 - 2015
	142452	<i>Vitis vinifera</i> L., 1753 subsp. <i>vinifera</i>	<i>Vigne cultivée, Vigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue- d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	142460	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 subsp. <i>ciliata</i>	<i>Vulpie ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., NAWROT O.				2001 - 2001
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURATET A.				2015 - 2015
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753	<i>Doradille noire, Capillaire noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2010
	131840	<i>Asplenium ruta- muraria</i> L., 1753 subsp. <i>ruta-muraria</i>	<i>Doradille rue- des-murailles, Rue-des-murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	<i>Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2001 - 2010
	131859	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	<i>Doradille fausse capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B				1999 - 1999
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêlè, Prêlè d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2001 - 2001
	139468	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 subsp. <i>aquilinum</i>	<i>Ptéridée aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CHIRON F.				2015 - 2015

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	530157	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	De BEAUMONT C.	2000	Compléments scientifiques et analyse du contexte local pour le classement en Réserve Naturelle du site des Chaumes de Verniller
Informateur	ARNAL G., FILOCHE S., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., MURATET A.		
	ARNAL G., AUVERT S., BILLANT O., ESCUDER O., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ARNAL G. (CBNBP), ESCUDER O. (CBNBP), FILOCHE S. (CBNBP), NAWROT O. (CBNBP), WEGNEZ J. (CBNBP), MURATET A.		
	ARNAL G. (CBNBP), ESCUDER O. (CBNBP), NAWROT O. (CBNBP), MURATET A.		
	ARNAL G., ESCUDER O. (CBNBP)		
	ARNAL G., ESCUDER O., FILOCHE S., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J.		
	ARNAL G., ESCUDER O., FILOCHE S., NAWROT O., PORTAS M.-J., WEGNEZ J.		
	ARNAL G., ESCUDER O., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O.		
	ARNAL G., ESCUDER O., PORTAS M.-J.		
	ARNAL G., ESCUDER O., PORTAS M.-J., WEGNEZ J.		
	ARNAL G., FILOCHE S., GARNIER-ANGLADE J., NAWROT O., WEGNEZ J., PERRET E.		
	ARNAL G., NAWROT O.		
	ARNAL G., NAWROT O., WEGNEZ J.		
	AUVERT S., BILLANT O., SALVAUDON C.		
	BASSET Pascal (AUCUN		
	BODIN C., GRESSETTE S.		
	BOUZIN M.		
	CBNBP		
	CBNBP (ARNAL G.)		
	CBNBP (ARNAL G. & NAWROT O.)		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (FILOCHE S.)		
	CBNBP (MONDION J.)		
	CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)		
	CBNBP (NAWROT O.)		
	CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire		
	CHIRON F.		
	CHIRON F., PERRET E.		
	CORIF		
	DUJARDIN Gaylord (RA		
	Ecosphère (LE BLOCH F.)		
	ESCUDER O. (CBNBP), NAWROT O.(CBNBP), MURATET A.		
	ESCUDER Olivier, ARN		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ETL (LEMESLE B.)		
	FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE		
	FERNEZ T.		
	FILOCHE S., NAWROT O.		
	GOURVIL J.		
	GOURVIL Johan (CBN B		
	Gourvil Johann (CBNBP)		
	HARDEL C.		
	Inconnu IDF		
	INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.)		
	LE BRAS E.		
	MONDION Julien (CBN		
	MOREAU J., MOREAU G.		
	MURATET A.		
	MURATET A., PERRET E.		
	MURATET Audrey (INCO		
	NATURE CENTRE (LPO 37)		
	NAWROT O.		
	NAWROT O., PERRET E.		
	NAWROT O., WEGNEZ J.		
	NAWROT Olivier (CBN		
	NAWROT Olivier, GARN		
	PERRET E.		
	PERRET E., ZUCCA M.		
	PORTAS Marie-José (		
	PORTAS M.-J.		
	RICCI Ophelie (INCON		
	SABOURIN K.		
	SABOURIN K., ZUCCA M.		
	SALVAUDON Clémence		
	SCHIO L.		
	WEGNEZ J.		
	WEGNEZ J., NAWROT O.		
	WEGNEZ Jérôme (CBN		
	Wegnez Jérôme(CBNBP)		
	Wegnez Jrme(CBNBP)		
	ZUCCA M.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ZUCCA Maxime (INCONN		
	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France		
	UFBSN		



Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, IPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), i-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community, data.gouv.fr

FORÊT DE ROUGEAU

(Identifiant national : 110020146)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 77326021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Franck LEBLOCH
& Serge BARANDE (Ecosphère), .- 110020146, FORÊT DE ROUGEAU. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020146.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : Franck LEBLOCH & Serge BARANDE (Ecosphère)

Centroïde calculé : 614160°-2398431°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/10/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Département : Essonne
- Commune : Seine-Port (INSEE : 77447)
- Commune : Morsang-sur-Seine (INSEE : 91435)
- Commune : Saint-Pierre-du-Perray (INSEE : 91573)
- Commune : Nandy (INSEE : 77326)
- Commune : Saintry-sur-Seine (INSEE : 91577)
- Commune : Savigny-le-Temple (INSEE : 77445)

1.2 Superficie

1077,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40

Maximale (mètre): 86

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110620085](#) - Zone humide du Cirque de l'Essonne (Type 1) (Id reg. : 91174001)
- Id nat. : [110620086](#) - Coteaux et zones agricoles du Cirque de l'Essonne (Type 2) (Id reg. : 91174021)

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine régional
- Domaine public régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques et travaux forestiers" noté mais non précisé.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Oiseaux - Phanérogames		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.3 <i>Communautés amphibiennes</i>				
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3601	<i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i>	<i>Pic cendré</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	84230	<i>Asarum europaeum</i> <i>L., 1753</i>	<i>Asaret d'Europe,</i> <i>Asaret, Cabaret,</i> <i>Oreille-d'homme,</i> <i>Roussin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> <i>Godfery, 1921</i>	<i>Épipactide de</i> <i>Müller, Épipactis</i> <i>de Müller</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99881	<i>Gentiana</i> <i>cruciata L., 1753</i>	<i>Gentiane croiset,</i> <i>Gentiane en croix</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106401	<i>Lithospermum</i> <i>purpureoeruleum</i> <i>L., 1753</i>	<i>Fausse buglosse</i> <i>pourpre bleu,</i> <i>Grémil pourpre</i> <i>bleu, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106435	<i>Lobelia urens</i> <i>L., 1753</i>	<i>Lobélie brûlante,</i> <i>Cardinale</i> <i>des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111686	<i>Orobancha teucii</i> <i>Holandre, 1829</i>	<i>Orobancha de</i> <i>la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122971	<i>Serratula</i> <i>tinctoria L., 1753</i>	<i>Serratule des</i> <i>teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128316	<i>Utricularia neglecta</i> <i>Lehm., 1828</i>	<i>Utriculaire australe,</i> <i>Utriculaire citrine,</i> <i>Utriculaire élevée,</i> <i>Grande utriculaire,</i> <i>Utriculaire négligée</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129492	<i>Viola alba</i> <i>Besser, 1809</i>	<i>Violette blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé


Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	3601	<i>Picus canus Gmelin, 1788</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	LE MARECHAL P. & LESAFFRE G (CORIF)	2000	Les oiseaux d'Île-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, 343p.
	LETOURNEAU Ch.	1998	Enquête Pic mar en Île de France, résultats. L'Epeichette n° 48
Informateur	CBNBP (NAWROT O.)		
	Ecosphère (LE BLOCH F.)		



Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, IPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), I-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community, data.gouv.fr

VALLEE DE SEINE DE SAINT-FARGEAU A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (Identifiant national : 110001605)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 91000003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ROGER O., JOREAU C. (O.G.E), - 110001605, VALLEE DE SEINE DE SAINT-FARGEAU A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/110001605.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : ROGER O., JOREAU C. (O.G.E)
Centroïde calculé : 607377°-2406482°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/05/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 31/05/2012
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	11
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	21
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110001608](#) - (Id reg. : 91021001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-de-Marne
- Département : Seine-et-Marne
- Département : Essonne
- Commune : Coudray-Montceaux (INSEE : 91179)
- Commune : Vigneux-sur-Seine (INSEE : 91657)
- Commune : Viry-Châtillon (INSEE : 91687)
- Commune : Évry-Courcouronnes (INSEE : 91228)
- Commune : Ablon-sur-Seine (INSEE : 94001)
- Commune : Corbeil-Essonnes (INSEE : 91174)
- Commune : Saint-Fargeau-Ponthierry (INSEE : 77407)
- Commune : Villeneuve-Saint-Georges (INSEE : 94078)
- Commune : Saint-Pierre-du-Perray (INSEE : 91573)
- Commune : Juvisy-sur-Orge (INSEE : 91326)
- Commune : Morsang-sur-Seine (INSEE : 91435)
- Commune : Villeneuve-le-Roi (INSEE : 94077)
- Commune : Soisy-sur-Seine (INSEE : 91600)
- Commune : Grigny (INSEE : 91286)
- Commune : Nandy (INSEE : 77326)
- Commune : Ris-Orangis (INSEE : 91521)
- Commune : Saint-Germain-lès-Corbeil (INSEE : 91553)
- Commune : Étiolles (INSEE : 91225)
- Commune : Saintry-sur-Seine (INSEE : 91577)
- Commune : Athis-Mons (INSEE : 91027)
- Commune : Draveil (INSEE : 91201)

1.2 Superficie

1603,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 32

Maximale (mètre): 83

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001608](#) - LA FOSSE AUX CARPES (Type 1) (Id reg. : 91021001)
- Id nat. : [110620085](#) - Zone humide du Cirque de l'Essonne (Type 1) (Id reg. : 91174001)
- Id nat. : [110620086](#) - Coteaux et zones agricoles du Cirque de l'Essonne (Type 2) (Id reg. : 91174021)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est constitué de 2 unités afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des espaces et espèces remarquables. La première concerne le cours de la Seine et les milieux connexes. La seconde concerne les étangs situés sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny, en rive gauche de la Seine. La ZNIEFF inclut ainsi tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle reconnu in situ auprès de la faune. L'intérêt de la ZNIEFF est tant floristique que faunistique. Elle regroupe de nombreuses plantes déterminantes dont certaines protégées au niveau national et au niveau régional, et des espèces faunistiques déterminantes dont plusieurs protégées (chiroptères, oiseaux, insectes notamment). Ce cortège floristique s'enrichit fréquemment d'espèces considérées comme très rares à assez rares (plus de 75 recensées au sein de la ZNIEFF).

L'entité naturelle de la vallée de la Seine, située au nord-est du département de l'Essonne, s'étend sur plus de 26 km.

La vallée de la Seine s'ouvre entre des coteaux entaillés dans le plateau de Brie et surmontés par de grands ensembles boisés (forêts de Rougeau et de Sénart). Le fond de vallée est occupé par une urbanisation très dense avec les agglomérations d'Évry et de Corbeil-Essonnes notamment.

Toutefois, il subsiste des espaces non urbanisés. Il s'agit de boisements, de prairies, de pelouses, d'anciens sites industriels, d'anciennes sablières ou des parcs de châteaux. Ces espaces abritent des milieux naturels intéressants (ripisylves, frayères, friches, espaces agricoles, boisements, mares, étangs...) bien que souvent rudéralisés.

Bien que très affectée par le développement de l'urbanisation (agglomérations d'Évry et de Corbeil-Essonnes) et des voies de communication (N7, voie ferrée), cette portion de la vallée n'en constitue pas moins l'un des principaux corridors écologiques du département. C'est pourquoi elle a été retenue comme « Pôle naturel majeur » en mai 2005 par l'Assemblée départementale dans le cadre de sa nouvelle « Stratégie de préservation et de valorisation des espaces naturels et paysagers ».

La vallée de la Seine et ses abords bénéficient de plusieurs périmètres d'inventaires et de protection au titre de sa valeur paysagère et architecturale (châteaux et monuments) et de sa valeur écologique.

Certains sites naturels du secteur font l'objet d'une protection, d'une gestion et/ou d'une valorisation par différents acteurs. C'est le cas du Bois Chardon, propriété de l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France. Le Conseil général de l'Essonne s'est engagé dans la conservation de deux sites majeurs de la vallée de la Seine : la plaine des Coudrays à Etolles et le coteau des Vignes à Athis-Mons.

Elle abrite également un arrêté préfectoral de protection de biotope (créé le 21/06/1999) : la Fosse aux Carpes, d'une surface de 26 ha environ. Il s'agit d'une ancienne sablière, aujourd'hui enserrée dans un contexte de forte urbanisation. Le site est en contact direct avec la Seine, à laquelle il est relié par un chenal. La Fosse aux Carpes comprend un vaste plan d'eau central, incisé par deux presqu'îles et une île boisées. Du point de vue botanique les inventaires ont permis de confirmer la présence d'une flore riche en terme quantitatif et parfois qualitatif, notamment par la présence de la Leersie faux-riz (*Leersia oryzoides*), très rare, déterminant et protégé au niveau régional, et la Prêle de Moore (*Equisetum x moorei*), exceptionnelle en Île-de-France.

Les cours d'eau de cette ZNIEFF présentent des berges relativement artificialisés. Trois espèces de poissons déterminants (Brochet, Bouvière, Able de Heckel) sont inventoriées dans la Seine.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF intègre l'Arrêté préfectoral de Biotopie « la fosse aux carpes » qui se situe à Draveil.

La ZNIEFF est incluse dans le site inscrit « Rives de la Seine » (6808) et intègre partiellement les sites classés « Parc du château de Villiers et avenue de tilleuls Louis XIV » (6211) et « Boucles de la Seine et vallon du ru de Balory » (7378).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs

- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine régional
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction	- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et des espèces remarquables. Cette unité inclut le cours de la Seine et les milieux attenants (boisements, prairies, friches...). Elle englobe également quelques pâtures et des cultures (très rarement) qui sont utilisées pour le déplacement de la faune.

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité selon les contours des boisements, des pâtures, des prairies et des berges de la Seine. Le contour de la zone est établi de manière à exclure les zones fortement anthropiques (habitations, bâtiments, zones d'activités, complexes sportifs notamment) et dans la mesure du possible les axes de déplacement (routes, autoroutes). Lorsque le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des routes ou des autoroutes, la bande de roulement (asphalte) est exclue de la ZNIEFF. Les bermes et les accotements sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF. Il en est de même pour les cours d'eau dont le lit et les rives sont incluses.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Poissons - Reptiles	- Mammifères - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			3	
	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	53.14 <i>Roselières basses</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>				
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	41.54 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.323 <i>Communautés naines à Juncus bufonius</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			3	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			17	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			50	
	87.2 <i>Zones rudérales</i>				
	85.32 <i>Jardins potagers de subsistance</i>				
	85.13 <i>Bassins de parcs</i>				
	83.324 <i>Plantations de Robiniers</i>				
	83.3211 <i>Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)</i>				
	82.11 <i>Grandes cultures</i>				
	54.1 <i>Sources</i>				
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>				
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>				
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				
	85.3 <i>Jardins</i>				
	85.12 <i>Pelouses de parcs</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	83.323 <i>Plantations de Chênes exotiques</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	41.13 Hêtraies neutrophiles				
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	31.8712 Clairières à Bardane et Belladonne				
	31.831 Ronciers				
	31.81211 Fruticées médio- européennes à Prunelliers et Troènes				
	31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile				
	31.8 Fourrés				
	31.224 Landes campino- flandriennes à Erica cinerea				
	22.4311 Tapis de Nénuphars				
	22.43 Végétations enracinées flottantes				
	22.411 Couvertures de Lemnacées				
	22.2 Galets ou vasières non végétalisés				
	22 Eaux douces stagnantes				
	53 Végétation de ceinture des bords des eaux				
	44.1 Formations riveraines de Saules			10	
	22.4 Végétations aquatiques			5	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			5	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 <i>Villes</i>				
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	14663	<i>Cossonus cylindricus</i> C.R. <i>Sahlberg, 1835</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>	<i>Grand crache- sang, Crache-sang</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Lépidoptères	53291	<i>Carcharodus alceae</i> <i>(Esper, 1780)</i>	<i>Hespérie de l'Alcée</i> <i>(L'), Hespérie de la Passe- Rose (L'), Grisette</i> <i>(La), Hespérie de la Guimauve</i> <i>(L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	53332	<i>Hesperia comma</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Virgule (La), Comma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	54475	<i>Iphiclide podalirius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	53773	<i>Ladoga camilla</i> <i>(Linnaeus, 1764)</i>	<i>Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil</i> <i>(Le), Sibille (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	53700	<i>Melanargia galathea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Demi-Deuil</i> <i>(Le), Échiquier</i> <i>(L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme</i> <i>(La), Grand-Renard</i> <i>(Le), Doré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O.)				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied- de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	<i>Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Mammifères	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	<i>Noctule commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
Odonates	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Orthoptères	66214	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Oedipode émeraude</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	66159	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet verte-échine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	79310	<i>Metrioptera roeseli</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale</i> <i>gracieux</i> , <i>Conocéphale</i> <i>mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Phanérogames	86751	<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	<i>Brome petit-seigle</i> , <i>Brome faux seigle</i> , <i>Brome Seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	87933	<i>Cardamine</i> <i>impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine</i> <i>impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (LESNE S.)				2006 - 2006
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à</i> <i>épis distants</i> , <i>Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	<i>Laïche de Maire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	90954	<i>Chondrilla</i> <i>junceae</i> L., 1753	<i>Chondrilla à tige</i> <i>de jonc</i> , <i>Chondrilla</i> <i>effilée</i> , <i>Chondrilla</i> <i>jonc</i> , <i>Chondrilla</i> <i>jonciforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET P.				2006 - 2006
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	93045	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	<i>Crépide fétide</i> , <i>Laitue de porc</i> , <i>Barkhausie fétide</i> , <i>Crépis fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	93114	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	<i>Crépide élégante</i> , <i>Crépide jolie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET P.				2006 - 2006
	93623	<i>Cuscuta</i> <i>europaea</i> L., 1753	<i>Cuscute d'Europe</i> , <i>Grande cuscute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	<i>Cytise couché</i> , <i>Cytise pédonculé</i> , <i>Genêt prostré</i> , <i>Cytise rampant</i> , <i>Cytise retombant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	94645	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891	<i>Descurainie sagesse</i> , <i>Sagesse des chirurgiens</i> , <i>Herbe de Sainte-Sophie</i> , <i>Sisymbre sagesse</i> , <i>Vélar sagesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	<i>Euphorbe douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	97601	<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	<i>Euphorbe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BIOTOPE				2006
	97956	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	<i>Falcaire commune</i> , <i>Falcaire de Rivinus</i> , <i>Falcaire des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	99062	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre grimpante</i> , <i>Fumeterre capréolée</i> , <i>Fumeterre blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET P.				2005 - 2005
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	<i>Hysope officinale</i> , <i>Hysope</i> , <i>Herbe sacrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes, Gesse à graines sphériques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Leersie faux riz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2004 - 2006
	105503	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	106401	<i>Lithospermum purpureoeruleum</i> L., 1753	<i>Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., WEGNEZ J.)				2006 - 2010
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme- pendu, Acéras homme- pendu, Porte- Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., WEGNEZ J.)				2010
	112319	<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	<i>Roémérie hispide, Pavot hybride, Pavot hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET P.				2006 - 2006
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	121554	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	<i>Schénoplectielle couchée, Schénoplecte couché, Scirpe couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	<i>Sison amome, Sison, Sison aromatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124319	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier, Sorbier domestique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2003 - 2006
	126837	<i>Tordylium</i> <i>maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET P.				2006 - 2006
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (LESNE S.)				2006 - 2006
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DOUCET G., WEGNEZ J.)				2010
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (ASMODE J.-F., EDELSTEIN S., GRANDVIENNOT C.)				1998
	67286	<i>Leucaspis</i> <i>delineatus</i> (Heckel, 1843)	L'Able de Heckel	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (ASMODE J.-F., EDELSTEIN S., GRANDVIENNOT C.)				1998
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Bouvière	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (ASMODE J.-F., EDELSTEIN S., GRANDVIENNOT C.)				1998
Ptérédiphytes	111239	<i>Oreopteris</i> <i>limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à soies</i> , <i>Polystic à frondes soyeuses</i> , <i>Fougère des fleuristes</i> , <i>Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<i>Pipistrelle de Nathusius</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (BAS E.)				2006
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORIF (LALOI D.)				2005
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarier des prés, Traquet tarier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)				2006
Phanérogames	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	94255	<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H. Baumann & Künkele, 1983	<i>Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	124771	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	<i>Épiaire d'Allemagne, Sauge molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
	127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753	<i>Tulipe sylvestre, Tulipe de Gaule, Tulipe des bois, Tulipe de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	129968	<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	<i>Vigne, La Vigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				2012
Ptéridophytes	96566	<i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	<i>Prêle de Moore, Prêle occidentale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (JUPILLE O.)				2004

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3571	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	Motacilla cinerea Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	Cettia cetti (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67420	Rhodeus amarus (Bloch, 1782)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	Esox lucius Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Ptéridophytes	115076	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS


Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
1998 Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4187 Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
53700 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65265 Libellula fulva O.F. Müller, 1764		Reproduction indéterminée	
65446 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
67286 Leucaspis delineatus (Heckel, 1843)		Reproduction indéterminée	
67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782)		Reproduction indéterminée	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
67606 <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
105400 <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BIOTOPE	2006	Domaine départemental de la Plaine des Coudray - Etioilles -. Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles. 147 p.
	Centre Ornithologique Ile-de-France	2005	Inventaire ornithologique. Agence des espaces verts de la région Ile de France, 31 p.
	Conservatoire botanique national du Bassin parisien	2001	Etude écologique en forêt régionale de Rougeau, étude des parcelles 60, 61 et 62. Office National des Forêts, 85 p.
	Conservatoire botanique national du Bassin parisien	2004	La Fosse aux carpes. Agence des espaces verts de la région Ile de France, 43 p.
	Conservatoire botanique national du Bassin parisien	2011	Expertise flore et habitat du domaine régional de Rougeau. Agence des espaces verts de la région Ile de France, 171 p.
	Conservatoire botanique national du Bassin parisien	2012	Synthèse flore. Agence des espaces verts de la région Ile de France.
	Office de Génie Ecologique	1999	Proposition d'aménagement et de Gestion écologique du site de la fosse aux carpes. Agence des espaces verts de la région Ile de France, 70 p.
	Office de Génie Ecologique	2007	Diagnostic écologique et orientations de gestion. Espaces Naturels Sensibles de la vallée de la Seine, 644 p.
	Office de Génie Ecologique	2008	Inventaire des insectes et des chiroptères du parc de Gros Buisson sur la commune de Vigneux-sur-Seine (91). ONF. 20 p.
Informateur	BASSET P.		
	BIOTOPE		
	CBNBP		
	CBNBP		
	CBNBP (DOUCET G., MONDION J.)		
	CBNBP (DOUCET G., WEGNEZ J.)		
	CBNBP (JUPILLE O.)		
	CBNBP (LESNE S.)		
	CORIF (LALOI D.)		
	MASINI R., PERRIAT F.		
	MNHN (ARNAL G., NAWROT O., VEST F.)		
	OGE (ASMODE J.-F., EDELSTEIN S., GRANDVIENNOT C.)		
	OGE (BAS E.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	OGE (LABBAYE O.)		
	OGE (LABBAYE O., JABIOT X.)		
	OGE (THEVENIN P.)		
	THEVENIN P.		



Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, IPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), i-cubed, USDA, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGPn and the GIS User Community, data.gouv.fr