


Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Bacouel-sur-Selle



□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable


■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N
0 50 100 m
Juillet 2017

Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Belleuse



□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017

Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Bosquel

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N
0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Brassy

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀◀ Classe 1

◀◀ Classe 2

◀◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Contre

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Conty

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Conty _ Wailly

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N
0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Courcelles-sous-Thoix

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Essertaux

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Fleury

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Fossemanant

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017





Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Loeuilly

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N
0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Monsures

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N
0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Namps-Maisnil _ Namps au Mont

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀◀ Classe 1

◀◀ Classe 2

◀◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Namps-Maisnil _ Namps au Val

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Nampis-Maisnil _ Rumaisnil

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Namps-Maisnil _ Taisnil

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



 Limites communales

 Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

 Classe 1

 Classe 2

 Classe 3



 Secteur sensible au ruissellement naturel

 Axe de ruissellement artificiel

 Secteur sensible au ruissellement artificiel

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3

- Défavorable
- Avec contrainte à étudier
- Avec contrainte
- Sans contrainte



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Neuville-lès-Loeuilly

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Oresmaux



Limites communales

Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Secteur sensible au
ruissellement naturel

Axe de ruissellement artificiel

Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

Défavorable

Avec contrainte à étudier

Avec contrainte

Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017

Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Plachy-Buyon

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte




0 50 100 m

Juillet 2017



sepia



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Prouzel

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

◀ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier


■ Avec contrainte

■ Sans contrainte



0 50 100 m

Juillet 2017



 Limites communales

 Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

 Classe 1

 Classe 2

 Classe 3

 Secteur sensible au ruissellement naturel

 Axe de ruissellement artificiel



 Secteur sensible au ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

-  Priorité 1
-  Priorité 2
-  Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future


- Défavorable
 Avec contrainte à étudier
 Avec contrainte
 Sans contrainte



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Thoix

- Limites communales
 Cours d'eau
Axes de ruissellement naturel
 Classe 1
 Classe 2
 Classe 3
 Secteur sensible au ruissellement naturel
 Axe de ruissellement artificiel
 Secteur sensible au ruissellement artificiel
Secteurs sensibles constatés
 Priorité 1
 Priorité 2
 Priorité 3
Secteurs potentiels d'urbanisation future
 Défavorable
 Avec contrainte à étudier
 Avec contrainte
 Sans contrainte


N
0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Tilloy-lès-Conty

- Limites communales
- Cours d'eau
- Axes de ruissellement naturel
 - ◀ Classe 1
 - ◀ Classe 2
 - ◀ Classe 3
 - Secteur sensible au ruissellement naturel
 - ▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel
 - Secteur sensible au ruissellement artificiel
- Secteurs sensibles constatés
 - Priorité 1
 - Priorité 2
 - Priorité 3
- Secteurs potentiels d'urbanisation future
 - Défavorable
 - Avec contrainte à étudier
 - Avec contrainte
 - Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017



Phase 2 : Evaluation des impacts des
secteurs d'urbanisation future
Velennes

□ Limites communales

— Cours d'eau

Axes de ruissellement naturel

◀ Classe 1

◀ Classe 2

◀ Classe 3

■ Secteur sensible au
ruissellement naturel

◀ Axe de ruissellement artificiel

■ Secteur sensible au
ruissellement artificiel

Secteurs sensibles constatés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

Secteurs potentiels
d'urbanisation future

■ Défavorable

■ Avec contrainte à étudier

■ Avec contrainte

■ Sans contrainte

N 0 50 100 m
Juillet 2017

