

PLAN LOCAL D'URBANISME MÉTROPOLITAIN

ATLAS DES RISQUES

PIÈCE n°3.2.1.a

- PLUM prescrit par délibération du conseil métropolitain du 11 juillet 2017
- PLUM approuvé par délibération du conseil métropolitain du 07 avril 2022 et complété par délibération du conseil métropolitain du 10 juillet 2025
- PLUM mis à jour par arrêtés des 10 juillet 2022, 19 janvier et 10 octobre 2023, 11 mars 2024 et 18 novembre 2024
- PLUM modifié par délibérations des conseils métropolitains des 22 juin et 16 novembre 2023, du 20 juin 2024 et du 10 juillet 2025

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Boigny-sur-Bionne



0 200
Mètres

- Aléa ruissellement :
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP

Cuvette

Zone urbanisée (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



1 ha



5 ha



Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA









- Périmètre d'OAP sectorielle
- Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

- Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLE






- Aléa ruissellement :**
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- OAP**
- Cuvette**
- Zone urbanisé (U et AU)**



- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA







Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m


Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application



Chateau Nord



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :


- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- OAP
- Cuvette
- Zone urbanisé (U et AU)

Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

- 1 ha
- 5 ha


Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA




Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application



Chateau Sud



Aléa ruissellement :

- Écoulements conséquents (sans grand danger)
- Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)



Cuvette


Zone urbanisée (U et AU)



Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

- 1 ha
- 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





- Périmètre d'OAP sectorielle
- Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

- Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV
- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m


Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Chécy



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

-  Ecoulements conséquents (sans grand danger)
-  Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
-  Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
-  Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

 OAP

 Cuvette

 Zone urbanisée (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



 1 ha



 5 ha



Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024



Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA














Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension



- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV
- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire



Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle





ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Combleux



Mètres

-  Ecoulements conséquents (sans grand danger)
-  Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
-  Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
-  Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

 OAP

Cuvette

Zone urbanisé (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :


1 ha

5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





 Périmètre d'OAP sectorielle

 Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

 Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

-  90 kV
-  225 kV
-  400 kV

 Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

-  Catégorie 1
-  Catégorie 2
-  Catégorie 3
-  Catégorie 4
-  Catégorie 5
-  Zone tampon de 300m
-  Zone tampon de 250m
-  Zone tampon de 100m
-  Zone tampon de 30m
-  Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


-  60 dB
-  65 dB
-  70 dB
-  75 dB

 Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Fleury-les-Aubrais



0 200 400 600
Mètres

Aléa ruissellement :

- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP

Cuvette

Zone urbanisée (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



1 ha

5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Ingré



0 200 400 600
Mètres

Aléa ruissellement :

- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)



OAP



Cuvette



Zone urbanisée (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



1 ha

5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





- Périmètre d'OAP sectorielle
- Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

- Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



La Chapelle-Saint Mesmin



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP

Cuvette

Zone urbanisée (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



1 ha

5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Mardié



0 200 400 600 800
Mètres


	Ecoulements conséquents (sans grand danger)
	Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
	Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
	Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)



OAP



Cuvette







→ 1 ha







5 ha



Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA











Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLE



Marigny-les-Usages



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

- Écoulements conséquents (sans grand danger)
- Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP

Cuvette


Zone urbanisé (U et AU)



Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

- 1 ha
- 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024



Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA







22/ 52



- Périmètre d'OAP sectorielle
- Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

- Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit



- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ




- Aléa ruissellement :
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)


- OAP
- Cuvette
- Zone urbanisée (U et AU)

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :
- 1 ha
 - 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA






Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

5 ans	100 ans
10 ans	200 ans
30 ans	mai 2016




Légende


- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



- Légende**
- Bassin versant
 - Limites communales
 - Limites d'Orléans métropole
- Crues:**
- 5 ans
 - 10 ans
 - 30 ans
 - 100 ans
 - 200 ans
 - mai 2016





Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



 Périmètre d'OAP sectorielle

 Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

 Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

-  90 kV
-  225 kV
-  400 kV
-  Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

-  Catégorie 1
-  Catégorie 2
-  Catégorie 3
-  Catégorie 4
-  Catégorie 5
-  Zone tampon de 300m
-  Zone tampon de 250m
-  Zone tampon de 100m
-  Zone tampon de 30m
-  Zone tampon de 10m



Niveau de bruit

-  60 dB
-  65 dB
-  70 dB
-  75 dB
-  Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ




- Aléa ruissellement :**
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- OAP**
- Cuvette**
- Zone urbanisée (U et AU)**

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA



Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Orléans Sud



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

- Écoulements conséquents (sans grand danger)
- Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP

Cuvette


Zone urbanisée (U et AU)

Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

- 1 ha
- 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024


Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA



Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Orléans La Source



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

-  Ecoulements conséquents (sans grand danger)
-  Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
-  Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
-  Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

 OAP

 Cuvette

 Zone urbanisé (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :


 1 ha

 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA






Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole


Crues:

5 ans	100 ans
10 ans	200 ans
30 ans	mai 2016




Légende
Bassin versant
Limites communales
Limites d'Orléans métropole

Crues:
5 ans
10 ans
30 ans
100 ans
200 ans
mai 2016



Légende
Bassin versant
Limites communales
Limites d'Orléans métropole

Crues:
5 ans
10 ans
30 ans
100 ans
200 ans
mai 2016




Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016





Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire



Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire



Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV



Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit



- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ






- Aléa ruissellement :**
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- OAP**
- Cuvette**
- Zone urbanisée (U et AU)**

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA





Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Saint-Cyr-en-Val Nord



0 200 400 600
Mètres

Aléa ruissellement :

- Écoulements conséquents (sans grand danger)
- Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP


Cuvette

Zone urbanisée (U et AU)



Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

1 ha

5 ha



ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



	Ecoulements conséquents (sans grand danger)
	Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
	Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
	Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)




Cuvette

Zone urbanisé (U et AU)

→ 1 ha


→ 5 ha

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA



Légende
Bassin versant
Limites communales
Limites d'Orléans métropole

Crues:
5 ans
10 ans
30 ans
100 ans
200 ans
mai 2016



Légende

Bassin versant

Limites communales

Limites d'Orléans métropole

Crues:

5 ans


10 ans

30 ans

100 ans

200 ans

mai 2016





Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



 Périmètre d'OAP sectorielle

 Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
-  Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

 Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

-  90 kV
-  225 kV
-  400 kV
-  Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées


-  Catégorie 1
-  Catégorie 2
-  Catégorie 3
-  Catégorie 4
-  Catégorie 5
-  Zone tampon de 300m
-  Zone tampon de 250m
-  Zone tampon de 100m
-  Zone tampon de 30m
-  Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

-  60 dB
-  65 dB
-  70 dB
-  75 dB
-  Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement


Secteurs d'application




Saint-Denis-en-Val

- Aléa ruissellement :**
- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
 - Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
 - OAP
 - Cuvette
 - Zone urbanisé (U et AU)

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha






Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016





Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV
- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m


Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



 Saint-Hilaire-Saint Mesmin



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

-  Ecoulements conséquents (sans grand danger)
-  Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
-  Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
-  Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

 OAP

 Cuvette

 Zone urbanisé (U et AU)


Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :


 1 ha

 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA






Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole



Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



- Légende**
- Bassin versant
 - Limites communales
 - Limites d'Orléans métropole
- Crues:**
- 5 ans
 - 10 ans
 - 30 ans
 - 100 ans
 - 200 ans
 - mai 2016

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



Saint-Jean-de-Braye



0 200 400
Mètres

Aléa ruissellement :

- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP


Cuvette


Zone urbanisé (U et AU)



Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :



1 ha


5 ha













Légende

-  Bassin versant
-  Limites communales
-  Limites d'orléans métropole

Cruces:

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
|  | 5 ans |  | 100 ans |
|  | 10 ans |  | 200 ans |
|  | 30 ans |  | mai 2016 |



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV
- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées


- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit


- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application




Saint-Jean-de-la-Ruelle





- Aléa ruissellement :**
- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
 - Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- OAP
- Cuvette
- Zone urbanisée (U et AU)

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha



Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



 Saint-Jean-le-Blanc



Aléa ruissellement :

-  Ecoulements conséquents (sans grand danger)
-  Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
-  Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
-  Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

 OAP


 Cuvette


 Zone urbanisée (U et AU)

Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

 1 ha

 5 ha






Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:


- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



- Périmètre d'OAP sectorielle
- Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)



- Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

- Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées


- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB
- Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application



Saint-Pryvé-Saint Mesmin



0 200 400 600
Mètres

Aléa ruissellement :

- Ecoulements conséquents (sans grand danger)
- Ecoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
- Ecoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
- Ecoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)

OAP


Cuvette


Zone urbanisée (U et AU)

Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

1 ha

5 ha






Légende



- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016



- Légende**
- Bassin versant
 - Limites communales
 - Limites d'Orléans métropole
- Crues:**
- 5 ans
 - 10 ans
 - 30 ans
 - 100 ans
 - 200 ans
 - mai 2016



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit



- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement

Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ



- Aléa ruissellement :**
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)



- OAP
- Cuvette
- Zone urbanisé (U et AU)

Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :

- 1 ha
- 5 ha

Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5
- Zone tampon de 300m
- Zone tampon de 250m
- Zone tampon de 100m
- Zone tampon de 30m
- Zone tampon de 10m

Niveau de bruit



- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

Risque lié au ruissellement


Secteurs d'application

ORLÉANS
MÉTROPOLÉ




- Aléa ruissellement :**
- Écoulements conséquents (sans grand danger)
 - Écoulements forts, avec fortes hauteurs de submersion (risque de noyade)
 - Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque emportement)
 - Écoulements très forts, avec fortes vitesses et fortes hauteurs (risque de noyade et emportement)
- Autres :**
- OAP
 - Cuvette
 - Zone urbanisée (U et AU)

- Axes de ruissellement alimenté par un bassin versant d'au moins :**
- 1 ha
 - 5 ha



Réalisation : bureau géomatique (Thibaut Hiernard & Anthony Mondy)
de la direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Orléans Métropole | Novembre 2024

Source : Orléans Métropole
Modélisation des données ruissellement : SEPIA




Légende

- Bassin versant
- Limites communales
- Limites d'Orléans métropole

Crues:

- 5 ans
- 10 ans
- 30 ans
- 100 ans
- 200 ans
- mai 2016





Légende

-  Bassin versant
-  Limites communales
-  Limites d'Orléans métropole

Cruet:

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
|  | 5 ans |  | 100 ans |
|  | 10 ans |  | 200 ans |
|  | 30 ans |  | mai 2016 |



Périmètre d'OAP sectorielle

Zones U et AU

Aléa remontées de nappes

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité forte)
- Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave (fiabilité moyenne)

Zones U et AU

Lignes Haute-Tension

- 90 kV
- 225 kV
- 400 kV

Zone sensible aux pollutions atmosphériques du SRCAE Centre Val de Loire

Infrastructures classées

- Catégorie 1 Zone tampon de 300m
- Catégorie 2 Zone tampon de 250m
- Catégorie 3 Zone tampon de 100m
- Catégorie 4 Zone tampon de 30m
- Catégorie 5 Zone tampon de 10m

Niveau de bruit

- 60 dB
- 65 dB
- 70 dB
- 75 dB

Périmètre d'OAP sectorielle

