




PLANCHES D'ILOTS DE MONTMARTRE









Secteur de Montmartre

Numérotation des planches d'îlots








Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69106

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69107

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



69107





Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



M2






69108

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69108





Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69111

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69111

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



69111

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.




69112

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.

130
125
120
115
110
105
100
95

PASSAGE E/18 ou HAMEAU DES ARTISTES




(retour du 73
rue Lepic)

130
125
120
115
110
105
100
95

130
125
120
115
110
105
100


AVENUE JUNOT



130
125
120
115
110
105
100

130
125
120
115
110
105
100
95
90

PASSAGE M/18



(retour du 67
rue Lepic)


130
125
120
115
110
105
100
95
90

69112

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.

130
125
120
115
110
105
100
95
90


RUE LEPIC



130
125
120
115
110
105
100
95
90

140
135
130
125
120
115
110
105


PASSAGE E/18 ou HAMEAU DES ARTISTES



140
135
130
125
120
115
110
105

130
125
120
115
110
105
100

PASSAGE E/18 ou HAMEAU DES ARTISTES




(rue Lepic
arrière)

130
125
120
115
110
105
100

130
125
120
115
110
105
100
95

PASSAGE E/18 ou HAMEAU DES ARTISTES



(rue Lepic
coupe) (rue Lepic)


130
125
120
115
110
105
100
95

69113

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95


RUE GIRARDON



140
135
130
125
120
115
110
105
100
95

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105


AVENUE JUNOT



150
145
140
135
130
125
120
115
110
105

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95


PASSAGE E/18 ou HAMEAU DES ARTISTES



150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95


RUE LEPIC



140
135
130
125
120
115
110
105
100
95

140
135
130
125
120
115
110
105
100
95





RUE LEPIC (2eme facade du 75)






140
135
130
125
120
115
110
105
100
95

69114






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69117

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69117

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69118

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69118

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








69119

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.




69120




Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






RUE JOSEPH DE MAISTRE






RUE JOSEPH DE MAISTRE - RUE LEPIC





RUE LEPIC







RUE TOURLAQUE








RUE CAULAINCOURT






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.




Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69127




Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






RUE VERON





RUE AUDRAN




RUE DES ABBESSES






RUE ARISTIDE BRUANT






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






RUE VERON





RUE ARISTIDE BRUANT




RUE DES ABBESSES





RUE LEPIC






Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






RUE CONSTANCE (facade sud)





RUE LEPIC



RUE JOSEPH DE MAISTRE







RUE CONSTANCE (facade ouest)








69130

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








69131

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








69131

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69131

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69132

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69133

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69137

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69137

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69137

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.






69138

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69139

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69139

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.








69140

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69173

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69173

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.







69173

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



69173

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.



69173

Depuis 2024, les cotes d'altitudes utilisées par le PLU sont exprimées dans le système de Nivellement Général de la France (NGF). Pour tenir compte du changement de niveau de référence, les cotes figurant sur les figures ci-dessous doivent être augmentées de 33 cm.

