



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
01

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme



NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de découpage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
02

Echelle 1 : 5000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN
04

Echelle 1 : 5000 ème
50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur


- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs

PLAN
06

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

01 02

Plans à l'échelle

Zoom

Hauteurs maximales des constructions☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement)

--	--

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 metres maximum to R#7 maximum

29 inches maximum or R+8 maximum

Legend:

- J&J through 1986
- J&J 1987-1990

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.































[illegible]

Figure 6

Response	Percentage
Yes	85%
No	15%

NB 1 : Les classes de niveau de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur




Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage

100

Habillage du plan

Parcelle

BA1



Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
07

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|---|--|
|  | Non concerné (si règlement écrit uniquement) |
|  | Non réglementé |
|  | Hauteur maximale en mètres NGF |
|  | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
|  | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
|  | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
|  | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
|  | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
|  | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
|  | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
|  | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
|  | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
|  | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
|  | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
|  | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
|  | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
|  | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
|  | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
|  | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-
- Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
- Côtes au plan (indice c)
 ■ Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les truites de décollage et d'atterrissage liées à l'hébergement du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs

PLAN	Echelle 1 : 5000 ème
08	 50 Mètres

[illegible]

	Non concerné (si règlement écrit uniquement)
	Non réglementé
	Hauteur maximale en mètres NGF
	5 mètres maximum ou RDC maximum
	8 mètres maximum ou R+1 maximum
	11 mètres maximum ou R+2 maximum
	14 mètres maximum ou R+3 maximum
	17 mètres maximum ou R+4 maximum
	20 mètres maximum ou R+5 maximum
	23 mètres maximum ou R+6 maximum
	26 mètres maximum ou R+7 maximum
	29 mètres maximum ou R+8 maximum
	32 mètres maximum ou R+9 maximum
	35 mètres maximum ou R+10 maximum
	38 mètres maximum ou R+11 maximum
	41 mètres maximum ou R+12 maximum
	44 mètres maximum ou R+13 maximum
	47 mètres maximum ou R+14 maximum
	Plus de 47 m ou plus de R+14

Indice a

Indice b


Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

 Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Pièce B

Hauteurs


PLAN 09

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

01 03

Plans à l'échelle



Hauteurs maximales des constructions

☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement)☐ Non réglé

 Hauteur maximale en mètres NGF

 5 mètres maximum ou RDC maximum

 8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 metres maximum ou R+9 maximum

35 metres maximum ou R+10 maximum

☐ 30 minutes maximum daily TV/IT maximum
☐

[illegible]

100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ND 1 : Les classes de rendement de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le pin indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en atique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

[Indice 8](#)

 [Indice b](#)

 Indice c (côtes au plan)

 [Indice d](#)

 [Indice e](#)

 [Indice f](#)

—— Cotes au plan (indice c)


Hauteur maximale (RGP) autorisée dans les zones de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

BAI

— Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

10

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14


NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liés à l'héiport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25


Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN
11

Echelle 1 : 5000 ème
50 Mètres



- LEGENDE
- Hauteurs maximales des constructions
- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
 - Non réglementé
 - Hauteur maximale en mètres NGF
 - 5 mètres maximum ou RDC maximum
 - 8 mètres maximum ou R+1 maximum
 - 11 mètres maximum ou R+2 maximum
 - 14 mètres maximum ou R+3 maximum
 - 17 mètres maximum ou R+4 maximum
 - 20 mètres maximum ou R+5 maximum
 - 23 mètres maximum ou R+6 maximum
 - 26 mètres maximum ou R+7 maximum
 - 29 mètres maximum ou R+8 maximum
 - 32 mètres maximum ou R+9 maximum
 - 35 mètres maximum ou R+10 maximum
 - 38 mètres maximum ou R+11 maximum
 - 41 mètres maximum ou R+12 maximum
 - 44 mètres maximum ou R+13 maximum
 - 47 mètres maximum ou R+14 maximum
 - Plus de 47 m ou plus de R+14

- NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme (cf lesque, titre 1 partie 1 du règlement)
- NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lesque, titre 1 partie 1 du règlement)
- Prescriptions particulières de hauteur
- Indice a
 - Indice b
 - Indice c (côtes au plan)
 - Indice d
 - Indice e
 - Indice f
 - Côtes au plan (indice c)
 - Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de découpage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier
- Habillage du plan
- Parcelle
 - Bât
 - Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 12

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
13

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

14

Echelle 1 : 5000 ème



50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

-  Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
-  Non réglementé
-  Hauteur maximale en mètres NGF
-  5 mètres maximum ou RDC maximum
-  8 mètres maximum ou R+1 maximum
-  11 mètres maximum ou R+2 maximum
-  14 mètres maximum ou R+3 maximum
-  17 mètres maximum ou R+4 maximum
-  20 mètres maximum ou R+5 maximum
-  23 mètres maximum ou R+6 maximum
-  26 mètres maximum ou R+7 maximum
-  29 mètres maximum ou R+8 maximum
-  32 mètres maximum ou R+9 maximum
-  35 mètres maximum ou R+10 maximum
-  38 mètres maximum ou R+11 maximum
-  41 mètres maximum ou R+12 maximum
-  44 mètres maximum ou R+13 maximum
-  47 mètres maximum ou R+14 maximum
-  Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-  Indice a
-  Indice b
-  Indice c (côtes au plan)
-  Indice d
-  Indice e
-  Indice f
-  Côtes au plan (indice c)
-  Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

-  Parcelle
-  Bât
-  Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN

15

Echelle 1 : 5000 ème

 50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicopt du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

16

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicopt du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

17

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicopt du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bâti
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
18

Echelle 1 : 5000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions




NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 19

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lesquels titres (articles 1 du règlement))

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de découpage et d'aériorisation liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

20

Echelle 1 : 5000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 ou règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 21

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre Lattes 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
22

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14


NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre I article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
23

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I, article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
24

Echelle 1 : 5000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liés à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
29

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions



NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
(cf. lesquelles, titre 1er du règlement)

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique
(cf. lesquelles, titre 1er du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d


Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25


Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs

PLAN
30

Echelle 1 : 2000 ème
50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1^{er} du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bâti
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 31

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

Non concerné (cf règlement écrit uniquement)

Non réglementé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 mètres maximum ou R+9 maximum

35 mètres maximum ou R+10 maximum

38 mètres maximum ou R+11 maximum

41 mètres maximum ou R+12 maximum

44 mètres maximum ou R+13 maximum

47 mètres maximum ou R+14 maximum

Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesques, titre 1 (ou règlement))

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de découpage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 32

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximum en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

33

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme (cf. lesqu. titre 1 partie 1 du règlement)

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqu. titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
34

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesques, titre 1^{er} du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 35

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 36

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA » , le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
37

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme



NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)


Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de découpage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 38

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|--|--|
| | Non concerné (cf règlement écrit uniquement) |
| | Non réglementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
| | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
| | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
| | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
| | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
| | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
| | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
| | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
| | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
| | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
| | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
| | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
| | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
| | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
| | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
| | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre Legend 1 du schéma).

Prescriptions particulières de hauteur

-  indice a
 indice b
 indice c (côtes au plan)
 indice d
 indice e
 indice f
-  Côtes au plan (indice c)
 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

-  Parcelle
 Bâti
 Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

39

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions



NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Index a

Index b

Index c (côtes au plan)

Index d

Index e

Index f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune





Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
40

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGEND

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|---|--|
|  | Non concerné (si règlement écrit uniquement) |
|  | Non réglementé |
|  | Hauteur maximale en mètres NGF |
|  | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
|  | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
|  | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
|  | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
|  | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
|  | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
|  | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
|  | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
|  | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
|  | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
|  | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
|  | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
|  | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
|  | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
|  | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
|  | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-
- Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
- Côtes au plan (indice c)
 ■ Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les truites de décollage et d'atterrissage liées à l'hébergement du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs

PLAN

41

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

01 02

Plans à l'échelle
1 : 5000 ème

Zoom

Hauteurs maximales des constructions

☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement)☐ Non réglé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 metres maximum to R#7 maximum

29 inches maximum on R+8 maximum



 CC BY-NC-ND 4.0 International license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
 This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.































[illegible]

Figure 6

Response	Percentage
Yes	85%
No	15%

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions par




— Côtés au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Unité de commande





PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Pièce B

Hauteurs


PLAN
42

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

Plans à l'échelle

Zoom

**Hauteurs maximales des constructions**☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement).☐ Non rég

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

	14 mètres maximum ou R+3 maximum
--	----------------------------------

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 mètres maximum ou R+9 maximum

35 mètres maximum ou R+10 maximum

38 mètres maximum ou R+11 maximum

41 mètres maximum ou R+12 maximum

44 mètres maximum ou R+13 maximum

47 mètres maximum ou R+14 maximum

Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



 [Indice b](#)



 Indice c (côtes au plan)



 [Indice e](#)



Coles &


et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle



— Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
43

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
(cf. lesque, titre I partie 1 du règlement)

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
44

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|---|--|
|  | Non concerné (cf règlement écrit uniquement) |
|  | Non réglementé |
|  | Hauteur maximale en mètres NGF |
|  | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
|  | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
|  | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
|  | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
|  | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
|  | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
|  | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
|  | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
|  | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
|  | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
|  | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
|  | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
|  | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
|  | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
|  | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
|  | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Prescriptions particulières de hauteur

- 
 Indice a

 Indice b

 Indice c (côtes au plan)

 Indice d


 Indice e

 Indice f
- 
 Côtes au plan (indice c)

 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les truites de décollage et d'atterrissage liées à l'héiport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
 Bâti
 Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 45

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesques, titre 1 article 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme

intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

46

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION




LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

47

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION




LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 48

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

Non concerné (cf règlement écrit uniquement)

Non réglementé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 mètres maximum ou R+9 maximum

35 mètres maximum ou R+10 maximum

38 mètres maximum ou R+11 maximum

41 mètres maximum ou R+12 maximum

44 mètres maximum ou R+13 maximum

47 mètres maximum ou R+14 maximum

Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « x » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan


Parcelle

Bât

Limite de commune



-  Parcelle
 Bâti
 Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 50

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesques, titre 1 (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 51

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|--|--|
| | Non concerné (cf règlement écrit uniquement) |
| | Non réglementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
| | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
| | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
| | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
| | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
| | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
| | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
| | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
| | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
| | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
| | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
| | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
| | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
| | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
| | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
| | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « + »

Prescriptions particulières de hauteur

-  Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
-  Côtes au plan (indice c)
 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troutes de décollage et d'atterrissage liés à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
52

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1 (art 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 53

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
54

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1^{er} du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 55

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'élipsoïde du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN

56

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme (cf lesquels, titre 1 ou règlement)


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lesquels, titre 1 ou règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héiport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bâti
- Limite de commune



Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

57

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement).☐ Non réglé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

 14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

22 mètres maximum ou R+0 maximum

28. π πόσα σημεία του $\mathbb{Q}$; 10 σημεία.

3. [Download the file](#)

Government	Percentage
Current government	80%
Previous government	20%

[illegible][illegible][illegible][illegible]

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I, partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

 [Indice 8](#)

 [Indice b](#)

 Indice c (côtes au plan)

[Indice d](#)
Indice e Indica f

Côte ou plan final de l'

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

846

— Limite de commune

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
59

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 60

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)


Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
61

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|--|--|
| | Non concerné (si règlement écrit uniquement) |
| | Non réglementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
| | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
| | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
| | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
| | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
| | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
| | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
| | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
| | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
| | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
| | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
| | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
| | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
| | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
| | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
| | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-
- Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
- Côtes au plan (indice c)
 ■ Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les truites de décollage et d'atterrissage liées à l'hébergement du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

62

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 63

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 64

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lesque, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

65

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION




LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions



Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
66

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

67

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

- NB 1 :

Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme (cf. lesque, titre I partie 1 du règlement)
- NB 2 :

Lorsque le plan indique « R+xA », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I partie 1 du règlement)
- Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f


Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier
- Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 68

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 69

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 70

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

Non concerné (cf règlement écrit uniquement)

Non réglementé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 mètres maximum ou R+9 maximum

35 mètres maximum ou R+10 maximum

38 mètres maximum ou R+11 maximum

41 mètres maximum ou R+12 maximum

44 mètres maximum ou R+13 maximum

47 mètres maximum ou R+14 maximum

Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bâti

Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 71

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicopt du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bâti
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 72

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre 1 ou règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'élipsoïde du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
73

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme (cf. lesque, titre 1^{er} du règlement)

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1^{er} du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 74

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
75

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions



NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice e)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune





PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 76

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|---|--|
|  | Non concerné (si règlement écrit uniquement) |
|  | Non réglementé |
|  | Hauteur maximale en mètres NGF |
|  | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
|  | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
|  | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
|  | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
|  | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
|  | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
|  | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
|  | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
|  | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
|  | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
|  | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
|  | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
|  | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
|  | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
|  | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
|  | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-  Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
-  Côtes au plan (indice c)
 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troutes de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

-  Parcelle
 Bâti
 Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

77

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 78

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

79

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X/A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre I (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'aéroport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
80

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)


Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

Bât

Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
81

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION




LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme
NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 82

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|--|--|
| | Non concerné (si règlement écrit uniquement) |
| | Non réglementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
| | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
| | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
| | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
| | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
| | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
| | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
| | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
| | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
| | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
| | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
| | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
| | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
| | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
| | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
| | Plus de 47 m ou plus de R+14 |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-  Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
-  Côtes au plan (indice c)
 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troutes de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

-  Parcelle
 Bâti
 Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN 83

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre « Lattes » du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune





Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs

PLAN 84

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

01	02
----	----

Plans à l'échelle

Zoom

Hauteurs maximales des constructions

☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement)☐ Non réglé

Hauteur maximale en mètres NGF

5 mètres maximum ou RDC maximum

8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 metres maximum ou R+6 maximum

26 metres maximum to R+7 maximum

29 meues maximum ou R+8 maximum

92.116068 Maximum Value of λ is Maximum

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

 CC BY-NC-ND 4.0 International license

[illegible]

100

100

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en atique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

 [Indice 8](#)

 [Indice b](#)

 Indice c (côtes au plan)

 [Indice d](#)

 [Indice e](#)

 **Indice f**


— Cotes au plan (indice c)

et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

Parcelle

841



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
85

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA » , le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesques, titre Lattée 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicopt du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
86

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions





NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre 1^{er} du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Pièce B

Hauteurs

PLAN
87

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres

Map of the Iberian Peninsula showing the distribution of the 25 numbered regions. Regions 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, and 25 are highlighted in yellow. Regions 03, 13, 14, 15, 18, 19, and 23 are highlighted in blue and labeled 'NON CONCERNE'.

Plans à l'échelle
1 : 5000 ème

Zoom

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|--|--|
| | Non concorne (cf règlement écrit uniquement) |
| | Non règlementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| | 5 mètres maximum ou RDC maximum |
| | 8 mètres maximum ou R+1 maximum |
| | 11 mètres maximum ou R+2 maximum |
| | 14 mètres maximum ou R+3 maximum |
| | 17 mètres maximum ou R+4 maximum |
| | 20 mètres maximum ou R+5 maximum |
| | 23 mètres maximum ou R+6 maximum |
| | 26 mètres maximum ou R+7 maximum |
| | 29 mètres maximum ou R+8 maximum |
| | 32 mètres maximum ou R+9 maximum |
| | 35 mètres maximum ou R+10 maximum |
| | 38 mètres maximum ou R+11 maximum |
| | 41 mètres maximum ou R+12 maximum |
| | 44 mètres maximum ou R+13 maximum |
| | 47 mètres maximum ou R+14 maximum |
| | Plus de 47 m ou plus de R+14 |


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1, partie 1 du schéma).

Prescriptions particulières de hauteur

 Indice a
 Indice b
 Indice c (côtés au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

 Parcelle
 Bâti
 Limite de commune






PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Hauteurs

PLAN
88

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres

Plans à l'échelle
1 : 5000 ème**Hauteurs maximales des constructions**☐ Non concerné (cf règlement écrit uniquement)

☐ Non réglementé

Hauteur maximale en mètres NGF

 5 mètres maximum ou RDC maximum

 8 mètres maximum ou R+1 maximum

11 mètres maximum ou R+2 maximum

14 mètres maximum ou R+3 maximum

17 mètres maximum ou R+4 maximum

20 mètres maximum ou R+5 maximum

23 mètres maximum ou R+6 maximum

26 mètres maximum ou R+7 maximum

29 mètres maximum ou R+8 maximum

32 metres maximum ou R+9 maximum

35 medes maximum cu R+10 maximum

- 50 inches maximum GV (V) + 11 maximum
- 50 inches maximum GV (V) + 11 maximum

 Springer

[illegible]

100

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont celles qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+X », le « X » (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

[Indice 8](#)

 [Indice b](#)

 Indice c (côtes au plan)

 [Indice d](#)

 [Indice e](#)


 [Indice f](#)


—— Cotes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les études de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

846





Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 90

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « x » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesquels, titre 1 (partie 1) du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



846

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
92

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- | | |
|-----------------------------------|--|
| | Non concerné (cf règlement écrit uniquement) |
| | Non réglementé |
| | Hauteur maximale en mètres NGF |
| 5 mètres maximum ou RDC maximum | |
| 8 mètres maximum ou R+1 maximum | |
| 11 mètres maximum ou R+2 maximum | |
| 14 mètres maximum ou R+3 maximum | |
| 17 mètres maximum ou R+4 maximum | |
| 20 mètres maximum ou R+5 maximum | |
| 23 mètres maximum ou R+6 maximum | |
| 26 mètres maximum ou R+7 maximum | |
| 29 mètres maximum ou R+8 maximum | |
| 32 mètres maximum ou R+9 maximum | |
| 35 mètres maximum ou R+10 maximum | |
| 38 mètres maximum ou R+11 maximum | |
| 41 mètres maximum ou R+12 maximum | |
| 44 mètres maximum ou R+13 maximum | |
| 47 mètres maximum ou R+14 maximum | |
| Plus de 47 m ou plus de R+14 | |

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

-  Indice a
 Indice b
 Indice c (côtes au plan)
 Indice d
 Indice e
 Indice f
-  Côtes au plan (indice c)
 Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troutes de décollage et d'atterrissage liées à l'hélicoptère du CHU de Montpellier

Habillage du plan

-  Parcelle
 Bâti
 Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
93

Echelle 1 : 2000 ème


50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE


Hauteurs maximales des constructions




NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre Lattée 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur



Habillage du plan





Montpellier
Méditerranée
Métropole

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
94

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposeront aux autorisations d'urbanisme


NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

95

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesqes, titre I partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e


Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B


Hauteurs

PLAN
96

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e


Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les troupes de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune



Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Climat

PLUi approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique

Pièce B

Hauteurs


PLAN

97

Echelle 1 : 3000 ème

50 Mètres

LOCALISATION



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+xA », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf lexique, titre 1 partie 1 du règlement)

Prescriptions particulières de hauteur

Indice a

Indice b

Indice c (côtes au plan)

Indice d

Indice e

Indice f

Côtes au plan (indice c)

Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune

Plan Local d'Urbanisme intercommunal Climat

PLUI approuvé par le Conseil de Métropole le 16/07/25

Règlement graphique


Pièce B

Hauteurs

PLAN 98

Echelle 1 : 2000 ème

50 Mètres



LEGENDE

Hauteurs maximales des constructions

- Non concerné (cf règlement écrit uniquement)
- Non réglementé
- Hauteur maximale en mètres NGF
- 5 mètres maximum ou RDC maximum
- 8 mètres maximum ou R+1 maximum
- 11 mètres maximum ou R+2 maximum
- 14 mètres maximum ou R+3 maximum
- 17 mètres maximum ou R+4 maximum
- 20 mètres maximum ou R+5 maximum
- 23 mètres maximum ou R+6 maximum
- 26 mètres maximum ou R+7 maximum
- 29 mètres maximum ou R+8 maximum
- 32 mètres maximum ou R+9 maximum
- 35 mètres maximum ou R+10 maximum
- 38 mètres maximum ou R+11 maximum
- 41 mètres maximum ou R+12 maximum
- 44 mètres maximum ou R+13 maximum
- 47 mètres maximum ou R+14 maximum
- Plus de 47 m ou plus de R+14

NB 1 : Les classes de hauteur de la légende sont indicatives, il faut se référer au plan pour connaître les valeurs qui s'imposent aux autorisations d'urbanisme

NB 2 : Lorsque le plan indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique (cf. lesque, titre 1 (article 1 du règlement))

Prescriptions particulières de hauteur

- Indice a
- Indice b
- Indice c (côtes au plan)
- Indice d
- Indice e
- Indice f
- Côtes au plan (indice c)
- Hauteur maximale (NGF) autorisée dans les trouées de décollage et d'atterrissage liées à l'héliport du CHU de Montpellier

Habillage du plan

- Parcelle
- Bât
- Limite de commune

