

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Bacouel-sur-Selle

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Belleuse

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables





Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Brassy

▲▲▲ Axes de ruissellement naturel

▲▲▲ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables

0 50 100

150 m

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Contre

◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible


★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Conty

- ▲▲▲ Axes de ruissellement naturel
- ▲▲▲ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Conty _ Wailly

◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales


■ Déconnexion des toitures


■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables

0 50 100 150 m





- Forte
- Moyenne
- Faible
- Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Fossemanant

◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Frémontiers

- ◀▶ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Loeuilly

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Monsures

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Namps-Maisnil _ Namps au Mont

◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Namps-Maisnil _ Rumaisnil

◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Namps-Maisnil _ Taisnil

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Nampty

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Neuville-lès-Loeuilly

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables

0 50 100

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Oresmaux

- ▲▲ Axes de ruissellement naturel
- ▲▲ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Plachy-Buyon

- ▲▲ Axes de ruissellement naturel
- ▲▲ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Prouzel

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables

0 50 100 150 m

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Sentelie

- ◀◀ Axes de ruissellement naturel
- ▶▶ Axe de ruissellement artificiel


Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables



Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Thoix

- ▲▲▲ Axes de ruissellement naturel
- ▲▲▲ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

- Priorité 1
- Priorité 2
- Priorité 3
- ★ Secteurs sensibles potentiels
- ⊗ Anciennes mares
- Bassin de collecte du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de lutte contre le ruissellement agricole serait pertinente, en amont de secteurs sensibles de priorité :

- Forte
- Moyenne
- Faible
- ★ Propositions d'aménagements de gestion des eaux pluviales
- Déconnexion des toitures
- Valorisation de l'espace public
- Gestion in situ à encourager
- Espaces verts valorisables

0 50 100 150 m

Phase 2 : Orientations de gestion
pour les secteurs sensibles

Tilloy-lès-Conty

◀◀◀ Axes de ruissellement naturel

▶▶▶ Axe de ruissellement artificiel

Secteurs sensibles avérés

● Priorité 1

● Priorité 2

● Priorité 3

★ Secteurs sensibles potentiels

⊗ Anciennes mares

■ Bassin de collecte
du réseau unitaire

Préconisations

Bassins versants où une étude de
lutte contre le ruissellement agricole
serait pertinente, en amont de
secteurs sensibles de priorité :

■ Forte

■ Moyenne

■ Faible

★ Propositions d'aménagements
de gestion des eaux pluviales

■ Déconnexion des toitures

■ Valorisation de l'espace public

■ Gestion in situ à encourager

■ Espaces verts valorisables



