

ZONAGE PLUVIAL
Volet Qualitatif

Commune de RIEC SUR BELON

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE	VERIFIE
0	14/06/2021	PREMIERE EMISSION	ADH	TDS
1	9/02/2023	VERSION FINALE	ADH	TDS

 Quimperlé Communauté Kemperle Kumuniezh	FORMAT :	A0
	ECHELLE :	1:15 000
	AFFAIRE N° :	GOU0014_QC_DSP_SDEP

EGIS Eau - Agence Nantes
7 Rue de la Rainière
Parc du Perray
TSA 57925
44379 Nantes Cedex 03
paris.egis-eau@egis.fr



LEGENDE

Cadaastre

- Quimperlé Communauté
- Commune
- Parcelle
- Bâtiment

Milieux récepteurs

- Zones humides
- Cours d'eau (DDTM 29)
- Intermittent
- Permanent

Captages AEP

- Captages (ARS)
- Périmètre de protection (DDTM 29)
- Périmètre de protection immédiate
- Périmètre de protection rapprochée
- Périmètre de protection éloignée

Zonage pluvial - Volet Qualitatif

- Risque fort
- Risque moyen
- Risque faible
- Pas de risque identifié

