

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : ANCERVILLE

DENTS CREUSES

Trois dents creuses ont été prospectées sur la commune de Ancerville :



1.1.1 DENT CREUSE N°1

Périmètre de la zone, habitats biologiques et points de sondages



Habitat : Fourrés a strate arbustive important (ronce, cornouiller, aubépine, prunelier, lierre...) et strate arborée bien présente (frêne, merisier)

Remarque : Présence de Renouée du Japon

Zone humide : Non

Sondage 118

1.1.2 DENT CREUSE N°2

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Prairies de fauche régulière,
strate arborée éparse
Zone humide : Non

Sondage 85

1.1.3 DENT CREUSE N°3

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Jardin et boisement privatif
Zone humide : Non

Sondage 84


CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les dents creuses présentent un sol **non hydromorphe** limoneux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les dents creuse prospectés sur la commune d'Ancerviller.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : ANCERVILLE

I.1 EXTENSIONS

Trois extensions ont été prospectées sur la commune d'Ancerville :



I.1.1 EXTENSION N°1

Périmètre de la zone, points de sondages et zone humide



Habitat : Grande monoculture céréalière

Remarque : Micro-reliefs important sur la parcelle

Zone humide : Oui (2.8 Ha)

Sondage 114

I.1.2 EXTENSION N°2

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Grande monoculture


Remarque : Une partie de la zone est déjà en travaux

Zone humide : Non

Sondage 87

I.1.3 EXTENSION N°3

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Prairie de fauche, strate arborée parsemée

Zone humide : Non


CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les extensions présentent un sol **parfois hydromorphe**, limoneux à sableux. On conclut la présence de **deux zones humides concernant l'extension une** de la commune d'Ancerville, d'une surface totale d'environ 2,8 ha.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : AULNOIS-EN-PERTHOIS

LES EXTENSIONS

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : prairie de fauche améliorée
(pissenlit, rumex, trèfle)
Zone humide : Non

Sondage 10

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur cette extension présentent un sol **non hydromorphe** limoneux à argileux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune d'Aulnois-en-Perthois

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : BRILLON-EN-BARROIS

LES EXTENSIONS

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Prairie de fauche améliorée à Ray-grass

Zone humide : Non

Sondage 31


CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur l'extension présentent un sol **non hydromorphe** argileux à argilo-sableux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Brillon-en-Barois.

4 PROSPECTION ZONE HUMIDE : COUSANCES-LES-FORGES

DENTS CREUSES

Quatre dents creuses ont été prospectées sur la commune de Cousances-les-Forges :



I.1.1 DENT CREUSE N°I

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Prairie naturelle sur substrat calcaire

Remarque : Roche à 25 cm

Zone humide : Non

Sondage 71

1.1.2 DENT CREUSE N°2

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Jardin privé clôturé, accès impossible

Zone humide : non

I.1.3 DENT CREUSE N°3

Périmètre de la zone, habitats biologique et point de sondage



Habitat : Prairie améliorée de fauche, avec une mare artificielle au nord-ouest.
Zone humide : non

Sondage 84

I.1.4 DENT CREUSE N°4

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Prairie de fauche

Remarque : Remblais

Zone humide : non

Sondage 91


CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les dents creuses présentent un sol **non hydromorphe**. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les dents creuse prospectés sur la commune de Cousances-les-Forges.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : COUSSANCES-LES-FORGES :

I.1 EXTENSIONS

Cinq extensions ont été prospectées sur la commune d'Ancerville :



I.1.1 EXTENSION N°I

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Jachère agricole
Zone humide : Non

Sondage 65

I.1.2 EXTENSION N°2

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Prairie de fauche améliorée
Zone humide : Non

Sondage 70

I.1.3 EXTENSION N°3

Périmètre de la zone et points de sondages





Habitat : Prairie améliorée de fauche en bas de pente (est), Boisement et verger en partie haute (Ouest)

Zone humide : Non

Sondage 74

I.1.4 EXTENSION N°4

Périmètre de la zone, habitats biologiques et points de sondages



Habitat : Mosaïque d'habitats (voir carte)


Remarque : Parcelle privative à l'Est, sondage témoin réalisé à proximité

Zone humide : Non

Sondage 79

I.1.1 EXTENSION N°5

Périmètre de la zone, habitats biologiques et points de sondages



Habitat : Zone d'étude accolée à une Phragmitaies

Remarque : Parcelle privative à l'Est, sondage témoin réalisé à proximité

Zone humide : Oui (4000m²)

Sondage 82

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les extensions présentent un sol **parfois hydromorphe**. On conclut la présence de **d'une zone zones humides concernant l'extension 5** de la commune de Cousances-les-Forges, d'une surface totale d'environ 0.4 ha.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : BAZINCOURT-SUR-SAULZ

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Verger-jardin-prairie améliorée

Remarque : Certaines zones sont inaccessibles.

Zone humide : non



Sondage 16



Sondage 17

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur la zone d'extension présente un sol **non hydromorphe** limoneux à limono-argileux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Bazaincourt-sur-Saulz.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : MONTPLONNE

DENT CREUSE

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Talus calcaire à Cotonéaster avec
en partie supérieur deux chênes
Zone humide : Non

Sondage 14

CONCLUSION

Le sondage pédologique réalisé sur la dent creuse présente un sol **non hydromorphe** avec une roche affleurant. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant le terrain prospecté sur la commune de Montplonne

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : NANT-LE-NAIN

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone et point de sondage



Sondage I

Habitat : Ancienne friche d'épicéa probablement une ancienne culture en terrasse. Substrat calcaire

Flore : Strate herbacée :

Arum maculatum – Arum tacheté

Brachypode sp – Brachiopode

Hedera helix – Lierre grimpant

Strate arbustive-arboré :

Cornus sanguinea – Cornouiller sanguin

Prunus spinosa – Prunellier

Prunus avium - Merisier

DENTS CREUSES

Périmètre des dents creuses et emplacements des sondages



DENTS CREUSE I

Habitat : Aire de jeu – pâture – Aire de pique-nique. Sol sur remblais

Remarque : Sondage réalisable uniquement au niveau de l'aire de jeu



Dent creuse I -
Prairie de pâture
ovin



Dent creuse I –
Sondage 4

DENTS CREUSE 2

Habitat : Pelouse de fauche. Sol sur remblais



Dent creuse 2



Sondage 3

CONCLUSION

Les résultats des sondages pédologiques présentes un sol limoneux sur remblais calcaire, **non hydromorphe** (classe GEPPA nc). On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Nant-le-Petit

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : RUPT-AUX-NONAINS

DENT CREUSE

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Friche herbacée entretenue par fauche annuelle. milieu mésophile sec.

Zone humide : Non

Sondage 19

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés au niveau de la dent creuse présente un sol **non hydromorphe** limoneux sur substrat calcaire. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Rupt-aux-Nonains

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : SANDRUPT

LES EXTENSIONS



EXTENSION I :



Habitat : Verger de pâture clôturé

Remarque : Verger impénétrable, sondage témoin réalisé dans la parcelle voisine

Zone humide : Non

Sondage 29

EXTENSION 2 :

Habitat : Prairie de pâture

Zone humide : Non



Sondage 27



Sondage 28


CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les extensions présentent un sol **non hydromorphe** limoneux sur substrat calcaire. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Sandrupt.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : SOMMELONNE

DENT CREUSE

Périmètre de la zone, points de sondages, habitats biologiques



Sondage 54 :



Habitat : Prairie mésique de fauche annuelle, strate arborée éparse composée principalement de fruitier (pommier, noyer, cerisier) et de deux épicéas

Remarque : Deux tiers de la zone est constitué de terrains privés non pénétrable.

Zone humide : Non

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur cette dent creuse présentent un sol **non hydromorphe** limoneux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant la dent creuse prospecté sur la commune de Sommelonne.

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone, points de sondages, habitats biologiques



Sondages pédologiques Classe GEPPA

- ▲ III b (non humide)
- ◆ IV c (non humide)
- V (Humide)

Habitats biologiques

- E2.7_Prairie mésique non gérée
- E3.I_Prairie à Jonc
- F3.I_Fourré à Rubus Fruticosus
- Ancien chemin de gravier, Aulne et Saule marsault

▨ Zone humide

Sondage 56 :



Habitat : L'essentiel de la surface est occupé par une prairie mésique non gérée, laissant peu à peu place à une strate arbustive composé de *Rubus fruticosus* et d'une strate arborée composée de Saule, Aulne et Frêne

Remarque : La Jonchaie fait partie de la liste d'habitat Table B de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définitions des zones humides

Zone humide : Oui (2900 m²)

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur cette extension présentent un sol parfois **hydromorphe (classe V GEPPA)**, limoneux à limono-sableux. On conclut qu'il y a **une zone humide** de 2900 m² concernant le site de l'extension sur la commune de Sommelonne.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : STAINVILLE

LES EXTENSIONS

Périmètre des deux zones et points de sondages



Extension 1 :

Habitat : Prairie mésophile de fauche sèche sur substrat calcaire

Zone humide : Non

Extension 2 :

Habitat : Prairie de fauche améliorée, substrat calcaire, roche affleurant à 50 cm

Zone humide : Non

Sondage 5



Sondage 6



CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur les extensions présentent un sol **non hydromorphe** limoneux sur substrat calcaire. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Stainville.

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : HAIRONVILLE

DENT CREUSE

Périmètre de la zone et points de sondages



Habitat : Jardin-potager bordé de zones boisées



Sondage 22



Sondage 24

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone d'extension et emplacements des sondages



Habitat : Culture céréalière (blé d'hiver)

Zone humide : Non



Sondage 23



Sondage 24

CONCLUSION

Les résultats des sondages pédologiques présentes un sol limoneux à limono-argileux, **non hydromorphe**. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Haironville

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : LAVINCOURT

DENT CREUSE

Périmètre de la zone



Habitat : Jardin-potager particulier

Remarque : Terrain privé, inaccessible

**Jardin-potager
grillagé**

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone d'extension et emplacement des sondages



Habitat : Prairie améliorée à Ray-grass, dactyle et renoncule acre sur substrat calcaire



Sondage n°7



Sondages n°8

CONCLUSION

Les sondages pédologiques réalisés sur la zone d'extension présente un sol **non hydromorphe** limoneux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Lavaincourt

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : L'ISLE-EN-RIGAUT

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone et point de sondage



Habitat : Friche herbacée à buissonnante à origan, dactyle, aigremoine et cornouiller sanguin.

Haie champêtre au Nord à prunellier et fusain d'europe

Remarque : Partie Sud occupé par des remblais, sondage impossible

Zone humide : Non

**Zone de remblais
au Sud**



Sondage 36



Sondage 37

DENTS CREUSES

Périmètre des dents creuses



DENTS CREUSE 1 et 2

Habitat : Verger composé de fruitier demi-tiges

Remarque : Terrains privées et grillagé, inaccessible



Dent creuse 1



Dent creuse 2

CONCLUSION

Les résultats des sondages pédologiques présentent un sol limoneux sur sol calcaire, **non hydromorphe**. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de L'Isle-en-Rigault

PROSEPECTION ZONE HUMIDE : MAULAN

ZONE D'EXTENSION

Périmètre de la zone et point de sondage



Sondage I

Habitat : Friche herbacée sèche sur remblais calcaire

Flore : *Docus carota* – Carotte sauvage

Primula veris – Primevère officinale

Bellis perennis – Pâquerette

Potentilla reptans – Potentille rampante

Dipsacus fullonum – Cardère

Helleborus foetidus – Hellébore fétide

Pilosella officinarum – Piloselle

Knautia – Knautie

Viola – Violette

Zone humide : Non

DENTS CREUSES

Périmètre des dents creuses



Habitat : Jardin potager particulier. Clos et privatif

Remarque : Sondages impossible à réaliser, terrains privés clos

Zone humide : Non



Dent creuse 1



Dent creuse 2

CONCLUSION

Le sondage pédologique réalisé sur la zone d'extension présente un sol **non hydromorphe** limoneux. On conclut qu'il n'y a **aucune zone humide** concernant les terrains prospectés sur la commune de Maulan

Sondages	profondeur	Nature du sol	Hydromorphie	Classification GEPPA	Résultats
Campagne du 25 Mars 2021					
1	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	roche	/		
	>60	Roche calcaire	/		
2	0-30	Limoneux forestier	/	<III	NH
	30-60	Limoneux	/		
	>60	Roche calcaire	/		
3	0-30	Sol sur remblais	/	<III	NH
	30-60	-	/		
	>60	-	/		
4	0-30	Sol sur remblais	/	<III	NH
	30-60	-	/		
	>60	-	/		
5	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
6	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
7	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
8	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
10	0-30	limoneux	/	<III	NH
	30-60	Limono-argileux	/		
	>60	Argileux	/		
11	0-30	Limon brun	/	<III	NH
	30-60	Limon brun	/		
	>60	Argileux	/		
12	0-30	limono-sableux	/	<III	NH
	30-60	limono-sableux	/		
	>60	limono-sableux	/		
13	0-30	Roche calcaire	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
14	0-30	limono-sableux	/	<III	NH
	30-60	limoneux-argileux	/		
	>60	Argileux	/		
15	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Limoneux	/		
	>60	Limoneux	/		
	0-30	limoneux	/		

16	30-60	limoneux	/	<III	NH
	>60	Roche calcaire	/		
17	0-30	Limoneux	/	III b	NH
	30-60	Limoneux	/		
	>60	Limoneux	g		
19	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	limoneux-remblais	/		
	>60	Roche calcaire	/		
20	0-30	limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
21	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
22	0-30	limoneux	/	<III	NH
	30-60	limoneux	/		
	>60	Roche calcaire	/		
23	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	limoneux	/		
	>60	limoneux	/		
24	0-30	limoneux	/	III b	NH
	30-60	Limono-argileux	/		
	>60	Argileux	g		
25	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	/		
30	0-30	Argileux	/	IV c	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	g		
31	0-30	Argileux	/	IV c	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	g		
32	0-30	Argileux	/	IV c	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	g		
33	0-30	Argileux	/	IV c	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	g		
34	0-30	Argileux	/	IV c	NH
	30-60	Argilo-sableux	g		
	>60	Argilo-sableux	g		
35	0-30	Argilo-sableux	/	IV b	NH
	30-60	Argileux	g		
	>60	Argileux	(g)		
	0-30	Roche calcaire	/		

40	30-60	Roche calcaire	/	<III	NH
	>60	/	/		
41	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	limoneux	/		
	>60	Limono-argileux	/		
42	0-30	Limoneux	/	<III	NH
	30-60	limoneux	/		
	>60	Limono-argileux	/		
50	0-30	limoneux	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
51	0-30	Roche calcaire	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		
52	0-30	Roche calcaire	/	<III	NH
	30-60	Roche calcaire	/		
	>60	Roche calcaire	/		