


LEGENDE

Zonage

- U
- AU
- AU0
- AUX
- AUX0
- AUE
- AUER
- AUL
- AUT
- N
- A
- AP
- Secteur de taille et de capacité d'accueil limité (article L.151-13 du CU)

Prescriptions surfaciques


- Espace Boisé Classé (articles L.113-1 et L.113-2 du CU)
- Limitation de la constructibilité pour des raisons d'exposition à des risques (article R.151-34 du CU)
- Emplacement réservé
- Patrimoine bâti à préserver (article L.151-19° du CU)
- Patrimoine Paysager à préserver (article L.151-19° du CU)
- STECAL (article L151.13 du CU)
- Orientations d'aménagement et de programmation
- Continuité écologique à protéger le long des cours d'eau (mosaique de milieux) (article L151.23 du CU)
- Réservoir majeur de la TVB à préserver (article L151.23-2 du CU)
- Micro réservoir de biodiversité (zone humide) à protéger (article L.151-23.2)
- Périmètre du Site Patrimonial Remarquablede Puylaurens

Prescriptions linéaires

- Haie, alignement d'arbre (L151-23 du CU)

Prescriptions ponctuelles

- Eléments de paysage bâti (L151-19 du CU)
- Bâtiment agricole susceptible de changer de destination (L151-11 du CU)



Carte de localisation

Tableau des emplacements réservés

Numéro ER	Description	Bénéficiaire	Nom ER
Pas d'emplacement réservé			

CITADIA
[INTELLIGENCE DES TERRITOIRES]
Citadia Conseil - 12 Rue Edouard Branly 82000 MONTAUBAN / Tel : 05.63.92.11.41 / Fax : 05.63.92.25.47 / Mail : contact@citadia.com

Communauté de Communes SOR ET AGOUT

Communauté de communes
du Sor et de l'Agout

Puylaurens Sud Est

PLAN LOCAL
D'URBANISME

intercommunal

- Modification N°1 -

Règlement graphique
Plan de zonage réglementaire

Echelle : 1:8 066

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Mission: PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Sources: BD Parcellaire® : Institut National de
l'Information Géographique et forestière®
Réalisation: Citadia Conseil®

LEGENDE

Zonage

- U
- AU
- AUO
- AUX
- AUXO
- AUE
- AUER
- AUL
- AUT
- N
- A
- AP
- Secteur de taille et de capacité d'accueil limité (article L.151-13 du CU)

Prescriptions surfaciques


- Espace Boisé Classé (articles L.113-1 et L.113-2 du CU)
- Limitation de la constructibilité pour des raisons d'exposition à des risques (article R.151-34 du CU)
- Emplacement réservé
- Patrimoine Paysager à préserver (article L.151-19° du CU)
- Parc paysager à préserver (article L.151-19 du CU)
- Elément de paysage (parc arboré, boisement) à préserver pour des modifs écologiques (article L.151-23 du CU)
- STECAL (article L151.13 du CU)
- Orientations d'aménagement et de programmation
- Continuité écologique à protéger le long des cours d'eau (mosaique de milieux) (article L151.23 du CU)
- Réservoir majeur de la TVB à préserver (article L151.23-2 du CU)
- Micro réservoir de biodiversité (zone humide) à protéger (article L.151-23.2)
- Périmètre du Site Patrimonial Remarquablede Puylaurens

Prescriptions linéaires

- Haie, alignement d'arbre (L151-23 du CU)

Prescriptions ponctuelles

- Eléments de paysage bâti (L151-19 du CU)
- Bâtiment agricole susceptible de changer de destination (L151-11 du CU)



Carte de localisation

Tableau des emplacements réservés

Numéro ER	Description	Bénéficiaire	Nom ER
1	Cheminement doux	Commune de Puylaurens	PUY1
2	Aménagement rond-point RN126	Commune de Puylaurens	PUY2
3	Elargissement de voirie rue des Moulins de Dretgenq	Commune de Puylaurens	PUY3
4	Création de voirie secteur Prat Martels	Commune de Puylaurens	PUY4
5	Aménagement rond-point RN126	Commune de Puylaurens	PUY5
6	Aménagement rond-point RN126	Commune de Puylaurens	PUY6
8	Elargissement de voirie rue des Moulins de Dretgenq	Commune de Puylaurens	PUY8
9	Réalisation d'un accès et espace vert	Commune de Puylaurens	PUY9
10	Realisation equipement public	Commune de Puylaurens	PUY10
11	Realisation equipement public	Commune de Puylaurens	PUY11
12	Realisation equipement public	Commune de Puylaurens	PUY12
13	Amenagement cheminement pieton	Commune de Puylaurens	PUY13
14	Elargissement de voirie rue des Moulins de Dretgenq	Commune de Puylaurens	PUY14
15	Elargissement de voirie au hameau de Saint-Loup	Etat	PUY15
15	Barreau de Puylaurens	Etat	PUY15
16	Réserve foncière pour de développement de voiries piétonnes et circulées	Commune de Puylaurens	PUY16
17	Elargissement de voirie rue des Moulins de Dretgenq	Commune de Puylaurens	PUY17
18	Elargissement de voirie rue des Moulins de Dretgenq	Commune de Puylaurens	PUY18
22	Aggrandissement de voirie rue du Manège	Commune de Puylaurens	PUY22
21	Déversoir d'orage	Commune de Puylaurens	PUY21
20	Nature à préciser	Commune de Puylaurens	PUY20

CITADIA
[l'intelligence des territoires]
Citadia Conseil - 12 Rue Edouard Branly 82000 MONTAUBAN - / Tel : 05.63.92.11.41 / Fax : 05.63.93.25.47 / http://www.citadia.com

Communauté de Communes SOR & AGOUT

Communauté de communes du Sor et de l'Agout

Puylaurens Sud Ouest

PLAN LOCAL D'URBANISME

intercommunal

- Modification N°1 -

Règlement graphique
Plan de zonage réglementaire

Echelle : 1:9 093

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Mission: PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Sources: BD Parcellaire® : Institut National de l'Information Géographique et forestière©
Réalisation: Citadia Conseil©

LEGENDE

Zonage

- U
- AU
- AU0
- AUX
- AUX0
- AUE
- AUER
- AUL
- AUT
- N
- A
- AP
- Secteur de taille et de capacité d'accueil limité (article L.151-13 du CU)

Prescriptions surfaciques


- Espace Boisé Classé (articles L.113-1 et L.113-2 du CU)
- Limitation de la constructibilité pour des raisons d'exposition à des risques (article R.151-34 du CU)
- Emplacement réservé
- STECAL (article L151.13 du CU)
- Continuité écologique à protéger le long des cours d'eau (mosaique de milieux) (article L151.23 du CU)
- Réservoir majeur de la TVB à préserver (article L151.23-2 du CU)
- Micro réservoir de biodiversité (zone humide) à protéger (article L.151-23.2)

Prescriptions linéaires

- Haie, alignement d'arbre (L151-23 du CU)

Prescriptions ponctuelles

- Eléments de paysage bâti (L151-19 du CU)
- Bâtiment agricole susceptible de changer de destination (L151-11 du CU)



Carte de localisation

Tableau des emplacements réservés

Numéro ER	Description	Bénéficiaire	Nom ER
Pas d'emplacement réservé			

CITADIA
[L'INTELLIGENCE DES TERRITOIRES]
Citadia Conseil - 12 Rue Edouard Branly 82000 MONTAUBAN / Tel : 05.63.92.11.41 / Fax : 05.63.93.25.47 / Mail : contact@citadia.com

Communauté de Communes SOR ET AGOUT

Communauté de communes du Sor et de l'Agout

Puylaurens Nord Est

PLAN LOCAL D'URBANISME

intercommunal

- Modification N°1 -

Règlement graphique
Plan de zonage réglementaire

Echelle : 1:7 906

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Mission: PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Sources: BD Parcellaire® : Institut National de l'Information Géographique et forestière®
Réalisation: Citadia Conseil®

LEGENDE

Zonage

- U
- AU
- AU0
- AUX
- AUX0
- AUE
- AUER
- AUL
- AUT
- N
- A
- AP
- Secteur de taille et de capacité d'accueil limité (article L.151-13 du CU)

Prescriptions surfaciques


- Espace Boisé Classé (articles L.113-1 et L.113-2 du CU)
- Limitation de la constructibilité pour des raisons d'exposition à des risques (article R.151-34 du CU)
- Emplacement réservé
- Patrimoine bâti à préserver (article L.151-19° du CU)
- Patrimoine Paysager à préserver (article L.151-19° du CU)
- Elément de paysage (parc arboré, boisement) à préserver pour des modifs écologiques (article L.151-23 du CU)
- STECAL (article L151.13 du CU)
- Orientations d'aménagement et de programmation
- Continuité écologique à protéger le long des cours d'eau (mosaique de milieux) (article L151.23 du CU)
- Réservoir majeur de la TVB à préserver (article L151.23-2 du CU)
- Micro réservoir de biodiversité (zone humide) à protéger (article L.151-23.2)
- Périmètre du Site Patrimonial Remarquablede Puylaurens

Prescriptions linéaires

- Haie, alignement d'arbre (L151-23 du CU)

Prescriptions ponctuelles

- Eléments de paysage bâti (L151-19 du CU)
- Bâtiment agricole susceptible de changer de destination (L151-11 du CU)



Carte de localisation

Tableau des emplacements réservés

Numéro ER	Description	Bénéficiaire	Nom ER
Pas d'emplacement réservé			

0 0,25 0,5 0,75 1 km

CITADIA
[L'EXCELLENCE DES TRANSITIONS]
Citadia Conseil - 12 Rue Edouard Branly 82000 MONTAUBAN / Tel : 05.63.92.11.41 Fax : 05.63.93.25.47 / Mail : contact@citadia.com

Communauté de Communes SOR & AGOUT

Communauté de communes du Sor et de l'Agout

Puylaurens Nord Ouest

PLAN LOCAL D'URBANISME

intercommunal

- Modification N°1 -

Règlement graphique
Plan de zonage réglementaire

Echelle : 1:7 686

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Mission: PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout
Sources: BD Parcellaire® : Institut National de l'Information Géographique et forestière©
Réalisation: Citadia Conseil©

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche des zones U

Puylaurens - Labarthe

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Labarthe

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Règle graphique
Hameau historique

LABARTHE
LA FEDAUSSIE
LABARTHE
LABARTHE
LA BARTHETE BASSE
MONTPLAISIR LABARTHE
TOUT VENT
LA GRANGE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Labarthe

LABARTHE

LA FEDAUSSIE

LABARTHE

LABARTHE

LA BARTHETE BASSE

MONTPLAISIR LABARTHE

TOUT VENT

LA GRANGE

0 75 150 m

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

20%

70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Labarthe

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

LABARTHE
LA FEDAUSSIE
LABARTHE
LA BARTHETE BASSE
LABARTHE
MONTPLAISIR LABARTHE
TOUT VENT
LA GRANGE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Labarthe

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m

LABARTHE
17
94
23
LA FEDAUSSIE
24
41
89
LABARTHE
92
90
LA BARTHETE BASSE
93
60
LABARTHE
59
61
MONTPLAISIR LABARTHE
62
2
TOUT VENT
3
24
88
26
91
LA GRANGE
21
23

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Labarthe

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

LABARTHE
17
94
23
LA FEDAUSSIE
24
41
42
LABARTHE
89
90
92
LA BARTHETE BASSE
93
38
36
37
35
60
LABARTHE
25
59
54
56
31
63
30
26
77
72
68
27
88
61
MONTPLAISIR LABARTHE
62
2
TOUT VENT
3
24
26
91
LA GRANGE
21
23

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 13.05.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U

Puylaurens

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

0 75 150 m

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens


- Règle graphique centre-ville et cœur de bourg
- Règle graphique Extension urbaine des centres-villes et villages
- Règle graphique Extension urbaine diffuse et déconnectée
- Règle graphique Hameau historique
- Règle graphique économique

FOUNTBAS
MIRABEL
LA GRAVETTE
LE THERON
PEPOULIE
LA COTE
QUATRE CARRIERES
LA GLACIERE
LE DRETGENQ MARIE
LE DRETGENQ HAMEAU
LA GRAVIERE
FOND DE LA COTE
LA BORRELLE
LA VILLE
L'HORTE
GIROU HAUT ET BAS
ORSIERE
LA PIGEONNIERE
LE TREL
LE RAVELIN
CARRIERE CAVE
GIROU HAUT ET LA BAJOLE
PENNANDRIEU
PIECE GRANDE
CRABILLE
CARRIERE CAVE
PIECE GRANDE
PENNANDRIEU
LA BOURDETTE
LES BONNETTES
LA ROQUE
BAGATELLE
LES BONNETTES
LE THERONDEL
LE ROC
EN BONHOURE
LE MARIOULA
ENCARQUET
BARREAU
LASSERRE
EN BONHOURE
PEYREBRUNE
BOIS GRAND
SAINT LAURENS
MONTPLAISIR BONHOURE
LA BOULBENE
LE FORT
LE VIVIER

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%
- 70%
- Non règlementé

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales

Puylaurens

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2
- 13 m / R+3
- 16 m / R+4
- En cohérence avec le bâti riverain / AVAP

FOUNTBAS
MIRABEL
LA GRAVETTE
LE THERON
PEPOULIE
LA COTE
QUATRE CARRIERES
LE DRETGENQ MARIE
LE DRETGENQ HAMEAU
LA GLACIERE
LA GRAVIERE
FOND DE LA COTE
LA BORRELLE
LA VILLE
L'HORTE
GIROU HAUT ET BAS
LA PIGEONNIERE
LE TREL
ORSIERE
LE PAVELIN
CARRIERE CAVE
GIROU HAUT ET LA BAJOLE
PENNANDRIEU
PIECE GRANDE
CRABILLE
CARRIERE CAVE
LA BOURDETTE
PENNANDRIEU
LES BONNETTES
LA ROQUE
BAGATELLE
LES BONNETTES
LE THERONDEL
EN BONHOURE
LE MARIOULA
LE ROC
ENCARQUET
BARREAU
LASSERRE
EN BONHOURE
PEYREBRUNE
BOIS GRAND
SAINT LAURENS
MONTPLAISIR BONHOURE
LA BOULBENE
LE FORT
LE VIVIER

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m
- Retrait compris entre 5 m et 20 m
- Retrait minimal de 5 m

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Une ou deux limites séparatives
- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - En Alric

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - En Alric

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Règle graphique
Hameau historique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol


Puylaurens - En Alric

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 30%
- 70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - En Alric

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - En Alric

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - En Alric

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U

Puylaurens - En Guibaud

Zonage U

EN CREVOLE

EN GUIBAUD

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

CAMPS BASSES

SOL DE LA RENDO

LE ROUGERON

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - En Guibaud

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

EN CREVOLE

EN GUIBAUD

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

LE ROUGERON

CAMPS BASSES

SOL DE LA RENDO

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - En Guibaud

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

20%

EN CREVOLE

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

EN GUIBAUD

LE ROUGERON

SOL DE LA RENDO

CAMPS BASSES

14 15 36 33 35 10 5 7 628 1068 1070 618 1072 1358 613 1360 1361 1362 1363 1308 1309 1346 1330 1328 1331 1337 1338 1356 2931 1306 1342 1348 1352 1353 1354 1386 1385 1365 1384 1387 1382 1351 1743 2872

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - En Guibaud

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

10 m / R+2

EN CREVOLE

EN GUIBAUD

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

LE ROUGERON

SOL DE LA RENDO

CAMPS BASSES

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - En Guibaud

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Alignement ou retrait maximal de 10 m

EN CREVOLE

EN GUIBAUD

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

CAMPS BASSES

SOL DE LA RENDO

LE ROUGERON

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - En Guibaud

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

EN CREVOLE

EN GUIBAUD

EN CERVOLE

EN GUIBAUD

LE ROUGERON

SOL DE LA RENDO

CAMPS BASSES

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - En Juillo

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - En Juillo

Règle graphique
Hameau historique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - En Juillo

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

Non règlementé

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - En Juillo

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

7 m / R+1

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - En Juillo

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Alignement ou retrait maximal de 5 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - En Juillo

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Au moins une limite séparative

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des zones U

Puylaurens - La pastre

Zonage U

LES CAYROUS

LA PASTRE

DRULHETTE

LA METAIRIE BLANCHE

THOUMASY

LE GRAZAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - La pastre

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

LES CAYROUS

LA PASTRE

DRULHETTE

THOUMASY


LE GRAZAL

LA METAIRIE BLANCHE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - La pastre

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

20%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - La pastre

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

7 m / R+1

LES CAYROUS

LA PASTRE

DRULHETTE

LA METAIRIE BLANCHE

THOUMASY

LE GRAZAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - La pastre

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Retrait compris entre 5 m et 20 m

LES CAYROUS

LA PASTRE

DRULHETTE

LA METAIRIE BLANCHE

THOUMASY

LE GRAZAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - La pastre

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

LES CAYROUS

LA PASTRE

DRULHETTE

LA METAIRIE BLANCHE

THOUMASY

LE GRAZAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U

Puylaurens - Le Cazerot

Zonage U

LA VALCROZE
METAIRIE NAUVE
MANCET
METAIRIE DU BOIS
MANCET-BAS
LA PIGEONNIERE
ALGER
LA BOSSE
LA VERDURETTE
PORTAIL DU BOUISSOU
LE CAZEROT
BOIS DE LA BARTETE
PENNANDRIEU
LOURMET
PRAT BOURDET
PECH ENGELIS
LA BARTHETE-HAUTE
LOURMET
PENNANDRIEU
LE CASSE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Le Cazerot

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Règle graphique économique

LA VALCROZE
METAIRIE NAUVE
MANCET
METAIRIE DU BOIS
MANCET-BAS
LA PIGEONNIERE
ALGER
LA VERDURETTE
LA BOSSE
PORTAIL DU BOUISSOU
PENNANDRIEU
LE CAZEROT
BOIS DE LA BARTETE
LOURMET
PRAT BOURDET
PECH ENGELIS
LA BARTHETE-HAUTE
LOURMET
PENNANDRIEU
LE CASSE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Le Cazerot

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 10%
- 20%
- 30%
- 70%

LA VALCROZE
METAIRIE NAUVE
MANCET
METAIRIE DU BOIS
MANCET-BAS
LA PIGEONNIERE
ALGER
LA VERDURETTE
LA BOSSE
PORTAIL DU BOUISSOU
LE CAZEROT
BOIS DE LA BARTETE
PENNANDRIEU
LOURMET
PRAT BOURDET
PECH ENGELIS
LA BARTHETE-HAUTE
LOURMET
PENNANDRIEU
LE CASSE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Le Cazerot

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

LA VALCROZE
METAIRIE DU BOIS
METAIRIE NAUVE
MANCET
MANCET-BAS
LA PIGEONNIERE
ALGER
LA VERDURETTE
LA BOSSE
PORTAIL DU BOUISSOU
PENNANDRIEU
LE CAZEROT
BOIS DE LA BARTETE
LOURMET
PRAT BOURDET
PECH ENGELIS
LA BARTHETE-HAUTE
LE CASSE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Le Cazerot

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Retrait compris entre 5 m et 20 m
- Retrait minimal de 5 m

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Le Cazerot

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:


Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

LA VALCROZE
METAIRIE NAUVE
MANCET
METAIRIE DU BOIS
MANCET-BAS
LA PIGEONNIERE
ALGER
LA VERDURETTE
LA BOSSE
PORTAIL DU BOUISSOU
PENNANDRIEU
LE CAZEROT
BOIS DE LA BARTETE
LOURMET
PRAT BOURDET
PECH ENGELIS
LA BARTHETE-HAUTE
LOURMET
PENNANDRIEU
LE CASSE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - Le Sol

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Le Sol


Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

LA LINGE
LE SOL
LES GOUGADOUS
APPELLE
METAIRIE NEUVE
EN ROUDOULY
EN ROUCOU

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Le Sol

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

10%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Le Sol

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

10 m / R+2

LA LINGE

LE SOL

LES GOUGADOUS

APPELLE

METAIRIE NEUVE

EN ROUDOULY

EN ROUCOU

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Le Sol

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:


Alignement ou retrait maximal de 10 m

LA LINGE
LE SOL
LES GOUGADOUS
APPELLE
METAIRIE NEUVE
EN ROUDOULY
EN ROUCOU

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Le Sol

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U

Puylaurens - Les Justices


Zonage U

MANCET
LE BOIS
LA BOURDETTE
MONTAUT
FAVART
MANCET-BAS
MANCET-HAUT MANCET-HAUT
BOSSE DE MONTAUT
LA BOSSE
LA VERDURETTE
EN BRASSAC
LES JUSTICES
BOIS DE LA BARTETE
LA BARTHETE-HAUTE
EN CABILLE
BEL SOULEL
LA RIVAYRIE BASSE
LA RIVAIRIE
LA BARTHETE HAUTE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique







Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Les Justices

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Les Justices

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

20%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Les Justices

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

7 m / R+1

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Les Justices

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Retrait compris entre 5 m et 20 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives


Puylaurens - Les Justices

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - Mongagnes

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique





Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Mongagnes

Règle graphique
Hameau historique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Mongagnes

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

70%

PIMPEYRET

MONGAGNES

LA REGASSE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Mongagnes

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Mongagnes

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Alignement ou retrait maximal de 5 m

PIMPEYRET

MONGAGNES

LA REGASSE

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Mongagnes

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Au moins une limite séparative

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - Saint Loup

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Saint Loup

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

EN SUDRE
MOULIN DE BARTOLE
PUECH CAMP
MONTPLAISIR SAINT LOUP
EN SALVAN HAUT
METAIRIE BASSE METAIRIE BASSE
EN SAL VAN BAS
SAINT LOUP
LA LEDRE
EN BERAL DE SAINT LOUP LE ROUCAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Saint Loup

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

20%

EN SUDRE

MOULIN DE BARTOLE

PUECH CAMP

EN SALVAN HAUT

MONTPLAISIR SAINT LOUP

METAIRIE BASSE METAIRIE BASSE

EN SAL VAN BAS

SAINT LOUP

LA LEDRE

EN BERAL DE SAINT LOUP LE ROUCAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Saint Loup

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

13 m / R+3

EN SUDRE
MOULIN DE BARTOLE
PUECH CAMP
MONTPLAISIR SAINT LOUP
EN SALVAN HAUT
METAIRIE BASSE METAIRIE BASSE
EN SAL VAN BAS
SAINT LOUP
LA LEDRE
EN BERAL DE SAINT LOUP LE ROUCAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Saint Loup

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

Alignement ou retrait maximal de 10 m

EN SUDRE
MOULIN DE BARTOLE
PUECH CAMP
EN SALVAN HAUT
MONTPLAISIR SAINT LOUP
METAIRIE BASSE METAIRIE BASSE
EN SAL VAN BAS
SAINT LOUP
LA LEDRE
EN BERAL DE SAINT LOUP LE ROUCAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Saint Loup

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

EN SUDRE
MOULIN DE BARTOLE
PUECH CAMP
EN SALVAN HAUT
MONTPLAISIR SAINT LOUP
METAIRIE BASSE METAIRIE BASSE
EN SAL VAN BAS
SAINT LOUP
LA LEDRE
EN BERAL DE SAINT LOUP LE ROUCAL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des zones U

Puylaurens - Tocsens

Zonage U

LA BARBARIE

LA PERIGALIE

LAUDRANDIE

PUECH-NAUDRAN

TOCSENS

SAINT-SEBASTIEN

BESTIARY

COURREJADES

LA BASTISSO

LE RABASSIE

RIVE BOUTEL

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Tocsens

LA BARBARIE
LA PERIGALIE
LAUDRANDIE
PUECH-NAUDRAN
TOCSENS
SAINT-SEBASTIEN
BESTIARY
COURREJADES
LA BASTISSO
LE RABASSIE
RIVE BOUTEL

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Règle graphique
Hameau historique

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Tocsens

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

30%

70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Tocsens

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Tocsens

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Tocsens


Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - Venes

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique







Planche des profils urbains et villageois

Puylaurens - Venes

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Venes

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

10%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Venes

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

10 m / R+2

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Venes

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:


Alignement ou retrait maximal de 10 m

LE ROUGERON
LA TOUR
SAINT-THEODARD
VENES
MONTDURAND

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux limites séparatives


Puylaurens - Venes

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des zones U

Puylaurens - Beral d'Ardialle

Zonage U

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des profils urbains et villageois


Puylaurens - Beral d'Ardialle

Règle graphique
Extension urbaine diffuse et déconnectée

Règle graphique
Hameau historique

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche du coefficient d'emprise au sol

Puylaurens - Beral d'Ardialle

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à:

- 30%
- 50%
- 70%

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique




Planche des hauteurs maximales

Puylaurens - Beral d'Ardialle

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 7 m / R+1
- 10 m / R+2

REGASSE BASSE
PENOBORIO
CABARDES
BERAL D'ARDIALLE
VALENCE
MOULIN D'ARDIALLE
LOVIT
ARDIALLE
GUILLOT
GOUTY BAS

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique






Planche des implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Puylaurens - Beral d'Ardialle

Par rapport aux voies et emprises publiques les constructions seront impantées selon les dispositions suivantes:

- Alignement ou retrait maximal de 5 m
- Alignement ou retrait maximal de 10 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022

PLUi de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout - Règlement graphique



Planche des implantations par rapport aux limites séparatives

Puylaurens - Beral d'Ardialle

Par rapport aux limites separatives, les constructions seront implantées selon les dispositions suivantes:

- Au moins une limite séparative
- Une limite séparative ou en retrait (3m mini-10m maxi)

REGASSE BASSE
PENOBORIO
CABARDES
BERAL D'ARDIALLE
VALENCE
MOULIN D'ARDIALLE
LOVIT
ARDIALLE
GUILLOT
GOUTY BAS

0 75 150 m

Source: DGFIP 2021
Réalisation Citadia 27.02.2022