

4.5 ZONAGE RISQUES

APPROBATION - 18 Décembre 2025



Zonage Risques Bouée

Approuvé le 18 décembre 2025



0 500 1 000 m

addrn

Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen


fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)


Prévention des risques de cavités souterraines

source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique



Zonage Risques Campbon

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn

Risques naturels et technologiques

Périmètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen


fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines

source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique



Zonage Risques Cordemais

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn



0 500 1 000 m

Risques naturels et technologiques

 Périmètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

 Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

 faible

 moyen

 fort

 très fort


 Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

 Prévention des risques de cavités souterraines


source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique

Zonage Risques La Chapelle-Launay

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn



Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines


source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique

Zonage Risques Lavau-sur-Loire

Approuvé le 18 décembre 2025

ESTUAIRE ET SILLON
Communauté
de Communes

addrn



Risques naturels et technologiques

 Périmètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

 Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

 faible

 moyen

 fort


 très fort

 Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

 Prévention des risques de cavités souterraines

Zonage Risques Le Temple-de-Bretagne

Approuvé le 18 décembre 2025



Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines

source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique

Zonage Risques Malville

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn



0 500 1 000 m

Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort

très fort


Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines

Source : Cadastre DGFiP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique

Zonage Risques Prinquiau

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn

Risques naturels et technologiques

Périmètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen


fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)


Prévention des risques de cavités souterraines

source : Cadastre DGFIP droits réservés - DDTM Loire-Atlantique



Zonage Risques Quilly

Approuvé le 18 décembre 2025



Risques naturels et technologiques

Périmètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort


très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines

Zonage Risques Saint-Etienne-de-Montluc

Approuvé le 18 décembre 2025



addrn

Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort


très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines

Zonage Risques Savenay

Approuvé le 18 décembre 2025



Risques naturels et technologiques

Périimètre du PPRT du Service des Essences des Armées (SEA)

Atlas des Zones Inondables de Brière (Crue centennale)

Aléa faible

Risque inondation - scénario Xynthia +60cm

faible

moyen

fort

très fort

Risque inondation - scénario Xynthia +20 cm (aléa fort et très fort)

Prévention des risques de cavités souterraines