

Cartéclima !

J'écris mon territoire de demain

PLUI VALANT PLAN DE MOBILITÉ

PLUI

Inventaire du patrimoine Pièce 5-2b

Prescription	11/03/2021
Arrêt	20/03/2025
Second arrêt	02/07/2025
Approbation	05/02/2026

Table des matières

(ANGOULÊME.....)	pas d'inventaire)
ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE	3
BALZAC	9
BOUËX	27
BRIE	33
CHAMPNIERS.....	48
CLAIX	65
DIGNAC.....	78
DIRAC	91
FLÉAC.....	104
GARAT	111
GOND-PONTOUVRE	127
JAULDES	132
LA COURONNE.....	143
LINARS.....	166
L'ISLE D'ESPAGNAC.....	174
MAGNAC-SUR-TOUVRE	179
MARSAC	200
MORNAC	209
MOUTHIERS-SUR-BOËME.....	215
NERSAC.....	231
PLASSAC-ROUFFIAC.....	248
PUYMOYEN	250
ROULLET-SAINT-ESTÈPHE.....	253
RUELLE-SUR-TOUVRE	258
SAINT-MICHEL	260
SAINT-SATURNIN.....	263
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE	275
SERS.....	278
SIREUIL	284
SOYAUX	291
TORSAC.....	301
TOUVRE	312
TROIS-PALIS	314
VINDELLE	320
VOEUIL-ET-GIGET	330
VOULGÉZAC.....	336
VOUZAN	341


ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Moulin à vent (XIX^e siècle) Localisation : Neuillac Références cadastrales : Parcelle n°466 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction...).	
<u>N°2</u> Caractéristiques : Logis de Neuillac (XVII^e, XIX^e siècle) Localisation : Neuillac Références cadastrales : Parcelle n°251, 252 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	
<u>N°3</u> Caractéristiques : Fontaine, lavoir Localisation : Neuillac Références cadastrales : Parcelle n°237 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	

<u>N°4</u> Caractéristiques : Fontaine de l'Houme Localisation : L'Houme Références cadastrales : Parcelle n°1016 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Goutte d'eau Localisation : Le Luneau Références cadastrales : Parcelle n°1040 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	
<u>N°6</u> Caractéristiques : Logis du bourg (XVIII^e, XIX^e siècle) Localisation : Le bourg, à côté du 3 rue de la Fontaine Références cadastrales : Parcelle n°334 Intérêt : Architectural, historique Prescription : cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	

N°7 Caractéristiques : Maison dite « Les Forges » Localisation : Le bourg, impasse de la Maréchalerie Références cadastrales : Parcelle n°347 Intérêt : Paysager Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	 <i>Maison dite Les Forges</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
N°8 Caractéristiques : Pont des Troquerauds Localisation : Troquerauds Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	
N°9 Caractéristiques : Logis de Nouère (XII^e, XIX^e siècle) Localisation : Nouère, allée du Manoir Références cadastrales : Parcelle n°1857, 1858, 1479 Intérêt : Architectural, historique Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	 <i>Logis de Nouère</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire

<u>N°10</u> Caractéristiques : Logis de Gouthiers : corps de logis, porche et pigeonnier (XVII^e siècle) Localisation : Gouthiers Références cadastrales : Parcelle n°1851 Intérêt : Architectural Prescription : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°11</u> Caractéristiques : Moulin à grain de Maine Brun (XVI^e-XIX^e siècle) Localisation : Le Maine Brun Références cadastrales : Parcelle n°941, 942 Intérêt : Architectural Prescription : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Fontaine Localisation : Gouthiers Références cadastrales : Parcelle n°1122 Intérêt : Historique Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	

<u>N°13</u> Caractéristiques : Fontaine, lavoir Localisation : Le bourg Références cadastrales : Parcelle n°92 Intérêt : Architectural Prescription : Cet élément qui fait partie du domaine communal, a récemment fait l'objet de travaux de restauration. Il s'inscrit dans le fond de vallée et ponctue un sentier qui remonte vers Puyrenaud.	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : Chez Veau Références cadastrales : parcelle B1254 Intérêt : Naturel Prescription : Assurer la préservation de cet élément remarquable.	
<u>N°15</u> Caractéristiques : Moulin de Neuillac Localisation : Neuillac, route des deux Vallées Références cadastrales : parcelle AB16 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	
<u>N°16</u> Caractéristiques : Maison dite d'ardoise Localisation : Neuillac Références cadastrales : parcelle AB126 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	

<u>N°17</u> Caractéristiques : Église Saint-Martin (XI^e, XVII^e, XIX^e siècle) Localisation : Le Bourg Références cadastrales : AC70 Intérêt : Architectural Prescription :	 <i>Église Saint-Martin (abside)</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
<u>N°18</u> Caractéristiques : Tour Localisation : Le Bourg, en face de l'Eglise Références cadastrales : AC399 Intérêt : Architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction...).	

BALZAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Ensemble de bâtiments, jardins et boisements constituant du château de Balzac Homogénéité d'un ensemble de bâtiments anciens en pierre non classé Monument Historique et des espaces périphériques. Préconisations sur le parc / la composition : les préconisations incluent une préservation stricte des volumes bâtis originels, ainsi que des boisements du jardin. Inconstructibilité dans le parc/jardin hormis une piscine. Un nécessaire nettoyage du parc est autorisé.	
N°2 Ensemble de bâtiments, jardins et boisements constituant la demeure de Plessac Homogénéité d'un ensemble de bâtiments anciens en pierre non classé Monument Historique en forme de U (organisation perpendiculaire) et des espaces agro-paysagers périphériques qui forment un ensemble ancien exceptionnel. Préconisations sur le parc / la composition : les préconisations incluent une préservation stricte des volumes bâtis originels, ainsi que des boisements du jardin. Inconstructibilité dans le parc/jardin hormis une piscine. Un nécessaire nettoyage du parc est autorisé.	
N°3 Ensemble de bâtiments, jardins et boisements constituant la demeure des Chabots Homogénéité d'un ensemble de bâtiments anciens en pierre non classé Monument Historique en forme de U et des espaces agro-paysagers périphériques qui forment un ensemble ancien exceptionnel. Préconisations sur le parc / la composition : les préconisations incluent une préservation stricte des volumes bâtis originels, ainsi que des boisements du jardin. Inconstructibilité dans le parc/jardin hormis une piscine. Un nécessaire nettoyage du parc est autorisé.	
N°4 Fontaine de la Font Saint Martin Construction en pierre Élément à préserver pour lequel toute démolition totale est interdite	

N°5 Ensemble de bâtiments agricoles, jardins et boisements de long de l'Argence Le domaine agricole se situe sur l'un des points bas de la partie ouest de la commune le long de l'Argence. La demeure principale est située au milieu des constructions à vocation agricole, agrémentée de bosquets d'arbres. Préconisations sur le parc / la composition : l'équilibre entre les parties boisées et les parties agricoles et les prairies devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le bâti futur et les extensions de bâtiments devront être réalisés dans la continuité de l'ensemble existant sans empiéter sur les espaces agricoles et hors de la zone inondable.	
N°6 Ensemble de bâtiments, murs et portail charentais, et point de vue vers la vallée de la Charente au Bardonneau Présence d'un ensemble de bâtiments agricoles, réalisés dans le style architectural des demeures principales. Le bâti ancien, apparaît comme compact, réalisé en pierres. Il forme un ensemble ancien exceptionnel. Préconisations sur le parc / la composition : l'équilibre entre les parties agricoles et les prairies devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le bâti futur et les extensions des bâtiments devront être réalisés dans	
N°7 Chêne isolé remarquable Arbre d'intérêt paysager accueillant des espèces saproxylophages d'intérêt communautaire. Préconisations : Maintien des individus sauf risque de sécurité. Taille si nécessaire. Éviter les travaux lourds à proximité afin de protéger le système racinaire.	

N°8 Ensemble de bâtiments, jardins et portail L'ensemble se situe sur l'un des points hauts de la commune et domine les espaces agricoles périphériques. Les constructions sont regroupées et organisées perpendiculairement, et forment un ensemble ancien exceptionnel, en pierres. Portail Charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti Préconisations sur le mur, la cour, le portail / la composition : l'équilibre entre les parties jardinées et les bâtiments devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le bâti futur et les extensions des bâtiments devront être réalisés.	
N°9 Arbres (2) à insectes saproxylophages A préserver	
N°10 /général Pelouses calcicoles C'est un habitat dit « patrimonial », en recul et localement menacé et de grand intérêt pour la biodiversité. La valeur écologique de ce milieu est notamment liée au fait qu'il est souvent resté relativement oligotrophe et épargné par l'application directe d'engrais et pesticides. De plus, les pelouses calcicoles longent souvent des vallées, y formant des corridors biologiques de grande valeur et d'intérêt paysager. Ce sont des refuges pour de nombreuses espèces pionnières. Préconisations : Mettre en place un entretien afin de limiter l'enfrichement naturel : pâturage et gyrobroyage. Privilégier des modes de gestion conservatoire : pas d'intrants phytosanitaires, et fauche tardive. Les itinéraires piétons bien délimités au sein de ses espaces ne sont pas gênants.	

N°11 /général Haies arbustive Alignement ou linéaire plus ou moins dense et large de haies arbustives et arborées jouant un rôle essentiel de corridors écologiques, refuge pour la petite faune, maintien des sols et qualité paysagère. Préconisations : Maintenir les haies en assurant un entretien régulier (dont coupes). Prévoir le renouvellement. Laisser certains arbres morts sur place (favorable à la biodiversité) dans les limites des aspects sécuritaires. Eviter les travaux lourds à proximité afin de préserver le sol et le système racinaire.	
N°12 Chêne remarquable Arbre d'intérêt paysager accueillant des espèces saproxylophages d'intérêt communautaire. Préconisations : Maintien des individus sauf risque de sécurité. Taille si nécessaire. Éviter les travaux lourds à proximité afin de protéger le système racinaire.	
N°13 Chêne remarquable Arbre d'intérêt paysager accueillant des espèces saproxylophages d'intérêt communautaire. Préconisations : Maintien des individus sauf risque de sécurité. Taille si nécessaire. Éviter les travaux lourds à proximité afin de protéger le système racinaire.	
N°14 Chêne remarquable Arbre d'intérêt paysager accueillant des espèces saproxylophages d'intérêt communautaire. Préconisations : Maintien des individus sauf risque de sécurité. Taille si nécessaire. Éviter les travaux lourds à proximité afin de protéger le système racinaire.	

N°15 Portail 23 rue des Bouquets Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°16 Chêne remarquable route des Chabots Arbre d'intérêt paysager accueillant des espèces saproxylophages d'intérêt communautaire. Préconisations : Maintien des individus sauf risque de sécurité. Taille si nécessaire. Éviter les travaux lourds à proximité afin de protéger le système racinaire.	
N°17 Mur de clôture, grilles et piliers de clôture route des Chabots en face du n°105 Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers.	
N°18 Portail 7 rue de l'Île Verte aux Chabots Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	

N°19 Portail 3 rue de l'Île Verte aux Chabots Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°20 Portail 8 impasse du Bois Pinet Portail charentais (Mur porche) en moellon. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	
N°21 Portail 57 rue des Vignaux Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°22 Portail 12 rue des Courly Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	
N°23 Portail Place des Charbonnauds Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée (Mairie et salle polyvalente). Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	

N°24 Portail 34 route de Vars Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°25 Portail chemin des Bouchauds (en face du n°124) Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	
N°26 Portail 72 rue des Genins Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	
N°27 Portail 67 rue des Genins Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	

N°28 Portail 71 rue des Genins Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : les piliers du portail	
N°29 Portail 2 rue des Genins Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°30 Portail 30 route de Vindelle Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la maison attenant.	
N°31 Portail 50 route de Vindelle Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : les piliers du portail.	
N°32 Piliers 41 route de Vindelle Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers.	

N°33 Piliers 26 route de Vindelle Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers.	
N°34 Portail 30 route de l'Eglise Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°35 Portail 4 route de l'Eglise Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°36 Portail 27 route de l'Eglise Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : les piliers.	

N°37 Portail 7 route du Pont Neuf Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°38 Portail 5 rue Rampeau Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°39 Mur de clôture, grilles et piliers de clôture Place des Labbés Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers	
N°40 Portail impasse des Genins Portail charentais en moellon Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : les murs, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction. Piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, les piliers du portail.	

N°41 Portail 9 rue de Terre Fief Portail charentais en moellon, porche et piliers Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°42 Portail et Piliers 132 route de Vars Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers et le portail attenant.	
N°43 Portail et Piliers 124 route de Vars Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers	
N°44 Portail et Piliers 107 route de Vars Homogénéité de l'ensemble. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers	
N°45 Piliers 44 route de Vars Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers	
N°46 Piliers 41 route de Vars Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	

N°47 Portail et Piliers 38 route de Vars Homogénéité de l'ensemble. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers.	
N°48 Portail et Piliers 81 rue de la Fond Saint Martin Homogénéité de l'ensemble. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers, bâtiment attenant.	 
N°49 Piliers 58 rue des Vignaux Homogénéité des piliers. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	
N°50 Ensemble de bâtiments, cour, mur et portail constituant la demeure 29 route de Coursac Homogénéité de l'ensemble : Les constructions sont regroupées et organisées perpendiculairement, et forment un ensemble ancien exceptionnel, en pierres. Portail Charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti. Préconisations sur le mur, la cour, le portail / la composition : l'équilibre entre les parties jardinées et les bâtiments devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le bâti futur et les extensions des bâtiments devront être réalisés dans la continuité de l'ensemble existant.	

N°51 Ensemble de bâtiments, cour, mur et portail constituant la demeure 21 route de Coursac Homogénéité de l'ensemble : Les constructions sont regroupées et organisées perpendiculairement, et forment un ensemble ancien exceptionnel, en pierres. Portail Charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti Préconisations sur le mur, la cour, le portail / la composition : l'équilibre entre les parties jardinées et les bâtiments devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le bâti futur et les extensions des bâtiments devront être réalisés dans la continuité de l'ensemble existant.	
N°52 Piliers 16 rue des Courly Homogénéité des piliers. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	
N°53 Piliers 13 rue des Courly Homogénéité des piliers. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	
N°54 Piliers 11 rue des Courly Homogénéité de l'ensemble. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, ses piliers, bâtiment attenant.	
N°55 Piliers 4 rue des Courly Homogénéité des piliers. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers, le mur d'enceinte.	

N°56 Portail 3 rue des Courly Portail Porche charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche.	
N°57 Portail 38 route de de l'Eglise Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers, le mur d'enceinte.	
N°58 Portail Angle rue Rampeau et Route des Chabots Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers, le mur d'enceinte.	
N°59 Portail 7 rue Rampeau Homogénéité des piliers du mur. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers, le mur d'enceinte.	
N°60 Portail 5 rue Rampeau Homogénéité des piliers du mur. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers, le mur d'enceinte.	

N°61 Portail 116 route des Chabots Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°62 Portail 107 route des Chabots Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°63 Portail 105 route des Chabots Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	
N°64 Portail 9 rue des Chais Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers et son porche, le volume bâti de la construction attenant.	
N°65 Portail 7 rue de Chez Souchet Portail avec piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers, le volume bâti de la construction attenant.	

N°66 Portail 1 rue des Bourdeix Portail avec linteau en bois. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	
N°67 Portail 4 rue des Bourdeix Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	
N°68 Portail 5 rue de la Fontaine Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	
N°69 Portail 2 rue des Rochiers Homogénéité des piliers. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : ses piliers.	
N°70 Portail 2 Impasse du Moulin Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	

N°71 Portail 1 Impasse du Moulin Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	
N°72 Portail 3 rue des Charrauds Portail en moellon. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le portail d'entrée, muret et grille.	
N°73 Portail 4 rue des Charrauds Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	
N°74 Portail 76 rue des Genins Portail avec piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le portail d'entrée, ses piliers.	
N°75 Portail 31 route de l'Eglise Portail avec piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Eléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers.	

N°76 Portail 4 rue de Terre Fief Portail avec piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le portail d'entrée	
N°77 Portail 13 rue de Chez Souchet Portail avec piliers en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, ses piliers.	
N°78 Portail 7 rue des Bourdeix Portail charentais en moellon donnant sur une cour fermée. Éléments à préserver pour lesquels toute démolition totale est interdite : le mur d'enceinte, le portail d'entrée, le volume bâti de la construction attenant.	

BOUËX

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Fontaine / lavoir de Bouëx	
2	Fontaine / lavoir de Chez Chagnaud	
3	Fontaine / lavoir de Chez Grollier	Chez Grollier
4	Puits de Mazerolles	Mazerolles
5	Puits de La Prazelle	
6	Puits des Champs du Maine	Champs du Maine
7	Four à pain de La Croix	La Croix
8	Four à pain de Bouëx	Bouëx

9	Croix de mission de Bouëx	
10	Croix de mission La Croix	La Croix
11	Croix de mission Chez Grolier	
12	Croix de mission Les Grands Moulins	Les Grands Moulins
13	Croix de mission Méré	Méré
14	Croix de mission Hauteville	

15	Croix de mission La Bourlie	
16	Croix de mission Le Couradeau	Le Couradeau
17	Eglise de Bouëx	
18	Château de Bouëx	
19	Mur de Chapelle Bas Arsac (XII ^e siècle)	


20	Moulin Les Grands Moulins	
----	---	--

Ensembles bâtis protégés au titre de l'article L.151-19

Ces villages et hameaux sont constitués par le regroupement d'anciennes fermes.

Les bâtiments, en général implantés à l'alignement, souvent perpendiculairement à la rue (pointes de pignons ou toitures à pan coupé), sont organisés autour de cours ouverte ou en ligne. Des murs de clos prolongement l'alignement.

❖ Noyau historique de la Petite.**❖ Hameau historique de la Bourlie.****❖ Secteur bâti ancien, « Chez Grolier ».****Murets en pierre protégés (article L151-19 du code de l'urbanisme)**



BRIE

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Source de font froide Localisation : La Baisse Références cadastrales : Section H n°24 Intérêt : Culturel et environnemental	
<u>N°2</u> Caractéristiques : Fontaine Font Faye / Lavoir Localisation : Font-Faye Références cadastrales : Section G n°334 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°3</u> Caractéristiques : Fontaine des Cornouilliers Localisation : Forêt de la Braconne Références cadastrales : Section A n°9 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°4</u> Caractéristiques : Bassin des Cornouilliers Localisation : Forêt de la Braconne Références cadastrales : Section A n°9 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Les Brebions - rue des 3 Porches Références cadastrales : Section G n°1479 Intérêt : Architectural	

<u>N°6</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Les Brebions - rue des Renardières Références cadastrales : Section G n°266 Intérêt : Architectural	
<u>N°7</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Le Bourg - Passage du Clocher Références cadastrales : Section AC n°185 Intérêt : Architectural	
<u>N°8</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Le Bourg - Rue du Parc Références cadastrales : Section AC n°110 Intérêt : Architectural	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Les Gendres -Rue du champ du Sable Références cadastrales : Section AP n°90 Intérêt : Architectural	
<u>N°10</u> Caractéristiques : Logis et ses détails Localisation : La Prévôterie Références cadastrales : Section C n°886 Intérêt : Architectural	

<u>N°11</u> Caractéristiques : Puits de Verrières Localisation : Verrières Références cadastrales : Section H n°163 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : De l'étang Références cadastrales : Section G n°573 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°13</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le Bourg Références cadastrales : Section AC n°71 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Puits bamboueraie Localisation : Le bourg Références cadastrales : Section AC n°45 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°15</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le Bourg - Rue des Hauts Puits Références cadastrales : Section AC n°146 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°16</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le Bourg Références cadastrales : Section AD n°31 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°17</u> Caractéristiques : La bascule Localisation : Le Bourg - Rue du Bourg Références cadastrales : Section AC n°8 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°18</u> Caractéristiques : Puits mairie Localisation : Le Bourg - Rue de la Mairie Références cadastrales : Section AC n°115 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°19</u> Caractéristiques : Puits et timbre Localisation : Le Temple - Rue des Templiers Références cadastrales : Section AH n°90 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°20</u> Caractéristiques : Puits des templiers Localisation : Le Temple - Rue des Templiers Références cadastrales : Section AH n°98 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°21</u> Caractéristiques : Four à pain Localisation : La Métairie - Rue du Four à Pain Références cadastrales : Section AE n°31 Intérêt : Architectural	
<u>N°22</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Rentes - Rue de la Carrière Références cadastrales : Section AI n°56 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°23</u> Caractéristiques : Puits communal + porche Localisation : La Jauvigère - Rue Pierre Renouard Références cadastrales : Section AK n°154 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°24</u> Caractéristiques : Puits Boissiers Descombe Localisation : Chez Masset - Rue Boissiers Descombes Références cadastrales : Section AK n°14 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°25</u> Caractéristiques : Puits des habitants Localisation : Chez Masset - Rue Boissier Descombes Références cadastrales : Section AK n°1 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°26</u> Caractéristiques : Puits du château Localisation : La Jauvigère - Rue du Paradis Références cadastrales : Section AK n°135 et 198 Intérêt : Architectural	
<u>N°27</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Grands Voisins - Rue du Renteau Références cadastrales : Section F n°1632 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°28</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Gailledrats - Chemin de Jardenat Références cadastrales : Section C n°22 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°29</u> Caractéristiques : Puits romain Localisation : Village de Chez Jouany - Rue du puits romain Références cadastrales : Section F n°1001 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°30</u> Caractéristiques : Puits et timbre de la villa romaine Localisation : Chez Jouany - Rue de la villa romaine Références cadastrales : Section F sur le domaine public Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°31</u> Caractéristiques : Puits du champ du sable Localisation : Les Gendres - Rue de la Pierre Levée Références cadastrales : Section D n°564 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°32</u> Caractéristiques : Margelle vieux puits Localisation : Chez Couprie - Impasse de la Forêt Références cadastrales : Section AM n°67 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°33</u> Caractéristiques : Four à pain Localisation : Les Gailledrats - Rue du Paradis Références cadastrales : Section AL n°44 Intérêt : Architectural	
<u>N°34</u> Caractéristiques : Puits citerne Localisation : Les Gailledrats - Rue du Paradis Références cadastrales : Section AL n°44 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°35</u> Caractéristiques : Monument aux morts (Mairie) Localisation : Bourg - Rue de la Mairie Références cadastrales : Section AC n°115 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°36</u> Caractéristiques : Four à pain et ponne à lessive Localisation : La Jauvigère - Rue du Gros Chêne Références cadastrales : Section AK n°91 Intérêt : Architectural	

<u>N°37</u> Caractéristiques : Four Localisation : La Jauvigère - Rue du Gros Chêne Références cadastrales : Section AK n°126 Intérêt : Architectural	
<u>N°38</u> Caractéristiques : Mairie et son square Localisation : Bourg - Rue de la Mairie Références cadastrales : Section AC n°115 Intérêt : Architectural, historique et culturel	
<u>N°39</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Bourg - Les Chirons - Rue des Rossignols Références cadastrales : Section AV sur le domaine public à côté de la parcelle n°76 Intérêt : Architectural	
<u>N°40</u> Caractéristiques : Fontaine Localisation : Pres de la Fond - Rue de la Fontaine de Lirat Références cadastrales : Section G n°903 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°41</u> Caractéristiques : Vestige du Dolmen de la Combe Localisation : La Combe Références cadastrales : Section OE à l'angle des parcelles n° 489/490 et 501 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°42</u> Caractéristiques : Réserve d'eau Localisation : Les Frauds - Rue du Souvenir des Fusillés de la Braconne Références cadastrales : Section AN n°16 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°43</u> Caractéristiques : Portail de ferme Localisation : La Métairie - Rue du Four à Pain Références cadastrales : Section AE n°36 Intérêt : Architectural	
<u>N°44</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Métairies - Rue du Four à Pain Références cadastrales : Section AE n°33 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°45</u> Caractéristiques : Logis des maisonnettes Localisation : Les Maisonnettes - Chemin Paul Thomas Références Section E n°1213 Intérêt : Architectural	
<u>N°46</u> Caractéristiques : Logis La Tour des Frauds Localisation : Les Frauds - Rue de la Chapelle Références cadastrales : Section AN n°154 Intérêt : Architectural	

<u>N°47</u> Caractéristiques : Pierre à chiens du logis de chasse Localisation : Les Frauds - Rue de la Chapelle Références cadastrales : Section AN n°198 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°48</u> Caractéristiques : La chapelle Localisation : Les Frauds - Rue de la Chapelle Références cadastrales : Section AN n°163 Intérêt : Architectural, historique et culturel	
<u>N°49</u> Caractéristiques : Maison Thévet Localisation : Tartassonne - Rue André Thévet Références cadastrales : Section AH n°16 Intérêt : Architectural	
<u>N°50</u> Caractéristiques : cimetière Localisation : Le bourg route de la Prévoterie Références cadastrales : Section AC n°7 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°51</u> Caractéristiques : Maison du patrimoine bibliothèque Localisation : Le Bourg - Route des Brebions Références cadastrales : Section AC n°48 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°52</u> Caractéristiques : Eglise Saint- Médard Localisation : Le Bourg - Route des Brebions Références cadastrales : Section AH n°16 Intérêt : Architectural, historique et culturel	
<u>N°53</u> Caractéristiques : Monument des fusillés de la Braconne Localisation : forêt de la Braconne Références cadastrales : Section A n°18 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°54</u> Caractéristiques : Stèle en hommage aux victimes et anciens combattants Localisation : Le Bourg - Route du Maine Joizeau Références cadastrales : Section H n°1147 Intérêt : Historique et culturel	

<u>N°55</u> Caractéristiques : Monument aux morts du 515^e régiment du train de la Braconne Localisation : Les Frauds - Rue du Souvenir des Fusillés de la Braconne Références cadastrales : Section A n°18 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°56</u> Caractéristiques : Porche Localisation : La Baisse Couprie - Route de la Grande Fosse Références cadastrales : Section F n°73 Intérêt : Architectural	
<u>N°57</u> Caractéristiques : Puits du logis de la fosse Localisation : Champs de la fosse Références cadastrales : Section B n°250 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°58</u> Caractéristiques : Chêne classé arbre remarquable de Charente par l'association Charente nature Localisation : La Jauvigère Références cadastrales : Domaine public à côté de la Section AK n°131 Intérêt : Paysager	
<u>N°59</u> Caractéristiques : Porches et vieux portails Localisation : Tartassonne - Rue André Thévet Références cadastrales : Section AH n°7 Intérêt : Architectural	

<u>N°60</u> Caractéristiques : Logis de Brie Localisation : Le Bourg - Rue du Logis Références cadastrales : Section AC n°20 Intérêt : Architectural	
<u>N°61</u> Caractéristiques : Puits rue de la Margelle Localisation : Les Boussats - Rue de la Margelle Références cadastrales : Section AI n°37 et 38 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°62</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Petits Voisins - Rue des Sainfoins Références cadastrales : Section F n°1601 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°63</u> Caractéristiques : Corps de ferme Localisation : Le Querut - Rue de la Commanderie Références cadastrales : Section AH n°114 Intérêt : Architectural	

<u>N°64</u> Caractéristiques : Corps de ferme Localisation : Le Temple - Rue des Templiers Références cadastrales : Section AH n°87 Intérêt : Architectural	
<u>N°65</u> Caractéristiques : Maison de maître Localisation : Les Forges - Route de la Croix Gillot Références cadastrales : Section AM n°200 Intérêt : Architectural	
<u>N°66</u> Caractéristiques : Calvaire Localisation : Les Brebions - Rue des 3 Porches Références cadastrales : Domaine public à côté de la Section G n°2016 Intérêt : Historique et culturel	
<u>N°67</u> Caractéristiques : Four à pain Localisation : Les Maisonnettes - Place du Vieux Four, Chemin Paul Thomas Références Section E n°185 et 852 Intérêt : Historique et culturel	


CHAMPNIERS

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Localisation : Mairie Dénomination : Maison bourgeoise Situation cadastrale : Parcelle n° AP 516 Etat général : Bon état Prescriptions particulières : L'aspect extérieur de la construction doit être préservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi.	
<u>N°2</u> Localisation : Argence Dénomination : Le château Situation cadastrale : Parcelle n° AC 170 Etat général : Bon état Prescriptions particulières : L'aspect extérieur de la construction doit être préservé, son évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°3</u> Localisation : Argence Dénomination : Demeure viticole Situation cadastrale : Parcelle n° AC 103 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°4</u> Localisation : Chez Guérin Dénomination : Demeure viticole Situation cadastrale : Parcelle BV n°50 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°5</u> Localisation : La Buzinie Dénomination : Château de la Buzinie, ses dépendances et ses pilastres Situation cadastrale : Parcelle BV n° 61-62-4 et 5 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, son évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°6</u> Localisation : Ferrière Dénomination : Logis (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle BN 465 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, son évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés	
<u>N°7</u> Localisation : Les Cloux Dénomination : Logis Charentais (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle BK 105 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°8</u> Localisation : Feuillade Dénomination : Logis Situation cadastrale : Parcelles CI 161,162 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°9</u> Localisation : Villeneuve Dénomination : Moulin de Villeneuve Situation cadastrale : Parcelles n° AH 153 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°10</u> Localisation : Vouillac Dénomination : Logis Situation cadastrale : Parcelle n° BO 79 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°11</u> Localisation : Argence Dénomination : Demeure charentaise et Porche (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° AC 456 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être préservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°12</u> Localisation : Le Bois Muzet Dénomination : Porche (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° BW 42 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°13</u> Localisation : Chez Marquis Dénomination : Porche (début XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° BD 90 - 91 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°14</u> Localisation : Chez Suraud Dénomination : Porche (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° CH 155 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°15</u> Localisation : La Chignole Dénomination : Porche (début XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° AI 193 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°16</u> Localisation : Les Blancheteaux Dénomination : Porche (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° D 898 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°17</u> Localisation : Les Coussauds Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° AN 764 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°18</u> Localisation : Villeneuve Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° R 547 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°19</u> Localisation : Viville Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° CL 333 Etat général : Bon Prescriptions particulières : murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°20</u> Localisation : Argence Dénomination : Four à pain Situation cadastrale : Parcelle n° O 242 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°21</u> Localisation : Fontenille Dénomination : Pigeonnier Situation cadastrale : Parcelle n° BY 56 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les annexes en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°22</u> Localisation : Les Blancheteaux Dénomination : Pigeonnier Situation cadastrale : Parcelle n° D 1396 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les détails et modénatures seront conservées. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.	

<u>N°23</u> Localisation : Les Giraudières Dénomination : Pigeonnier Situation cadastrale : Parcelle n° AL 76 Etat général : Bon Prescriptions particulières : La couverture du pigeonnier devra être préservée, en cas de réfection elle sera réalisée avec le matériau originel. Les détails et modénatures seront conservés. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.	
<u>N°24</u> Localisation : Les Montagnes Dénomination : Château d'eau Situation cadastrale : Parcelle n° CC 45 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur de la construction doit être préservé, son évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°25</u> Localisation : Les Rossignols Dénomination : Pigeonnier Situation cadastrale : Parcelle n° BI 127 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être préservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°26</u> Localisation : Viville Dénomination : Chapelle Situation cadastrale : Parcelle n° AW 237 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur de la construction doit être préservé, son évolution devant se conformer au règlement du PLUI. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°27</u> Localisation : Le Bois Muzet / Denat Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BS 4 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°28</u> Localisation : Ferrière Dénomination : Lavoir (XIX^e siècle) Situation cadastrale : Parcelle n° BH 251 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°29</u> Localisation : Les Poitevins Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BH 60 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°30</u> Localisation : Fontenille Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BY 30 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°31</u> Localisation : Lansac Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BD 173 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°32</u> Localisation : Le Maine Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BZ 158 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°33</u> Localisation : Les Bouillons Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : domaine public Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°34</u> Localisation : Les Brissauds Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° B 48 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°35</u> Localisation : Les Cloux Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BK 52 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°36</u> Localisation : Le Coussauds Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AN 469 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°37</u> Localisation : Les Giraudières Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AL 15 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°38</u> Localisation : Les Limbaudières Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AN 811 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°39</u> Localisation : Les Rossignols Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BM 275 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°40</u> Localisation : Viville Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AW 521 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°41</u> Localisation : Les Près de l'Or (Le Bourg) Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Domaine public Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°42</u> Localisation : Chez Genot (bourg) Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AP 11 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°43</u> Localisation : Fontanson Dénomination : Fontaine et lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BM 23 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°44</u> Localisation : La Chignolle Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° AI 196 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°45</u> Localisation : Les Chauvauds Dénomination : Fontaine et Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BS 125 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°46</u> Localisation : Chez Nauve Dénomination : Fontaine et lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° BD 354 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°47</u> Localisation : Argence Dénomination : Fontaine et Lavoir Situation cadastrale : Domaine public Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°48</u> Localisation : Argence Dénomination : Puits Situation cadastrale : Domaine public (Route de La Chignolle) Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°49</u> Localisation : Argence Dénomination : Puits Situation cadastrale : Parcelle n° AC 125 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	



<u>N°50</u> Localisation : Denat Dénomination : Puits Situation cadastrale : Domaine public Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°51</u> Localisation : La Chignolle Dénomination : Puits Situation cadastrale : Impasse laennec Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°52</u> Localisation : Argence Dénomination : Pierre à laver Situation cadastrale : Parcelle n° AC 135 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°53</u> Localisation : Les Bouillons Dénomination : Alambic Situation cadastrale : Parcelle n° CM 58 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°54</u> Localisation : La Fontenelle Dénomination : Chêne Situation cadastrale : Parcelle n° ZC 91 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Le dessouchage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	
<u>N°55</u> Localisation : Le bourg de Champniers Dénomination : Muret Situation cadastrale : Parcelle n° 546 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de ce muret (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°56</u> Localisation : Argence Dénomination : Muret Situation cadastrale : Parcelle n° 491 Etat général : Bon Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°57</u> Localisation : Le bourg de Champniers Dénomination : Ancienne Gare Situation cadastrale : Parcelle n° 433 Etat général : Moyen Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé (volume, matériaux)	
<u>N°58</u> Localisation : Le bourg de Champniers Dénomination : Maison Situation cadastrale : Parcelle n° 522 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUI. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°59</u> Localisation : Le bourg de Champniers Dénomination : Maison de maître Situation cadastrale : Parcelle n° 144 Etat général : Bon Prescriptions particulières : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUI. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°60</u> Localisation : Denat Dénomination : Ancienne commanderie de Denat Situation cadastrale : Parcelles BR 122 et 123 Etat général : Moyen Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâtiment (matériaux, méthodes de constructions), les détails et les modénatures seront conservés.	
<u>Repérage jardins et parcs remarquables</u> Lieu-dit : Le bourg de Champniers Dénomination : Jardin Situation cadastrale : Parcelle n° 426 (entrée de bourg Ouest à la transition avec le lotissement) Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les parcs et jardins d'intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être préservés en l'état. Ils ne peuvent faire l'objet de projet de constructions. Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés.	
<u>Repérage jardins et parcs remarquables</u> Lieu-dit : Les Limbaudières Dénomination : Jardin Situation cadastrale : Parcelle n° 499 Etat général : Bon Prescriptions particulières : Les parcs et jardins d'intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être préservés en l'état. Ils ne peuvent faire l'objet de projet de constructions. Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés.	

CLAIX

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 - L'Église de Claix (dénomination du lieu-dit) -Ensemble de bâtiments anciens Localisation et références cadastrales L'Église de Claix (lieu-dit) - Section D - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière Caractéristiques et intérêt patrimonial Ensemble bâti ancien constitué autour de l'église Saint-Christophe de Claix, de forte qualité patrimoniale Prescriptions Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France s'imposera au sein du périmètre de protection (servitude AC1) de l'église.	 
N°2 - Saint-Georges - Ensemble de bâtiments anciens Localisation et références cadastrales Le bourg - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière Caractéristiques et intérêt patrimonial Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur Prescriptions Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; conserver les clos et porches, conserver le marronnier identifié sur la parcelle 1487 excepté dans le cas d'un danger pour la sécurité.	 

N°3 - Bâtiments anciens de la coopérative laitière Saint-Anne

Localisation et références cadastrales


Château de Claix - Section B - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble industriel remarquable figurant à l'inventaire régional du patrimoine

Prescriptions

Préserver les caractéristiques architecturales des parties les plus anciennes de l'usine (couverture, matériaux de façades...), s'agissant des bâtiments originels de la laiterie Saint-Anne-de-Claix (atelier ancien, logements ouvriers) ; protéger les inscriptions sur le bâtiment longé par la route de Moquerat.



N°4 - Beauregard - Ensemble de bâtiments anciens

Localisation et références cadastrales


Beauregard - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; conserver les clos et porches.



N°5 - Chez Marceau - Ensemble de bâtiments anciens**Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; conserver les clos et porches.

**N°6 - Chez Fournet - Ensemble de bâtiments anciens****Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; conserver les clos et porches, préserver l'entrée principale couverte



N°7 - Chez Prompt - Ensemble de bâtiments anciens**Localisation et références cadastrales**


Chez Prompt - Section B - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence de l'ensemble bâti et imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation ; conserver le mur et son porche ; conserver les caractéristiques et qualités architecturales du moulin (toiture et ouvertures de façade)

**N°8 - Chez Chagneau - Ensemble de bâtiments anciens****Localisation et références cadastrales**

Chez Chagneau - Section C - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence, l'unité des bâtiments et leurs détails architecturaux d'origine ; imposer l'emploi des matériaux traditionnels pour toute réhabilitation ; En cas de travaux, supprimer les ajouts anachroniques pour retrouver l'intégrité des constructions traditionnelles (enduits, ferronneries, éléments de modénature, clôtures...)



N°9 - Chez Debaud - Ensemble de bâtiments anciens**Localisation et références cadastrales**


Chez Debaud - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation

**N°10 - Les Baudins - Ensemble de bâtiments anciens****Localisation et références cadastrales**


Les Baudins - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation



N°11 - Chez Râle - Ensemble de bâtiments anciens**Localisation et références cadastrales**


Chez le Râle - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation

**N°12 - Chez Verguin - Ensemble de bâtiments anciens****Localisation et références cadastrales**


Chez Verguin - Section B - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation



N°13 - Chez Albert - Ensemble de bâtiments anciens**Localisation et références cadastrales**


Chez Albert - Section E - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur

Prescriptions

Conserver la cohérence et les caractéristiques architecturales de l'ensemble de bâtiments, en favorisant l'emploi des matériaux traditionnels en cas d'une réhabilitation ; conserver les clos et porches

**N°14 - Ancienne mairie, école publique****Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section A, parcelle 1285

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Bâtiment civil d'époque III^e République, d'intérêt architectural, historique et symbolique

Prescriptions

Conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment et l'intégrité de sa façade principale ; imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation ; conserver le mur de clôture situé en limite de la RD 7



N°15 - Château Saint-Georges**Localisation et références cadastrales**


Le Château de Claix - Section E, parcelle 23

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Château remarquable du XVIII^e siècle, inscrit à l'inventaire régional du patrimoine

Prescriptions

Conserver les caractéristiques architecturales du château, des dépendances et des clos ; préserver l'intégrité des façades et leurs éléments de modénature ; imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation

**N°16 - Lavoir****Localisation et références cadastrales**


Bois et Prés de la Fontaine de Claix - Section E, parcelle 334

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément de patrimoine mettant en valeur une résurgence d'eau et contribuant à la mise en valeur du ruisseau du Claix

Prescriptions

Préserver l'état connu de la construction, la restaurer dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles



N°17 - Mare - Laiterie du château Saint-Georges**Localisation et références cadastrales**


Laiterie du château Saint-Georges - Section B - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément semi-naturel contribuant aux continuités écologiques

Prescriptions

Interdire tout comblement ou artificialisation du plan d'eau et garantir son maintien en eau par des opérations d'entretien écologique dans le respect de la sensibilité du milieu ; préserver l'environnement arboré et garantir la capacité de colonisation naturelle des berges par la végétation

**N°18 - Puits de Beauregard****Localisation et références cadastrales**


Beauregard - Section A, parcelle 1916

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément de petit patrimoine rural lié à l'eau

Prescriptions

Préserver l'état connu de la construction, la restaurer dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles



N°19 - Mare de chez Marceau**Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section A - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément semi-naturel contribuant aux continuités écologiques et à la gestion des eaux pluviales du bourg

Prescriptions

Interdire tout comblement ou artificialisation du plan d'eau et garantir son maintien en eau par des opérations d'entretien écologique dans le respect de la sensibilité du milieu ; préserver l'environnement arboré et garantir la capacité de colonisation naturelle des berges par la végétation

**N°20 - Ancienne gare du Petit Mairat****Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section A, parcelle 1851

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément historique de la commune

Prescriptions

Conserver l'aspect de l'ensemble bâti et imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation ; conserver les éléments d'écriture



N°21 - Pilastre à l'entrée de chez Chardy**Localisation et références cadastrales**

RD 7, vers Chez Chardy - Section E, parcelle 713

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Petit élément patrimonial d'intérêt

Prescriptions

Interdire toute destruction de l'élément, restaurer ce dernier dans son état initial connu, autoriser son déplacement sous réserve de sa conservation à long terme

**N°22 - Plan d'eau de la vallée du Claix****Localisation et références cadastrales**


Bois de Fulène - Section D - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Élément semi-naturel contribuant aux continuités écologiques

Prescriptions

Interdire tout comblement ou artificialisation du plan d'eau et garantir son maintien en eau par des opérations d'entretien écologique dans le respect de la sensibilité du milieu ; préserver l'environnement arboré et garantir la capacité de colonisation naturelle des berges par la végétation.



N°23 - Plan d'eau du viaduc**Localisation et références cadastrales**


Prés de Chez Dorgnion - Section D - Ensemble parcellaire délimité au règlement graphique par une trame particulière

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Éléments semi-naturels contribuant aux continuités écologiques

Prescriptions

Interdire tout comblement ou artificialisation des plans d'eau et garantir leur maintien en eau par des opérations d'entretien écologique dans le respect de la sensibilité du milieu ; préserver l'environnement arboré et garantir la capacité de colonisation naturelle des berges par la végétation.

**N°24 - Chai, chez Debaud****Localisation et références cadastrales**


Chez Debaud - Section A, parcelle 544

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Bâtiment ancien remarquable

Prescriptions

Conserver l'aspect du bâtiment et imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation ; conserver les détails architecturaux de la façade principale (ouvertures, éléments de modénature).



N°25 - Portail**Localisation et références cadastrales**


Chez Debaud - Section A, parcelle 1732

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Petit élément patrimonial d'intérêt

Prescriptions

Interdire toute destruction de l'élément, restaurer ce dernier dans son état initial connu, autoriser son déplacement sous réserve de sa conservation à long terme

**N°26 - Portail et pilastres, chez Couzinet****Localisation et références cadastrales**


Le bourg - Section OA, parcelle 1795

Caractéristiques et intérêt patrimonial

Petit élément patrimonial d'intérêt

Prescriptions

Interdire toute destruction de l'élément, restaurer ce dernier dans son état initial connu, autoriser son déplacement sous réserve de sa conservation à long terme.



DIGNAC

N°	PATRIMOINE	LOCALISATION / ILLUSTRATION
1	Puits recouvert Route des Courrières Parcelle G 98	 
2	Puits Impasse de l'Olivier Parcelle G 454	 
3	Dolmen Chez Massilloux	Chez Massilloux
4	Croix Rue du Foucaud Parcelle A 07	 

5	Croix Rue de la Croix Chassearaud Devant la parcelle AB 332	
6	Lavoir du Bourg Le Bourg Parcelle AB 106	
7	Puits/fontaine Chez Nadaud	



8	Puits Impasse des Groies, Les Tourniers Parcelle A 498	
9	Lavoir et fontaine Impasse du Vicaire, Lascour Parcelle D 504	
10	Fontaine des Thermes Les Sables de Peugis Parcelle D 152	
11	Puits Terres de Billes, Cloulas Parcelle I 412	

12	Lavoir et fontaine Chemin rural, Cloulas	 
13	Lavoir Le Maine Léonard Parcelle C 276	 
14	Fontaine et lavoir Chemin de la Source, Les Combes Parcelle B 188	 
15	Lavoir Route de Grassac, Beaulieu Parcelle H 181	 Lavoir de Beaulieu <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

16	Eglise Notre-Dame de la Nativité de la Vierge (XII^e, XVII^e siècle) 27 rue du Muguet, Beaulieu Parcelle H 172	 <i>Eglise de Beaulieu</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
17	Eglise Saint-Sulpice (XII^e, XV^e et XVI^e siècle) 151 rue Saint-Sulpice, Cloulas Parcelle I 138	 <i>Eglise Saint-Sulpice de Cloulas</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
18	Logis du Maine Léonard (XVIII^e siècle, porte datée de 1576) Chemin du Logis, Le Maine Léonard Parcelle C 272	 <i>Logis du Maine-Léonard</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

19	Château du Mas (à gauche) Route du Mas Parcelle F 188	
20	Lavoir Chez Foucaud Parcelle A 257	 
21	Calvaire Impasse du Calvaire Les Landes Devant la parcelle G 448	 

22	Fontaine et Lavoir Impasse de La Font, Peugis Parcelle D 104	
23	Puits Impasse des Puits, Cloulas	Cloulas, Impasse des Puits
24	Puits Impasse des Puits, Cloulas	Cloulas, Impasse des Puits
25	Puits Impasse des Puits, Cloulas	Cloulas, Impasse des Puits
26	Demeure du Mas (à droite) Route du Mas Parcelle F 188	
27	Croix Carrefour des Justices Devant la parcelle F 438	
28	Arbre remarquable Route du Mas, Le Mas	Route du Mas, Le Mas

29	Source de l'Echelle Au Nord de La Marronnière Parcelles C 459 et 848	
30	Poirier ancien remarquable Route de Bellejoye, Cloulas Parcelle H 74	
31	Marronnier remarquable Beaulieu Parcelle H 180	
32	Chêne ancien remarquable Le Pouyaud Devant la parcelle F 278	

33	Chêne ancien remarquable Parcours sportif Chemin rural, Devant la parcelle D 406	
34	Fontaine Fontaine du Villot Parcelle AB 441	Fontaine du Villot
35	Fontaine et lavoir Domaine de la Beaurie Parcelle C 401	
36	Puits Rue du Grand Brillac, les Forges Parcelle B 514	
37	Croix hosannière Ancien cimetière du Bourg Parcelle A 496	

38	Croix hosannière Cimetière de Beaulieu Parcelle H 172	
39	Croix hosannière Cimetière de Cloulas Parcelle I 212	
40	Croix Carrefour route de Grassac / Rougnac Parcelle I 210	
41	Croix Route de Sers, Le Breuil Parcelle B 119	

42	Croix Le Pouyaud Parcelle F 289	
43	Croix Rue des écoles Devant la parcelle AB 319	
44	Croix Chemin du Béliet, la Vergne Parcelle B 008	
45	Croix de Boisseau Carrefour route de Lascour / route des Sables Parcelle D 220	



46	Croix Impasse de la Font, Peugis Parcelle D 99	 
47	Croix Carrefour rue du Roc de la Fosse, Beaulieu Parcelle H 243	 
48	Escalier route d'Angoulême RD939 Chez Nadaud Parcelle A 321	 
49	Piliers Impasse des Meuniers (chemin rural), Moulin Fréquent (proche B 450)	 

50	Piliers Route des Hameaux, Chez Monboeuf Parcelle G 145	
51	Puits Route du Signal, la Côte Parcelle F 236	
52	Fontaine du jardin médiéval Rue de l'Eglise Parcelle AB 161	


DIRAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Fontaine monolithique au Lyon 	
N°2 Château d'Hurtebize (XVIII^e siècle), lieu-dit Hurtebize 	
N°3 Manoir de Puypezet (XV^e siècle), lieu-dit Hurtebize 	
N°4 Moulin à eau du Got 	

N°5**Puits couvert d'un dôme de pierre, Le Maine Neuf****N°6****Moulin à eau de la Boissière****N°7****Domaine du Châtelard (XIX^e siècle), route du Châtelard****N°8****La Croix de chemin des Ribondaines**

N°9 Le Prieuré (XIX^e siècle), chemin du Prieuré 	
N°10 La Croix des Rampeaux 	
N°11 Escalier du bourg 	
N°12 Mairie (XVIII^e siècle) 	

N°13**Eglise Saint-Martial (XII^e, XV^e siècle)****N°14****Château (XIII^e, XV^e, XIX^e siècle)****N°15****Lavoir du château de Dirac****N°16****Lavoir de Puyrajoux**

N°17**Lavoir du Boisseau****N°18****Cheminée de la Tuilerie Fougères (XIX^e siècle)****N°19****Lavoir de Roprie****N°20****Lavoir du Marais**

N°21**Le Chêne du Pendu****N°22****Puits couvert d'un dôme de pierre, Chez Trillaud****N°23****Puits couvert d'un dôme de pierre, La Prévalerie****N°24****Puits des Maisons Blanches**

N°25**Entrée de Chez Marty (XIX^e siècle)****N°26****Lavoir du Moulin de la Pue****N°27****Portail du Maine Neuf****N°28****Portail de ferme de la Boissière**

N°29**Porche de la Prévalerie****N°30****Pigeonnier du Marais (131 rue du Marais)****N°31****Pigeonniers au Moulin de la Boissière****N°32****Portail (28 rue du Marais)**

N°33**Portail** (rue du Puits aux Maisons Blanches)**N°34****Portail** (57 rue des Clauds au Marais)**N°35****Portail** (place des Magnolias à Roprie)**N°36****Portail** (rue des Lavandes à Roprie)

N°37 Portail (rue des Coronilles à Roprie) 	
N°38 Puits le long de la RD939 (Boisseau) 	
N°39 Puits route des étangs (Boisseau) 	
N°40 Puits (340 route de Frégeneuil) 	

N°41 Puits (228 impasse de Sauvignac) 	
N°42 Puits (13 rue de la Fontaine - Les Ribondaines) 	
N°43 Croix de Roprie (intersection RD104 et rue des Lilas) 	
N°44 Borne « Tuileries Fougère » 	

N°45**Borne Grand Font****N°46****Borne route de Sainte-Catherine****N°47****Chêne de la Boissière****N°48****Chêne de la Reinerie**

N°49**Peuplier de la Fontaine (route de Sainte-Catherine)****N°50****Peuplier des Eaux Claires****N°51****Tilleul de l'église****N°52****Croix de la Reinerie**

FLÉAC


N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Lavoir de Brénat Brénat Rue de la Fontaine	
2	Logis de Bellejoie (XVIII ^e , XIX ^e siècle) Bellejoie	
3	Fontaine de Bellejoie Bellejoie	
4	Lavoir de La Vallade La Vallade	

5	Logis de Bois Renaud Pigeonnier et portail de l'ancien logis de Boisrenaud (XVIII ^e siècle) La Vallade Chemin de l'Etang	
6	Corps de ferme La Vallade Rue du Pible	
7	Corps de ferme XIX ^e siècle Les Mornats Place des Mornats	
8	Nécropole mérovingienne Rue de La Lurate	

9	Logis des Poignards XVIII ^e siècle Les Poignards Rue des Vergers	
10	Logis de la Vergne XVI ^e , XVIII ^e siècle La Vergne Rue de la Vergne	
11	Logis de La Lugeat XIX ^e siècle La Lugeat	
12	Les chapelles du cimetière 1846 La Vergne	
13	Fontaine Pète-Levrette	

14	Logis de Chalonne XVI ^e , XVII ^e siècle Parc de Chalonne	
15	Lavoir des droits de l'enfant Le Bourg - Ecole Rue du 8 mai 1945	
16	Hôtel de ville ancien hôtel particulier, XIX ^e siècle Le Bourg	
17	Église et Doyenné XII ^e , XIII ^e , XIV ^e siècle Le Bourg	
18	Jardins de l'Hôtel de Ville Le Bourg	

19	Le château XIX ^e siècle Le Bourg	
20	Croix Martin de Bourgon Haut côte Sainte-Barbe	
21	Corps de ferme Le Tranchard Bas	
22	Corps de ferme Le Tranchard Haut	

23	Étang Rue Porteau Barraud	
24	Parc de propriété Le Bourg Impasse des Tourterelles Rue du Tranchard	
25	Logis des Godiers XVIII ^e siècle Les Godiers Rue des Bertons	
26	Port- Charente- Écluse 2 ^e moitié XIX ^e siècle Coulée verte « Basseau »	

27	Roche fendue Parc de Chalonne	
28	Bassin de Chalonne Parc de Chalonne	
29	Bassin et puits couvert de Chalonne Parc de Chalonne	
30	Chêne remarquable Bois de Nompeux	

GARAT

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Localisation : Route de La Chapelle Dénomination : Chapelle Situation cadastrale : Parcelle n° 102 Intérêt patrimonial : Architectural Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°2</u> Lieu-dit : Biguerie Dénomination : Croix Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°3</u> Lieu-dit : La Croix Blanche Dénomination : Croix Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°4</u> Lieu-dit : Les Grandes Tuileries Dénomination : Croix Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	

<u>N°5</u> Lieu-dit : La Brousse Dénomination : Croix Situation cadastrale : Parcelle n° 33 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°6</u> Lieu-dit : Route de Marthon Dénomination : Croix Situation cadastrale : Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°7</u> Lieu-dit : La Tranchade Dénomination : Croix Situation cadastrale : Parcelle n° 11 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°8</u> Lieu-dit : Vieux Saint-Catherine Dénomination : Croix Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	

<u>N°9</u> Lieu-dit : Le Plantier Dénomination : Four à chaux Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Historique et culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°10</u> Lieu-dit : Chaix Dénomination : Gardoir Situation cadastrale : Parcelle n° 259 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés	
<u>N°11</u> Lieu-dit : Neuillac Dénomination : Gardoir Situation cadastrale : Parcelle n° 28 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés	
<u>N°12</u> Lieu-dit : La Tranchade Dénomination : Gardoir Situation cadastrale : Parcelle n° 26 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés	

<u>N°13</u> Lieu-dit : La Tranchade Dénomination : Maison barque Situation cadastrale : Parcelle n° 26 Intérêt patrimonial : Historique, culturel et paysager Prescriptions particulières : Le principe consiste à préserver les caractéristiques de ce bâti ancien. Les prescriptions de base : L'apport de matériaux de substitution ne peut qu'être exceptionnel en gardant les dispositions d'origine (proportions, profils, couleurs).	
<u>N°14</u> Lieu-dit : Villars Dénomination : Gardoir Situation cadastrale : Parcelle n° 89 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés	
<u>N°15</u> Lieu-dit : Villars Dénomination : Gardoir Situation cadastrale : Parcelle n° 41 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés.	
<u>N°16</u> Lieu-dit : La Bragette Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 66 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°17</u> Lieu-dit : Chaix Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 95 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°18</u> Lieu-dit : Les Grandes Tuileries Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 50 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°19</u> Lieu-dit : La Pue Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 16 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°20</u> Lieu-dit : Barret Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 228 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°21</u> Lieu-dit : Neuillac Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 176 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°22</u> Lieu-dit : Le Plantier Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 22 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°23</u> Lieu-dit : Villars Dénomination : Lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 42 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°24</u> Lieu-dit : Baillange Dénomination : Moulin et habitation Situation cadastrale : Parcelle n° 15 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrètements seront interdits. Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.	

Couvertures : Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux. Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient. Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés. Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	
<u>N°25</u> Lieu-dit : Bas-Arsac Dénomination : Moulin et lavoir Situation cadastrale : Parcelle n° 11 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine). Tous travaux sur les éléments repérés doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie.	
<u>N°26</u> Lieu-dit : Le petit Moulin Dénomination : Moulin Situation cadastrale : Parcelle n° 36 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine). Tous travaux sur les éléments repérés doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie.	

<u>N°27</u> Lieu-dit : Le Picard Dénomination : Moulin Situation cadastrale : Parcelle n° 40 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine). Tous travaux sur les éléments repérés doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie.	
<u>N°28</u> Lieu-dit : Les Grandes Tuileries Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 118 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°29</u> Lieu-dit : Les Grandes Tuileries Dénomination : Portail et pilastres Situation cadastrale : Parcelle n° 99 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°30</u> Lieu-dit : Les Grandes Tuileries Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 76 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés	

<u>N°31</u> Lieu-dit : Bragette Dénomination : Corps de ferme (habitation, dépendances, porche et parc) Situation cadastrale : Parcelle n° 18 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine). Tous travaux sur les éléments repérés doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie.	
<u>N°32</u> Lieu-dit : Vieux Sainte-Catherine Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 13 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°33</u> Lieu-dit : Vieux Sainte-Catherine Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 156 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés	
<u>N°34</u> Lieu-dit : Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 50 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

N°35 Lieu-dit : Villars Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 17 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°36 Lieu-dit : Villars Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 57 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°37 Lieu-dit : Chez Grelet Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 98 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°38 Lieu-dit : Les Bournies Dénomination : Corps de ferme fermé + dépendances et bassin Situation cadastrale : Parcelle n° 9 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.	

Couvertures : Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux. Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient. Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°39 Lieu-dit : Le Bourg Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 50 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°40 Lieu-dit : Le Bourg Dénomination : Porche Situation cadastrale : Parcelle n° 165 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°41 Lieu-dit : Le Bourg Dénomination : Monuments aux Morts Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Historique Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux).	

<u>N°42</u> Lieu-dit : Le Bourg Dénomination : Puits Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°43</u> Lieu-dit : Allée Dubois Dénomination : Pilastres Situation cadastrale : Domaine public Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Le principe consiste à entretenir ces éléments de patrimoine. Dans le cas d'une restauration de cet élément, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme, hauteur et des matériaux d'origine).	
<u>N°44</u> Lieu-dit : Les Tuileries de Denat Dénomination : Pilastres et portail Situation cadastrale : Parcelle n° 49 Intérêt patrimonial : Culturel et architectural Prescriptions particulières : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°45</u> Lieu-dit : Denat Dénomination : Corps de ferme (habitation + dépendances) Situation cadastrale : Parcelle n°71 Intérêt patrimonial : Architectural et culturel Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées.	

Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures :

Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades :

Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.

Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux.

Les détails et modénatures seront conservés.

Clôture :

Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.

N°46

Lieu-dit : L'Ermitage

Dénomination : **Chapelle néo-gothique** (début XX^e)

Situation cadastrale : Parcelle n°13

Intérêt patrimonial : Culturel et architectural

Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrètements seront interdits.

Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées.

Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures :

Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades :

Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.

Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de



modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés. <u>Clôture</u> : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	
N°47 Lieu-dit : Bourg Dénomination : Mur de clôtures en pierre Situation cadastrale : Parcelles n° 206-207 Intérêt patrimonial : Architectural Prescriptions particulières : Les murs de clôtures doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	
N°48 Lieu-dit : Bourg - Le Tillé Dénomination : Corps de ferme, son parc et mur de clôture Situation cadastrale : Parcelles n° 25-26-27 Intérêt patrimonial : Paysager Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel. <u>Couvertures</u> : Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux. <u>Maçonneries, façades</u> : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient. Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés. <u>Clôture</u> : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	

<u>Les parcs et jardins d'intérêt paysager</u> identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n'y sera tolérée à l'exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d'emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l'état naturel).	
N°49 Lieu-dit : Chément Dénomination : Château (XVIII^e siècle) (habitation, dépendances et parc) Situation cadastrale : Parcelles n° 75 Intérêt patrimonial : Architectural et culturel Prescriptions particulières : Les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et les matériaux d'origine. Il conviendra de respecter les gabarits. Les surélévations et écrètements seront interdits. Les règles de l'architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d'un changement de destination d'une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel. <u>Couvertures</u> : Le volume et la pente d'origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d'extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux. <u>Maçonneries, façades</u> : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient. Dans ce cas, l'enduit sera d'une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d'extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservés. <u>Clôture</u> : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	 

<u>N°50</u> Lieu-dit : Bourg Dénomination : Mare / Gardoir Situation cadastrale : Parcelles n° 46 Intérêt patrimonial : Culturel Prescriptions particulières : Les points d'eau inventoriés ne devront pas être comblés.	
<u>N°51</u> Lavoir ruisseau de la Rochejoubert	La Brousse /parcelle AA23
<u>N°52</u> Ancienne gare	Le Champ de Callais /parcelle ZH64

GOND-PONTOUVRE

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N° 1 et N°2 Vestiges de fours à chaux Rue des Fontenelles Patrimoine bâti <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément.	
N°3 Lavoir et anguillards Place de l'indépendance Patrimoine bâti <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux, il conviendra de respecter les caractéristiques architecturales typiques du bord de Touvre et du bâti existant en arrière-plan. Conservation de l'Anguillard et de l'aménagement qualitatif du bord de Touvre	
N° 4 Roue à aubes du Moulin Rivaud Rue Pasteur Patrimoine industriel <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelle de cet élément (roue, vannes,...) liées aux vestiges industriels des bords de Touvre	
N° 5 Roue à aubes du Moulin Rivet impasse près Pont de la Touvre Patrimoine industriel <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelle de cet élément (roue, vannes,...) liées aux vestiges industriels des bords de Touvre	

N° 6 Chapelle Sainte-Anne route de Paris - La Providence Patrimoine bâti <i>Prescriptions / recommandations</i> Sauvegarde des caractéristiques architecturales de l'édifice	
N° 7 Entrepôts de Maillard 35 route de Vars Patrimoine bâti (ancien dépôts tramway) <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément : fronton et façade à conserver.	
N° 8 Piles du pont du petit Vouillac route de Vars - derrière le boulodrome Patrimoine bâti ferroviaire <i>Prescriptions / recommandations</i> Sauvegarde de cet élément de patrimoine lié au transport ferroviaire d'antan.	
N° 9 Usine élévatoire des eaux de Foulpougne Foulpougne Patrimoine bâti industriel <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de ce bâtiment remarquable lié au passé industriel de l'agglomération.	

N° 10 Viaduc de Foulpougne Foulpougne, rue Pasteur Patrimoine bâti ferroviaire <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas d'aménagement du secteur, il conviendra de respecter l'harmonie entre la trame verte et bleue et l'élément architectural constitué par le viaduc, ainsi que l'ancienne usine des eaux.	
N° 11 Ancienne Usine Cofpa 144 route de Vars Patrimoine bâti industriel <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de ce bâtiment : éléments architecturaux caractéristiques des façades.	
N° 12 Lavoir de Chalonne Route de Vars – Chalonne Patrimoine historique <i>Prescriptions / recommandations</i> Respect des caractéristiques architecturales et de l'histoire du lieu, typiques du bord de Charente.	
N° 13 Croix Rue du pas de la vigne Patrimoine historique <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet élément historique en cas d'aménagement	

N° 14 Fontaine Laroche Rue des cheminées Patrimoine bâti <i>Prescriptions / recommandations</i> Respect des caractéristiques architecturales et de l'histoire du lieu, typiques du bord de Charente.	
N° 15 Fontaine Bourlion Patrimoine bâti <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet ouvrage historique et de ses éléments architecturaux en cas de travaux ou d'aménagement à proximité.	
N° 16 Croix Rue Honoré de Balzac Patrimoine historique <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet élément historique en cas d'aménagement	

N° 17 Croix Rue de la Croix Rompue Patrimoine historique <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet élément historique en cas d'aménagement	
N° 18 Cèdre remarquable Route de Paris /parcelle AL52 Patrimoine naturel <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet élément naturel en cas d'aménagement	
N° 19 Cèdre remarquable Rue Pasteur /parcelle AN202 Patrimoine naturel <i>Prescriptions / recommandations</i> Préservation de cet élément naturel en cas d'aménagement	
N° 20 Fronton ancienne école des filles de Roffit 219 route de Vars /parcelle AK120 Patrimoine historique <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de travaux ou de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de ce bâtiment : éléments architecturaux caractéristiques de la façade.	

JAULDES

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Lavoir de Nouailles Nouailles	
2	Puits de Nouailles Nouailles	
3	Abreuvoir de Nouailles Nouailles	
4	Lavoir de Treillis Le Treillis	

5	Lavoir de L'Âge L'Âge	
6	Lavoir de la Mercerie La Mercerie	
7	Pigeonnier carré (XVII^e siècle) Logis de la Motte	
8	Logis de la Motte (XVII^e siècle) 449 rue du Logis de la Motte	

9	Portail 2 route du Pont d'Agris, Le Bourg	 <i>Portail @photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
10	Pigeonnier carré (XIX^e siècle) 2 route du Pont-d'Agris, Le Bourg	
11	Pigeonnier carré (XIX^e siècle) Place Schoeneck, Le Bourg	

12	Porche (1889) 125 Grand-rue au bourg	
13	Ancienne école de Cherves Cherves, route de Brie	
14	Portail 247 chemin de Cussac	
15	Lojhes Parcelle B786	

16	Portail 508 rue du Père de la Brosse, Magnac	
17	Portail 30 rue de Nouillet, Nouaillès	
18	Logis du Bois de Jauldes 537 rue du Rond-Point du Bois	
19	Logis de l'Espoir chemin Philippe de Corgnol, Glange	

20	Château de Fayolle (ruines, XV^e, XVI^e siècles) route du Château-de-Fayolle	
21	Église Saint-Martin (XII^e, XIII^e, XIX^e siècles) Le Bourg	
22	Pierre mégalithique dite « Pierre Ceinturée » près du hameau de Glange	

23	Stèle aux aviateurs américains du 19 juin 1944 rue de la Stèle des Américains	
24	Puits 60 rue de la Stèle des Américains Chez Renard	
25	Lac des Lichères Lichères	
26	Etang de Fayolle Fayolle	
27	Fontaine de l'Aiguille L'Aiguille	

28	Puits route du Pont d'Agris Bourg	
29	Puits route de La Rochefoucauld Glange	
30	Puits route de Margnac, Margnac	
31	Puits rue de la Jonchère, La Jonchère	

32	Puits Puits au Sud de la Jonchère /ZE92	
33	Puits route de Brie, La Mornière	
34	Puits La Motte	
35	Puits Le Petit Cherves	

36	Puits rue du Puits de Cherves, Cherves	
37	Puits de la Pelle Puits de la Pelle	
38	Etang de Cussac Cussac	

39	Chêne remarquable route de l'Aiguille	
40	Chêne remarquable La Maison de Prunaud	

LA COURONNE

Patrimoine religieux, porches, corps de fermes typiques, petit patrimoine bâti

N°	ADRESSE	PATRIMOINE	STATUT	ILLUSTRATION
1	Carrefour route de Breuty et chemin de Font Roy	Chapelle Notre-Dame de Breuty	privé	
2	Route de Mognac	Chapelle Saint-Nicolas (XII ^e siècle)	privé	
	De plan rectangulaire, la façade, orientée à l'Ouest, est percée d'un portail en plein cintre, sans colonne, dont la voussure est ornée d'un bandeau en dents de scie. La nef unique est très simple, tandis que le chœur est couvert d'un berceau également en plein cintre. L'abside, plus étroite, a conservé sa voûte en cul-de-four.			
3	4 chemin du Parc	Logis du Grand Maine	privé	

4	Carrefour giratoire Oisellerie	Porche	public	
5	43 route des Courtes	Corps de ferme Les Courtes	privé	
6	8 impasse de Lafont	Porche XIX ^e siècle	public privé	
7	79 route des compagnons d'Emmaüs	Porche	privé	
8	23 rue Joliot Curie	Corps de ferme	privé	

9	25 rue Joliot Curie	Corps de ferme (1860)	privé	
10	9/9bis route de la Picardie	Corps de ferme (portail 1830)	privé	
11	Maison neuve	Piliers	privé	
12	8 chemin des Séverins	Porche	privé	

13	Route du Giraudeau	Corps de ferme	privé	
14	25 route de la Fouillouse	Corps de ferme	-	
15	23 route de la Courade	Corps de ferme (1798)	privé	
16	route de la Courade /BL130	Puits	privé	

17	Place de la Gare	Halle de gare	public	
18	Route de Mognac	Tour de Télégraphe Chappe (1823)	privé	
19	Square de l'Intrépide Rue de l'Union	Pigeonnier	public	

20	Rue Léonard Jarraud	Croix	privé	
21	Rue du Lavoir	Lavoir de Breuty	public	
22	Rue Léonard Jarraud	Lavoir-Fontaine	public	
23	La Picardie Intersection Route du Coteau / Route du Clémenceau	Lavoir La Picardie	privé	

24	Village de Lafont Route des compagnons d'Emmaüs	Fontaine Lafont	public	
25	Village de Lafont 78 route des compagnons d'Emmaüs	Puits Lafont	privé	
26	Village de Lafont Route des compagnons d'Emmaüs	Lavoir Lafont	public	 

27	5 impasse Fontaine de la Contrie	Fontaine et lavoir de La Contrie	public	
28	Village du Mas	Puits Le Mas	public	
29	Près de Rouffignac	Fontaine et lavoir Le Mas	public	
30	Route de chez Liet	Puits Chez Liet	public	

31	Jardin public Avenue de la Gare	Puits jardin public	public	
32	route du Giraudeau	Puits Giraudeau	privé	
33	Nige chat Plantier des Fontaines	Fontaine Nige Chat	privé	

34	route des Fayards	Puits des Fayards	public	
35	Les Séverins	Puits Les Séverins	public	
36	Le Grand Maine Chemin du Parc	Puits Le Grand Maine	public	

37	48 route des Courtes	Puits Les Courtes	public	
38	Avenue de la Gare	Ecole Marie Curie	public	
Ecole construite par l'architecte Roger Baleix en 1934 dans un style art déco, labellisée « Architecture contemporaine remarquable »				
39	Place de l'Hôtel de Ville	Mairie	public	
Mairie-Halle, architecte Édouard Warin (1873, XX^e siècle) La mairie est un bâtiment compact en pierre de taille composé d'un corps central saillant et de deux ailes latérales. La toiture en ardoise est flanquée de pans trapézoïdaux qui renforcent le caractère monumental de la construction. La façade est ornée de pilastres soulignés de bandeaux ; elle est surmontée d'un fronton qui abrite une horloge bordée de deux colonnettes en marbre rose.				

40	2 bis route de la Contrie	Pigeonnier Les Gallands XVII^e siècle	privé	
----	---------------------------	--	-------	--

Logis et maisons remarquables

N°	ADRESSE	PATRIMOINE	STATUT	ILLUSTRATION
41	Route de la Tourette	Logis de la Tourette	privé	
Le domaine se compose de deux constructions à un étage accolées l'une à l'autre dans le même prolongement, protégé par des toits de tuiles à faible pente. La première construite avant le XVIII^e siècle abrite les éléments les plus anciens, un escalier en pierre et des caves voûtées. Elle a été agrandie par l'adjonction de la seconde dénommée « la grande maison » et par un bâtiment perpendiculaire pour les communs au XIX^e siècle. Le portail à double entrée est adossé à un petit colombier dressé sur piliers (une faie) dont le toit est surmonté d'un fronton triangulaire. De l'autre côté, la construction s'ouvre sur une terrasse qui surplombe la vallée des Eaux Claires et domine un parc orné d'une grande cage à oiseaux en fer forgé édifiée en 1860.				

42	Route de Nersac La Tour Saint-Jean	Manoir de la Tour Saint-Jean (XVI ^e , XVIII ^e siècle)	privé	
Le corps du logis est de forme rectangulaire dont le rez-de-chaussée et le premier étage sont éclairés de quatre travées de baies. Le soubassement est coiffé d'une terrasse bordée d'un parapet ajouré de rosaces et soutenue par une galerie à arcade en plein cintre. L'originalité de l'édifice est une haute tour qui le flanque à l'Ouest, couverte d'une toiture en cloche au-dessus d'une corniche à modillons (ornement en forme de console inversée) ; elle était autrefois surmontée d'une statue de Saint-Jean remplacée par une fleur de lys en fer forgé. Au nord, le bâtiment s'ouvre sur un jardin en pente, jadis orné de beaux rosiers, bordé par le canal de la Boême.				
43	1 route de la Contrie	Maison la Contrie et parc	privé	
44	Route de Mognac	Logis de Mognac	privé	
Le plus ancien corps du logis, daté du XIV^e siècle, est situé au Nord dominant la vallée de la Charreau ; il abrite une vaste salle voutée en berceau à peine brisé où l'on trouve un four à pain. Il est flanqué, à la fin du Moyen-Age, d'une tour carrée sous un toit pyramidal qui garde une lucarne en biseau. Un pavillon de plus fort volume est ajouté au XVII^e siècle auquel est construit à angle droit un bâtiment plus petit probablement au XIX^e siècle. Certaines ouvertures en arc brisé subsistent de l'édifice médiéval.				

45	Route de Breuty	Maison de maître de Cothiers	privé	
Moulin à papier de Cothiers, puis usine à papier de cigarettes (1840, 1898, XX ^e siècle)				
46	13 route des Compagnons d'Emmaüs	Maison de maître de Colas	privé	
47	50 route de Barbary	Logis de Barbary	privé	
La bâtisse actuelle forme, avec ses dépendances, un V ouvert au midi sur la vallée de la Charreau. Certaines constructions datent du XVIII^e siècle, d'autres ont été remaniées au XIX^e siècle. Du moulin, il ne subsiste que le canal.				
48	2 route de la Contrie	Logis des Amandiers	privé	
Le bâtiment principal, orné de deux frontons triangulaires au niveau du toit, date du XIX^e siècle. Il est accolé, en prolongement, d'un édifice plus ancien muni de meurtrières.				

49	3 rue des Gallands	Logis des Gallands (portail et habitation XVII ^e siècle)	privé	
50	Route de la Croisade	Logis de la Croisade et son parc	privé	
51	2 place des Aireaux	Maison des Airauds	privé	
52	Rue Léonard Jarraud	Maison de Léonard Jarraud	privé	

53	8 route des Fayards	Logis des Fayards et son parc	privé	 
54	15 route des Fayards	Maison des Fayards	privé	

55	8 place de l'hôtel de ville	Maison de 1890	privé	
56	19 rue Pasteur	Bâtiment Pasteur	public	

Patrimoine industriel

N°	ADRESSE	PATRIMOINE	STATUT	ILLUSTRATION
57	1 allée des sports	Espace culturel- Centre social	public	
Ancienne usine de construction mécanique Somecour puis Milletes et Cie avec cheminée (1880), actuel centre socioculturel et sportif. Ancienne tréfilerie, puis usine d'aviation et ensuite usine de machine outils. Bâtiments des anciens ateliers recouverts de tuiles mécaniques en pierre de taille et d'autre en toit à longs pans. Un bâtiment (bâtiment de direction) à deux étages avec un toit à longs pans recouverts d'ardoise.				

58	8 rue de l'abbaye	Ancienne Scierie Albert	privé	
	Le logement patronal à un étage est couvert de tuiles creuses. L'atelier de fabrication, flanqué d'une cheminée en brique (1 ^{er} quart du XX ^e siècle) avec un toit à longs pans, était protégé par des tuiles mécaniques et ses baies en arc segmentaire ouvraient sur une aire de stockage.			
59	Impasse des Beauvais	Moulin des Beauvais	privé	
	Moulin puis usine à papier de Beauvais (XVII ^e siècle). L'atelier de fabrication et le bâtiment d'eau dessinés par l'architecte Paul Abadie sont en pierre de taille à un étage. L'ancienne écurie en rez-de-chaussée, surmontée des étendoirs, est en moellon, couverts de tuile creuse. Au Nord de l'usine, le logement patronal à un étage avec combles et le logement ouvrier à deux étages sont en moellon couverts de tuile mécanique. Au Sud, l'ancienne conciergerie et les bureaux sont en pierre de taille, couverts de tuiles mécaniques, tandis que le logement de contremaître à un étage est en moellon couvert de tuile creuse. La cité ouvrière qui longe l'allée d'entrée est composée de logements en rez-de-chaussée à structure béton couverts de tuiles mécaniques.			
60	Route de Poulet	Moulin de Poulet	privé	
	Moulin puis usine à papier de Poulet, cartonnerie Thomas (1906, XIX ^e siècle) Le logement patronal et l'orangerie sont en pierre de taille, le logement ouvrier et les parties agricoles en moellon, tandis que les bâtiments de production sont en béton ou en parpaing avec charpente métallique.			

61	135 route de Bordeaux	Moulin de l'Abbaye	privé	
	Anciennes papeteries de l'Abbaye (dites de La Couronne) sur le site du Moulin de l'Abbaye (1800, 1838, usine 1877, XX^e siècle) : bâtiments administratifs et logements, actuellement pépinière d'entreprises. L'entrée, bordée de deux piliers ouvragés en pierre de taille, donne accès, en longeant la garderie d'enfants, au bâtiment qui abritait l'activité administrative. En pierre de taille sur un étage couvert de tuiles creuses, il est percé en son centre d'un porche surmonté de la grande horloge de 1877, restaurée par les soins de Monsieur Poupeau. Le logis patronal, au Sud, est en pierre de taille bordé à l'Ouest par un grand jardin qui longe la Boème. Au Nord, les différents entrepôts et ateliers de fabrication de la fin du XIX^e siècle, en moellon enduit ou en béton, sont prolongés par l'usine des années 1950 à structure métallique couverte d'une toiture en shed.			
62	33 rue des Compagnons d'Emmaüs	Moulin de Barillon	privé	
	Moulin à papier Barillon (1842-1899, 1905), actuel village artisan de La Couronne. Les bâtiments de l'ancienne usine à papier sont en pierre de taille, à un étage avec toits à longs pans et croupes, couverts de tuiles creuses. Le rez-de-chaussée des bureaux est également en pierre de taille surmonté d'un étage en béton couvert d'une terrasse. Les ateliers de fabrication modernes sont en moellon couvert d'une charpente métallique et shed. Les plus anciens ateliers et l'écurie sont en moellon couverts de toits à longs pans en tuiles mécaniques.			
63	23 route des Compagnons d'Emmaüs	Moulin de Colas	privé	
	Moulin à papier de Colas, puis Alamigeon (XVII^e, XIX^e siècle), actuel centre Emmaüs Le bâtiment de l'ancien moulin à papier est en pierre de taille à un étage, couvert d'un toit à longs pans et croupes couvert de tuile creuse. Les salles des machines à papier sont en moellon enduit, avec toits à longs pans et lanterneau couverts de tuiles mécaniques ; l'éclairage se fait par des ouvertures en arc à plein-cintre.			

64	CHS Camille Claudel	Moulin de Breuty	privé	
				Bâtiment d'eau en rez-de-chaussée avec étage de comble, baies en arc plein-cintre, toit à longs pans et croupes, couvert de tuiles mécaniques ; atelier de fabrication à un étage couvert de tuiles creuses.
65	26 route du Grand Girac	Moulin du Grand Girac	privé	
				Bâtiment en pierre de taille recouvert d'un toit à longs pans et croupes.
66	121 route de Breuty	Moulin de Cothiers	privé	
				Les ateliers de fabrication et les bureaux étaient en pierre de taille couverts de tuiles mécaniques et le magasin industriel construit dans les années 1950 est à ossature métallique.

67	Impasse du Moulin de l'Escalier	Moulin de l'Escalier	privé	
	Moulin à papier dit de l'Escalier (XVIII ^e , XIX ^e , XX ^e siècle) Ancienne usine à papier avec baies en arc plein- cintre, logement d'ouvriers à deux étages, bureau et atelier de fabrication en pierre de taille. Logement patronal à un étage et étage de comble avec oculi, en brique et pierre, couvert de tuiles creuses et de tuiles mécaniques.			
68	15 route du Moulin Neuf	Moulin Neuf	privé	
	Moulin à papier dit Moulin Neuf (XVII ^e , XIX ^e siècle) Une partie des bâtiments avec pièce de séchage, dite étendoir, à l'étage de comble est en moellon ; logements d'ouvriers en pierre de taille ou en moellon enduit, avec toit à longs pans et croupes sur l'ancien bâtiment d'eau.			
69	71 route du Moulin d'Auguy	Moulin d'Auguy	privé	
	Le corps de bâtiment est pourvu de grandes baies au rez-de-chaussée et le premier étage, servant de séchoir, était totalement ouvert. Le site conserve aujourd'hui une double chute d'eau de quatre mètres équipée de quatre vannages.			
70	route de Bourisson	Moulin de Bourisson	privé	
	Sur La Couronne : ateliers de fabrication : facade en shed.			

Patrimoine naturel

N°	ADRESSE	PATRIMOINE	STATUT	ILLUSTRATION
71	Creux du Loup	Caverne du creux du Loup		
72	Parcelle BS346/BS381	Arbre remarquable		
73	Parcelle BP259	Arbre remarquable		
74	Parcelle BN3	Arbre remarquable		
75	La Fontaine du Poirier	Source de la Fontaine du Poirier		
76	Parc de l'Abbaye Notre-Dame Parcelle AY183	Séquoia à feuilles d'if (arbre remarquable à enjeu fort de conservation)		

©ETEN Environnement, 18/07/2023

Autre patrimoine bâti

N°	ADRESSE	PATRIMOINE	STATUT	ILLUSTRATION
77	Route de la Grande Rivière /BH 315	Moulin de la Courade		
78	36 route de Mouthiers	Piliers et portail d'origine du Château de la Côte		
79	Maison Neuve / BH 171, 172, 251, 231, 252, 306, 307	Ancien centre pénitencier pour enfants (1897 à 1911)		

LINARS

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Puits à poulie rue du Bois domaine public	
2	Puits à tambour rue du Puits domaine public	
3	Puits à corde Village les Frégonnières Route des Frégonnières Parcelle BB41	
4	Fontaine Village Jarousson Parcelle ZC39	

5	Fontaine La Touche Parcelle AM107	
6	Puits à poulie rue du Bourg Parcelle AL195	
7	Lavoir Village Jarousson Parcelle ZC39	
8	Porche rue du Puits Parcelle AL266	

9	Porche rue du Bourg Parcelle AL156	
10	Porche Rue des Boisdons Parcelle AM356	
11	Porche Chemin de Pierre Levée Parcelle AY4	
12	Entrée Lieu-dit Belair Parcelle BA97	

13	Entrée Village les Frégonnières Parcelle BB3	
14	Porche La Grelière chemin du Pont Marie Parcelle AA28	
15	Porche La Grelière Rue de la Grelière Parcelle AA34	
16	Porche Village Jarousson chemin de Pierre Levée à Chevanon Parcelle AD28	

17	Porche Village Jarousson chemin de Pierre Levée à Chevanon Parcelle AC44	
18	Entrée Château de Moulède Parcelle AA2	
19	Porche Village Cheneuzac, rue de la Gordolle Parcelle AO4	
20	Porche Village Cheneuzac rue de la Gordolle Parcelle AO5	

21	Chêne Les Boisdons Rue de la Futaie Parcelle AM219	
22	Chêne Les Boisdons Rue de la Futaie Parcelle AM350	
23	Chênes Les Boisdons Rue de la Futaie Rue des Grands Chênes Parcelle AM215	  

24	Chênes Chemin du Loup Domaine public 	
25	Chênes Les Boisdons Rue des Grands Chênes Parcelle AM232	

26	Chêne Rond-point des Groies Parcelle AP81	
27	Chêne Passage des Ombrages Domaine public	
28	Frêne Fontaine Jarousson Parcelle ZC5	
29	Tilleul Fontaine Jarousson Parcelle ZC5	

L'ISLE D'ESPAGNAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Logis de Pindray (XIV^e, XVI^e, XVII^e, XIX^e siècle) 10 rue du Logis/parcelle AR69 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	 <i>Logis de Pindray @photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
N°2 Lavoir de la Font Chauvin Vallée du Lunesse /parcelle AV39 <i>Intérêt : Architectural, historique</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction), ainsi que les éléments de végétation caractérisant son contexte.	
N°3 Eglise Saint Michel Rue Aristide Briand /parcelle AM146 <i>Intérêt : Architectural, historique</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, agencement des volumes...).	

N°4 Le Logis de Bois Menu (tour XVI^e, XIX^e siècle) Lieu-dit Bois Menu /parcelle AT164 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	 <i>Logis de Bois-Menu @photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
N°5 Moulin de la Font Noire Impasse du Moulin /parcelle AM124 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	
N°6 Le Logis des Mérigots (XVII^e, XX^e siècle) Les Mérigots, rue des Ecoles /parcelle BA77 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	
N°7 Le Logis de Chaumontet : corps de logis et tour carrée (pigeonnier) (XVIII^e siècle) Chaumontet /parcelle AK132 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	

	
N°8 La Croix du vieux Chaumontet Chaumontet <i>Intérêt : Historique</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	
N°9 Le logis du bourg : corps de logis et tour carrée Rue Paul Langevin /parcelle AR233 <i>Intérêt : Architectural</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...).	


N°10

La Maison du Gros Pierre (XIX^e siècle) : portail
17 rue Denis Papin/parcelle AV127

Intérêt : Architectural

Prescriptions / recommandations

Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.

**N°11**

La croix du sentier de la font chauvin
Vallée du Lunesse/parcelle AV22

Intérêt : Historique

Prescriptions / recommandations

En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.



Croix de la Font Chauvin

@photographie Pays d'Art et d'Histoire

N°12 La fontaine votive Rue Pindray /parcelle AR74 <i>Intérêt : Historique</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction) et plus particulièrement les éléments de bâti et de végétation caractérisant son contexte.	
N°13 Grille des Mérigots Les Mérigots, à l'entrée du parc François Mitterrand /parcelle AL468 <i>Intérêt : Historique</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> A conserver	
N°14 Arbre remarquable (chêne) Bois des Mérigots /parcelle BA132 <i>Intérêt : Paysager</i> <i>Prescriptions / recommandations</i> Le dessouchage est interdit, en cas de besoin, l'élagage sera opéré dans un souci esthétique (respect du port général du sujet). L'entretien des abords du sujet repéré se fera en limitant au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires.	

MAGNAC-SUR-TOUVRE

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Bibliothèque - Ancienne école et son préau Le Bourg, 40 rue Victor Hugo /AK 172 Intérêt architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. La restauration devra se faire en conformité avec l'architecture traditionnelle. Interdiction de démolir.	
2	Clos Entreroches /AZ3, 7 et 8 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine. Maintien d'une bordure pour fleurissement et de contrehaut enherbé. Création d'ouvertures soumise à autorisation.	
3	Vieux Porche de la place des Vignerons Relette /AD119 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir.	

4	Clos La Vallade /AR67 Intérêt paysager et pittoresque <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir ou de créer des ouvertures. La restauration devra se faire dans le respect de <u>l'appareillage</u> et du matériau d'origine.	
5	Clos Bourg - 35 rue Victor Hugo/ Place du 8 mai /AI172 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine. Interdiction de création de nouvelles ouvertures	

6	Porche et clos Relette, 6 rue Louis Blériot /AD63 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir et/ou de créer de nouvelles ouvertures. La restauration devra se faire dans le respect de l'architecture et des matériaux d'origine.	
7	Passerelle de Relette Relette Intérêt historique et paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> L'entretien et la mise en valeur se feront dans le respect de la nature de l'élément et du cadre naturel.	
8	Lavoir du Relette Relette /AC19 Intérêt historique et paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir. L'entretien et la mise en valeur se feront en conformité avec la nature de l'élément (privilégier la sobriété).	
9	Mur de Clos Bussac /AW43, AW44 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir ou de créer des ouvertures. La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine.	

10	Fontaine de Bussac Bussac /AW12 Intérêt historique <i>Prescriptions / recommandations</i> La mise en valeur et/ou la restauration se fera en conformité avec l'aspect naturel des lieux et la nature de la construction.	
11	Porche, Place de la Mairie Bourg /AK 166 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine. Interdiction de création d'ouvertures	
12	Lavoir de la Vallade / Ruisseau de Bellevue La Vallade /AN143 Intérêt historique <i>Prescriptions / recommandations</i> Interdiction de démolir. L'entretien et la mise en valeur se feront en conformité avec la nature de l'élément (privilégier la sobriété).	
13	Lavoir des Quatre Vents Le Petit Grelet /AV33 Intérêt historique et pittoresque <i>Protection / Recommandations :</i> Interdiction de démolir. L'entretien et la mise en valeur se feront en conformité avec la nature de l'élément (privilégier la sobriété).	

14	Eglise Saint-Cybard Le Bourg Intérêt historique, architectural et paysager Bâtiment datant des XI et XII^e siècle Classé Monument Historique depuis 1907.	 <i>Eglise Saint-Cybard</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
15	Maison Bourgeoise -Rue Aristide Briand Le Bourg /AL23 Intérêt architectural et paysager <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
16	Mairie Le Bourg /AK 171 Intérêt architectural et paysager <i>Protection / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique.	
17	Presbytère et Jardin de l'Eglise Le Bourg /AK68 Intérêt architectural et paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection du Monument Historique. Démolition interdite.	

		 
18	Lavoir de l'Eglise Le Bourg /AK69 Intérêt historique, pittoresque et paysager <i>Protection / Recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Interdiction de démolir. L'entretien et la mise en valeur se feront en conformité avec la nature de l'élément (privilégier la sobriété).	 

19	Lavoir double du Bourg Le Bourg - AK 7 Intérêt historique, pittoresque et paysager <i>Protection / Recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Interdiction de démolir. L'entretien et la mise en valeur se feront en conformité avec la nature de l'élément (privilégier la sobriété).	
20	Maison des Têtes du Pont Le Bourg /AK229-230 Intérêt urbain et paysager <i>Protection / Recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Démolition interdite. Inconstructibilité de la parcelle AK229	
21	Maison des Têtes du Pont Le Bourg /AL15 Intérêt urbain et paysager <i>Protection / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Démolition interdite.	

22	Maison poitevine, place de la Mairie Bourg - Place de la Mairie / AK 124 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Respect du gabarit de la place. La restauration devra se faire en conformité avec l'architecture traditionnelle	
23	Maison poitevine, place de la Mairie Bourg - Place de la Mairie / AK167 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Respect du gabarit de la place. La restauration devra se faire en conformité avec l'architecture traditionnelle.	
24	Maison poitevine, place de la Mairie Bourg - Place de la Mairie / AK172 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Respect du gabarit de la place. La restauration devra se faire en conformité avec l'architecture traditionnelle.	
25	Maison poitevine, place de la Mairie Bourg - Place de la Mairie / AK247 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> Périmètre de protection de l'église Saint-Cybard, classée monument historique. Respect du gabarit de la place. La restauration devra se faire en conformité avec l'architecture traditionnelle.	

26	Pigeonnier du château Rue Aristide Briand /AL17 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine.	
27	Arbre remarquable Rue des Sablières /BB65 Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> A préserver	
28 29 30	Cèdres remarquables Rue du Vallon / AM326 (2), AM345 (1) Intérêt paysager <i>Prescriptions / recommandations</i> A préserver	
31	Logis de Relette (XVIII^e siècle) 77 rue Pasteur /AD68 Intérêt paysager et architectural <i>Prescriptions / recommandations</i> La réhabilitation devra se faire dans le respect des matériaux d'origine.	

32	Pigeonnier carré 25 rue de Veuze / AK192 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
33	Corps de ferme Rue de Veuze / AK37 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	 
34	Maison de bourg Place de l'église / AK58 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

35	Château de Maumont Rue Aristide Briand /AL17 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	 Château de Maumont <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
36	Demeure et grange 4 rue Jean Jaurès /AM128 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
37	Puits Rue Jean Jaurès/AN15 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
38	Logis d'Entreroche Entreroches /AZ9 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

39	Porche Entreroches /AZ3 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
40	Corps de ferme Entreroches /AZ7 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
41	Mur de clos Entreroches /AZ4 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

42	Maison Impasse de la Pisciculture /AD108 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
43	Domaine de Belisle Veuze /AI11 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
44	Maison de bourg Rue Pasteur /AD73-74 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
45	Maison Rue Pasteur /AD103 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

46	Maison de bourg Rue Blériot /AD69 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
47	Puits Rue Blériot /AD84 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
48	Ecole élémentaire Relette Rue René Gillardie /AB33 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
49	Demeure 4 rue Joliot Curie /AA74, 73 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

50	Demeure 9 rue Joliot Curie /AA97 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
51	Maison des Têtes du Pont Rue Joliot Curie /AA1 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
52	Porche Rue Victor Hugo /AI173 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
53	Maison sur île Rue Aristide Briand /AL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	

54	Demeure Rue Aristide Briand /AL16 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
55	Mur Rue Joseph Vernet /AW80 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
56	Corps de ferme 55 rue Jules Verne /AR185 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
57	Corps de ferme 2 rue Racine /AR87 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

58	Porche et mur de clos Rue Paul Cézanne /AW32 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
59	Puits Rue Pierre Loti /AK187 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
60	Porche Rue Auguste Herbin /AW223 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
61	Mur de clos 8 rue Claude Monet /AW53 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

62	Mur de clos Rue Claude Monet /AW66 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
63	Corps de ferme 15 rue Auguste Herbin /AW47 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
64	Mur 4 rue Joseph Vernet /AW50 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
65	Mur en pierre Place des Tilleuls Rue Joseph Vernet /AW46 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
66	Mur 2 rue de La Fontaine /AR48 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

67	Mur de bourg Rue Molière /AR67 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
68	Mur de bourg 13 rue Racine /AR217 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
69	Porche Rue Auguste Herbin /AW22 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
70	Corps de ferme et Porche 6 rue Molière / AR81 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

71	Mur de clos Rue Auguste Herbin /AW224 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
72	Mur en pierre Rue Claude Monet /AW213 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
73	Maison de bourg 12 impasse Claude Monet /AW65 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	
74	Corps de ferme 12 rue La Fontaine /AR184 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	

75	Corps de ferme et porche 2 rue Auguste Herbin /AW22 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	 The top photograph shows a stone building with a large white arched door and a stone wall in the foreground. The bottom photograph shows a similar stone building with a white arched door and a stone wall in the foreground.
76	Maison Impasse Claude Monet /AW63, AW202 Intérêt paysager et architectural <i>Protection / recommandations</i> Restauration conforme à l'architecture d'origine.	 The photograph shows a stone building with a blue door and a stone wall in the foreground.

MARSAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Caractéristiques : Porche Localisation : Rue du centre Références cadastrales : C1147 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°2 Caractéristiques : Porche Localisation : 93 rue de l'Eglise Références cadastrales : C91 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°3 Caractéristiques : Porche Localisation : 96 rue de l'Eglise Références cadastrales : C90 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

N°4 Caractéristiques : Porche Localisation : Rue du centre Références cadastrales : C1058 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°5 Caractéristiques : Portail Localisation : Rue du centre Références cadastrales : C1133 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°6 Caractéristiques : Ancien évêché Localisation : Chemin de l'Evêché Références cadastrales : C45 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction, percements...).	
N°7 Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière Localisation : Route de Guissalle Références cadastrales : C976 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

N°8 Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière Localisation : Route de Guissalle Références cadastrales : C971 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°9 Caractéristiques : Logis des Montagnes : corps de bâtiment, pigeonnier et portail Localisation : Route de Guissalle Références cadastrales : C1073 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des éléments bâtis et leur unité d'ensemble (matériaux, méthode de construction).	
N°10 Caractéristiques : Moulin Localisation : sur un bras de la Charente Références cadastrales : C51 Intérêt : Historique et Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction).	
N°11 Caractéristiques : Ponts Localisation : Proximité du bourg, bras de la Charente Intérêt : Architectural Prescriptions : Les maçonneries en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Le tablier métallique et garde-corps seront restaurés dans leur état d'origine	

N°12 Caractéristiques : Ancienne écluse Localisation : Proximité du bourg, bras de la Charente Intérêt : Architectural (ouvrage hydraulique) Prescriptions : Les maçonneries en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine.	
N°13 Caractéristiques : Logis de Quanty Localisation : Chemin du Quanty Références cadastrales : E20 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction).	
N°14 Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière Localisation : Ladoux Références cadastrales : F922 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murs des dépendances clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°15 Caractéristiques : Fontaine Localisation : Ladoux Références cadastrales : F566 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction).	

N°16 Caractéristiques : Grande demeure bourgeoise Localisation : Le Pérat, route du Bertit Références cadastrales : ZD36 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction).	
N°17 Caractéristiques : Résurgence du Cros Localisation : Les Moreaux Références cadastrales : entre ZW9 et ZW10 Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration et nettoyage des abords, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (forme de la cavité).	
N°18 Caractéristiques : Porche Localisation : Chez Bertit Références cadastrales : F640 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°19 Caractéristiques : Maison de type villa Localisation : Route des Sables / Rue de Chez Vasly Références cadastrales : ZL252 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles du bâti (matériaux, méthode de construction).	

N°20 Caractéristiques : Porche cantonné de dépendances et composé d'une porte charretière et piétonnière Localisation : Lagroux, 45 rue de la Fontaine Références cadastrales : B189 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°21 Caractéristiques : Porche Localisation : Lagroux, 44 rue de la Fontaine Références cadastrales : B194 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°22 Caractéristiques : Fontaine / Lavoir Localisation : Lagroux Références cadastrales : ZI69 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°23 Caractéristiques : Fontaine couverte / Lavoir et timbre Localisation : La Faye, Route des Trois Villages Références cadastrales : ZP89 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°24</u> Caractéristiques : Fontaine couverte et timbre Localisation : Les Guérinauds (rue des Vallons) Références cadastrales : ZN17 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°25</u> Caractéristiques : Logis de la Pougnerie Localisation : La Pougnerie Références cadastrales : ZT2 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des éléments bâtis et leur unité d'ensemble (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°26</u> Caractéristiques : Logis de Chante-Merle Localisation : Chemin de Chante-Merle Références cadastrales : ZN114 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des éléments bâtis et leur unité d'ensemble (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°27</u> Arbre remarquable : Frênes Parcelle ZT52 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	

<u>N°28</u> Arbre remarquable : Noyer Parcelle ZT32 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°29</u> Arbre remarquable : If Chez Quanty, parcelle ZW17 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°30</u> Arbre remarquable : Chêne Lagroux, parcelle ZK1 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°31</u> Arbre remarquable : Chêne Lagroux, parcelle ZK181 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°32</u> Arbre remarquable : Chêne Arbre du Brandaud, parcelle ZY016 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	

<u>N°33</u> Arbre remarquable : Chêne Ile des Verdois, parcelle ZL185 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°34</u> Arbre remarquable : Chêne Arbre de Charbonnaud, parcelle ZV 33 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°35</u> Arbre remarquable : Chêne Arbre des Grands Champs, parcelle ZV27 Intérêt : Paysager Prescriptions : à préserver	
<u>N°36</u> Caractéristiques : Cabane de champs en pierres Localisation : La Pougnerie Références cadastrales : ZV78 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des éléments bâtis et leur unité d'ensemble (matériaux, méthode de construction).	

MORNAC

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Mairie de Mornac vers 1860 Parcelle AX169	 <i>Mairie</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
2	Eglise Saint-Martin XII^e, XVI^e, XIX^e siècle Parcelle AX183	 <i>Façade de l'église Saint-Martin</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
3	Pigeonnier près de la bibliothèque 8 rue de l'Église	

4	Maison à ardoise qui est une des plus anciennes de Mornac Le Bourg AT153 Intérêt : architectural et historique Prescription : En cas de restauration, il conviendra de conserver la toiture ardoise.	
5	Demeure 1 rue des Fauvettes AX164	
6	Demeure XIX^e siècle 15 route de Montbron AW56	
7	Maison de maître Puy de Nanteuil AB102 Intérêt : architectural Prescription : En cas de restauration il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des éléments architecturaux et conserver les piliers d'entrée.	

8	Porche au Quéroy Le Quéroy, rue des Acacias BE112 Intérêt : architectural Prescription : Les murets de clôtures et le porche en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
9	Logis du Quéroy Le Quéroy BI57 Intérêt : architectural et historique Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...) et de conserver l'ensemble des éléments bâtis qui caractérisent le site, notamment les proches, y compris ceux situés de part d'autre de la Rue des Lauriers, et les murs de clôtures qui caractérisent le site.	
10	École du Quéroy 36 route de Mirambeau BI75	
11	Château des Ballans Les Ballans AO197 Intérêt : architectural et historique Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pentes de toiture, agencement des volumes...) et de conserver l'ensemble des éléments bâtis qui caractérisent le site.	

12	Pavillon (maison du gardien) Domaine des Ballans Parcelle AO197	
13	Corps de ferme impasse des Jardins	
14	Corps de ferme Les Mesniers 47 route des Quatre-Saisons AX41	
15	Corps de ferme 2 route des Laquais AO245	
16	Corps de logis Les Theils, 19 route du Chêne Vert AP370	
17	Corps de logis et Piliers qui constituent l'élément architectural majeur du site Les Theils, 12 route du Chêne Vert AP385 Intérêt : architectural Prescription : Il est interdit de détruire les piliers. En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles des piliers.	
18	Corps de ferme Les Theils, 10 route du Chêne Vert /AP668	

19	Puits Brouterie, 14 route des Cèdres BE53	
20	Pigeonnier Brouterie, rue du Pigeonnier BE24	
21	Demeure Brouterie, 2 rue du Pigeonnier BE25-27	
22	Château des Laquais (XVIII^e siècle) et pigeonnier du château des Laquais (1666) Les Laquais, 20 route des Laquais	

23	Logis de Chergé (XVIII^e siècle) 9 route des Prés AT63	
24	Logis des Gentis (XVIII^e siècle) Les Gentis, 1 route des Gentis AA142	
25	Logis de Chambroie (XVII^e siècle, Second Empire) rue du Logis de Chambroie AX32	
26	Atelier et outils de maréchal ferrant 6 rue de la Forge	 <i>Atelier et outils de maréchal ferrant</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

MOUTHIERS-SUR-BOËME

N°1

Caractéristiques : **Porche Corps de ferme** dont la partie basse remonte au XVI^e siècle.

Pigeonnier carré muni d'une lucarne à fronton pignon décorée d'une coquille ; **ancien four à pain**

Localisation : Chez Grenet

Références cadastrales : E932, E933

Intérêt : Architectural

Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUI. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.



N°2

Caractéristiques : **Pigeonnier**. Le bâti originel a subi de lourdes altérations avec de nouvelles ouvertures et des constructions récentes sans cohérence avec l'existant

Localisation : La Peireuse

Références cadastrales : E1041

Intérêt : Architectural

Prescriptions : La couverture du pigeonier devra être préservée, en cas de réfection, elle sera réalisée avec le matériau originel. Les détails et modénatures seront conservés. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.



N°3

Caractéristiques : **Lavoirs**

Localisation : Gersac

Références cadastrales : D1083 - Domaine public

Intérêt : Historique

Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).



N°4 Caractéristiques : Muret Localisation : Bourg, route de Fouquebrune Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de ce muret (matériaux, méthode de construction).	
N°5 Caractéristiques : Domaine en date du XVI^e siècle Maison de maître et ses annexes (pigeonnier, appartement, granges...) accompagnées d'un parc et ses terrasses, murs de jardins, escaliers pierre de Fouquebrune du XVIII^e siècle Localisation : Les Gagniers Références cadastrales : C480, C482, C483, C1641, 1642 Intérêt : Architectural et paysager Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	  

N°6 Caractéristiques : Logis et son parc Localisation : Le Gué Références cadastrales : C1131 Intérêt : Architectural et paysager Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
N°7 Caractéristiques : Platane remarquable Localisation : Les Gagniers Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Paysager Prescriptions : Si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	
N°8 Caractéristiques : Logis des Rousselières - Château de la fin du XIX^e siècle Pilastres et allée plantée face à l'entrée du domaine Localisation : Les Rousselières Références cadastrales : D583, D584, D585 Intérêt : Architectural et paysager Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°9</u> Caractéristiques : Vieux chêne Localisation : Boisblet Références cadastrales : C1548 Intérêt : Paysager Prescriptions : Le dessouchage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	
<u>N°10</u> Caractéristiques : Corps de logis rectangulaire de la fin du XVIème siècle. Présence d'une tour en poivrière. Localisation : Boisblet Références cadastrales : C858, C859, C862, C860, C1546 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°11</u> Caractéristiques : Maison ouvrière Localisation : Bourg Références cadastrales : C1356 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi.	

<u>N°12</u> Caractéristiques : Four à pain Localisation : Bourg, rue du fournil Références cadastrales : C99 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi.	
<u>N°13</u> Caractéristiques : Pigeonnier Localisation : Chez Garnaud, rue de la Rochandry Références cadastrales : C41 Intérêt : Architectural Prescriptions : La couverture du pigeonnier devra être préservée, en cas de réfection elle sera réalisée avec le matériau originel. Les détails et modénatures seront conservés. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Logis dont les bases remontent à la Guerre de Cent Ans. Il a été reconstruit à la fin du XVème siècle. Corps de bâtiment rectangulaire édifié sur un rocher qui domine un étang. Présence d'une double enceinte avec des fossés en eau. Localisation : Forges Références cadastrales : C2300 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	

<u>N°15</u> Caractéristiques : Parc et dépendance (dont résurgences) du logis de Forges. Localisation : Forges Références cadastrales : C506 Intérêt : Paysager Prescriptions : Le dessouchage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	
<u>N°16</u> Caractéristiques : Gare (vers 1850) Localisation : Bourg Références cadastrales : C2260 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé (volume, matériaux)	
<u>N°17</u> Caractéristiques : Muret de clôture, pilastres, parc Localisation : Le Bourg Références cadastrales : C47 Intérêt : Paysager Prescriptions : Les parcs et jardins d'intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être préservés en l'état. Ils ne peuvent faire l'objet de projet de constructions. Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode).	

<u>N°18</u> Caractéristiques : Viaduc des Coutaubières (vers 1850) Localisation : Les Coutaubières Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°19</u> Caractéristiques : Domaine avec présence d'une haute tour carrée ; portail en anse de panier de porte qui date de 1781. Localisation : Le Ménadeau Références cadastrales : F42 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
<u>N°20</u> Caractéristiques : Corps de logis et porche (XVIII^e siècle) à trois niveaux Localisation : Le Portail Références cadastrales : C1518, C1519 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°21</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Le Roc Références cadastrales : A26, A27 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés	
<u>N°22</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Le Roc Références cadastrales : A109 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°23</u> Caractéristiques : Monuments aux morts Localisation : Bourg Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°24</u> Caractéristiques : Croix et monuments aux morts Localisation : Bourg Références cadastrales : 70 Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

N°25 Caractéristiques : Bélier hydraulique Localisation : Route du viaduc Références cadastrales : C1227 Intérêt : Architectural, historique Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé (volume, matériaux)	
N°26 Caractéristiques : Statues Localisation : Entrée nord du bourg Références cadastrales : Domaine public Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°27 Caractéristiques : Lavoir Localisation : Bourg Références cadastrales : 1629 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°28 Caractéristiques : Puits Localisation : Bourg Références cadastrales : 1629 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°29</u> Caractéristiques : Lavoir et fontaine Localisation : Chez Morinaud Références cadastrales : C612, C613 Intérêt : Architectural, historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°30</u> Caractéristiques : Croix Localisation : Forge Références cadastrales : C2296 Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°31</u> Caractéristiques : Pilastres et maison ancienne Localisation : Bourg Références cadastrales : C1949 Intérêt : Architectural Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets) doivent être également conservés.	
<u>N°32</u> Caractéristiques : Logis et ancienne maison de meunier. Moulin à farine et huile de noix du XVII^e siècle Localisation : Le Moulin du Duc Références cadastrales : C1139, C1140, C1623, C1624 Intérêt : Architectural	

Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets) doivent être également conservés.	
N°33 Caractéristiques : Porche Localisation : Chez Morinaud Références cadastrales : C1727 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
N°34 Caractéristiques : Corps de ferme, arbre remarquable Localisation : Le Bournet Références cadastrales : A2602, 2603, 2604, 2605, 2608 Intérêt : Architectural, écologique Prescriptions : L'aspect extérieur des constructions doit être conservé, leur évolution devant se conformer au règlement du PLUi. Les éléments maçonnés de clôture (pilastres, murets...) doivent être également conservés.	
N°35 Caractéristiques : Pigeonnier couvert en poivrière Localisation : Chez Naulet Références cadastrales : B1024 Intérêt : Architectural Prescriptions : La couverture du pigeonnier devra être préservée, en cas de réfection elle sera réalisée avec le matériau originel. Les détails et modénatures seront conservés. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu'ils l'étaient.	

N°36 Caractéristiques : Four à pain Localisation : Le Grand Guerin Références cadastrales : ZI136 Intérêt : Architectural Prescriptions : La restauration de ce patrimoine devra permettre de lui restaurer son aspect et sa forme d'origine dans le respect des matériaux et techniques traditionnelles.	
N°37 Caractéristiques : Four à pain Localisation : Chez Morinaud Références cadastrales : C1861 Intérêt : Architectural / Culturel Prescriptions : La restauration de ce patrimoine devra permettre de lui restaurer son aspect et sa forme d'origine dans le respect des matériaux et techniques traditionnelles.	
N°38 Caractéristiques : Porche Localisation : Chez Morinaud Références cadastrales : C2160 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

N°39 Caractéristiques : Four à pain Localisation : Le Petit Guillon Références cadastrales : A2417 Intérêt : Architectural / Culturel Prescriptions : La restauration de ce patrimoine devra permettre de lui restaurer son aspect et sa forme d'origine dans le respect des matériaux et techniques traditionnelles.	
N°40 Caractéristiques : Croix de carrefour Localisation : Gersac Références cadastrales : Domaine Public Intérêt : Historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°41 Caractéristiques : Lavoir Localisation : Les Fayards Références cadastrales : entre parcelle ZI9 et ZI111 Intérêt : Architectural, historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°42</u> Caractéristiques : Château de la Foy XIV^e, XVI^e, XIX^e siècle Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (façades et toitures du bâtiment principal)	 A photograph of the Château de la Foy, a large stone building with multiple gables and windows, surrounded by lush green trees and a well-maintained lawn.
<u>N°43</u> Caractéristiques : Retranchement préhistorique du camp des Anglais Néolithique Classé monument historique 14/02/1930	 A photograph showing a prehistoric stone wall or enclosure, partially obscured by dense green foliage, situated in a grassy field.
<u>N°44</u> Caractéristiques : Chêne Localisation : Station de pompage, route de la Garenne	 A photograph of a large, mature oak tree with a thick trunk and dense green canopy, standing in a grassy area.
<u>N°45</u> Caractéristiques : Chênes Localisation : Carrefour Le Gagnier / Forge	 A photograph of two large, mature oak trees with thick trunks and dense green canopies, situated at a road intersection in a grassy field.

<u>N°46</u> Caractéristiques : Chêne Localisation : La Cabane	
<u>N°47</u> Caractéristiques : Platanes Localisation : Chair à Calvin	
<u>N°48</u> Caractéristiques : Glycine Localisation : Presbytère	
<u>N°49</u> Caractéristiques : Marronnier Localisation : Place Simon Dugaleix	

<u>N°50</u> Caractéristiques : Platane Localisation : Champ de Foire	
<u>N°51</u> Caractéristiques : Platane Localisation : Champ de Foire	

NERSAC

N°	OBJET	ILLUSTRATION
1	Moulin de Fleurac Ancien moulin à blé, puis moulin à papier dit de Fleurac (XVI^e, XIX^e siècle), ISMH 1984/12/28	
2	Séchoir Moulin de Fleurac	
3	Château de Fleurac Château de Fleurac (XVI^e, XVII^e, XVIII^e siècle), ISMH 1988/07/08 (façades et toitures, douves, terrasses et balustrades, escalier en pierre)	
4	Logis de Boisbedeuil lieu-dit Bois Bedeuil XIX^e siècle	
5	Bascule du Logis de Boisbedeuil lieu-dit Bois Bedeuil	

6	Ecluse de la Mothe 1778	
7	Logis de la Mothe lieu-dit La Mothe XVIII ^e siècle	
8	Pigeonnier de la Mothe XVIII ^e siècle	
9	Ancienne gare de voyageurs milieu XIX ^e siècle	
10	Lavoir de Pombreton ancienne fontaine AO163	

11	Lavoir de Pombreton AO163	
12	Lavoir de Pombreton côté cascade AO43	
13	Lavoir du Peu AK402	
14	Lavoir du Bourg place des Tanneries AS41	
15	Lavoir des Fleuranceaux AD49	

16	Portail 38 route de la Couronne AO64	
17	Portail 34 route de la Couronne AO61	
18	Edicule 11 route de la Couronne AO51	
19	Portail à piliers route de la Couronne, Pombreton AO92	
20	Fontaine route de la Couronne, Pombreton AO92	

21	Portail Chez Dallaud AP139	
22	Logis de Pombreton 3 rue du Logis XVIII ^e siècle	
23	Ecluse de la Boëme Route de Pombreton Derrière AM137	
24	Ecluse de la Boëme Les Varennes AS439	
25	Ecluse de la Boëme jardins de Pombreton AM10	

26	Pont de pierres bras de la Boëme jardins de Pombreton AM286	
27	Portail La Goupillère 10 rue du Clos AM35	
28	Puits sous édicule 32 rue de la Fuie AM281	
29	Fontaine rue des Fontenelles AL297	

30	Puits 7 rue des Gachiniard AR455	
31	Muret de pierres rue des Gachiniard AR88, 468	
32	Portail 10 rue des Gachiniard AR218	
33	Portail 15 rue des Gachiniard AR88	
34	Bâtisse 15 rue des Gachiniard AR88	

35	Puits rue de la Garde AR369	
36	Portail Rue de Chez Bernier AR190	
37	Grange (1822) rue de Chez Bernier	
		
38	Ancienne fontaine rue des Grenouillères	

39	Portail Rue des Berniers	
40	Portail (construction de 1832) rue des Artisans	
41	Maison de maître dite Deschamps XIX ^e , XX ^e siècle Grande rue AS470	
42	Les Halles rue de l'été	
43	Portail 2 route d'Angoulême	

44	Bâtisse 2 route d'Angoulême	
45	Portail privé 19 route d'Angoulême	
46	Puy privé 19 route d'Angoulême	
47	Mairie de Nersac côté place de l'Union	
48	Château de la Foucaudie (XVI^e siècle) actuelle Mairie de Nersac	

49	Passage Cercle du Commerce Mairie de Nersac AC142	
50	Bâtisse place de Eglise AS43	
51	Piliers de la Bâtisse place de Eglise AS43	
52	Eglise Saint-Pierre (XII ^e , XIII ^e siècle) ISMH 1925/05/14 AS72	
53	Pont Lamy Chemin du Pont Lamy AS187	

54	Portail La Commanderie route de Châteauneuf AS257	
55	Moulin Papart (LA COMMANDERIE) XIX ^e , XX ^e siècle AS257	
56	Usine de feutre chemin du pont Lamy XIX ^e siècle AS255	
57	Piliers 12 Grande rue AS103	
58	Usine à papier LAROCHE-JOUBERT puis usine de feutre WEILLER vers 1850 AS496	

59	Ancienne Mairie - Ecole AC182	
60	Maison rue des Ecoles AC373	
61	Pigeonnier Parc de Lubersac Rue d'Epagnac	
62	Lucarnes Ancien Bâtiment de l'office français de la biodiversité, rue de l'été AS40	

63	Monument aux Morts sculpteur H. Pain (1921) Parc de Lubersac AC345	
64	Anciennes tanneries actuellement Salle des Fêtes AS330	
65	Ancienne pompe rue de l'été AS43 (étoile)	
66	Usine à papier LAROCHE-JOUBERT puis usine de feutre DESCHAMPS moulin XVII^e siècle, logement patronal et ateliers XIX^e siècle AS498	

67	Ancien puits Place de La Meure AB58	
68	Pont de La Meure 1874	
69	Sarcophage mérovingien et Sépulture napoléonienne Ancien cimetière AC2	

70	Ancien puits du cimetière	
71	Pigeonnier place de l'Union AC375	
72	Bâtisse place de l'Union AC136	
73	Cité de la Foucaudie Seconde moitié du XX ^e siècle	

74	Plaque aux Fleuranceaux Route des Fleuranceaux A125	
75	Arbre remarquable Rue des Fontenelles AM308	
76	Arbre remarquable Rue des Fontenelles AM308-309	

PLASSAC-ROUFFIAC

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Lavoir de Plassac Plassac	 <i>Lavoir de Plassac</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
2	Lavoir de Rouffiac	Rouffiac
3	Lavoir de Cluzeau	Cluzeau
4	Ancienne église dite chapelle Saint-Jean-Baptiste de Rouffiac (XII ^e , XVII ^e siècle) 76 rue des Murailles	 <i>Église Saint-Jean-Baptiste de Rouffiac</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
5	Château de Rouffiac (XV ^e , XVII ^e , XVIII ^e siècle) rue des Murailles	 <i>Château de Rouffiac</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire

6	Ancien corps de ferme	82 rue du Champ du Pommier hameau Les-Hérauds
7	Porche	84 rue du Champ du Pommier hameau Les-Hérauds (parcelle ZA35)
8	Porche	111 chemin de la Faye
9	Corps de ferme	144 rue du Champ des Seigles
10	Croix	entre ZN5 et ZN17 à Tillac
11	Pigeonnier	Chemin du Champ Doré parcelle ZC6
12	Pigeonnier	Rue des Coffres parcelle ZB14
13	Pigeonnier	aux Coffres, parcelle ZB20
14	Arbre remarquable (tilleul)	Les Brisseaux sur le domaine public communal

PUYMOYEN

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Domaine composé d'une résidence remarquable du XIX^e siècle et ses deux dépendances présentant les mêmes caractéristiques architecturales que le bâtiment principal : toiture en ardoise, façades avec une alternance de briques et de pierres.	23 rue de la Vallée des Eaux Claires (parcelle BD11)
	La conservation de l'organisation de la façade et des menuiseries en bois ; la restauration des éléments décoratifs et de modénature ; la préservation des escaliers extérieurs et la réutilisation des matériaux d'origine ont permis de conserver l'intégrité du bâtiment qui lui confère aujourd'hui un intérêt patrimonial et architectural qu'il conviendra de préserver.	



Vue depuis l'extérieur du domaine



Façade principale



Pavillons



Façade sud

2	If remarquable	Rue du Château du Diable
3	Puits	Rue du Château du Diable  <i>Puits restauré du Petit-Rochefort</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
4	Maison du Château du diable XIX ^e siècle et portail sculpté	 <i>Portail sculpté du Château dit « du diable »</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
5	Arbre remarquable	Rue du Verger
6	Arbre remarquable	Rue du Verger

7	Croix	 <i>Croix de chemin du Verger</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
8	Muret en pierre	Chemin des Prauds
9	Murets en pierre	Chemin des Rochers
10	Arbre remarquable	Rue de la Ferme
11	Arbre remarquable	Rue des Ecoles / Rue des Pandis
12	Logis de Charsé XIX ^e siècle	 <i>Logis de Charsé</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
13	Fontaine	Prairie des Eaux Claires (parcelle BC20)
14	Arbre remarquable	Champs des Brauds (parcelle AY40)

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Caractéristiques : Fontaine et lavoir Localisation : Les Châteliers Description / Intérêt : La fontaine et le lavoir sont l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent.	
N°2 Caractéristiques : Puits Localisation : Chez Thiébeau Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent. Bien qu'abîmé, il marque le paysage du village.	
N°3 Caractéristiques : Puits Localisation : Chez Besson Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent. Bien qu'abîmé, il marque le paysage du village.	

<u>N°4</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Fustifort Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent. Bien qu'abimé, il marque le paysage du village	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Berguille Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci est remarquable par sa simplicité.	
<u>N°6</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Les Girauds Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci s'inscrit dans un large pan de mur en pierre de taille orné de moulures.	
<u>N°7</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Dagnauds Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent. Bien qu'abimé, il marque le paysage du village.	

<u>N°8</u> Caractéristiques : Ensemble bâti Localisation : La Petillerie Description / Intérêt : Cette construction a un aspect monumental tout à fait remarquable. Les bâtiments sont organisés autour d'une cour carrée dans laquelle on pénètre par un porche.	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Ensemble bâti Localisation : La Charlotrie Description / Intérêt : Cette construction a un aspect monumental tout à fait remarquable. Les bâtiments sont organisés autour d'une cour carrée dans laquelle on pénètre par un porche.	
<u>N°10</u> Caractéristiques : Ensemble bâti Localisation : Les Andreaux Description / Intérêt : Cette construction a un aspect monumental tout à fait remarquable. Les bâtiments sont organisés autour d'une cour carrée dans laquelle on pénètre par un porche.	
<u>N°11</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Le Bois Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci est remarquable par l'appareillage qu'il accueille en partie haute	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Les Girards Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent. Bien qu'abîmé, il marque le paysage du village.	

<u>N°13</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Le Meurouge Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci est intéressant car construit en pierre de pays.	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Les Toussaints Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci s'inscrit dans un large pan de mur en pierre de taille orné de moulures	
<u>N°15</u> Caractéristiques : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies Localisation : Croix blanche Description / Intérêt : Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci est intéressant car construit en pierre de pays.	
<u>N°16</u> Caractéristiques : Localisation : Perspective sur la plaine agricole depuis la RD22 Description / Intérêt : La perspective sur la plaine agricole est tout à fait remarquable et l'intérêt paysager doit être souligné. Alors que l'arrière-plan est formé par les boisements plus ou moins épars, le premier plan laisse le regard courir sur une plaine céréalière aux terras noires et tourbeuses.	

<u>N°17</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Groies des Trois Fontaines Référence cadastrale : parcelle F375	
<u>N°18</u> Caractéristiques : Tour Saint-Jean Localisation : Les Bergerons Référence cadastrale : parcelle ZY27	

RUELLE-SUR-TOUVRE

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Ecole des Garçons	Rue Charles Gide AM 68
2	Ancienne Poste 1930 (Actuellement Pharmacie)	Rue Camille Pelletan BC812-813
3	Logis de Fissac	Route de Gond Pontouvre AL 13-14-15-16-17-424-426
4	Logis de Villement	Route de Gond Pontouvre BK 263
5	Bâtiment 87 (Bât Eiffel 1925)	Zac Seguins - Ribéreux Rue de la Gammare AL 634
	 Bâtiment n°87 de la Fonderie de Ruelle @photographie Pays d'Art et d'Histoire	
6	Ancien Hôtel de Direction Naval Group	Rue Charles Moraud AM 337
	<i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pente de toitures, agencement des volumes...) Les extensions du bâtiment, plus récentes, ne sont pas identifiées en tant qu'élément de patrimoine remarquable.	
7	Ancien Cinéma	Avenue Jean Jaurès AM272, 274p, 271p
	<i>Prescriptions / recommandations</i> En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, ordonnancement des percements, pente de toitures, agencement des volumes...)	

8	Cité ouvrière Vésingade	Rues Lavoisier-Berthelot-Faraday-Ampère-Coulomb AX90 à AX103, AX105 à AX120, AX122 à AX124, AX126 à AX153, AX249 ; AX542, AX543,...
	<i>Prescriptions / recommandations</i> Les anciennes cités ouvrières constituent un élément marquant de la mémoire collective de la commune. Elles présentent un certain nombre de caractéristiques remarquables dont l'homogénéité des constructions tant pour le type que pour les matériaux. En cas de travaux sur le bâti existant ou de nouvelles constructions, il conviendra de préserver l'originalité et la cohérence de cet ensemble.	
9	Cité ouvrière Seguin	Rues Beaumarchais-Chevrillon-Voltaire-Alfred de Vigny-Jules Michelet BE111 à BE122, BE168 à BE192, BE196 à 198, BE296, BE318, BE320, BE329, BE330,...
	<i>Prescriptions / recommandations</i> Les anciennes cités ouvrières constituent un élément marquant de la mémoire collective de la commune. Elles présentent un certain nombre de caractéristiques remarquables dont l'homogénéité des constructions tant pour le type que pour les matériaux. En cas de travaux sur le bâti existant ou de nouvelles constructions, il conviendra de préserver l'originalité et la cohérence de cet ensemble.	
10	Cité ouvrière Alamigeon	Rue du Logis de Villement BK55 à BK63
	<i>Prescriptions / recommandations</i> Les anciennes cités ouvrières constituent un élément marquant de la mémoire collective de la commune. Elles présentent un certain nombre de caractéristiques remarquables dont l'homogénéité des constructions tant pour le type que pour les matériaux. En cas de travaux sur le bâti existant ou de nouvelles constructions, il conviendra de préserver l'originalité et la cohérence de cet ensemble.	

SAINT-MICHEL

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Logis de Chantoiseau, XIX^e siècle Impasse de Chantoiseau Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural {matériaux, méthode de construction, pente de toiture, agencement des volumes,...}	 <i>Logis de Chantoiseau</i> <i>@photographie Pays d'Arts et d'Histoire</i>
<u>N°2</u> Porche d'entrée Logis de Chantoiseau XIX^e siècle Impasse de Chantoiseau Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément {matériaux, méthode de construction}	
<u>N°3</u> Puits Place François Mitterrand Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, pente de toiture).	

N°4 Porche de l'allée de marronniers Les Sicauds Intérêt architectural et paysager Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural. Le dessouchage est interdit, en cas de besoin, l'élagage sera opéré dans un souci esthétique. L'entretien des abords des marronniers se fera en limitant au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires.	
N°5 Puits à dôme de pierre Rue du Martinet Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, pente de toiture).	
N°6 Cheminée ancienne usine Papeterie Rond-Point du Martinet Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction).	

N°7 Logis de Puygrelier XV^e, XVIII^e, XIX^e siècle 49 rue de l'Egalité Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, toiture, agencement des volumes,...).	
N°8 Ancienne mairie-école (1882) actuelle école Pasteur, bâtiment Jules Ferry Rue Joseph Chaumette Intérêt architectural Prescription : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément architectural (matériaux, méthode de construction, toiture, agencement des volumes,...).	
N°9 Statue de la Vierge Bois des Brandes	
N°10 Fontaine Les Saujets	
N°11 Arbres remarquables (3) Les Sicauds Intérêt paysager	

SAINT-SATURNIN

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Lavoir de l'Eglise	 <i>Lavoir de l'église</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
2	Château de Maillou (XV ^e , XVII ^e siècle) 74 route des Chaumes	 <i>Donjon du château de Maillou</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
3	Lavoir des Bacheliers Les Bacheliers	
4	Moulin à eau de Marteau Marteau	privé

5	Lavoir et fontaine de Beauregard Beauregard	 www.lavoirsdecharente.com SAINT SATURNIN Beauregard
6	Ancien prieuré et chapelle de Moulède (XII ^e , XIII ^e siècle) Moulède	
7	Moulin de Moulède Moulède	 <i>Porche privé</i>

8	Ancien Temple protestant du hameau de Tarsac (1852) Tarsac	
9	Puits de Tarsac 18 rue du Puits, Tarsac	
10	Portail (1806) 36 route de Tarsac	

11	Logis de Saint-Saturnin (ancien prieuré, demeure de l'archidiacre de la cathédrale d'Angoulême, XIII^e, XV^e, XVII^e siècle) place de l'Église	 <i>Entrée du logis-prieuré de Saint-Saturnin</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
12	Lavoir des Riclauds Les Riclauds	
13	Portail (1841) 10 rue Calvin	 <i>Portail (1841) dans le bourg</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

14	Vestiges du four à Chaux route de la Vigerie	 <i>Vestiges du four à chaux</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
15	Logis de Mouillac (XIX^e siècle) 12 chemin de Mouillac	
16	Portail 2 impasse de Mouillac	

17	Demeure (1813) 12 chemin de Mouillac	
18	Logis de Boisrond (XVIII^e siècle) 15 impasse de Boisrond	<i>privé</i>
19	Logis de Beauregard 6 impasse de la Combe	<i>privé</i>
20	Portail du logis de Beauregard 6 impasse de la Combe	
21	Logis Les Bénéchères (XIX^e siècle) 71 rue de la mairie	

22	Pigeonnier carré du logis de Boisrond 15 impasse de Boisrond	
23	Lavoir et fontaine de Maillou 23 chemin de Maillou	
24	Portail (1854) 8 rue des Marronniers hameau de Marteau	

25	Porche 10 rue des Ponts hameau de Marteau	
26	Portail 11 rue des Ponts hameau de Marteau	
27	Portail 2 rue des Marronniers hameau de Marteau	

28	Portail 4 route de la Boutillière hameau de Lunesse	
29	Porche 2 route de la Boutillière hameau de Lunesse	
30	Porche 6 route de Lunesse	
31	Porche 2 route de Lunesse	

32	Portail 7 rue du Clos, La Petite Vigerie		
33	Portail 18 rue du Puits, hameau de Tarsac		
34	Porche 2 route Claude-Bonnier hameau de la Vigerie		
35	Portail Place du Gerbier, Beauregard		

36	Portail 37 route de Tarsac		
37	Porche 2 route du Clos, La Petite Vigerie		
38	Porche 5 route du Clos, La Petite Vigerie		

39	Porche 6 route du Clos, La Petite Vigerie		
40	Porche 1 route de la Boutillière hameau de Lunesse		
41	Cabane de vigne (La Garenne) La Croix de Tarsac		

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Patrimoine naturel

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Cèdre du logis de la Pouyade Logis de la Pouyade Parcelle AD277 <i>Intérêt paysager</i> - Cèdre ancien de grande taille qui doit être conservé pour des raisons de mise en valeur du logis de la Pouyade	
2	Séquoia du logis de la Pouyade Logis de la Pouyade Parcelle AD277 <i>Intérêt paysager</i> - Séquoia ancien de grande taille qui doit être conservé pour des raisons de mise en valeur du logis de la Pouyade. Cette essence est de plus peu représentée sur la commune.	
3	Platanes le long de l'allée cavalière Parc de l'Houmelet <i>Intérêt paysager</i> ; Platanes à préserver Platanes à préserver	

4	Pin noir d'Autriche Parc du logis de l'Houmelet <i>Intérêt paysager ; Pin noir d'Autriche de grande taille à conserver</i>	
5	Tulipier de Virginie Parc du logis de l'Houmelet <i>Intérêt paysager ; Tulipier de Virginie de grande taille à conserver</i>	

Patrimoine bâti

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
6	Puits du Logis de la Pouyade Logis de la Pouyade Parcelle AD277 <i>Intérêt architectural</i> Protégé en raison de l'originalité de sa forme et de la proximité du logis de la Pouyade	
7	Puits et Lavoir dans le bourg de Vénat Sud du bourg de Vénat Parcelle AE602 <i>Intérêt architectural et identitaire</i> Protégé dans la mesure où il participe à l'identité du village	

8	Fontaine de Font Chaudière Font Chaudière Parcelle AZ24 <i>Intérêt architectural et identitaire</i> Protégée en raison de son état de conservation et dans la mesure où elle fait partie intégrante du domaine de Fontchaudière	
9	Fontaine de l'Houmelet Parc de l'Houmelet Parcelle AZ5 <i>Intérêt architectural et identitaire</i> Protégée en raison de son état de conservation et de son originalité	
10	Pigeonnier à la Grange de l'Abbé La Grange à l'Abbé Parcelle AX150 <i>Intérêt architectural</i> Protégé en raison de son originalité et de sa taille. Ce type de bâtiment est unique à l'échelle de la commune et fait partie d'un ensemble architectural.	
11	Fontaine à la Galocherie La Galocherie Parcelle AY34 Protégée car sa présence en zone de prairie et son inaccessibilité en font un patrimoine qui risque d'être oublié	

SERS

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Cabane d'Henri Martin Cabane du chercheur qui a découvert et étudié le Roc de Sers. Prescription : Préservation de cet élément fondamental du patrimoine communal, dont l'intérêt est mondial. Sa préservation va de pair avec la mise en valeur du Roc.	
2	Croix à Jean de Sers	
3	Lavoir au Bois du Râle	
4	Lavoir au Bois du Râle (Lavoir des Bibots)	

5	Lavoir de Chez Léger		
6	Croix Chez Bibiot		
7	Croix au Coussadeau		
8	Lavoir au Coussadeau		

9	Croix à Charbonnière	
10	Lavoir à la Charbonnière	 www.lavoirsdecharente.com SERS Charbonnière
11	Puits au Parc Haut	
12	Croix à Roches	

13	Lavoir à Nantouillet	
14	Chêne des amoureux	

Pour tous ces éléments, les prescriptions de nature à assurer leur protection sont :

- Ne pas modifier l'aspect de ces petits éléments de patrimoine lors de travaux d'entretien ;
- Valoriser et entretenir leurs abords ;
- Réhabiliter à l'identique si besoin.

Les Croix :


Témoins de la tradition religieuse passée et anciens repères pour les pèlerins et les voyageurs, les croix font partie de l'histoire et la commune et de son patrimoine. Elles demeurent également des repères dans le paysage communal.

Les Lavoirs :

Ils doivent être protégés en raison de leur participation à la richesse patrimoniale de la commune, en tant que témoins du passé et de valorisation du cadre communal en lien avec la volonté de développer un tourisme raisonné. Ces lavoirs participent également à l'identité du bourg et des villages concernés.

Les Puits :

Témoin de la vie villageoise et des modes de vie d'antan, les puits appartiennent à l'histoire et au patrimoine de la commune. Ils méritent à ce titre d'être conservés. Certains sont également toujours utilisés.



SIREUIL

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Champ Blanc Description / Intérêt : Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.	
<u>N°2</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Chez Patureau Description / Intérêt : Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.	
<u>N°3</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : La Côte Description / Intérêt : Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.	
<u>N°4</u> Caractéristiques : Panorama Localisation : Combe à Bailli Description / Intérêt : Ce panorama est perceptible à partir de la RD699 au niveau de la Combe à Bailli et porte vers la vallée de la Charente. Au-delà, est visible le bourg de Sireuil ainsi que l'ancienne tannerie de la commune.	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Tannerie - Site industriel Localisation : La Tannerie de Sireuil Description / Intérêt : À l'origine, le site a accueilli des activités métallurgiques dès le XVIIIe siècle : fonderie, aciérie puis tréfilerie. En 1898, Procop, fabricant de papier à La Couronne, y installe une mégisserie (tannage des peaux d'ovins, de caprins ou de vachettes destinées à l'industrie de la chaussure, de la ganterie ou de l'habillement), qui devient en 1923 la tannerie de Sireuil. (source : Patrimoscope)	

N°6 Caractéristiques : Puits Localisation : Le puits aux abords de la RD7 Description / Intérêt : Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.	
N°7 Caractéristiques : Pont Localisation : RD7 Description / Intérêt : Le pont de pierre a été achevé en 1886. Il a notamment vu passer les chargements de pierres des carrières de Sireuil, conduit vers la gare, et le trafic important des Tanneries pendant près de 100 ans.	
N°8 Caractéristiques : Ecluse du Fa Localisation : Fleuve Charente Description / Intérêt : Une écluse est un ouvrage d'art hydraulique implanté dans un canal ou un cours d'eau pour le rendre navigable et permettre aux bateaux de franchir des dénivellations.	
N°9 Caractéristiques : Porche Localisation : Venelles du vieux Puits, Chez Decoux Parcelle AA15 Description / Intérêt : Au début du XIX^e siècle, les industriels prenaient souvent en charge la construction des logements ouvriers afin de s'assurer du confort de leurs employés. Ces petites maisons, à un seul étage et jardin se repère à proximité des anciennes usines et des maisons plus cossues des industriels eux-mêmes. Le porche est l'expression du statut social de celui ayant procédé à la construction de l'édifice. Celui-ci est remarquable par l'appareillage qu'il accueille en partie haute.	

<u>N°10</u> Caractéristiques : Lavoir communal Chez Massé Localisation : Chez Massé /à côté parcelle AE9	 <i>Lavoir communal, chez Massé</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
<u>N°11</u> Caractéristiques : Passerelle Localisation : Les Mainguenauds, rue de la Vallée parcelle entre AH36 et AH22	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Gare de Sireuil Localisation : L'Angle, parcelle AE78	


<u>N°13</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : Les Moisans /parcelles AC25-26	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Pin remarquable Localisation : Les Moisans /parcelle AC26	
<u>N°15</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Venelles du Vieux Puits à côté parcelle AA17	

N°16Caractéristiques : **Logis de la Bretonnière**

Localisation : La Bretonnière /parcelle AI4

**N°17**Caractéristiques : **Maison de maître**

Localisation : La Bretonnière /parcelle AI64

**N°18**Caractéristiques : **Porche**

Localisation : Route des Distilleries /parcelle AC79



<u>N°19</u> Caractéristiques : Porche Localisation : Chemin de la Barrière /parcelle AE14	
<u>N°20</u> Caractéristiques : Logis du bourg près de l'église, actuelle mairie (XVIII^e siècle) Localisation : Place Pierre Emile Martin /parcelle AL24	 <i>Ancien logis du bourg, actuelle mairie @photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

N° / Caractéristiques : Bois et haies Localisation : Eléments végétaux dispersés sur la commune à protéger Description / Intérêt : Il s'agit de définir des règles de protection minimales concernant les bois et les haies répartis sur l'ensemble du territoire communal. Leur présence revêt une grande importance dans la structuration et le séquençage du paysage (passage d'une ambiance paysagère à l'autre, insertion paysagère de l'urbanisation ou des grandes infrastructures linéaires, coupures boisées entre les zones d'habitat et les zones d'exploitations de carrières, accompagnement des ruisseaux de la Fontaine des Brandes et des Fonts Mortes).	 Chez Colinet  Chez Patureau  Les Pierrières
---	--

SOYAUX

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Chêne Rue du Poirier Cadet AN565	
2	Cèdre Rue de Vaucouleurs AX1277	
3	Église Saint-Mathieu (XII ^e siècle), ISMH 1949/08/22 Place de l'Eglise / Rue d'Antornac	
4	Eglise Saint-Joseph l'Artisan	
5	Lavoir de Recoux Lavoir, lieu ancien de sociabilité, de rencontres et d'échanges	Lavoir de Recoux 

6	Lavoir de la Font Noir	Lavoir, Font Noir 
7	Lavoir d'Antornac	Lavoir, Antornac 
8	Logis de Frégeneuil Chemin de Frégeneuil AS23	 <i>Logis de Frégeneuil</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
9	Logis de Montboulard Chemin de Montboulard AM228	 <i>Logis de Montboulard</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>

10	Porche Antornac, chemin du Petit Rochefort AK182	
11	Porte Saint-Martial Antornac, entre le 3 et le 6 rue de la Porte Saint-Martial Porte surplombant un passage piéton	
12	Habitation 16 rue Rose Habitation de l'époque moderne dont l'architecture repose sur des influences basques	
13	Ecole Jean Moulin 179-181 avenue du Général de Gaulle Construction du début du XX^e siècle (« architecture ouvrière »)	

14	Habitation 156 avenue du Général de Gaulle Bâtiment carré à 4 pans percé d'ouvertures régulières	
15	Habitation 108-110 avenue du Général de Gaulle Bâtiment moderne caractérisé par des abouts de pannes chantournés et jumelés	
16	Habitation et porche Rue de l'Eglise Habitation et porche en pierre apparente	
17	Habitation et porche Rue des Virages Bâtiment carré à 4 pans percé d'ouvertures régulières	
18	Calvaire Rue de l'Eglise Calvaire balisant une ancienne circonscription religieuse	

19	Habitation et porche 1 rue des Virages Habitation (ancienne ferme) et porche	
20	Habitation et porche 7 rue des Virages Habitation (ancienne ferme) et porche	
21	Habitation, porche et puits 18 rue des Virages Habitation (ancienne ferme), porche et puits	
22	Ecole du bourg 2 rue d'Antornac	
23	Habitation et porche 43 rue du Bourg Habitation (ancienne ferme) et porche	
24	Habitation et porche 19 rue d'Antornac Habitation et porche, bâtiment carré à 4 pans percé d'ouvertures régulières	

25	Habitation 21-23 rue d'Antornac Habitation de plain-pied (ancienne ferme)	
26	Habitation La Combe Habitation de plain-pied (ancienne ferme)	
27	Habitation 6 route de Bussac Ancienne ferme à cour semi-fermée	
28	Calvaire Angle route de Bussac et rue de la Croix Calvaire balisant une ancienne circonscription religieuse	
29	Habitation et porche Rue du Vieux Four Habitation (ancienne ferme) et porche	
30	Porche à deux pilastres 4 chemin du Petit Rochefort / rue du vieux four Porche à deux pilastres	

31	Calvaire Angle route du Bussac et 1 rue de la Porte Saint-Martial Calvaire balisant une ancienne circonscription religieuse	
32	Habitat et porche Logis du Peux Bâtiment carré à 4 pans percé d'ouvertures régulières organisé autour d'une cour carrée	
33	Habitation et porche Le Peux Habitation (ancienne ferme) et porche	
34	Habitation et porche Le Peux Habitation et porche à deux pilastres	
35	Calvaire Angle route de la Croix blanche et route du Peux Calvaire balisant une ancienne circonscription religieuse	

36	Fontaine Charlemagne Lieu de croyance	
37	Habitation, porche et pigeonnier 12 route de Saint-Marc	
38	Fontaine du Cerisier Angle du chemin de la fontaine du cerisier et du chemin de la Vrelappe Lieu de croyance	 <i>Source : lavoirdescharente.com</i>
39	Habitation 13 rue de la Libération Habitation, architecture classique	
40	Habitation 3 rue de l'Épargne Habitation de l'époque moderne dont l'architecture repose sur des influences basques	

41	Habitation 22 bis rue du Docteur Lamaze (inspiration d'une architecture balnéaire)	
42	Habitation et porche 22 rue Vaucouleurs Habitation et porche disposés au centre d'un parc arboré	
43	Habitation 35 avenue du Général de Gaulle Maison bourgeoise	
44	Lavoir de Vinson Pont de Vinson 2 chemin de la Folie	

45	Cimetière mérovingien du Pétureau Avenue du Pétureau	 <i>Cimetière mérovingien des Pétureau</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
46	Habitation 2 Le Lion de Saint-Marc	

TORSAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Croix Localisation : Les Chaintres Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.	 

N°2**Caractéristiques : Croix**

Localisation : Chez Sandrins

Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.



N°3Caractéristiques : **Croix et puits**

Localisation : Chez Naulet


Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.

Le puits est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Leur intérêt réside dans leur aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'ils racontent.

**N°4**Caractéristiques : **Croix**

Localisation : Le Maine Guillaume

Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.



N°5**Caractéristiques : Logis****Localisation : La Baronnie**

Description / Intérêt : De l'ancien logis du XVII^{ème} siècle, il ne subsiste aujourd'hui qu'un pavillon carré inclus dans des constructions modernes, avec une tourelle en encorbellement couverte en poivrière. La porte en plein cintre cantonnée de pilastres nus est surmontée d'un fronton triangulaire interrompu que couronne un fronton curviligne. Au centre du fronton triangulaire, un écu empanaché a été martelé. La fenêtre du dernier étage interrompt la corniche sous la toiture. Cantonnée de pilastres flanqués d'ailerons, avec un appui mouluré supporté par des consoles en volutes et surmontée d'un fronton orné de volutes rentrantes, cette fenêtre, comme la porte d'entrée et la tour en encorbellement, donne beaucoup d'élégance à cette partie du logis.

**N°6****Caractéristiques : Lavoir****Localisation : Sur les bords de la Charraud au Sud du Bourg**

Description / Intérêt : Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.

Son eau vive et abondante qui sort du sol en petits bouillonnements, rejoint la Charraud en vue du bourg, près de la RD41.



N°7Caractéristiques : **Château**

Localisation : Le Bourg

Description / Intérêt : La partie la plus représentative du château est la poterne, que l'on peut dater du XIV^{ème} siècle, percée d'archères en croix et surmontée d'une bretèche au-dessus de sa porte d'entrée en arc brisé. Bien que modifié au XVII^{ème} siècle, le corps de logis a conservé de belles salles voûtées, des fenêtres à meneaux et trois tours rectangulaires aux angles du château, le tout datant de la fin du Moyen-Age. Des escaliers imposants conduisent pour l'un au-dessus des anciennes douves comblées et pour l'autre à l'étage noble du côté de la cour intérieure.

Des tours et des créneaux de complaisance sur de faux mâchicoulis ont été rajoutés selon les critères romantiques du XIX^{ème} siècle à la façon de Viollet-le-Duc.

**N°8**Caractéristiques : **Eglise**

Localisation : L'Eglise Saint-Aignan

Description / Intérêt : L'Eglise Saint-Aignan de Torsac est un bel exemple de l'art roman charentais. La simplicité de son architecture contraste avec la finesse des chapiteaux sculptés à la croisée du transept. Cette finesse se retrouve dans la composition du clocher, preuve évidente du savoir-faire des architectes romans.



N°9Caractéristiques : **Croix**

Localisation : Le Bourg

Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.

**N°10**Caractéristiques : **Logis**

Localisation : Le Bourg

Description / Intérêt : On retrouve sur le point le plus élevé du bourg de Torsac, les restes d'un antique logis dont la terre et le propriétaire figurent dans les documents des XIV^{ème} et XV^{ème} siècles, une demeure respectable : le logis de Cellebrache. Malgré les siècles, les changements de propriétaires, les déconstructions et les simplifications apportées, le logis conserve certains attributs de son rang. Des attributs coulés dans la masse, derniers témoins d'une maison noble de l'Ancien Régime.



N°11Caractéristiques : **Maison**

Localisation : Le Bourg

Description / Intérêt : En remontant de l'église vers le sud-ouest du bourg de Torsac, est implantée une maison en pignon datant du XV^{ème} siècle. Au rez-de-chaussée, deux entrées voutées et un angle avec « fruit » de soutènement. A l'étage, une étroite fenêtre à barres égaie ce pignon. Plus haut, une petite ouverture presque carrée et solidement appareillée autorisait la lumière nécessaire à se guider tout en interdisant une éventuelle intrusion dans l'édifice.

**N°12**Caractéristiques : **Logis**

Localisation : La Faye

Description / Intérêt : La maison actuelle de La Faye date du début du XIX^{ème} siècle. Le mur d'enceinte est percé de deux portes cochères, chacune ayant un côté une porte piétonnière. A l'opposé de la cour, la façade côté jardin comporte une terrasse et un escalier en pierre surplombant un ancien verger en contrebas.



N°13Caractéristiques : **Croix**

Localisation : La Faye

Description / Intérêt : Au-delà de l'enclos de l'ancien verger, sous une charmille menant dans le bois, une croix de pierre a été érigée. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.



N°14Caractéristiques : **Four à pain**

Localisation : La Faye

Description / Intérêt : Ce four est en plutôt bon état. Il constitue un patrimoine usuel et historique à mettre en valeur. Il témoigne de pratiques ancestrales puisqu'autrefois, dans les campagnes, le pain était généralement fait une fois par semaine.

**N°15**Caractéristiques : **Logis**

Localisation : La Salmonie

Description / Intérêt : Ce domaine qui a d'abord été une métairie relevait de l'évêché d'Angoulême. C'est une maison fort intéressante par sa façade à trois niveaux d'ouverture et avec une porte d'entrée cantonnée de pilastres sans décor. Au Nord du corps de logis, une tour carrée à toit pyramidale domine l'ensemble du bâtiment.



N°16Caractéristiques : **Four à pain**


Localisation : La Salmonie

Description / Intérêt : Ce four à pain rénové est en bon état et fait partie intégrante du logis de la Salmonie.

**N°17**Caractéristiques : **Croix**

Localisation : La Grande Courrière

Description / Intérêt : Patrimoine religieux marquant un carrefour de voies. La croix de chemin correspond à un patrimoine historique et religieux qu'il convient de préserver. Les croix de chemins témoignent avant tout de l'avancée du christianisme et de la présence de l'église. Elles permettaient également de guider du voyageur.



N°18Caractéristiques : **Lavoir**

Localisation : La Petite Courrière

Description / Intérêt : Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.

**N°19**Caractéristiques : **Fontaine**

Localisation : Les Garands

Description / Intérêt : Cette fontaine est équipée d'un lavoir. Le lavoir est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.



TOUVRE

N°	PATRIMOINE	ILLUSTRATION
1	Puits	Impasse des Fours à Chaux
2	Grange	Chemin de la Camoche
3	Porche	3 place de l'Eglise  <i>Portail (1855), 3 place de l'Eglise</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
4	Porche	5 rue de l'Eglise
5	Porche	7 rue de l'Eglise
6	Lavoir communal	Le Pré de la Cure
7	Peuplier remarquable	Rue du Stade
8	Porche	Rue du Lavoir
9	Lavoir communal	Rue du Lavoir
10	Lavoir privé	4 rue du Pontil
11	Façade de l'usine du Pontil (1964)	Rue du Pontil  <i>Façade de l'usine du Pontil (1964), bas-relief du sculpteur René Pajot</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
12	Puits communal	Route du Bois Blanc

13	Puits privé	Route du Bois Blanc
14	Pigeonnier du Beaumanoir	41 route du Bois Blanc
15	Porche du Beaumanoir	41 route du Bois Blanc
16	Puits	Vieux Bourg de Beauregard (forêt)
17	Lavoir communal de La Lèche	 <i>Lavoir de la Lèche</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
18	Arbre remarquable	La Lèche
19	Arbre remarquable	La Lèche
20	Arbre remarquable	La Lèche
21	Arbre remarquable	La Lèche
22	Arbre remarquable	La Lèche
23	Arbre remarquable	La Lèche
24	Porche du manoir de la Lèche	3 route de Sablière
25	Proche	2 chemin de la Lèche
26	Lavoir communal	Rue de l'Echelle
27	Arbre remarquable	Rue de l'Echelle
28	Puits communal	Rue de l'Echelle
29	Puits privé	10 rue de l'Echelle
30	Chêne remarquable	Angle chemin des Chaumes / rue des Gauchons
31	Lavoir privé	Varennes - Rue des Gauchons
32	Chêne remarquable	Route de Trotte-Renard
33	Tilleul remarquable	Trotte-Renard

TROIS-PALIS

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Caractéristiques : Fontaine Localisation : Chantoiseau Description / Intérêt : architectural, historique La fontaine est l'expression d'usages et de pratiques sociales aujourd'hui disparues. Son intérêt réside dans son aspect esthétique et l'histoire de la vie communale qu'il raconte.	 
N°2 Caractéristiques : Logis (XIX^e siècle) Localisation : La Folie, impasse des Cressonières Description / Intérêt : architectural, historique A ce logis s'applique avec beaucoup d'à-propos, la définition du Larousse pour « folie » : « Autrefois, pavillon d'agrément bâti à la ville, ou à la campagne, avec des dépendances extravagantes ». Cette bâtisse date du XVII^e siècle. L'accès au logis se fait par un porche festonné. Son auteur, Poirier, y a fait figurer un poirier chargé de poires, au-dessus de l'arche principale. (Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente).	 

N°3

Caractéristiques : **Logis** (XIX^e siècle)

Localisation : L'Ageasson

Description / Intérêt : architectural, historique

Actuelle maison de Cognac Lajasson.

Ce domaine viticole a été rénové en 2008-2009 et comprend désormais une salle de dégustation, une salle de sport et de cinéma. L'aménagement des jardins et abords du domaine a été réalisé à ce même moment. Son architecture et sa composition restent atypique pour la région. Cette vaste propriété viticole a remplacé l'ancien logis.

**N°4**

Caractéristiques : **Pigeonnier**

Localisation : Rochecorail

Description / Intérêt : historique

Un colombier était à l'époque féodale un édifice destiné à loger et à élever les pigeons. C'est cet édifice que l'on retrouve au-dessus du logis de Rochecorail.

Le colombier, lointain héritier du columbarium romain, est nommé plus souvent pigeonnier depuis le XVIII^e siècle mais le terme de colombier peut dans une acception plus étroite désigner un pigeonnier en forme de tour, généralement indépendant des autres bâtiments.



N°5

Caractéristiques : **Logis**

Localisation : Rochecorail

Description / Intérêt : architectural, historique

Cet emplacement a pu être primitivement occupé par un château féodal, la tradition veut qu'il ait été démoli par les Anglais, au XVII^e siècle. Le logis historique, qui devait remonter au XVI^e siècle, a lui-même été grandement remanié au XIX^e siècle. Il occupe la majeure partie remarquable de ce site qui domine, au flanc d'un coteau escarpé, le cours de la Charente. L'aspect historique le plus important de ce site correspond à l'utilisation passée des cavités naturelles et aménagées de ce coteau, jadis liées à un habitat dont il ne reste rien.

**N°6**

Caractéristiques : **Muret**

Localisation : La Breuillerie

Description / Intérêt : historique

Cet ancien bas muret composé de pierres encercle l'ensemble de la propriété de la Breuillerie. Il marque les limites de la propriété depuis la RD72 et RD41 et contribue à la beauté architecturale du logis de La Breuillerie.



N°7

Caractéristiques : **Logis** (XVII^e, XIX^e siècle)

Localisation : La Breuillerie, route de Nersac

Description / Intérêt : architectural, historique

Le nom « La Breuillerie » signifierait quelque chose comme « la maison du bois ». Le fief de La Breuillerie, à Trois-Palis semble exister au moins depuis le XVI^{ème} siècle. Cette propriété comprend un portail d'entrée, une grange, une écurie, une galerie soutenue par trois gros piliers de pierre, signale la porte « ronde » qui sort dans le prè, les chais, le cellier, une cave, des toits, le fourniou, le colombier. Arrive seulement après le logis.

La cour est agrémentée d'une source aménagée, à laquelle on descend par un escalier double.

**N°8**

Caractéristiques : **Panorama**

Localisation : Abords de la RD72

Description / Intérêt : paysager, architectural, historique

Ce panorama offre, depuis la RD72, en provenant de Linars, un panorama sur le bourg ancien de Trois-Palis et son église. Afin de préserver cette vue, la commune a également fait le choix de classer les terres agricoles situées au premier plan pour laisser cette vue « dégagée ». Les nouvelles constructions de la zone AU « secteur Bourg Ouest » s'aligneront avec la parcelle AD 41, parcelle dont on voit les boisements, et située à droite de la photo.



N°9

Caractéristiques : **Panorama**

Localisation : Route du Puy du Villars

Description / Intérêt : paysager

Les combes épaulées par des boisements continus lient le plateau agricole et la plaine de la Charente. Il s'agit d'ambiances paysagères peu étendues et fortement qualitatives.

**N°10**

Caractéristiques : **Panorama**

Localisation : Puybertier

Description / Intérêt : paysager

Ces situations de belvédère que l'on retrouve sur la partie Nord et Ouest du territoire communal permettent d'offrir de larges panoramas sur le pont de la Meure, le fleuve Charente et au-delà. Ces situations contribuent là encore à la qualité paysagère de la commune.



<u>N°11</u> Pont de la Meure 1874	 <i>Pont de la Meure sur la Charente</i> <i>@photographie Pays d'Art et d'Histoire</i>
<u>N°12</u> Motte féodale et grottes de Rochecorail	
<u>N°13</u> Logis de Pierre Levée (XVI^e, XVIII^e siècle) 42 rue de Pierre Levée	

VINDELLE

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Le Cluzeau Références cadastrales : 340 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°2</u> Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Le Cluzeau Références cadastrales : 1129 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°3</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le Cluzeau Références cadastrales : 1156 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°4</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Puits de Coulange Références cadastrales : 530 Intérêt : Historique et architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Arbre remarquable Localisation : La Mothe Références cadastrales : 664 Intérêt : Paysager Prescriptions : Le dessouchage des arbres recensés, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	
<u>N°6</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le Cluzeau Références cadastrales : 1156 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°7</u> Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Tonne Références cadastrales : 620 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°8</u> Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Tonne Références cadastrales : 760 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Tonne Références cadastrales : 762 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°10</u> Caractéristiques : Lavoir, fontaine Localisation : Tonne Références cadastrales : 695 Intérêt : Architectural et historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	

<u>N°11</u> Caractéristiques : Porche ceinturée de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Le Cluzeau Références cadastrales : 342 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Le Maine Joly Références cadastrales : 762 Intérêt : Architectural et historique Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°13</u> Caractéristiques : Arbre remarquable Localisation : Tonne, Chemin des Grandes Fenêtres Références cadastrales : 1062 Intérêt : Paysager Prescriptions : Le dessouchage des arbres recensés, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	

N°14

Caractéristiques : **Porche ceinturée de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Tonne

Références cadastrales : 861

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.

**N°15**

Caractéristiques : **Porche ceinturée de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Chapelot

Références cadastrales : 969

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.

**N°16**

Caractéristiques : **Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Chapelot

Références cadastrales : 968

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.



N°17

Caractéristiques : **Porche de propriété viticole ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Les Moreaux
Références cadastrales : 787

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.

**N°18**

Caractéristiques : **Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Les Moreaux
Références cadastrales : 81

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.

**N°19**

Caractéristiques : **Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière.**

Localisation : Guissale
Références cadastrales : 920

Intérêt : Architectural

Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.



<u>N°20</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Guissale Références cadastrales : 498 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°21</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Guissale Références cadastrales : 17 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°22</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Les Gélinauds Références cadastrales : 475 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°23</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Le Logis Casse Références cadastrales : 1054 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°24</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 700 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°25</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 901 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	

<u>N°26</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 790 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°27</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 787 Intérêt : Architectural Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
<u>N°28</u> Caractéristiques : Porche ceinturé de hauts murs composé d'une porte charretière et piétonnière. Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 742 Intérêt : Architectural Prescriptions : Les murets de clôtures et les porches en pierre doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d'origine. Les détails et modénatures seront conservés.	
<u>N°29</u> Caractéristiques : Corps de ferme dessinant une cour fermée Localisation : Le Maine Joli, le long de la RD.37 (à l'Ouest du bourg de Vindelle) Références cadastrales : 635 Intérêt : Architectural et paysager	 Vue en direction du bourg

Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	 Vue opposée
N°30 Caractéristiques : Corps de ferme Localisation : Bourg de Vindelle Références cadastrales : 817 Intérêt : Architectural et paysager Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°31 Caractéristiques : Domaine de la Mothe, bâti et parc Localisation : La Mothe Références cadastrales : parcelles C747, 748, 750, 752 Intérêt : Architectural et paysager Prescriptions : En cas de restauration, il conviendra de respecter les caractéristiques originelles de cet élément de petit patrimoine (matériaux, méthode de construction).	
N°32 Caractéristiques : Tilleul centenaire Localisation : Les Plantes Références cadastrales : D666 Intérêt : Paysager Prescriptions : Le dessouchage des arbres remarquables recensés est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d'aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d'un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d'en replanter l'équivalent sur le territoire communal.	

VOEUIL-ET-GIGET

N°1

Caractéristiques : **Eglise Saint-Jean-Baptiste**

Localisation : Le bourg

Références cadastrales : Section B, parcelle 217

Intérêt : Bâtiment religieux d'intérêt patrimonial

Prescriptions : Protéger le monument et si nécessaire, le restaurer dans son état connu, dans le respect des matériaux et techniques traditionnelles



N°2

Caractéristiques : **Lavoir du bourg**

Localisation : Le bourg

Références cadastrales : Section B, parcelle 316

Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau

Prescriptions : Protéger la construction, restaurer si nécessaire sa couverture dans le respect des matériaux d'origine. Les éléments en bois ou métalliques ne doivent pas être peints de couleurs vives ou incongrues.



N°3

Caractéristiques : **Moulin et son bief**

Localisation : Le bourg

Références cadastrales : Section B, parcelle 287

Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau

Prescriptions : L'unité et les volumes bâtis anciens doivent être respectés et restaurés dans le respect des matériaux et des techniques traditionnelles. Le déversoir du bief doit être conservé en l'état.



<u>N°4</u> Caractéristiques : Maison bourgeoise Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelles 436 et 437 Intérêt : Maison bourgeoise et sa propriété, constituant un ensemble d'intérêt patrimonial Prescriptions : La couverture, les matériaux de façades et l'ordonnancement des ouvertures doivent être respectés	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Muret clôturant un jardin Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelles 480 et 527 Intérêt : Petit patrimoine d'intérêt dans le paysage urbain, clôturant un espace de jardin Prescriptions : Le muret ne doit pas être surélevé ni surmonté, sa restauration devra être réalisée dans le respect des matériaux d'origine et de la technique traditionnelle de construction.	
<u>N°6</u> Caractéristiques : Portail et clôture Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 461 Intérêt : Élément d'intérêt patrimonial appartenant à une propriété ancienne Prescriptions : Protéger l'élément, le restaurer si besoin dans le respect de ses matériaux d'origine. Les battants du portail doivent demeurer en bois, peints de couleur neutre et unie	

<u>N°7</u> Caractéristiques : Lavoir couvert Localisation : Lieu-dit « Prés de la Fontaine » Références cadastrales : Section ZB, parcelle 34 Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau Prescriptions : Protéger la construction, restaurer si nécessaire sa couverture dans le respect des matériaux d'origine Les éléments en bois ou métalliques ne doivent pas être peints de couleurs vives ou incongrues	
<u>N°8</u> Caractéristiques : Résurgence empierrée Localisation : Lieu-dit « Prés de la Fontaine » Références cadastrales : Section A, parcelle 461 Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau Prescriptions : Les pierres doivent être conservées, si besoins entretenus dans le respect de la technique de construction traditionnelle d'origine	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Lavoir Localisation : Lieu-dit « Prés de la Fontaine » Références cadastrales : Section ZB, parcelle 37 Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau Prescriptions : L'ouvrage et ses détails doivent être conservés, si besoins entretenus dans le respect de la technique de construction traditionnelle d'origine	

<u>N°10</u> Caractéristiques : Porte d'entrée Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 1342 Intérêt : Élément d'intérêt patrimonial appartenant à une propriété ancienne Prescriptions : Préserver les détails de modénature ainsi que les pierres de taille, restaurer la façade dans son état originel ; les battants du portail doivent demeurer en bois, peints de couleur neutre et unie	
<u>N°11</u> Caractéristiques : Portail de pilastres Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 707 Intérêt : Élément d'intérêt patrimonial appartenant à une propriété ancienne Prescriptions : Préserver l'élément dans son état actuel, entretenir les pierres de taille dans le respect de la technique de construction traditionnelle, restaurer les battants dans un aspect équivalent (couleur)	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Tour en pierre Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 475 Intérêt : Tour en pierre dans propriété ancienne de fort intérêt patrimonial Prescriptions : Préserver l'unité visuelle de la construction, la restaurer si besoin dans le respect des matériaux et techniques de construction traditionnelles, ainsi que les détails architecturaux surmontant l'acrotère	

<u>N°13</u> Caractéristiques : Portail de pilastres Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 475 Intérêt : Élément d'intérêt patrimonial appartenant à une propriété ancienne Prescriptions : Préserver l'élément dans son état actuel, entretenir les pierres de taille dans le respect de la technique de construction traditionnelle, restaurer les battants avec la couleur originelle ou approchante	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Tour, pigeonier Localisation : Lieu-dit « Giget » Références cadastrales : Section A, parcelle 475 Intérêt : Tour et pigeonier inclus dans une propriété ancienne, à caractère remarquable Prescriptions : Préserver l'unité visuelle de la construction, le restaurer si besoin dans le respect des matériaux et techniques de construction traditionnelles (notamment couverture), interdire le comblement des ouvertures	
<u>N°15</u> Caractéristiques : Puits Localisation : Le bourg Références cadastrales : Section B, parcelle 940 Intérêt : Patrimoine participant à la mise en valeur de l'eau Prescriptions : Préserver les pierres de taille, les restaurer si besoin dans le respect des matériaux et techniques de construction traditionnelles	

<u>N°16</u> Caractéristiques : Halles du bourg Localisation : Le bourg Références cadastrales : Section B, parcelle 1179 Intérêt : Construction d'intérêt patrimonial, ancien lieu de rassemblement important pour l'histoire du bourg Prescriptions : Protéger la construction, restaurer si nécessaire sa couverture dans le respect des matériaux d'origine. Les éléments en bois ou métalliques ne doivent pas être peints de couleurs vives ou incongrues	
<u>N°17</u> Caractéristiques : Dépendance Localisation : Le bourg Références cadastrales : Section C, parcelle 153, domaine public Intérêt : Petite dépendance portant l'inscription « La Bugée », ancien lieu de rassemblement important pour l'histoire du bourg Prescriptions : Préserver l'unité visuelle de la construction, la restaurer si besoin dans le respect des matériaux et techniques de construction traditionnelles	

VOULGÉZAC

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
N°1 Croix de Nanteuillet	
N°2 Caractéristiques : Patrimoine architectural (Tour de l'ancien château) Localisation : Voulgézac - Le bourg Régime de propriété : / Description / Intérêt : La tour de l'ancien château : Moyen Âge, XVII^e siècle. Le château de Voulgézac devait être une forteresse avec au moins sept tours. Il ne reste sur le site qu'une tour proche de l'église.	 <i>Tour du château de Voulgézac</i> @photographie Pays d'Art et d'Histoire
N°3 Caractéristiques : Patrimoine géologique (grotte) Localisation : Vallée de la Boëme Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Gisement aurignacien de la grotte de Prés-Vachon. Renforcement circulaire dans l'escarpement calcaire longeant le site de Prés Vachon Site dont on peut faire le tour à pied. Présence d'une végétation adaptée à l'humidité des lieux. Habitat préhistorique probable	

N°4 Caractéristiques : Patrimoine architectural (ruines) Localisation : Dallignac Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Vestiges du logis de Dallignac (XVIII^e, XIX^e siècle). Corps de logis en ruine, visiblement reconstruit au XIX^e siècle, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un étage de surcroît éclairé par des œils-de-bœuf ovales, dont certains moulurés. Le tout surmonté d'une grosse corniche à denticules. Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente - Ouvrage collectif coordonné par Jean-Paul Gaillard - Librairie Bruno Sépulchre - 2005	
N°5 Caractéristiques : Patrimoine architectural (Logis) Localisation : Nanteuillet, route du Moulin Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Logis du XVI^e et XVII^e siècle, divisé entre deux propriétaires, ayant subi des sorts différents. La partie droite est restée « en l'état », la partie gauche a été vigoureusement restaurée, le pigeonnier reconstruit.	 Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente - Ouvrage collectif coordonné par Jean-Paul Gaillard - Librairie Bruno Sépulchre - 2005
N°6 Caractéristiques : Patrimoine architectural (Logis) Localisation : Le Plessac Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Logis XVII^e, XIX^e siècle. Bâtiments très modifiés, partagés et restaurés. Ne reste de l'ancien logis qu'une tour ayant servi de pigeonnier à son dernier niveau. Sous un petit colombier existe un four et dans les dépendances une forge de maréchal.	 Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente - Ouvrage collectif coordonné par Jean-Paul Gaillard - Librairie Bruno Sépulchre - 2005
N°7 Caractéristiques : Patrimoine paysager (point de vue) Localisation : RD436 Régime de propriété : /	

Description / Intérêt : Vue sur le village de Voulgézac niché dans le creux du vallon Longues ondulations du relief. Peu de végétation.	
<u>N°8</u> Caractéristiques : Patrimoine architectural (lavoir) Localisation : Voulgézac - Le bourg Régime de propriété : Public Description / Intérêt : En arrivant dans le bourg par la D436, à droite de l'entrée, sous un grand saule, un lavoir trapézoïdal aliment par une fontaine. Quatre margelles inclinées en pierre. Présence d'une pierre à laver cassée, dans un coin. Un muret (restauré) le borde.	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Patrimoine architectural (lavoir) Localisation : Voulgézac - Le bourg Régime de propriété : / Description / Intérêt : Le Lavoir : en contrebas de la route, protégé par un muret, un bassin rectangulaire, entouré de pavés. Alimenté par une fontaine, il est bordé par trois margelles en pierre, le fond aussi est en pierre, et on trouve aussi une pierre à laver. On y accède par deux escaliers.	 www.lavoirsdecharente.com VOULGÉZAC Église Lavoir
<u>N°10</u> Caractéristiques : Patrimoine paysager (point de vue) Localisation : RD436 Régime de propriété : / Description / Intérêt : Vue sur le village de Voulgézac niché dans le creux du vallon L'école, la mairie et l'église domine le profil du village. Forêt à l'arrière-plan qui « encadre » la scène.	

N°11 Caractéristiques : Patrimoine architectural (Logis) Localisation : La Côte Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Logis du XVIII^e siècle Corps de logis rectangulaire augmenté d'une aile en retour d'équerre. Portes d'entrée voutées de plein cintre. Fenêtres ayant conservées des appuis saillants moulurés	 Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente - Ouvrage collectif coordonné par Jean-Paul Gaillard - Librairie Bruno Sépulchre - 2005
N°12 Caractéristiques : Patrimoine architectural (Logis) Localisation : Le Maine Large Régime de propriété : Privé Description / Intérêt : Logis (XVIII^e, XIX^e siècle). Les bâtiments s'articulent sur trois côtés d'une cour rectangulaire et deux porches s'ouvrent dans le mur de clôture du quatrième. Le corps de logis est formé de deux bâtiments en retour d'équerre, occupant l'angle sud-ouest de la cour. Un haut pavillon carré, percé en sa partie haute de trous pour les pigeons, couvert d'un toit pyramidal, flanque l'extrémité sud-est. Un deuxième pavillon est construit au nord-est de la cour au niveau des bâtiments de servitude. La façade sur cour de l'aile sud est composée de deux niveaux d'ouvertures. La porte centrale est couverte d'un arc segmentaire et surmontée d'un entablement droit. Des grandes baies et des œils-de-bœuf éclairent le premier étage. L'aile ouest, en retour d'équerre, possède un rez-de-chaussée surélevé auquel on accède par quelques marches semi-circulaires. Sept travées d'ouvertures en arc segmentaires rythment cette façade. La porte d'entrée, ornée de pilastres nus et surmontée d'un entablement droit, occupe la troisième travée à partir de la gauche. On dispose d'une excellente vue d'ensemble sur le logis, qui ne se visite pas, depuis le village de Chez Pascaud ou depuis la route menant Chez Guitard. Les façades accusent une réfection au XVIII^e siècle, réfection qui a fait disparaître les anciennes ouvertures à meneaux.	 Source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente - Ouvrage collectif coordonné par Jean-Paul Gaillard - Librairie Bruno Sépulchre - 2005
N°13 Logis du Maine Lafont (vestiges XVII^e, XIX^e siècle)	
N°14 Logis de la Croix Maigrin (XVI^e, XVII^e siècle) Route du cimetière	

N°15 Logis de la Martinière, route de Bécheresse	
N°16 Corps de ferme de Joufferoux	
N°17 Pigeonnier du logis de Nanteuillet	
N°18 Pigeonnier carré du logis de la Croix Maigrin	
N°19 Pigeonnier du logis de Plessac	
N°20 Fontaine des Brains	
N°21 Croix Place de l'Eglise	


VOUZAN

PATRIMOINE	ILLUSTRATION
<u>N°1</u> Caractéristiques : Lavoir et fontaine du Vieux Vouzan Localisation : Le Vieux Vouzan Références cadastrales : Section OD, parcelle 796 Intérêt patrimonial : Élément de patrimoine rural lié à l'eau, d'intérêt architectural, historique et culturel Prescriptions : Préserver l'état initial des maçonneries ; préserver l'écoulement des eaux ; restaurer l'ensemble dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	
<u>N°2</u> Caractéristiques : Lavoir du Nouveau Bourg Localisation : Nouveau Bourg Références cadastrales : Section OC, parcelle 557 Intérêt patrimonial : Élément de patrimoine rural lié à l'eau, d'intérêt architectural, historique et culturel Prescriptions : Préserver l'état initial des maçonneries ; préserver l'écoulement des eaux ; restaurer l'ensemble dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	
<u>N°3</u> Caractéristiques : Lavoir de Le Brandos Localisation : Le Brandos Références cadastrales : Section OA, domaine public Intérêt patrimonial : Élément de patrimoine rural lié à l'eau, d'intérêt architectural, historique et culturel Prescriptions : Préserver l'état initial des maçonneries ; préserver l'écoulement des eaux ; restaurer l'ensemble dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	

<u>N°4</u> Caractéristiques : Ancien presbytère de Coudour Localisation : Coudour Références cadastrales : Section OB, parcelle 842 Intérêt patrimonial : Ensemble bâti remarquable du XIX^e siècle ou antérieur Prescriptions : Préserver l'état connu de la construction, la restaurer dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	
<u>N°5</u> Caractéristiques : Croix de Mirande Localisation : Mirande Références cadastrales : Section OB, domaine public Intérêt patrimonial : Petit élément patrimonial d'intérêt. Prescriptions : Restaurer l'élément dans son état initial connu, autoriser son déplacement sous réserve de sa conservation à long terme	
<u>N°6</u> Caractéristiques : Enceinte de la mare de Mirande Localisation : Mirande Références cadastrales : Section OB, parcelle 389 Intérêt patrimonial : XIV^e siècle. Elément occupant historiquement le centre du village. Forme singulière témoignant d'un usage passé lié au milieu rural. Prescriptions : Préserver l'état initial des maçonneries ; préserver l'écoulement des eaux ; restaurer l'ensemble dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	

<u>N°7</u> Caractéristiques : Puits des Sudras Localisation : Les Sudras Références cadastrales : Section OA, parcelle 1289 Intérêt patrimonial : Élément de patrimoine rural lié à l'eau, d'intérêt architectural, historique et culturel Prescriptions : Préserver l'état connu de la construction, la restaurer dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	
<u>N°8</u> Caractéristiques : Crucifix des Sudras Localisation : Le bourg Références cadastrales : Section OA, domaine public Intérêt patrimonial : Petit élément patrimonial d'intérêt. Prescriptions : Interdire toute destruction de l'élément, restaurer ce dernier dans son état initial connu, autoriser son déplacement sous réserve de sa conservation à long terme	
<u>N°9</u> Caractéristiques : Fontaine de Fayan et son mobile Localisation : Lieu-dit Fontaine de Fayan Références cadastrales : Section OD, parcelle 572 Intérêt patrimonial : Élément de patrimoine rural lié à l'eau, d'intérêt architectural, historique et culturel Prescriptions : Préserver l'état initial des maçonneries ; préserver l'écoulement des eaux ; restaurer l'ensemble dans le strict respect des techniques architecturales traditionnelles	

<u>N°10</u> Caractéristiques : Eglise Saint-Etienne de Vouzan et sa place Localisation : Nouveau bourg Références cadastrales : Section OA, parcelle 662 et 663 Intérêt patrimonial : Patrimoine religieux remarquable (1904), accompagné d'une place comportant une fontaine et le monument aux morts. Prescriptions : Conserver les caractéristiques architecturales des constructions et l'intégrité de leurs façades, ouvertures et éléments de modénature ; imposer l'utilisation des matériaux d'origine en cas de travaux de réhabilitation	
<u>N°11</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : Les Pendants Références cadastrales : Section A, parcelle 1320 Intérêt patrimonial : Élément du patrimoine végétal d'intérêt paysager et écologique Prescriptions : Préserver en l'état le sujet. En cas de nécessité absolue liée à un risque de chute, un élagage pourra s'envisager sous réserve qu'il ne remette pas en cause la vitalité de l'arbre et qu'il contribue à la préservation d'un bon état sanitaire.	
<u>N°12</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : Les Pendants Références cadastrales : Section A, parcelle 1320 Intérêt patrimonial : Élément du patrimoine végétal d'intérêt paysager et écologique Prescriptions : Préserver en l'état le sujet. En cas de nécessité absolue liée à un risque de chute, un élagage pourra s'envisager sous réserve qu'il ne remette pas en cause la vitalité de l'arbre et qu'il contribue à la préservation d'un bon état sanitaire.	

<u>N°13</u> Caractéristiques : Source Localisation : Fressange, parcelle A927	
<u>N°14</u> Caractéristiques : Ancien four à pain Localisation : Mirande, parcelle B1418	

<u>N°15</u> Caractéristiques : Demeure (années 1840, ancienne mairie du Vieux-Vouzan) Localisation : 86 rue du Château, parcelle: D873	
<u>N°16</u> Caractéristiques : Portail (1812) Localisation : 70 rue du Château	
<u>N°17</u> Caractéristiques : Nécropole mérovingienne Localisation : sur le site du château de Vouzan	

<u>N°18</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : domaine public (proche D343)	
<u>N°19</u> Caractéristiques : Chêne remarquable Localisation : Les Pacauds (proche D1287)	
<u>N°20</u> Caractéristiques : Colombier Localisation : route du Maine-Gaubrun parcelle C239	

<u>N°21</u> Caractéristiques : Corps de ferme Localisation : ruelle de la Grange, Maine-Gaubrun parcelle C233	
<u>N°22</u> Caractéristiques : Source Localisation : parcelle C344	

N°23

Caractéristiques : **Fontaine publique (1904), sculpteur E. Peyronnet**

Localisation : Aux pieds de l'église

**N°24**

Caractéristiques : **Corps de logis « la Mazagranne »**

Localisation : 706 route de Maison-Neuve

