TOME 1
RAPPORT DE PRESENTATION

PARTIE 6 – ANNEXES

D – Annexes Evaluation Environnementale

Annexe 1 – Fiches et Cartographies des filtres enjeux

Approbation - Décembre 2023

Vu pour être annexé à la délibération approuvant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
Fait à Avesnes-sur-Helpe,
Le Président

ARRETE LE 20/12/2022
APPROUVE LE 18/12/2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Avesnelles

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Avesnes-sur-Helpe

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Bas-Lieu

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Beaurepaire-sur-Sambre

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Beaurieux

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Bérelles

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Beugnies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Boulogne-sur-Helpe

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Cartignies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Choisies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Clairfayts

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Damousies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Dimechaux

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Dimont

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Dompierre-sur-Helpe

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Dourlers

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Eccles

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Étrœungt

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Felleries

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Flaumont-Waudrechies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Floursies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Floyon

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Grand-Fayt

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Haut-Lieu

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Hestrud

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Larouillies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Lez-Fontaine

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Liessies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Marbaix

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Petit-Fayt

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Prisches

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Rainsars

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Ramousies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Sains-du-Nord

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Saint-Aubin

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Saint-Hilaire-sur-Helpe

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Sars-Poteries

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Sémeries

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Semousies

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Solre-le-Château

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

050 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE

Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Solrinnes

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU COEUR DE L'AVESNOIS

ELABORATION
DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Synthèse des enjeux
Commune de Taisnières-en-Thiérache

CARTE NON PRESCRIPTIVE
DOCUMENT DE TRAVAIL A NE PAS DIFFUSER
AVRIL - MAI 2018

- Limites communales
- Enveloppe urbaine (SCoT 2017)
- Limites parcellaires
- Bâti
- Routes

Gisement

- Gisement net
- Non Gisement (autres raisons)
- Non gisement (impact filtres environnementaux)

Enjeux environnementaux

- Eviter
- Protéger
- Prendre en compte
- Informer

N

0 50 m

Sources : cf. sources des cartes Filtres "Environnement", "Patrimoines & Paysages", "Risques Naturels" et "Relief" MNT©PnrA2018 d'après LIDAR.2014cdg59
Enveloppe Urbaine ADUS 2017, Gisement foncier ADUS 2018, Cadastre RGE IGN 2017

Réalisation : ADUS 10 avril 2018

Coeur de l'Avesnois
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LA SAMBRE
Parc naturel régional de l'Avesnois

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE AVESNELLES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU	Informer
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU Sud : bordure de voie ferrée + jardins Nord : espaces boisées autour de la voie ferrée	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor aquatique/humide au Nord)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Ancienne place d'Armes, Bastion Est des remparts, vestiges du donjon féodal, Eglise St Nicolas (Avesnes sur Helpe) + En dehors de l'EU Oppidum antique lieu-dit Camp de César (Flaumont-Waudrechies)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A compléter en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	Prendre en compte
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud en son centre + EU II^{re} à l'Est	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, en limite Nord de l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	

Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite Nord	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	A proximité de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE AVESNES SUR HELPE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU, la traverse et quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU, corridor aquatique/humides	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Ancienne place d'Armes, Porte de Mons, Hôtel de ville, Bastion Est des remparts, Vestiges du donjon féodal, Eglise St Nicolas	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Oui, Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Remparts d'Avesnes sur Helpe	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU (Ouest à l'Est)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU (Ouest à l'Est)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, traverse à l'Ouest et l'Est + une partie au Nord en limite de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	

Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, zone humide à l'Ouest	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Milieux humides/aquatiques au Nord de l'EU	
Espaces naturelles sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espace naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BAS-LIEU

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, petite zone recoupant la zone humide du SAGE	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC de l'Etat	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU sur une petite zone au Sud	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Quelques dents creuses dans l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A compléter en réunion en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, en limite Sud, suit le cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Hors EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement Projet d'ABC pour 2020	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BEAURIEUX

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, corridor Bocage/Forêt à l'Ouest (jardins)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux forestiers et Humides/aquatiques)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BERELLES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud en suivant le cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieu Bocagers/Forestiers)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BEUGNIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Totalité de l'EU II Ouest + partie Ouest de l'EU I (quelques dents creuses)	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor Bocage/Forêt)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, suit le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dent creuse de l'EU I (au Nord) et II (à l'Est)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données Pac Etat	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, suit le cours d'eau	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU I et II	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE BOULOGNE-SUR-HELPE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU au Sud (Corridor Aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU I + majorité des deux entités de l'EU II (recoupe quelques dents creuses)	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, correspond à quelques dents creuses et à la proximité du cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		Attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Installations de Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU (proche)	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'entité la plus au Nord de l'EU II	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet d'ABC proposé pour 2018	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE CARTIGNIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Entoure la partie Nord de l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur + EU II.	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, au nord, Corridor aquatique/humide	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse la plupart des sections de l'EU Deux entités de l'EU II non concernées au Sud	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein d'une petite partie Nord de l'EU I et en limite de l'EU II	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU (dents creuses)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Installations de Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU recoupe quelques sections en limite de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU recoupe quelques sections en limite de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse les deux sections centrales de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet d'ABC proposés pour 2020	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE CHOISIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux humides/aquatiques + milieux forestiers)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Voie verte de l'Avesnois)	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE CLAIRFAYTS

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU (Corridor Bocager/forestier)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise dédiée à la conversion de St-Paul + Chapelle d'Epinoy Hors EU : Chapelle Huart	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	Hors EU, pointe sud de la commune	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse une petite section de l'EU au Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux humides/aquatiques)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE DAMOUSIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (POS)	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Corridor aquatique/humide traverse l'entité au Nord (fond de jardin)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise St Géry + En dehors de l'Eu Eglise St Martin (Obrechies)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU ; en limite Nord, suis le cours d'eau	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui en limite Nord de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, Sud de l'EU => suis le cours d'eau	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au nord de l'EU => suis le cours d'eau	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers au Sud de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (voie verte de l'Avesnois)	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE DIMECHAUX

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, dents creuses au Nord et au Sud	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (corridor aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU au Sud	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'EU au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'Eu, en limite Nord (Milieux forestiers) Milieux aquatiques/humides en dehors de l'EU	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Voie verte de l'Avesnois)	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE DIMONT

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors d'EU (POS)	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, recoupe quelques dents creuses	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au travers de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud et Sud-Ouest	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'Eu (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Voie verte de l'Avesnois qui travers l'EU du Nord au Sud	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE DOMPIERRE-SUR-HELPE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui (PLU), en limite EU I et dents creuses EU II	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU et quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Corridor aquatique au Sud de l'EU	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU Château de Coutant (St Hilaire sur helpe) + chapelle ND de Hal(Marbaix)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis A compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse quelques sections de l'EU en suivant le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse quelques sections de l'EU en suivant le cours d'eau	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU en limite EU (jardins, boisements)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Installations de Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse quelques sections de l'EU en suivant le cours d'eau	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse quelques sections de l'EU en suivant le cours d'eau	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Recoupe une petite partie de l'EU II. La majorité est en dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, en limite de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Recoupe une petite partie de l'EU II. La majorité est en dehors de l'EU (milieux humides/aquatiques)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE DOURLERS

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui ; quelques dents creuses en limite de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU au Sud (Corridor aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Château et Parc	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU au sud, en suivant le cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attendre du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au Nord et au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE ECCLES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure la majorité de l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dans l'EU, en limite Nord	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	Non	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	Non	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, milieux humides au Nord de l'EU (en continuité avec un étang)	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'Eu au Nord-Ouest	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, dans la continuité d'une mare au Nord (Milieux aquatiques/humides) En dehors de l'EU : Milieux forestiers	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE ETRŒUNGT

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU (Corridor aquatique /humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A compléter en réunion en commune	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Hors EU, Site géologique d'Etrœungt (Ancienne carrière)	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud en suivant le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU au Nord en suivant le cours d'eau	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	Oui, en grande majorité dans le Sud de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Dans EU en suivant le cours d'eau et recoupent quelques dents creuses	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud en suivant le cours d'eau + Zones potentiellement inondables (PAC état)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU au Nord en suivant le cours d'eau	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dans l'EU, en limite Sud	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'Eu (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement Projet d'ABC pour 2018	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE FELLERIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU et quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Corridor bocager/forestier traverse l'EU au Sud (jardin et espaces naturels)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Présence de cône de vues et d'espaces de respiration de l'EU. Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis,	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Dans EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'EU du Nord-Ouest au Sud-Est	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Bois de la petite Villette)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Bois de la petite Villette)	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir état initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE FLAUMONT-WAUDRECHIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (POS)	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU et quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Travers l'entité Sud de l'EU (corridor milieux aquatique/humide) au travers de RHI Magnesita	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Oppidum antique – lieu-dit « Camp de césar », Chapelle Duchene lieu-dit « pâture d'en haut », Chapelle de Waudrechies	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest à l'Est + une section au Nord Est en suivant le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest à l'Est en suivant le cours d'eau	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dans l'EU, quelques sections en limite de l'EU, quelques espaces en suivant le cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic	

autour des ICPE agricoles			agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest à l'Est en suivant le cours d'eau	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest à l'Est en suivant le cours d'eau	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, ZH au sein de l'EU, en limite Sud	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'Eu du Sud au Nord et du Sud au Nord Est	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU en limite Sud (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE FLOURSIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU au Nord mais reste en dehors	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridors Bocage/Forêt)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Fontaine St-Eloi	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Oui (densité faible) Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'EU du Sud-Ouest au Nord-Est	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE FLOYON

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (PLU)	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU, limite communale nord (Ruisseau de Chevireuil)	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare dans l'EU, en limite Nord Est	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'EU au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement Projet d'ABC pour 2018	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE GRAND-FAYT

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	Informer
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU au Nord + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	Prendre en compte
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, longe l'EU et recoupe quelques dents creuses	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, longe l'EU et recoupe quelques dents creuses	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Dans EU, recoupent quelques dents creuses	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, longe l'EU (au sein de l'EU à quelques extrémités à l'Est)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, longe l'EU (au sein de l'EU à quelques extrémités à l'Est)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, coupe quelques sections de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, quelques mares en dents creuses	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au Sud-Ouest et longe l'Eu au Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet d'ABC pour 2019	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE HAUT-LIEU

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (PLU)	Informer
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, recoupe quelques sections de l'EU à l'Est	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	Prendre en compte
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dans l'EU en limite Ouest	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE HESTRUD

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	PLU en élaboration	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU et quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor aquatique /humide, proche de l'EU)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord au Sud, recoupant des espaces le long du cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU, en limite Nord	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, travers l'EU du Nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, en limite Nord, dent creuse (Milieux forestiers)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE LAROUILLIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet d'ABC proposé pour 2018	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE LEZ-FONTAINE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise Saint-Martin	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse quelques sections de l'EU, quelques zones en limite de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux forestiers et milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Voie verte de l'Avesnois, traverse l'entité Nord de l'EU	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement ICB réalisés en 2014	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE LIESSIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	PLU en élaboration	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Traverse l'EU Corridor aquatique/humide, coupent quelques dents creuses	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise de St-Lambert et St-Hiltrude, Oratoire Ste-Hiltrude	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Parc de l'Abbaye de Liessies	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest en Est en suivant le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest en Est en suivant le cours d'eau	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU par des espaces naturels d'Ouest en Est en suivant le cours d'eau	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

de Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU (FR3112001, Forêt, bocage et étangs de Thiérache) + en dehors de l'EU (FR3100511, Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du Plateau d'Anor)	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest en Est en suivant le cours d'eau	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest en Est en suivant le cours d'eau	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, en continuité avec le parc de l'Abbaye de Liessies	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au nord et au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU (Milieux aquatiques /humides) + en dehors de l'EU : milieux forestiers	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, parc de l'Abbaye de Liessies	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE MARBAIX

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse une partie de l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, au sein de l'EU et au Sud	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Chapelle Notre-Dame de Hal	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, travers l'EU du Nord au Sud en suivant le cours d'eau	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU en limite Nord	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	Oui, au sein de l'EU à l'Est	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, petite portion de l'EU II à l'ouest	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, extrémité Nord de l'EU I + petite portion de l'EU II à l'ouest	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, étang au sud de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU II	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU : milieu aquatique/humides	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement Projet d'ABC pour 2019	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE PETIT-FAYT

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Totalité d'une section de l'EU, + quelques dents creuses plus au sud	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Corridor aquatique proche EU	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	Au sein de l'EU, en limite Sud (dent creuse)	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'EU (espaces naturels au Sud + quelques dents creuses)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, aux extrémités Nord-Est de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, aux extrémités Nord-Est de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU du Nord-Est au Sud-Ouest	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet d'ABC pour 2019	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE PRISCHES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor Bocage/Forêt)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dents creuses au sein de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare dans l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord Est au Sud-Ouest	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE RAINSARS

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Corridor forestier traverse l'EU (Jardins)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, totalité de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU (Château du Pont de Sains (Féron)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

domaniales ou intégrales				
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (FR3112001, Forêt, bocage et étangs de Thiérache)	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare au Nord de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU du Nord Est au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement Projet ABC proposé pour 2018	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE RAMOUSIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, dans l'EU, quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Corridor humide/aquatique traverse l'EU	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Ferme de Rempsies En dehors de l'EU, Chapelle Notre Dame de Bon-Secours + Chapelle Notre Dame de Walcour(Sémousies)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis A compléter en communes	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite Nord	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU en limite Nord	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU en limite Nord	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (FR3112001, Forêt, Bocage et étangs de Thiérache)	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU en limite Nord	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite Nord	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse du Nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Milieux aquatiques/humides)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SAINS DU NORD

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, quelques dents creuses au Sud	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor Bocage/Forêt)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, au sein de l'EU, en limite Sud	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	En dehors de l'EU (Château de Pont de Sains (Féron)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'Eu, en limite nord (Dent creuse)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU : ZSC Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du Plateau d'Anor (Site 38) ZPS Forêt, bocage, étangs de Thiérache	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare au sein de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (milieux aquatiques/humides et milieux forestiers)	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Ferme à Lunettes)	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SAINT-AUBIN

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	Informer
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU I au Sud et de l'EU II	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU au Nord Est + quelques dents creuses	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	Prendre en compte
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU au Nord Est	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de	Filtre SCoT EU		Donnés PAC état	

Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse plusieurs sections de l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE ST HILAIRE SUR HELPE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Entoure l'EU et quelques dents creuses à l'intérieur + entité Est en totalité	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Corridor aquatique, traverse l'EU	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Chapelle St- Anne, Chapelle Notre dame des affligés, Chapelle St-Léonard et Notre Dame de Messine + en dehors de l'EU (Château de coutant)	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques hais dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	Oui	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Autour de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU en limite Sud	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU en limite Sud	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse quelques sections de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse quelques sections de l'EU	
Cœur de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre Scot EU	Environnement	En dehors de l'EU, Milieux aquatiques/humides	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'environnement ICB réalisés en 2014	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SARS-POTERIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (PLU)	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Menhir de la « Pierre de Dessus-Bise »	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques hais dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU d'Ouest en Est	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	Oui, au sein de l'EU en limite Ouest	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU (quelques dents creuses)	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles Nationales ou	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU au Nord	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU au Nord	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Voie verte de l'Avesnois	
Zone à enjeux environnementaux fort	Filtre SCoT densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SEMERIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	PLU en cours d'élaboration	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Traverse l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Corridor aquatique/humide traverse l'EU au Nord	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	Oui, Totalité d'une entité de l'EU au Sud + partie Sud d'une entité plus au nord	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise St Rémi + construction adossée Chapelle ND de Walcourt	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU + quelques dents creuses	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, traverse l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare au sein de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SEMOUSIES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU + Quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. A voir en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU dents creuses au Nord	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Zones potentiellement inondables : voir PAC état (non représentés sur carte filtre enjeux)	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	0ui, dans l'EU, en limite Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoires d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir état initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SOLRE-LE-CHATEAU

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En limite de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Corridor aquatique/humide au sein de l'EU au Nord-Ouest	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	Oui, Eglise St Pierre, Hôtel de ville, Chapelle ND de Walcourt, Menhirs dits « Pierres Martine »	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	NC	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au Nord de l'EU SIC : Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants boisés et bocagées (site 39)	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, zones humides en limite Sud	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU en grande partie du nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU : milieux aquatique/humide En dehors de l'EU : milieux forestiers et milieux aquatiques/humides	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, Voie verte de l'Avesnois traverse l'EU à l'Ouest	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE SOLRINNES

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, entoure l'EU + quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU (Corridor aquatique/humide)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis. Présence de cônes de vues	
Maillage bocager	Etude PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Pas de démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Dans EU, quelques dents creuses	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente Diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC Etat	

Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui au sein de l'EU, ZH en limite de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêté préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'Eu du Nord au Sud	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Au sein de l'Eu (Milieux forestiers)	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	ICB (2014) et données livrables suite à l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente Diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE TAISNIERES EN THIERACHE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, Quelques dents creuses à l'intérieur	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui traverse l'EU (Corridor aquatiques/humides en limite de l'EU)	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de	Filtre SCoT EU		Données PAC état	

Stockage pour les déchets inertes				
Réserves Naturelles Nationales ou Régionales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	Oui, au sein de l'EU, en limite d'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, mare au sein de l'EU	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, traverse l'EU	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU : Milieux aquatiques/humides	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir Etat initial de l'environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.

FILTRES ENVIRONNEMENTAUX : ENVELOPPES URBAINES DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE

Hiérarchisation* et explications des filtres environnementaux :
NC : non concerné / EU : enveloppe urbaine / ABC : Atlas communaux de la biodiversité/ ICB : Inventaires communaux de la biodiversité / PCB : Préservation concertée du bocage

INDICATEUR	REFERENCE METHODOLOGIQUE	TYPE D'INDICATEUR	REMARQUES sur la commune	PROPOSITION DE HIERARCHIE
Espaces Boisés Classés	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	**Informer**
ZNIEFF 1	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Corridors du Plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cœur de nature bocager du PNRA	Filtre SCoT Densité	Environnement	NC	
Périmètres de protection autour des monuments historiques classés ou inscrits	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Cônes de vues et perspectives paysagères	Filtre SCoT EU	Patrimoine et Paysage	Correspond à la coupure entre deux ensembles bâtis, à compléter en commune	
Maillage bocager	Etude Commune Test PNRA	Patrimoine et Paysage	Quelques haies dans l'EU Démarche PCB	
ZPPAUP et AMVAP	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	**Prendre en compte**
Sites inscrits et classés	Filtre SCoT Densité	Patrimoine et Paysage	NC	
Zone Aléa mouvement de terrain effondrement localisé faible et zones d'aléa tassement	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	Au sein de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen des PPRI	Filtre SCoT Densité	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zone Aléa faible ou moyen de l'ARZI	Filtre ScoT Densité	Risque naturel	NC	
Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau potable	Filtre ScoT Densité	Environnement	NC	
Zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors l'EU	
Périmètres de 100 mètres autour des ICPE agricoles	Filtre SCoT EU		En attente du diagnostic agricole	
Périmètres de 10 mètres autour des Installations de Stockage pour les déchets inertes	Filtre SCoT EU		Données PAC état	
Réserves Naturelles	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	

Nationales ou Régionales				
Réserves biologiques domaniales ou intégrales	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Natura 2000	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Zones aléa fort et très fort des PPRI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	Eviter
Zones aléa fort et très fort de l'ARZI	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones d'Expansion des Crues	Filtre SCoT EU	Risque naturel	En dehors de l'EU	
Zones d'aléa mouvement de terrain effondrement localisé fort ou moyen et zones d'aléas liées à la présence d'un puits	Filtre SCoT EU	Risque naturel	NC	
Zones humides, mares et étangs du SAGE	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Périmètres de protection immédiate des périmètres de captage d'eau potable	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Cours d'eau	Filtre SCoT EU	Environnement	Oui, au sein de l'EU, en limite de l'entité Nord	
Cœurs de nature Forestiers, humides et aquatiques, et calcicoles du plan de Parc	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)	Filtre SCoT EU	Environnement	NC	
Espaces naturels sensibles (ENS)	Filtre SCoT EU	Environnement	En dehors de l'EU	
Zones à enjeux environnementaux forts	Filtre SCoT Densité	Environnement	Voir l'Etat initial de l'Environnement	
Topographie > 7%	Etude Commune Test PNRA	Relief	Oui	
Espaces agricoles à fort enjeux	Filtre environnemental Référentiel foncier SCoT		En attente du diagnostic agricole	

*La méthodologie est expliquée dans la note jointe.