






Pieds de coteaux des Wateringues du Nord  
Zones inondables par  
ruissellement et accumulation  
Carte d'application pour les décisions  
individuelles d'urbanisme



Communes de WARHEM,KILLEM,HONDSCHOOTE

Maître d'oeuvre








DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD  
Service Sécurité Risques et Crise  
Cellule Plans de Prévention  
des Risques Naturels  
62 Boulevard de Bellort  
BP 289  
59029 Lille Cedex  
[www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr](http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr)

échelle : 1/5000<sup>e</sup>




12/06/2013


LEGENDE

Eléments d'application de la doctrine

-  Zones sensibles au ruissellement
-  Zone de pied de coteaux (plaine< 2,5m NGF)
-  Aléa hauteur d'eau  
(cote de référence 1m NGF dans la zone entourée en vert  
1,5m NGF ailleurs)
-  faible 0-0,5m
-  moyen 0,5-1m
-  fort + de 1m

Référentiel

-  Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
-  Cours d'eau et plans d'eau
-  Parcelles



WARHEM

KILLEM

HONDSCHOOTE

ech:1/5000ème




Maître d'ouvrage



Préfecture du Nord  
PREFET DU NORD

Pieds de coteaux des Wateringues du Nord  
Zones inondables par  
ruissellement et accumulation

Carte d'application pour les décisions  
individuelles d'urbanisme



Communes de LOOBERGHE, DRINCHAM, PITGAM  
Planche 1/2

Maître d'oeuvre



DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD

Service Sécurité Risques et Crise  
Cellule Plans de Prévention  
des Risques Naturels

62 Boulevard de Belfort  
BP 289  
59019 Lille Cedex

www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr

échelle : 1/5000<sup>e</sup>

12/06/2013

LOOBERGHE

DRINCHAM

ERINGHEM

MERCKEGHEM

ech:1/5000ème

Origine cadastre.© droits de l'Etat réservés Mise à jour cadastre : 2011

LEGENDE


Eléments d'application de la doctrine

- Zones sensibles au ruissellement
- Zone de pied de coteaux (plaine< 2,5m NGF)
- Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation  
(cote de référence 1,5m NGF)
  - faible 0-0,5m
  - moyen 0,5-1m
  - fort + de 1m

Référentiel

- Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
- Cours d'eau et plans d'eau
- Parcelles






LEGENDE

Éléments d'application de la doctrine

 Zones sensibles au ruissellement

 Zone de pied de coteaux (plaine < 2,5m NGF)

Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation  
(cote de référence 1,5m NGF)

 faible 0-0,5m


 moyen 0,5-1m

 fort + de 1m

Référentiel

 Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)

 Cours d'eau et plans d'eau

 Parcelles

BROUCKERQUE


PITGAM

LOOBERGHE

DRINCHAM

ech:1/5000<sup>e</sup>me





Communes de MERCKEGHEM, MILLAM, ERINGHEM

Boulevard de Belfort  
2007

v.nord.equipement-agriculture.gouv.fr

échelle : 1/5000<sup>e</sup>

12/06/2013

## LEGENDE

### Eléments d'application de la doctrine

-  Zones sensibles au ruissellement
-  Zone de pied de coteaux (plaine < 2,5m NGF)
- Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation  
(cote de référence 1,5m NGF)
-  faible 0-0,5m
-  moyen 0,5-1m
-  fort > 1m

## Référentiel

-  Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)  
 Cours d'eau et plans d'eau  
 Parcelles

# MILLAM


# MERCKEGHEM

# ERINGHEM

**ech:1/5000ème**



Pieds de coteaux des Wateringues du Nord  
Zones inondables par  
ruissellement et accumulation  
Carte d'application pour les décisions  
individuelles d'urbanisme



Communes de STEENE, PITGAM, BIERNE

Maître d'oeuvre



DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD  
Service Sécurité Risques et Crise  
Culture Plans de Prévention  
des Risques Naturels  
62 Boulevard de Bellort  
BP 289  
59029 Lille Cedex  
www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr

échelle : 1/5000<sup>e</sup>

12/06/2013


LEGENDE

Éléments d'application de la doctrine


- Zones sensibles au ruissellement
- Zone de pied de coteaux (plaine < 2,5m NGF)
- Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation (cote de référence 1,5m NGF)
  - faible 0-0,5m
  - moyen 0,5-1m
  - fort + de 1m

Référentiel

- Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
- Cours d'eau et plans d'eau
- Parcelles



ARMBOUTS-CAPPEL



BIERNE

STEENE


PITGAM

ech:1/5000ème



Pieds de coteaux des Wateringues du Nord  
Zones inondables par  
ruissellement et accumulation

Carte d'application pour les décisions  
individuelles d'urbanisme



Communes de WARHEM,QUAEDYPRE,HOYMILLE

Maître d'ouvrage



DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD  
Service Sécurité Risques et Crise  
Cellule Plans de Prévention  
des Risques Naturels  
62 Boulevard de Bellort  
BP 289  
59023 Lille Cedex  
[www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr](http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr)

échelle : 1/5000'

12/06/2013


LEGENDE

Eléments d'application de la doctrine

- Zones sensibles au ruissellement
- Zone de pied de coteaux (plaine < 2,5m NGF)
- Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation  
(cote de référence 1,5m NGF)
  - faible 0-0,5m
  - moyen 0,5-1m
  - fort + de 1m

Référentiel

- Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
- Cours d'eau et plans d'eau
- Parcelles




ech:1/5000ème



Maître d'ouvrage



Pieds de coteaux des Wateringues du Nord  
Zones inondables par  
ruissellement et accumulation  
Carte d'application pour les décisions  
individuelles d'urbanisme



Communes de WATTEN, MILLAM

Maître d'oeuvre



DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD

Service Sécurité Risques et Crise  
Cellule Plans de Prévention  
des Risques Naturels  
62 Boulevard de Belfort  
BP 289  
59019 Lille Cedex


www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr

échelle : 1/5000<sup>e</sup>

12/06/2013

LEGENDE

- Éléments d'application de la doctrine**
- Zones sensibles au ruissellement
  - Zone de pied de coteaux (plaines < 2,5m NGF)
  - Aléa hauteur d'eau en zone d'accumulation (cote de référence 1,5m NGF)
    - faible 0-0,5m
    - moyen 0,5-1m
    - fort + de 1m
- Référentiel**
- Bâtiments - Constructions (cadastre DGI 2011)
  - Cours d'eau et plans d'eau
  - Parcelles



MILLAM

WATTEN

ech:1/5000<sup>ème</sup>