

Tendon

Département des Vosges

inventaire du patrimoine



Plan Local d'Urbanisme

*Document conforme à la délibération du Conseil Municipal de Tendon approuvant
le Plan Local d'Urbanisme en date du 15 novembre 2013.*



Aménagement du territoire
Urbanisme
Cartographie SIG

115 rue d'Alsace 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
téléphone : 03-29-56-07-59
eolis.rin@orange.fr

Au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut :

(...)


7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

(...) ».

élément du patrimoine bâti

1


Référence cadastrale	A354, A634
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située en cœur des espaces agricoles
Intérêt de l'élément	Bel exemple de réhabilitation Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble en forme de « L » Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

2


Référence cadastrale	A 321
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située chemin de Xamontarupt à la Poirie
Intérêt de l'élément	Bel exemple de réhabilitation Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier et les ouvertures en façades Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

3


Référence cadastrale	A 539
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située la RD11
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrements de fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière et les éléments de façade Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

4


Référence cadastrale	A67
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Bel exemple de réhabilitation Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble en forme de « L » Conserver la porte charretière en anse de panier et les ouvertures en façades Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

5


Référence cadastrale	C11, C12
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle reconvertie en magasin d'antiquité, le long de la RD11
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrements de fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier et les éléments en façade Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

6

Référence cadastrale	C217
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située dans un écart de la commune
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble avec l'avancée de l'apentis Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.




Référence cadastrale	A450
Description de l'élément	Les Roches de la Moulure
Intérêt de l'élément	Site naturel remarquable composé de roches de grès
Prescriptions de protection	Préserver ce site naturel au cœur des espaces forestiers




Référence cadastrale	C99
Description de l'élément	Bâtiment de la mairie située en cœur de bourg
Intérêt de l'élément	Bâtiments construits en grès rose
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble, dont les fenêtres en anse de panier et les encadrements en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



Référence cadastrale	C610
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située en cœur de bourg
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.




Référence cadastrale	C71
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située en cœur de bourg
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade et les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

11


Référence cadastrale	C74
Description de l'élément	Ancien presbytère Façade classique aux ouvertures en alignement à encadrements marqués, linteau sculpté
Intérêt de l'élément	Ensemble architectural remarquable, témoin de l'histoire de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.




élément du patrimoine bâti

12


Référence cadastrale	C172
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située en cœur de bourg
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



Référence cadastrale	D234
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.




Référence cadastrale	C354
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrements de fenêtres Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façades et les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

15


Référence cadastrale	C489
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Éléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrements de fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façades et les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

16

Référence cadastrale	G527
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située dans un écart
Intérêt de l'élément	Éléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrements de fenêtres en grès rose Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façades et les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

17

Référence cadastrale

G368

Description de l'élément


Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels

Intérêt de l'élément

Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, œillets et encadrements de fenêtres en grès / façade construite en partie en grès rose
Poiriers en espalier sur la façade
Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune

Prescriptions de protection

Conserver la composition architecturale d'ensemble
Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façades, les ouvertures et les encadrements de fenêtres en grès / encourager au maintien des plantations en espalier
Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

18

Référence cadastrale

G368

Description de l'élément


Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels

Intérêt de l'élément

Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte et encadrements de fenêtres en grès
Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune

Prescriptions de protection


Conserver la composition architecturale d'ensemble
Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les encadrements de fenêtres en grès
Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

19


Référence cadastrale	G47
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, éléments de façade et encadrements de fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade, les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.




élément du patrimoine bâti

20


Référence cadastrale	G206
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, éléments de façade et encadrements de fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.





Référence cadastrale	G211
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade Conserver la fontaine sous son abri Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.





Référence cadastrale	E475
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels
Intérêt de l'élément	Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



Référence cadastrale	D603
Description de l'élément	Grande Cascade
Intérêt de l'élément	Site naturel bénéficiant d'une servitude d'utilité publique de type AC2
Prescriptions de protection	Conserver ce site dans son cadre naturel




Référence cadastrale	D447
Description de l'élément	Petite Cascade
Intérêt de l'élément	Site naturel bénéficiant d'une servitude d'utilité publique de type AC2
Prescriptions de protection	Conserver ce site dans son cadre naturel



élément du patrimoine bâti

25

Référence cadastrale	B96
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces naturels et agricoles
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade et les encadrements de fenêtres en grès Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



élément du patrimoine bâti

26

Référence cadastrale	E466
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces agricoles
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.



Référence cadastrale	E135
Description de l'élément	Ancienne ferme traditionnelle située au cœur des espaces agricoles
Intérêt de l'élément	Eléments de façades sur rue d'intérêts : linteaux de porte, encadrement des fenêtres en grès Edifice qui constitue un témoignage du passé agricole de la commune
Prescriptions de protection	Conserver la composition architecturale d'ensemble Conserver la porte charretière en anse de panier dans la composition de la façade, ainsi que les éléments de façade et les encadrements de fenêtres Lors des rénovations, les matériaux traditionnels ou naturels seront privilégiés afin de conserver au bâti son authenticité. Les fenêtres, les volets et portes d'entrée seront conservés ou devront être restaurés en respectant les proportions et la même facture que l'existant.

