

RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS «SOL» 1:5 000

Modification n°7 APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire
en date du **5 février 2026**

le Président **Patrick GOMONT**

PLUi approuvé le 30 janvier 2020
Modification n°1 approuvée le 18 mars 2021
Modification n°2 approuvée le 23 septembre 2021
Mise à jour du dossier arrêtée le 23 septembre 2021
Modification n°3 approuvée le 25 mai 2023
Modification n°4 approuvée le 28 septembre 2023
Modification n°5 approuvée le 27 juin 2024
Modification n°6 approuvée le 6 mars 2025

Bayeux Intercom
4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux

www.bayeux-intercom.fr

02 31 51 63 00



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM.
Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

REGLEMENTATION

 Limite de zone

POUR INFORMATION

Cavités Source DREAL

 Localisation et périmètre de sécurité

 Secteur ayant fait l'objet d'étude de sols (voir annexes documentaires)

Extrait de la carte de prédisposition aux chutes de blocs

Etat de la connaissance en novembre 2011 - Source DREAL

 Zone d'effondrement avec indice de prédisposition forte

Extrait de la carte de prédisposition aux glissements de terrain et fluage de pente

Etat de la connaissance à janvier 2008 - Source DREAL

 Terrain prédisposé pente modérée

 Terrain prédisposé pente forte

 terrain prédisposé pente très forte


Extrait de la carte du retrait et gonflement des argiles

Source : BRGM / janvier 2020

 Aléa moyen

 Aléa fort

 Zone à potentiel radon de niveau 3



0 0,5 1 2 3 4
Kilomètres


Les mises à jour de cadastre
datent de janvier 2023.

Modification n°7 du PLUi de BAYEUX INTERCOM
approuvé le 5 février 2026






B4




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





Modification n°7






PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





B7




B6

B8

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




C6

C8





B8




B7

B9

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



B9




B8

B10

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



B10



B9

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7

C9


C10

C11





C3



B4

C4

D4

Np

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



0 125 Mètres



C4



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






C5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C6




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





C7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





C8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






C9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C10





73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






C12



C11

C13



D11

D12

D13

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





C13



C12

Ne

Np

UGc

Ap

D12

D13


**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125
Mètres




D4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





D5



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





D8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






D9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D10



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D11



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






D12



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





D13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres




E5



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






E6



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



E8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





E9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






E10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





E11




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





E12




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





E13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



F5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125
Mètres




F6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





F7




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





F8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





F9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






F10



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






F11




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7





F12




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





G4



F5
G5
H3
H4
H5

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7



0 125 Mètres

LE HAMEAU
PICOT


A

UGc

AK



G5




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





G6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7




0 125 Mètres








G8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





G9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





G10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



G11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





G12




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





G13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7



0 125 Mètres

F12

G12

H12


H13

A

Ah



H3



G4

H4

73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I2

I3

I4



H4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





H5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



H6




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





H7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125
Mètres






H8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





H9



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



0 125 Mètres




H10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






H11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres






H13



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



I12



I2




H3

I3

**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I3




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





I4




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres






I5




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






I6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






Modification n°7





I8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






I9



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres





I11



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





I12



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



J2



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





J3




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres





J4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





J6



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J7



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J8




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7





J9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125
Mètres





J10




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres






J11



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






J12




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è
PLUi de BAYEUX INTERCOM
Modification n°7





K2



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres

L3




K3



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K4



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






K5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





K6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125
Mètres





K7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






Modification n°7





K9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





K10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






K11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L3



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L4



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°7



M5




L5



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L6




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





L7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






L8



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






L10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





L11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






M5



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M6



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






M7



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





M8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





M9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






M10



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





M11



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres




N6



**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





N7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





0 125 Mètres





N8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





N9




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





N10




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres





N11




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






07



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





O8




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7




0 125 Mètres






O9




73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7






O10



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7





P7




**73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°7



0 125 Mètres



P8



73d2 REGLEMENT GRAPHIQUE
et RISQUES NATURELS "SOL"
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°7

