



HABITAT



MOBILITÉS



ÉCONOMIE



ENVIRONNEMENT



PATRIMOINE

PLUi-H

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat

4.1 - ANNEXES SANITAIRES

PLUi-H approuvé le 18 décembre 2019 :

Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil communautaire du 18 décembre 2019

La Présidente,
Mme Élisabeth BONJEAN

April 2016

Echelle : 1/5 000

Novembre 2000
140204



A	Plan initial	2	030416	Octobre 1999	JAC	SMY
indice	Objet de la modification	N. Plan	N. Affaire	Date	Visa	Visa


ASSAINISSEMENT AUTONOME

- Classe 3
lit de sable filtrant, drainé
 Classe 4
tertre

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

-  Zone d'assainissement collectif
-  Conduite gravitaire eaux usées
-  Conduite refoulement
-  Poste de refoulement
-  Ouvrage épuratoire
-  Assainissement regroupé autonome

-  Réseau hydrographique existant
-  Réseau hydrographique possible
-  Réseau hydrographique insuffisant



Guylaine DUTON

A	Fillets A : F.T.E. + épandage à faible profondeur (avec apport de terre sur 30 cm possible)
B	Fillets B : F.T.E. + filtre à sable vertical drainé
C	Fillets C : F.T.E. + terre d'infiltration
D	Fillets D : F.T.E. + filtre compact
	Vert : Site très favorable
	Jaune : Site favorable
	Orange : Site présentant au moins une contrainte majeure
	Rouge : Site présentant plusieurs contraintes majeures
	Sondage géologique à la tarèle
	Test de perméabilité de type pochet

VILLE DE DAX

REGIE MUNICIPALE DES EAUX ET DE
L'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT


ZONES INCONSTRUCTIBLES

ECHELLE : 1/6000

Légende de la carte

- Conduite assainissement
- Station de pompage Eaux Pluviales
- Zone Inconstructible assainissement
- Conduite de branchement assainissement
- Station de pompage Eaux Usées

Dessiné par : BIC | Date d'activation : 07/01/2008 | Adresse du fichier : C:\SIG\CARTE\



VILLE DE DAX

Plan Local d'Urbanisme

5^{ème} Modification simplifiée du PLU approuvé le 25 mars 2010



4.4.2 – Règlement

Servitude d'interdiction de construction pour
protection du réseau d'assainissement

Types de Zone Inconstructible

PLU APPROUVE LE 25 MARS 2010

1^{ère} modification simplifiée approuvée le 19 mai 2011

1^{ère} modification approuvée le 29 septembre 2011

2^{ème} modification approuvée le 29 septembre 2011

2^{ème} modification simplifiée approuvée le 03 avril 2012

3^{ème} modification simplifiée approuvée le 31 juillet 2013

4^{ème} modification simplifiée approuvée le 31 juillet 2013

5^{ème} MODIFICATION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 25 SEPTEMBRE 2013

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AB


ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE C



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AB

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE C**



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D



n°3

Cours de


Imp. J.B. Grateloup

Cours Marechal Foch



n°4

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AD
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE D

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE D

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE


TYPE D

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE D




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A

n°6




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D



n°7



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D

n°8

Allée des Baignots

Millières - Lacroix



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AD

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**

327

n°9


Millières - Lacroix

Rue du Général Nansouty



SECTION AE
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE C

n.º 10



n°11

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AE
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE C




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AE



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**

Parking
de la
Cathédrale




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AE/BC
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AH

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B**



n°14

Rue Lartigau

Jardins



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AH

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**



n°15

Remparts

Place de la

Course

Cours Julia Augusta




ASSAINISSEMENT DE DAX



SECTION AI

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B

n°16



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AI
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AI

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**

n°18

188




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AI
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AI

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AI

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**



n°21



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AK
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AK
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



n°23

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AK
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

CHEMIN DE FER DE DAX A PARIS

Rue des Jonquilles

Rue des Narcisses


Rue des Tulipes

Rue des Vergnes

n°24




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AK
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



n°26

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AL
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A




A blue rectangle with a cross-hatch pattern, representing the 'ZONE INCONSTRUCTIBLE TYPE A'.



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AL

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AL
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AM


**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**



n°29

Avenue de la Gare

Caisse d'Epargne



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AM

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**



Avenue Saint

n°30




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AM

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**



n°31



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AT



ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B

n°32

109

a

69

83

97

180

a

a

99

98

91

81

47

49



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AT
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B




n°33

ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION AT

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE B



n°34




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AV

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B**



n°35



n.º 36

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AV

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE B

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AV

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE B

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AV

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE B

CIMETIERE

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AV
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AV
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B

n°38



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AV
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B



ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION AV

ZONE INCONSTRUCTIBLE


TYPE B



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AX
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B



n°41



n°42


ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AX
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AX

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**



n°43



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D**

n°44

T 1500

Ø500

T 1500

55

55

55B



n°45


ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AY
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D & A**



n°46

T 2000

T 1500

Ø500

18

16


4

6

8

12

10



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION AY

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A



n°47



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**

n° 48



n°49

Rue des Abeilles

EGLISE DU GOND

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AY
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A


Rue

185

215

168

141



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY


ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°50



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AY

 **ZONE INCONSTRUCTIBLE**
TYPE A


n°51




n°52

Rue des Grillons

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION AY
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A




LAVOIR



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ

 **ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A & D**

T 1300

n°53

22B

24

T 2000

T200

Grives

26

28

30

32

34

36

38

15

13

11


18

29

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE C/D**



n°54

Rue d' Aygues Rouye

339

74

19

25

326

327

328

329

218

50

48

142

112

143

317

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE C

55.4


ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ



ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A & D

n°56




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ




ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A, B & D

n°57




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A/B**



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ



ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A & D

n°60

Ø500

130

Ø600

T 1300

T 1300

22

T 1300


10

22B

0.80x1.40 8

15

13



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A/D

n°61




n°62

341

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION AZ



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**

269

309

271


4

6


ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BC

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B



n°63



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BC



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B/D**

n°64

GENDARMERIE NATIONALE

Rue

argne

PLACE DE LA CHALOSSE

des Clémenceau

de

81

83

114

116

118

120

122

127

128

102

106

114

110

108

109

115

113

116

117

153

108 D.P.

29

26

188

109

108

107

102

127

128

122

120

118

116

114

81

2

n°64

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BC

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B**



n°65

Jardins




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BD



**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A/B**

n°66






ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BD
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B

n°67



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BE
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B





ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BE
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE D

n°69





ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION BE

ZONE INCONSTRUCTIBLE


TYPE A/B




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BH
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BI
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B





n°73




n°74

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BL
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A




ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BL
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BL

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**



n°76

Route

A1

171

170

150

151

148

147

168

165

169

166

HIS

167

183

144


164

152

182

142


153



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BO

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A/B**



n°77



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BP

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**

n°78



n°79

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BP
TYPE A


 **ZONE INCONSTRUCTIBLE**



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BP

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**



n°80



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BR

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A



n°82

72

73

74


85

83

75

Joseph

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BR
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



de

16

14

12

10

8



3

n°83

171

62

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BR
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BS



ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°84





ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION BS



ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°86



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BT
TYPE A
 **ZONE INCONSTRUCTIBLE**



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BV

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°88





n°89

498
499

Boyau

Rue

du

Docteur

b

ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BV
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BV

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B**

MONUMENT AUX

n°90

MORTS



ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BX

ZONE INCONSTRUCTIBLE

TYPE A

16.4




ASSAINISSEMENT DE DAX


SECTION BX

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°92



ASSAINISSEMENT DE DAX
SECTION BX




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BX

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°94




SECTION BY
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A/C

n.º 95

ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BY

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**




n°96




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BY

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A/B/C**



n°97




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BZ

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B

n°98




ASSAINISSEMENT DE DAX

SECTION BZ

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE B**




n°99




TYPES DE ZONE

INCONSTRUCTIBLE

DIAMETRE	PROFONDEUR	LARGEUR TRANCHEE	LARGEUR ZONE INCONSTRUCTIBLE	TYPE DE ZONE INCONSTRUCTIBLE
Ø200	0,00m < P < 1,30m	1,70	3	A
	1,30m < P < 2,50m	1,70	3	A
	2,5m < P < 3,5m	1,90	4	B
	3,5m < P < 5,5m	1,90	4	B
Ø400	0,00m < P < 1,30m	1,70	3	A
	1,30m < P < 2,50m	1,70	3	A
	2,5m < P < 3,5m	1,90	4	B
	3,5m < P < 5,5m	1,90	4	B
Ø600	0,00m < P < 1,30m	1,80	4	B
	1,30m < P < 2,50m	1,80	4	B
	2,5m < P < 3,5m	1,90	4	B
	3,5m < P < 5,5m	2,20	5	C
Ø800	0,00m < P < 1,30m	2,10	4	B
	1,30m < P < 2,50m	2,10	4	B
	2,5m < P < 3,5m	2,20	5	C
	3,5m < P < 5,5m	2,20	5	C
Ø1000	0,00m < P < 1,30m	2,30	5	C
	1,30m < P < 2,50m	2,30	5	C
	2,5m < P < 3,5m	2,40	5	C
	3,5m < P < 5,5m	2,40	6	D
> Ø1000	0,00m < P < 1,30m	2,50	6	D
	1,30m < P < 2,50m	2,50	6	D
	2,5m < P < 3,5m	2,60	6	D
	3,5m < P < 5,5m	2,60	6	D




Dessiné par BG	REGIE DES EAUX DE DAX - BUREAU D'ETUDE	Edition 1	Echelle .
ZONE INCONSTRUCTIBLE TYPE A			
Date 02/03/2007	Adresse du Fichier - Dao:\Assainissement\reseau en zone inconstructible.dwg		



Dessiné par BG | REGIE DES EAUX DE DAX - BUREAU D'ETUDE | Edition 1 | Echelle .

ZONE INCONSTRUCTIBLE TYPE B

Date 02/03/2007 | Adresse du Fichier - Dao: \Assainissement\reseau en zone inconstructible.dwg



Dessiné par BG

REGIE DES EAUX DE DAX - BUREAU D'ETUDE


Edition 1

Echelle .

ZONE INCONSTRUCTIBLE TYPE C

Date 02/03/2007

Adresse du Fichier - Dao: \Assainissement\reseau en zone inconstructible.dwg



Dessiné par BG	REGIE DES EAUX DE DAX - BUREAU D'ETUDE	Edition 1	Echelle .
ZONE INCONSTRUCTIBLE D			
Date 02/03/2007	Adresse du Fichier - Dao: \Assainissement\reseau en zone inconstructible.dwg		

VILLE DE DAX

Plan Local d'Urbanisme

5^{ème} Modification simplifiée du PLU approuvé le 25 mars 2010




4.4.3 – Règlement

Plan du Réseau d'eau Thermal

PLU APPROUVE LE 25 MARS 2010

- 1^{ère} modification simplifiée approuvée le 19 mai 2011
- 1^{ère} modification approuvée le 29 septembre 2011
- 2^{ème} modification approuvée le 29 septembre 2011
- 2^{ème} modification simplifiée approuvée le 03 avril 2012
- 3^{ème} modification simplifiée approuvée le 31 juillet 2013
- 4^{ème} modification simplifiée approuvée le 31 juillet 2013

5^{ème} MODIFICATION SIMPLIFIÉE APPROUVÉE LE 25 SEPTEMBRE 2013



SECTION	EMPLACEMENT	TYPE DE ZONE INCONSTRUCTIBLE	N° DE PLAN
AB	Pellane	A	1
AC	Bd Carnot	A	2
	Rue des Lazaristes 1	A	3
	Rue des Lazaristes 2	A	4
	Rue des Lazaristes 3	A	7
AH	Bd des Sports forage Stade	A	5
CN	Rue Albert Camus	A	6

ETH DE DAX

SECTION AB

**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**



n°1

109

2

108

110

118

120

30

117

122


124

ETH DE DAX

SECTION AC


**ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A**

n°2



n°3

ETH DE DAX
SECTION AC
ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



ETH DE DAX

SECTION AC

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



n°4

3

2

1


ETH DE DAX

SECTION AH

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A



n°5



ETH DE DAX

SECTION CN

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°6




ETH DE DAX

SECTION AC

ZONE INCONSTRUCTIBLE
TYPE A

n°7



VILLE de DAX


Plan Local d'Urbanisme


4.5 - Règlement

Cartographie de la zone inondée par les crues de l'Adour

Dans le Quartier compris entre
le Bd Claude Lorrain,
Av Georges Clémenceau et la rue de
Biarritz

- 9.87 Côte NGF de référence
- Zone où les habitations nouvelles sont interdites
- Zone aménageable sous réserve de précaution
- Zone où le développement est strictement interdit
- Zone où les terrains sont sous la cote 9.90NGF en zone non Inondable, où toute nouvelle construction doit respecter des conditions spéciales de raccordement au réseau d'assainissement







VILLE DE DAX

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
ET DE L'ASSAINISSEMENT

RESEAU THERMAL

ZONES DE PROTECTION

PLAN D'EXPLOITATION

ECHELLE : 1/2000

Dessiné par	JC	REGIE DES EAUX DE DAX - Service	Bureau d'Etude
Date Exécution	09/02/2007	Date Modification	Edition 2 Feuille n° 1
Adresse du Fichier	Don: RESEAU ETH.dwg		

Réseau Thermal

Zone de Protection Thermale n°1 (Zone d'urgence)

Zone de Protection Thermale n°2

Zone de Protection Thermale n°3

Etablissements Thermaux

Branchements Annexes

Forages Thermaux

Forages Thermaux

Boulogne - N° BSS+0977-IX-011

Baignots - N° BSS+0977-IX-0040

Fontaine Chaude - N° BSS+0977-IX-0017

Course - N° BSS+0977-IX-0014

Stade II - N° BSS+0977-IX-0090

Etablissements Thermaux

1 - Dax Thermal

2 - Miradour

3 - Thèmes

4 - Splendid

5 - Sarnalix

6 - Bains St Pierre Vive

7 - Bains St Pierre Duguet

8 - Centre de rééducation Capdepuys

9 - Arènes

10 - Ecureuls

11 - Avenue

12 - Bérat

13 - Hôpital Thermal

14 - Foch

15 - Borda


Branchements Annexes

Centre de Production TERDAX

Trou des Pauvres

Bassin du Tuc d'Aud

Bassin Fontaine Chaude





SIVICOM
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL
EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

40, AV. COINTEAU - BP 827
40008 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél : 05 58 85 71 81 Fax : 05 58 75 64 29

COMMUNE DE COURBERA

Zonage d'assainissement

Carte d'aptitude des sols à
l'assainissement autonome


Légende :

- Tranchées d'infiltration ou Lit d'épandage
- Pipes à sable vertical non drainé
- Terre d'infirmité
- Investigations géologiques
- Sondage à la tarière
- Test de perméabilité
- Sondage au trapèze
- Sondage au trapèze



N° Dossier :
Echelle = 1/10 000





COMMUNE DE HELGAS

CARTE DE ZONAGE

Echelle : 1/500

3001/0001
N° 142004



Agence de l'Est

Adresse : 10 rue de la République, 63000 Clermont-Ferrand, France. Tél. 04 71 22 00 00 Fax 04 71 22 00 01

N°	Zone	Code	Libellé	Surface	Année
1	Zone d'habitat individuel	1	Libellé	1000	2000
2	Zone d'habitat collectif	2	Libellé	1000	2000
3	Zone d'habitat individuel	3	Libellé	1000	2000
4	Zone d'habitat collectif	4	Libellé	1000	2000
5	Zone d'habitat individuel	5	Libellé	1000	2000
6	Zone d'habitat collectif	6	Libellé	1000	2000
7	Zone d'habitat individuel	7	Libellé	1000	2000
8	Zone d'habitat collectif	8	Libellé	1000	2000
9	Zone d'habitat individuel	9	Libellé	1000	2000
10	Zone d'habitat collectif	10	Libellé	1000	2000

LEGENDE

ASSASSISSEMENT AUTONOME


- Libellé des zones d'habitat individuel
- Libellé des zones d'habitat collectif
- Libellé des zones d'habitat individuel
- Libellé des zones d'habitat collectif
- Libellé des zones d'habitat individuel
- Libellé des zones d'habitat collectif
- Libellé des zones d'habitat individuel
- Libellé des zones d'habitat collectif
- Libellé des zones d'habitat individuel
- Libellé des zones d'habitat collectif

ASSASSISSEMENT COLLECTIF

- Zone d'habitat individuel
- Zone d'habitat collectif
- Zone d'habitat individuel
- Zone d'habitat collectif
- Zone d'habitat individuel
- Zone d'habitat collectif
- Zone d'habitat individuel
- Zone d'habitat collectif
- Zone d'habitat individuel
- Zone d'habitat collectif

LEGENDE

-  Zone d'assainissement collectif
-  Zone d'assainissement collectif non desservi actuellement
-  Zone d'assainissement non collectif



DÉPARTEMENT DES LANDES
Commune de Nerrosse


Etude diagnostique
et Schéma Directeur d'assainissement
Zonage de l'assainissement

Plan de Zonage

Niveau		Intitulé	Date
A	Établissement	SDAE 2008-2016	11/07/2017
B	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
C	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
D	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
E	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
F	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
G	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
H	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
I	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
J	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
K	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
L	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
M	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
N	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
O	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
P	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
Q	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
R	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
S	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
T	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
U	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
V	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
W	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
X	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
Y	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014
Z	Zone de l'assainissement	SDAE 2008-2016	03/09/2014

LEGENDE

- Zone d'assainissement collectif
- Zone d'assainissement collectif non desservi actuellement
- Zone d'assainissement non collectif



DÉPARTEMENT DES LANDES


Commune de Narrosse

Etude diagnostique et Schéma Directeur d'Assainissement Zonage de l'assainissement

Plan de Zonage

Indice	Libellé	Nature de la modification	Date
A	Élaboration		15/07/2013
B	Complément zonage Cddi Dae		15/07/2013
C	Zonage définitif Narrosse		05/09/2013
D	Zonage collectif Narrosse 1		15/07/2013
E	Zonage collectif Narrosse 2		20/02/2014
F	Zonage collectif Narrosse 3		20/02/2014

HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT AQUITAINE INGÉNIEURS CONSEILS 17 Avenue de la République 33000 Bordeaux Tel : 05 57 00 00 00 Fax : 05 57 00 00 01 www.hyaqua.fr	Affiche N° : A15 11 01 Plan N° : X Echelle : 1:5000 Date : 20/02/2014 Dessiné par : DL
---	---



Légende

-  zone assainissement collectif
-  réseau assainissement existant
-  refoulement assainissement
-  projet extension réseau assainissement

Commune de
OYRELUY

.....

Révision du
zonage d'assainissement
mars 2011

[illegible]

PLAN LOCAL D'URBANISME

Pièce 6-2.c - PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Echelle : 1/5000


April 2009
320162



SOGREAH

id	Mathematics with Research projects	1	14/02/04	10/12/05	SPV	RAJ
A	PhD title	1	14/02/04	20/12/05	SPV	RAJ
name	Class of 1st mathematics	1	14/02/04	1 day	1 day	1 day


- | | |
|---|-------------------------------|
|  | Réseau séparatif EU |
|  | Récollement |
|  | Puiss. de réajustement |
|  | Limite de la zone de collecte |
|  | Tranchées filtrantes |
|  | Le filtrant non drainé |
|  | Le filtrant drainé |
|  | Le filtrant drainé + terdaine |



COURRIER REÇU LE

28 AOUT 2008

SOUS-PREFECTURE DE DAX



D'ORIST



SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL
D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES
40, Av. Cronstadt - BP 627
40006 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél : 05.58.85.71.81 Fax : 05.58.75.64.29

COMMUNE D'YZOSSE

Carte de zonage de l'assainissement

Légende :

- Zone d'assainissement collectif
- Réseau gravitaire existant et futur
- Réseau refoulement existant et futur
- Poste de relèvement existant et futur

N° Dossier
Echelle = 1/2 000





SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL
D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES
40, Av. Cronstadt - BP 627
40006 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél : 05.58.85.71.81 Fax : 05.58.75.64.29

COMMUNE D'YZOSSE

Zonage d'assainissement

Carte d'aptitude des sols à
l'assainissement non collectif

Legende :

- Tranchées filitrantes
- Terre d'infiltration
- Filtre à sable vertical drainé surélévé
- Sondage au la tarière
- Sondage au tracopelle
- Test de perméabilité
- Mesure piézométrique
- Sens de la pente

Zones Sanguinet, Houdi - Tauzia - Fourrou, Castain.

N° Dossier
Echelle = 1/2 500



COMMUNE DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX

PLAN LOCAL D'URBANISME

6. ANNEXES

6.2 Annexes Sanitaires

6.2.0 Note technique



PROJET DE P.L.U. ARRETE
LE : 1er Février 2011

PROJET DE P.L.U.
soumis à ENQUETE PUBLIQUE
du 16/08/2011 au 23/09/2011

PROJET DE P.L.U. APPROUVE
LE : 16 Février 2012

Affaire n°10-28e

Architectes D.P.L.G.

Urbanistes D.E.S.S.

Paysagistes D.P.L.G.

38, quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

Tél : 05 56 29 10 70
Fax : 05 56 43 22 81

Email :
mtph@agencemetaphore.fr



PLU – ANNEXES SANITAIRES

ADDUCTION D'EAU POTABLE

La commune de Saint-Paul-lès-Dax est maître d'ouvrage des ouvrages d'eau potable et exploite directement ses réseaux par le biais du service communal chargé de l'eau et de l'assainissement.

L'adduction d'eau potable est assurée du forage en sous-sol jusqu'à la distribution aux compteurs des particuliers.

Une partie de l'eau puisée dans le sol est vendue à la commune de Mees (environ 10 % de la production totale). Les habitations le long de la RD 947 au-delà de la rocade (route de Castets) sont desservies par le réseau de la ville de Dax.

Les travaux d'entretien courants (réparation de fuite, raccordement de particuliers, ..) sont effectués par la régie. Les travaux plus importants sont réalisés sous maîtrise d'œuvre communale ou privée par des entreprises.

La commune dispose actuellement de cinq forages, Tallebay, La Pince, Piotte (ou Bouché), Poustagnac et Albine. Le forage d'Albine est actuellement arrêté depuis juin 2008 du fait d'une production d'eau turbide, non distribuable ; des travaux de réhabilitation ou de construction d'un nouveau forage sont envisagés. Les forages s'effectuent dans la couche de l'oligocène à environ 300 m de profondeur, la capacité de pompage étant de l'ordre de 80 à 150 m³/h, la capacité de production maximale étant de 10 320 m³ /j.

Un arrêté préfectoral du 31/10/1990 définit les servitudes de périmètre de protection immédiat et rapproché de Piotte (ou Bouche). Pour les autres forages, seuls des périmètres de protection immédiats ont été fixés par l'arrêté préfectoral en date du 25/05/1995 pour la Pince, Tallebay, Albine et en date du 05/03/2009 pour Poustagnac.

Ces cinq forages sont reliés à deux châteaux d'eau, Albine et La Pince, d'une capacité chacun de 1500 m³ autorisant une autonomie de 10 à 20 heures selon la période de l'année.

Existent également sur la commune, 4 forages sur le site de l'hippodrome alimentant la commune de Dax qui sont soumis à un périmètre de protection rapproché.

Concernant la potabilité de l'eau distribuée au robinet, la DDASS effectue régulièrement des contrôles dont les résultats sont affichés en mairie.

Ce réseau d'eau dessert également les poteaux incendie de la ville (environ 230) dont l'entretien incombe au service.

Le volume d'eau distribué annuellement est de l'ordre de 900 000 m³, dont 100 000 m³ pour la commune de Mees. La production d'eau est fluctuante sur l'année selon les saisons et la fréquentation touristique.

Le nombre total d'abonnés desservis est d'environ 7 500 avec une augmentation régulière d'environ 3% par an.

Le réseau de desserte présente un linéaire de 123 km de canalisations de diamètres compris entre 60 et 300 mm. La pression moyenne sur la ville évolue entre 2 et 6 bars. Un surpresseur a été mis en place sur la route de Magescq pour garantir une pression minimale de 3 bars dans les canalisations.

Le réseau est majoritairement en PVC (56%) avec environ 26% d'amiante ciment, 15% de fonte et 2% d'acier. Un programme de renouvellement annuel de ces canalisations est mis en œuvre.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES

La commune de Saint-Paul-lès-Dax est maître d'ouvrage des structures d'assainissement et exploite elle-même ses réseaux par le biais du service communal chargé de l'eau et de l'assainissement.

La collecte des eaux usées est assurée de la boîte de branchement des particuliers jusqu'au traitement de ces eaux à la station d'épuration.

Les travaux d'entretien courants (réparation, raccordement de particuliers, ..) sont effectués par la commune. Les travaux plus importants sont réalisés sous maîtrise d'œuvre communale ou privée par des entreprises.

De même, les opérations de curage des collecteurs et ouvrages annexes sont confiées à une société privée.

La commune est séparée en deux zones distinctes :

- une première zone dite d'assainissement collectif comprenant la partie agglomérée de la commune ainsi que le village d'entreprises,
- une deuxième dite d'assainissement non collectif (non raccordable) comprenant les écarts et les secteurs trop éloignés.

Une zone est dite non raccordable quand le coût d'implantation de nouveaux réseaux serait trop important pour être supporté par la collectivité.

Les nouveaux projets d'urbanisation sont tous raccordés ou raccordables aux réseaux de collecte des eaux usées.

Ce réseau d'assainissement d'une longueur globale de 80 Km environ se distingue selon deux types :

- unitaire : principalement en centre-ville et quelques anciens quartiers (diamètre compris entre 150 et 1 000 mm),
- séparatif eaux usées dans les quartiers plus récents (diamètre compris entre 150 et 200 mm).

A ces collecteurs, s'ajoutent une vingtaine de postes de relevage permettant le transit des effluents vers la station d'épuration. Ces postes sont télésurveillés par la régie pour une intervention rapide, par l'astreinte du service communal en cas de panne.

Les réseaux unitaires sont équipés de 13 déversoirs d'orage : ouvrages détournant en temps de pluie une partie des effluents vers le milieu naturel de façon à écrêter les débits dans les collecteurs et soulager les ouvrages.

En application de la loi sur l'eau, un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) a été réalisé en 2004 en vue de définir les aménagements nécessaires pour la mise en conformité de la structure d'assainissement de la ville.

Le SDA a donné lieu à un programme de travaux sur 20 ans comprenant :

- le remplacement de collecteurs sous-dimensionnés du fait de l'extension de la ville ou devenus vétustes (infiltration d'eaux claires),
- la réfection de certains déversoirs d'orage vétustes, la création de bassin d'orage dits bassins de dépollution permettant de traiter les eaux unitaires en temps de pluie,
- la création d'une nouvelle station d'épuration.
- La mise en place d'une auto-surveillance sur les rejets dans le milieu naturel.

Les objectifs de ces travaux sont de maintenir le patrimoine d'assainissement communal et de répondre aux normes européennes quant au traitement des effluents et à la qualité des rejets dans le milieu naturel.

Les effluents sont actuellement dirigés vers la nouvelle station d'épuration mise en service en 2009 et située au Sud de la commune, chemin d'Anguiaou.

De type « boues activées » et d'une capacité nominale de 33 000 EH organique (Equivalents Habitants) et 44 000 EH hydraulique, elle utilise le ruisseau de Poustagnac (affluent de l'Adour) comme récepteur des effluents traités.

Ce nouvel ouvrage a été dimensionné pour répondre aux besoins actuels liés à la forte croissance urbaine enregistrée par la commune sur les 10 dernières années et aux besoins futurs à l'horizon 2025 ainsi qu'aux nouvelles normes de qualité des rejets imposées par la législation actuelle.

Les charges à traiter à l'horizon 2025 sont estimées à 33 000 EH organique et 44 000 EH en hydraulique. La filière utilisée pour cette nouvelle station d'épuration est de type « boues activées » selon le procédé « Cyclor ».

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

La commune de Saint-Paul-lès-Dax est maître d'ouvrage des structures de gestion des eaux pluviales et exploite elle-même ses réseaux par le biais du service communal chargé de l'eau et de l'assainissement.

La collecte des eaux pluviales est assurée de la boîte de branchement des particuliers jusqu'aux collecteurs pluviaux et le milieu naturel.

Les travaux d'entretien courants (réparation, raccordement de particuliers, ..) sont effectués par la commune. Les travaux plus importants sont réalisés sous maîtrise d'oeuvre communal ou privée par des entreprises.

De même, les opérations de curage des collecteurs et ouvrages annexes sont confiées à une société privée.

Afin de réduire l'impact des eaux de ruissellement sur les collecteurs communaux, les nouveaux projets d'urbanisation intègrent la mise en place de bassins de rétention des eaux pluviales à la parcelle couplés à une dépollution des effluents.

Ce réseau pluvial est d'une longueur globale de 40 Km environ (diamètre compris entre 250 et 1600 mm).

A ces collecteurs, s'ajoutent une dizaine de bassins d'orage permettant la rétention d'une partie des eaux pluviales avec, pour certains, un traitement de dépollution sur site.

Les collecteurs d'eaux pluviales collectent également les eaux excédentaires des déversoirs d'orage : ouvrages destinés à écrêter les débits dans les collecteurs unitaires en temps de pluie.

Les rejets se font dans les cours d'eau traversant l'agglomération (Poustagnac, Cabannes, l'Adour) et dans le lac de Christus.

En application de la loi sur l'eau, un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) a été réalisé en 2004 en vue de définir les aménagements nécessaires pour la mise en conformité de la structure d'assainissement de la ville.

Le SDA a donné lieu à un programme de travaux permettant d'assurer une gestion efficace des eaux pluviales et des eaux usées et répondre aux normes européennes quant à la qualité des rejets dans le milieu naturel.

GEOTHERMIE

La commune de Saint-Paul-lès-Dax est maître d'ouvrage d'un forage géothermique situé face au lac de Christus dont l'exploitation est confiée au service communal chargé de l'eau et de l'assainissement.

Les eaux sont extraites à 1665 m de profondeur à une température de 60 °C. Elles alimentent trois sites pour le chauffage : la piscine communale, les serres municipales et le stade municipal.

Jusqu'à 125 000 m3 peuvent être pompés et distribués chaque année.

Ce forage est concerné par un permis exclusif d'exploitation du 16 août 1996 pour une durée de 20 ans.

